


PULTEN

HADRIANI A MYNSICHT,

Medici Germani præstantissimi,

THESAVRVS ET ARMAMENTARIVM MEDICO-CHYMICVM.

In quo selectissimorum contra quosuis morbos Pharmacorum conficiendorum secretissima ratio aperitur, unà cum eorumdem Virtute, Vsu, & Dosi.

Cui in fine adiunctum est

TESTAMENTVM HADRIANEVM

De Aureo Philosophorum lapide.



LVGDVNI,

Sumpt. IOAN. ANTONII HVGVETAN, viâ Mercatoriâ, ad insigne Sphæræ.

M. DC. XLI.

CVM PRIVILEGIO REGIS.



Illustrissimo, Reuerendissimo, ac Celsissimo Principi & Domino

DN. ADOLPHO FRIDERICO,

DVCI MEGAPOLITANO, Principi vetustæ gentis Henetæ, Administratori Episcopatûs, & Comiti Svverinensi, &c. Domino Rostochij & Stargardiæ, &c. Domino meo Clementissimo,

Salutem & felicitatem perpetuam

P.



HESAVROS qui colligunt, neruos illos rerum gerendarum, PRINCEPS ILLVSTRISSIME D. CLEMENTISSIME sibi illi suísque, cuiusque etiam ordinis sint & statûs, si non vnicè solis, præcipuè tamen & præ aliis, cupiūnt prospectúmque: Sed

nec rarò falluntur, & quod maximè intendunt, nec ſemper, nec ad votum, imò vel minimè omnium (vt ſunt humana!) aſſequuntur. Exemplorum ſi plena fuit vnquam vllis ſæculis, hoc certè noſtro pleniſſima eſt magna illa Tabula, quam in publico hoc mundi theatro publicè ſuſpendit, ſpectandámque oculis offert Experientia. Quid enim nunc, vbi tot ab annis, tot per regna, regiones, vrbes, agros, terrâ maríque Mars graſſatur, fulminat, tumultuatur, quid heîc crebrius, quid conſuetum magis, familiare & quotidianum illis, qui Martis illa caſtra ſequuntur, quàm parta aliorum bona, opes, theſauros, gazas, aliis vſibus collectas, aliis poſſeſſoribus deſtinatas, inuadere, diripere, diſtrahere, dilapidare? vt alia taceam ſyllecta fortunarum, à Marte quidem & Martialibus intacta, ſed tamen vix ipſorum vſui colligentium inſeruientia, nedum ad hæredem tranſcendentia. Vt plurimùm enim tam hæc, quàm illa modis corraduntur iniuſtis, detinentur iniquis, nec in vſum, res, perſonas, loca, quo debebant & quando, erogantur. Quæ cauſæ etiam ſunt, vt ſortis arbitrio permiſſa, modò huc, modò illuc, mutatis ſubinde Dominis, transferantur, nomen inde iam pilæ,

iam

ſiam ludibriorum fortunæ à Philoſophis ſortita. Et tales ferè ſunt, quæ ſic colliguntur, poſſidentur, vſurpantur, transferuntur opes & fortunæ, Theſauríque nomine commendantur. MEVM hunc quod attinet, quem ante annos aliquot iuris publici factum, nunc, vt vſibus illis publicis bono ſit vberiori, ſub reuiſionis Cameram reuocatum, multíſque rerum Medico-Chymicarum diuitiis nobiliſſimis locupletatum, redire in lucem, & ad vſum illum communem iubeo: diuerſa eius eſt (& ſi qui ſunt vel erunt ſimiles) ab aliis Theſauri nomen præferentibus, ratio. Diuerſa eſt, inquam, non tantùm quoad meam tam colligentis, poſſidentis, vtentis, quàm communicantis intentionem; ſed etiam quoad ipſam ipſius Theſauri collecti, poſſeſſi, in vſu poſiti, & ad vſum communicati conditionem. Quæ ſanè ratio vti certior eſt & conſtantior illâ aliorum, (eſſe autem probabitur) ſic & præſtantior & nobilior. Probo. Bona fortunæ reſpiciunt tantùm ſi non omnes, plerique tamen, qui opibus intenti congerendis, cumulandis; Ego dum meis illis pharmacorum ſelectiſſimorum inuentis tum formandis, tum in vnum colligendis occupor, non tam fortunæ,

quàm corporis & Animi bona, externam videlicet & internam hominis ſanitatem conſeruandam, finem habeo propoſitum. Illi ab aliis plerumque & per alios, ſæpè etiam de alienis vel vi, vel fraude & impoſturis; à ſe verò & per ſe, déque propriis iuſtè & innocenter vel nunquam, vel rariſſimè theſaurizant; Vnde congeſtus illorum auri & argenti, rerúmque aliarum vel opinione pretioſarum Theſaurus, (ſi cum Theologis Theologicè, imò cum ipſo Theologorum ſummo Principe & Præſide: rerum quippè omnium vt pantagnoſte, ſic onomathete illo infallibili Chriſto Saluatore noſtro, Chriſtianè loquamur) Mammon iniuſtus vel iniuſtitiæ appellandus: Ego MEA tantùm, hoc eſt, illa, quæ per Dei gratiam, è viſceribus naturæ intimis ingenio inuenire, arte formare & diſponere, vſu denique & propriâ laborum experientiâ feliciter comprobare data, ſine vllâ vllius hominis læſione, damno ac defraudatione, facio Theſaurum. Illi porrò ſibi ſuíſque ferè, rariſſimè aliis (de intentione loquor) colligunt: Ego non Mihi magis & Meis, quàm aliis. Illi ſuis, quas collectas poſſident, dum vti fruíque opibus volunt ipſi, & quatenus Vſum-fru-

ctum earumdem aliis non destinant, multò minus, nisi coacti, cedunt: Ego Meis tam vsu-fructu, quàm possessione Meâ integris hisce Thesauralibus, si quis vti volet fruíque vel totis, vel ex parte, nemini interdico. Illi denique si quid de congesto illo suo aliis communicant, certis illud personis, certum ad locum, certo etiam tempore communicatum plerumque volunt; Ego MEA hæc, dum bono consecro communi, seposito personarum, locorum, temporum respectu, omnibus vsu eorumdem fructúque indigentibus propino lubens ac communico omnia: Vt hinc sanè liberalitatis cuiusdam singularis vel munificentiæ nomen potiùs; si non (quod quidam putant, ob reuelatam præsertim illam doseos nostræ rationem) nimiæ profusionis seu prodigalitatis, quàm inuidentiæ culpam mereri videar. Quæ proinde mea Thesaurizantis intentio vt longè diuersa est ab illâ aliorum, sic & Thesauri ipsius, quem publicum denuò nunc facio, dispar conditio. Illi nempè aliorum Thesauri dum colliguntur, possidentur, ád vsum reponuntur, variæ subinde fortunæ, variis vicibus subjacent, rapinis, furibus, incendiis, tempestatibus, ærugini,

tineis, & quibus non casibus? Quo nomine curas eorum & sollicitudines dissuadet potiùs, quàm suadet os sanctissimum veritatis. Meo huic nihil eorum vel damno est vel formidini; quippe qui non ex Fortunæ, sed Animi bonis mihi natus & renatus, cum Animo exsistit, etiam consistit & persistit, nec illos fortunæ casûs, nisi in externis sui inuolucris & tegumentis nonnunquam, chartâ scripturáque, subit & subire potest. Quid? quod illi ipsi fortunæ casûs, si quid hîc agunt, ansam subinde & occasionem eo ipso præbent, non reuidendi solùm, sed & augendi denuò splendidiúsque producendi Thesauri. Vnde & conditio eius altera prominet & præeminet, illa nimirum, quâ non, vt alij isti, si communes fiant, vel vi rapti, vel spontè distributi, dilabuntur protinus, euanescunt ac consumuntur, adeò quidem, vt pro Crœso, qui possedit, opulentissimo, sæpè Irum post se pauperrimum relinquant & omnium miserrimum, illum præsertim, qui summo in diuitiis collocato bono, priuatus illis, spem simul omnem & fiduciam cum suo illo, quo fretus vnicè, Nummo-Numine, amittit: non sic Noster ille; non: sed sibi constans semper,
domi

domi forísque integer, tam aliis, quàm Mihi & Meis est & manet Thesaurus, & talis quidem, qui quò sæpius emittatur in vulgus, quò plus distrahatur, eò magis renascatur mihi, crescat & augescat; tantùm abest, vt vel minimum capiat detrimentum aliis communicatus.

Quem proinde *Thesauri* titulum, vt à rerum ille pretiosissimarum, quas continet diuitiis, sanitati hominis conseruandæ omnium maximè conducentibus, adeóque cæteras illas, quæ à bonis fortunæ colliguntur, eâ præstantiâ, quâ corpus animúsque fortunas, exsuperantibus, dignissimè meretur, sic & à viribus illis confectorum exinde pharmacorum admirabilibus, morbos omninò omnes, etiam desperatissimè malos, armorum instar validissimorum penetrantibus, propulsantibus, tollentibus, alterum illud, quod addidi, *Armamentarij* nomen, vendicare sibi iure ac tueri posse videtur. Sed quid videri dico id, quod probat iampridem & asserit Experientia, quod præter alios in Vrbibus, in Oppidis, in Agris innumerabiles, tum è Nobilium, Baronum, Comitum numero non pauci, tum è Principum familiis etiam illi contestantur, qui à

morbis infestati quidem acerrimis, contumacissimis, periculosissimis, hac tamen nostrâ ex Panopliâ tam Phylacteriis, quàm Amynteriis instructissimâ, communiti, Deo aspirante, vim hostis omnem fidelissimè contuderunt. Hunc igitur Thesaurum Medico-Chymicum, primitùs sub Illustrissimorum Inferioris Saxoniæ Ducum auspiciis publicatum; nunc verò compositionum quàm plurimarum, contra morbos etiam desperatissimos, armorum instar Vulcaniorum, præualentium, nouâ Panopliâ ditatum, adeóque nouo etiam Armamentarij Medico-Chymici nomine in lucem denuò & merito iure prodeuntem, cùm nouo subiici Patrono, pro more, fas sit, eccui potiùs omnium, quàm Tuo submittam, PRINCEPS ILLVSTRISSIME, Patrocinio? Me ipsum & Meos subdidi hactenus & concredidi, Tutelam, Gratiam, Benignitatem & Munificentiam sensi vbertim & persensi, cur non & Mea hæc, quæ non cum cæteris tantùm, sed præ cæteris etiam Meis, potissimùm Mea, Tuæ committam Celsitudini? Quæ licet talia sint, vt variis illis casibus, ad instar aliorum fortunæ bonorum, non æquè sint exposita; liuor
tamen

tamen & dens ille Theoninus, qui nilnon arrodere tentat, non hominum tantùm, ſed & Divûm opera, vt ab auſibus iſtis, luxuriante temeritate & petulantiâ ſibi hîc temperet, illa Tuæ Celſitudinis authoritate patrocinante, ſi non permoueri ſe, moueri tamen, ſpero, patietur.

Accipe igitur, PRINCEPS CELSISSIME, DN. CLEMENTISSIME, conſecratum Nomini tuo Illuſtriſſimo, Armamentarium hoc, tot iampridem hoſtes ſanitatis ſupprimens, tot trophæis, tot triumphis nobile; ſed (quod oro ſubmiſsè,) fronte accipe ſerenâ, illúdque in locum, quem grati pro beneficiis animi nuncius ſolet inuenire, facilis admitte.

Quod dum eâ, quâ par eſt, animi ſubmiſſione rogo, Deum inſimul omnipotentem, vt Celſitudinem Tuam vnà cum Coniuge & Liberis Illuſtriſſimis, adeóque Domum Megapolitanam cum Patriâ vniuerſam quàm diutiſſimè ſaluam & florentem, pace tandem aureâ nos reuiſente, tueatur, animitùs precor! Dab. in Aulâ Megapolitanâ Svverinenſi, Kalend. Ianuar. Anno ſalutiferi partûs 1638. cuius

ingreſſum,

ingreſſum, progreſſum, egreſſum Celſit. T. auſpicatiſſimum, fortunatiſſimúmque animitus voueo.

Illuſtr. Celſit. T.

Deuotiſſimus

HADRIANVS A MYNSICHT,
Comes Palat. Med. V. Doct. P. L. Cæſ.
Conſil. & Archiater Megapolitanus.

PRÆ



PRÆFATIO AD LECTOREM CANDIDVM ET BENEVOLVM.

ANTE annos aliquot, *Lector beneuole, quum* Thesaurum *meum* Medico-Chymicum *primitus publicarem, de causis nonnihil, publicationem suadentibus, sum præfatus. Cùm enim viri boni sit, qui commune bonum amat, (quo numero si quem alium, certè Medicum solertem & in rerum experientiâ versantem non inueniri solùm, sed excellere etiam fas est) sua non defodere & occultare talenta; & meum esse arbitror, illa, quæ per Dei gratiam, mediante ingenij sagacitate, arte, labore & vsu continuo indagare datum & inuenire Arcana, tuis, candide Lector, vsibus bonóque publico reuelare. Quæ sanè quo jampridem candore, dexteritate, adeóque simplicitate ingenuâ professus sum & aperui lubens, quippe qui per naturam odi fucatum omne & simulatum, eodem nunc animo, eâdem ingenuitate, sed auctiora, sed correctiora, vsibúsque tuis aptiora, Imò (quod monendum hîc præcipuè) nouarum compositionum quàm plurimarum, earũdémque armorum instar Vulcani, validissimarum, respectu, nouum etiam* Armamentarium Medico-Chymicum *constituentia repono. Quæ qualia sint per se, quoad res siue*

materias

materias ipsas medicinales, iam indicatum quodammodo fuit in edito illo antehac Thesauro meo, nempe non talia, quæ nemo Medicorum tractârit hactenus, quæ nec Hippocrates, Galenus, Auicenna, aliíque veteres suis sæculis, nec proximè superiori magnus ille & verè celsus Paracelsus, aliíque tam huius, quàm illorum Sectatores, Viri præstantissimi, indagarint, nouerint, descripserint; non sanè, non; sed talia, quæ ad nostra hæc tempora, nostra loca, nostros etiam homines accommodata, non rebus quidem & materiis ipsis, vti dictum, sed rerum præparatione, vsu, & applicatione; siue, vt breuiùs dicam, ratione methodicâ Noua sint, & ita Noua, vt hanc ipsorum nouitatem nouitas morborum etiam, hâc mundi senectâ frigidissimâ, & nouo quasi sæculo pullulantium subindè & inualescentium, qui veteribus illis planè fuerunt incogniti, non tam suadere, quàm flagitare & imperare videatur. Quod si igitur priscis illis, imò omnibus omnium temporum Medicis laudi dandum potiùs, quàm vitio, quod suum quisque cælum, suos potissimùm homines, Græcos, Arabes, Hispanos, Italos, Gallós, aliósque alij, suis in compositionibus & ratione medicâ describendâ & præscribendâ respexerunt, quis vitio mihi vertat, aut sinistrè accipiat, quòd nostris etiam nostri cœli hominibus, & locis hisce Borealibus, Saxoniæ præsertim inferioris, & Balthici Maris accolis, me accommodem, quæque rerum vsu quotidiano, labore indefesso, sumptibus ingentibus, praxi denique felicissimâ, talia inueni, quæ ægrotantibus maximè tuta, salutaria, acceptu grata, & ad citò conualescendum summè conducibilia, præscribam & propinem? Hinc relictis illis (tormentis potiùs, quàm medicamentis) quæ nauseabunda, horrenda & abominabilia, nec sumuntur facilè nec continentur,

tinentur, imò quibus miserè homines excarnificantur, violenter omnia turbantur, ventriculus periculosè euertitur, calor natiuus sæpè mortificatur, plerumque etiam animi vires defectione soluuntur, robúrque earumdem prosternitur; horum ego loco talia substitui remedia; quæ tam odore & sapore, quàm dosi exiguâ singularem gratiam, suauitatem & iocunditatem præferunt, ideóque cùm delectabilia, grata & amica sint, aspectúque pulchra, ab ægrotis libentissimè accipiuntur & auidissimè repetuntur; nec sine singulari effectu & fructu; cùm videlicet balsamum vitale resuscitent, augeant, foueant, dilatent, conseruent, adeóque vitam ipsam, quantùm per artem licet, in statu naturæ optimo, ad fatalem vsque terminum tueantur.


Et hinc sanè persuasissimum mihi habeo, nihil esse omninò, quo Medicus ægris gratior, & decumbentes ægri Medico obsequentiores reddantur, quàm medicamentorum suauitate, iocunditate, paruâque doseos quantitate. Nec dubito, quin mecum sententiæ sint eiusdem omnes Medici veri & sinceri, qui iudicio pollent, & in praxi versantur, quibus proinde, iunioribus præsertim & nouellis Practicis, meos hosce labores & experimenta, ad actum practicum seu curatiuum maximè necessaria, tutissima, probatissima, ipsis & ipsorum studiis promouendis ingenuè hactenus communicata, haud ingrata fuisse aut inaccepta, non confido tantum, sed planissimè scio. Vnde etiam permotus sum ad nouæ huius Thesauri & Armamentarij noui editionis publicationem promouendam, in quâ, cùm prior illa Thesauri editio sphalmatis Typographicis vitiata, me absente, correctorem desiderârit idoneum, & hinc errata remanserint tum alia, tum præsertim in ponderum characteribus grauissima, vbi pro Drachmâ sæpè Venciâ,

cia, & vice versâ pro hâc illa perperam posita, ne quid denuò & hîc tam enormiter erraretur, sedulò operam dare non piguit. Præterea etiam, vt meum de re Medicâ, adeóque bono publico, bene merendi studium magis magísque tibi, Lector, approbetur, promissam illam in Thesauri Editione accessionem secretorum, vsu probatissimorum, quæ ob vim & efficaciam suam, in morbos deploratos singularem, noua referunt Arma Medica, hîc adjunctam habes, suis tibi locis inueniendam. Quibus nunc adjectis, opus hoc renatum, correctum, locupletatum, iustam obtinere scias iusto modo perfectionem. Cætera quæ supersunt adhuc, Mihi, dum viuo, supersunt, posteà demùm me fatis functo, vsibus pariter publicis, si Deus voluerit, inseruitura.

Vnum autem hîc monendum, quasdam me compositiones; Thesauro illi iam antè edito insertas, hîc omisisse, substitutis aliis elegantioribus & secretioribus, ita tamen, vt pro tuo, Lector, arbitrio, vel hisce, vel illis vti possis fructuosè, certis quippe vtrisque & vsu probatis.

Tuum nunc erit, Lector beneuole, meos hosce labores & studia, bono publico destinata ac propinata, æqui boníque consulere, in iudicando dexteritatem & candorem, in vtendo fruendóque prudentiam adhibere, horum etiam tantorum munerum, adeóque omnis boni ac doni Principio Authori & Datori Deo Opt. Max. gratias mecum agere: qui faxit, vt quicquid hîc boni est, in sui vergat gloriam, & hominum emolumentum, sítque meæ erga Rempublicam Medicam obseruantiæ monumentum sempiternum. Bene vale, laboribus hisce meis salubriter fruere, & fauere mihi perge.

ILLVS



ILLVSTRISSIMI ET CELSISSIMI
Principis ac Domini

DN. IOACHIMI
SIGISMVNDI SAXONIÆ,
ANGRIÆ ET VVESTPHALIÆ,
&c. Ducis:

In laudem Operis & Authoris

EPIGRAMMA.

GRandia quid tandē cessas medicamina quæso
Proferre; & sacras differs monstrare medelas?
Omnes, ingenuè fateor, tua Pharmaca mecum
Suspirant, optántque tuas ex numine dotes.
Ingenij ergo graues fœtûs emitte, parasti
Quos sudore tibi; diuinum hoc tempore munus,
Pellere lethiferos nôsti quò corpore morbos;
Sæpè etiam rigidas conor quò flectere Parcas:
Hinc Clotho, Lachesísque tuum remorantur amo-
rem.

MANV PROPRIA.



CARMINA AMICORUM
In
THESAURUM ET ARMAMENTARIUM MEDICO-CHYMICUM

Nobilissimi, Clarissimi & Excellentissimi viri
Dn. HADRIANI A MYNSICHT
Comitis Palatini, & V. Med. Doctoris,
P. L. Cæs. & diuersorum
Principum Consil. &
Archiatri.



QVi sæcli sapientiam vetusti
Non iam diceris ampliùs tenere,
Sed tenes studio, professione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, linguâ,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIS:
Si quæris, quid agat, quid auspicetur
HARTMANNVS, nouiter tuæ fideles
Intra Amicitiæ sinûs receptus:
Illibata sui vicissim amoris,
Posthac in medium statuminando
Corda, perpetuo probata nexu?
Vis, dicam tibi versu amœniore?
Dicam non tibi, sed mihi, sed isti,
Huic atque omnibus integris amicis:
Miratur, stupet, æstimat, triumphat,
Quòd sæcli sapientiam vetusti

Non

Non iam diceris ampliùs tenere,
Sed tenes ſtudio, profeſſione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, linguâ,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIS.
Viue; viue diu, DEÓQVE viue;
Tandem viue tibi, impiger, paratus
Vnus omnibus omnia, omniúmque
Dius Fidius, Arbiter, Sequeſter:
Ne te Steſichori referre culpam,
Dicant, atque oculis carere mentis,
Qui fingunt Curios, agunt Iacchos,
Dum colant culicem, vorant Camelum.

Boni ominis ergò poſuit

IOANNES HARTMANNVS
Phil. & Med. Doctor & Profeſſor in Academiâ Marpurgenſi.




ALIVD.

Affectûs præter naturam conglomerati
Denſâ acie ſtabant, hominum genus inuaſuri,
Iamque ſubindè nouam inceptabant edere ſtragem,
Quando ſubindè nouæ luis exoriente phalange,
Multa cadunt hominum agmina: qualem nuper Iberus
Turba ſalax ad nos à fuſcis attulit Indis.
Sunt alij inſoliti morbi, quos enumerare
Omnes prolixè modò non vacat. Omnibus illis,
Turba quidem licèt ampla ſatis fuerit Medicorum,
Curandis certè non ſufficit. Ars equidem ipſa
Sufficit & Methodus: Sed queis propellitur hoſtis,

Desunt Arma. Noui morbi noua pharmaca poscunt.
Tartareis morbis profligandis debetur
Tartareum medicamen. Quos Cyllenius adfert
Morbos hos etiam curat Cyllenius. Et sic
Sulphureos sulphur, Saleos Sal tollit: ad omnem
Nodum prædurum est cuneus prædurus habendus.
Ergo, HADRIANE, *tuum studium meritò laudatur:*
Qui contra insolitos morbos das insolita arma:
Vt contra duros nodos cuneos habeamus
Duros. Hoc Armamentarium in vltima secla
Posteritas celebret, necnon fructu experiatur.
Dicitur in vitam reuocâsse Epidaurius anguis
Hyppolitum Androgeumq́; Tibi tua Pharmaca seruãt
Nominis haud vllo morituram tempore famam.

Gratulabundus accinebam

IOANNES ASSVERVS AMBSINGIVS
Transinsulanus Phil. & Med. Doct. &
Professor in Acad. Rosarum.



ALIVD.


INquirunt alij Thesauros mente sagaci,
Inuentísque simul gaudent feliciter vti:
Contrà alij, quos inuidiæ præfascinat œstrum,
Abscondunt, fuscísque tegunt inuenta tenebris,
Nílque sibi, aut aliis vnquam prodesse laborant;
Prudentes illos, dementes hosce vocamus.
Ergo HADRIANE, tuâ felix virtute triumphas,
Nominis æterni decorandus perpete famâ,
Quà Phœbus surgit, quáque idem mergitur vndis,

Quando

Quando indefeſſo congeſta ARCANA labore
Et Chemica & Medica in totū effers ſedulus orbē:
EVAX! NOBILIORE VIA nemo aſtra ſubibit.


Amicitiæ perennaturæ causâ
L. M. Q. ſcribebam

IACOBVS FABRICIVS,
Phil. & Med. Doctor, Archiater
& Profeſſor Megapolitanus in
Academiâ Roſtochienſi.



ALIVD.

QVis nouus hic ordo? rerum quis flectit habenas?
Mulciber an Mauors? Palladis anne chorus?
Sternit vterque viros, conſumit prædia multa,
Non eſt qui fugiat tela triſulca Deûm.
Qui flammas alias in morbida corpora ſpargas,
Te Medicum miſit docta Minerua ſuum.
Omnia ſi flammis pereunt, quo corporis artûs
Morbo languentes igne leuabis? age.
Igni, ſed non quem Vulcanus ſuſcitat aut Mars,
Verùm quem Pallas promouet arte ſuâ.
Illi damna ferunt flammis, ego damna rependo:
Quæ cauſant morbi qualiacunque viris.
Ergo damna remoturus de corpore quiſquis
Arte volet, Librum comparet ære tuum.
Et prodeſſe magis valeas, HADRIANE, *nocere*
Ambo quàm poſſint, major vtroque Deus.




ALIVD.

LInquens Boica littora
Iussus, Balthica vt attigi,
LVBECAM subiit mihi
Quàm mox cernere: lumine
Aspexi vigili domos
Diuûm & Magnificorum ope
Stantes diuite. Sed nihil
Contemplandum oculis meis
Occurrit pretij tui.
CAVSA EST. In Medicis habes
PRIMAS, in Chymicis PAREM
LVBECA haud tulit hactenus.

Amoris & Amicitiæ ergò in itinere
Lubecæ apponebat

FERDINANDVS SAGITTARIVS Oenipõtânus Phil. & Med. Doct. Sereniss. Maximiliani V. Bauariæ Ducis, S.R. Imp. Archidap. & Elect. Consil. Medicus Cubicular.



ALIVD.

HOc HADRIANE *quid est? Chymico quid in*
igne requiris?
An mare cum flammis iungitur, ignis aquæ?
Naturæ miranda hæc sunt Miracula, *ponti*
Quod sequitur nomen ars tua plena foco.

Hoc

Hoc sanè pulchrum simile est, vt in æquore vasto
Gemmæ atque immensæ repperiuntur opes:
Sic gemmis simile est, quod concoquit ignis in arte
Et Chymicâ & Medicâ, quâ mihi notus eris.
Scilicet vt vasto veniebat ab æquore nomen,
Sumpsisti vastûm sic opus hoc Chymicum.
Perge igitur constans gemmas, quot in æquore, nomen
Assumpsit crudas igne poli Chymico:
Namque mari vt nautæ felices plurima debent,
Debitor & tibi erit qui hocce tenebit opus.
Per mare ter felix, Chymicâ ter in arte beatus
Qui quicquid gemmas porrigit, omne tenes.

Congratulationis ergò F.

FRANCISCVS BRASSIN, Phil.& Med.D.Seren.Electoris Bauariæ Ducis Maximiliani V. constitutus Medicus castrensis pro Illustr. & Excell. Comite à Tilly & toto suo exercitu.

ALIVD.

TV quoque, tu nostræ prænobile germẽ Hygeiæ
Et Sophies, HADRIANE, decus; dum prisca medentum
Euoluis monumenta frequens, seu Pergamus illos,
Seu Cos alta dedit, seu diues Arabia luci,
Siue etiam nostro hoc voluit clarescere seclo
Doctorum fœcunda parens Europa virorum:
Hoc agis, vt iustâ suspendens singula lance,
Exactè ad veri trutines solius amussim,

Inque tuum vertas, quæ ritè probaueris, vſum.
Iámque etiam è locuplete penu, quæ cura labórque
Sedulus & ſolers rerum experientia cauto
Contulit, in plures ſatagis diſpergere, & omnes
Eſſe tui ſimiles cupis, & prodeſſe medendo
Pluribus, atque animam fugientem ſiſtere doctos,
Fraudare Orciuum ſperato porthmea naulo.
Si mihi fas Phœbi cortinam pandere luci,
Muſarúmque adyta & ſanctos aperire receſſûs:
Dj tibi pro meritis tribuent, & munere tanto,
Viuere felices vitæ non præpetis annos,
Æternoque tuum ſacrabunt NOMEN honori.

Ioannes Heinricus Meibomius Phil. & Med. D. Profeſſor in Acad. Iuliâ, &c. F.



ALIVD.

HVnc ſupra mundum, rutilis conterminus aſtris
Eximius locus eſt, terris proſcripta penates
Olim quò retulit, vulgaris neſcia ſortis,
Laude micans multâ, meritis pulcherrima Virtus;
Huc ſe Semidei penetrant à funere manes,
Quos fama æthereis cœlorum deſtinat oris,
Vt vitâ exſtinctâ viuat ſecura ſepulchri
Gloria apud ſuperos, nec edant obliuia nomen.
O te Mynſichte! *ô te aſtrorum hoc culmine dignũ,*
Dignum quem niueis ad ſydera ſumma quadrigis
Fama vehat; tantis meritis qui ſemper alumnos
Artis Apollineæ tantâ cum laude beaſti,
Exemptus vulgo, procerum chariſſimus Aulis,

Iámque

Iámque iterum Genij melioris dotibus auctum
Thesaurum ingeminas non vno munere largus.

Amicitiæ & honoris ergò attestandi scripsit
D. Ioachimus Stockman Rostoch. Phys. Professor.

ALIVD.

VIr mentis acer, ADRIANE Nobilis,
Cui masculi vegetum vigorem pectoris
Hyperionis decora proles indidit,
Paterque Phœbus artis immensas suæ
Gazas, penúque credidit reconditum;
Docte ADRIANE, splendidum Mundi decus,
Quid hostimenti tibi reponet inclyta
Patritiorum comptiorum natio?
Quam tu eruditis antidhac scriptis tuis
Iuuisti abundè, & insuper iam nunc quoque
Beare Thesauris studes recentibus?
Tibi fatetur illa sese obnoxiam,
Mactata tam probato & amplo munere.
Non herclè de Republicâ minùs benè
Meretur ille, qui labores ingenî,
Quibus stat humanæ fugax vitæ salus,
Stylo propagat ad manus nepotium,
Quàm, qui hosticam prostrauit impiger manum.
Vt pressit angues atque aprum Tyrinthius,
Sic monstra, tu *Mynsichte*, morborum domas,
Et litteris & vi potentis ingenî
Hinc nomine ingenti reples circumfluæ
Telluris oras, vnde ab Eoo mari
Cursum capessit Sol ad occiduum diem.

Petrus Lauremberg Phil. & Med. D. & Professor in Acad. Rostoch. L. M. Q. F.



ALIVD.

HADRIANVS à MYNSICHT.

ANAGRAMM.

MIHI DVRANS HIC SANAT.

PRouida quid possit virtus, quid præbeat vsus,
Hic monstrat mirâ dexteritate LIBER.
Hinc meritæ laudes tibi surgent: I, MIHI DVRANS
HIC SANAT, *præsens turba sequensque canet.*

ALIVD.

HINC SAT ANIMI HIS DVRA.

MActe, vir excellens, animo curâque fideli,
His dura, hinc animi Sat, *quia laude virum*
Dignum Musa vetat morier, post funera vivet
Ingenij virtus hinc, Hadriane, *tui.*

D. Conradus Mithobius, Ducis Br.
& Lunæb. Archiater.



ALIVD.

HOc erat in votis. Hoc dudum tota iuuentus
Optauit: Dudum hoc & petiêre Senes.
Vt tandem velles dias in luminis auras
Ingenij gazas diuitis eruere,
Quæque diu Medicâ fueras expertus in arte,
Aut proprio ingenio quæ meditatus eras.

Vt

Vt tandem toti velles exponere mundo,
Nec solus partis inuigilare bonis.
Nunc quando tot vota hominum feliciter imples,
Vnus tam multis férsque potenter opem:
Næ, tu Phœbus eris nouus, alter erísque Machaon,
Æternum referens in Medicâ arte decus.

IACOBVS MARTINI *Phil. & Med. V. D. Reipubl. Lubecensis Physicus ordinarius & primarius L. M. Q. F.*


ALIVD.

Qvisquis es accelera, Thesaurũ hunc volue, reuolue,
Inuenies Medicâ quicquid in arte valet.
Authorem celebra, celebris quem fama notauit,
Quem Medicum insignem magnus Apollo dedit.
Qui tam grande cupit, minus hoc celare talentum,
Pharmaca sed gratis spargere tanta studet.
Nemo hoc Pæonias didicit perfectiùs artes,
Et diuine libros nunc, Paracelse, tuos.
Herbarum nouit vires, ac demere tristes
Felici morbos dexteritate potest.
Se negat huic similem vidisse prioribus annis
Tota Lycaonio subdita terra polo.
Se negat huic similem Pallas vidisse Poëtam,
Carminibus iuncta est gratia tanta suis.
Arte etiam Phœbi cursûs Lunæque requirit,
Scandit & ingenio sidera celsa suo.
Nec non ex Chymicis medicamina præparat astris
Spagyricâ sanans vulnera quæque manu.

Hunc

Hunc ergo egregiâ mecum fer laude per orbem,
Quo medicæ nullus doctior artis erit.

Sincero amoris affectu deprobabam
MELCHIOR BRELERVS
Consil. & Archiater Lunæburgico-Megapolitanus.



ALIVD.

ARs si fecisset me, vel Natura Poëtam,
Esset & ingenij vena benigna mei;
Non, obscœna *Venus*, non arma horrentia Martis
Materies nostri Carminis illa forent:
Sed dilecte tuos canerem *Collega* labores,
Illustres operas, sedulitate graues.
His expandis opes animi, secreta reuelas;
Quæ celant alij, Tu patefacta velis.
Vrbs Epidaurus habet *Templum*; Tu conficis *Arcē*,
Et quo defendas, aggere fortificas.
Erigis *Arma*-Viris Medicis *mentaria*; possit
Vnde sibi indubiam poscere quisquis opem.
Non valuit *Chiron*, non *Æsculapius*, omni
Arte suâ tantum conficere artis opus.
Perge labore tuo, grates recinéntque Nepotes;
Æternùm à MYNSICHT ô Tibi *Crescat honos*!
Crescant mentis opes, operis Lux inclyta crescat,
Vt videas serâ posteritate decus.

Amoris & honoris testandi ergò
L. M. Q. F.
IOANNES HELINGIVS,
D. & Medicus Svverinensis aulicus.

ALIVD.

ALIVD.

VIr bonus est commune bonum; Námque vsibus omnem,
Quam potis est, operam patriæ cõmunibus aptat:
Non sibi Thesauros, priuati pabula sumptûs,
Colligit, aut terræ, ceu pondus inutile, mandat;
Non opus, excoctum genio, spectacula condit
Inter operta domûs, & luminis arcet ab vsu;
Totus vbique extat, partésque videndus in omnes,
Omnibus vt prosit, circumspicit editus omnes,
Tale viri ciuísque boni Medicíque periti
Exemplum, paucis, Mynsichti, imitabile præstas;
Dum, Patriæ studio, communes vertis in vsûs,
Naturæ abstruso productam è viscere gazam:
Non qualem vel Persa colit, vel suspicit Indus:
Aut qualem è terræ vesana recessibus auri
Argentíque fames & habendi cæca cupido
Eruit; humanis vitiis morbísque futuram
Materiam, fomitem luxûs, fontémque malorum:
Sed longè natam meliores nuper in vsûs,
Conceptam auspicio felici & Apolline dextro:
Quæque adeò syncera & quæ tua; nullius vnquam
Quippe manu versata aut vsurpata priorum:
Scilicet ægrotis quibus & quæ pharmaca, quáve
Conueniat ratione dari, quo deinde sub astro.
Diuitis ingenij & multo medicamina ab vsu
Firmata, & Medico tractanda salubriter omni.
Macte hoc ingenio, macte isthac arte medendi,
Macte isthoc animo cunctos, Hadriane, iuuandi,

Sic te posteritas sublimem laudibus omnis
Euehet, & vitâ te posthuma fama beabit.

ὀλοψύχως acclamabam
IOEL PINNOVIVS Phil. &
Med. Doctor, P. L. Cæs.



ALIVD.

THesaurum nobis Medicum, clarissime DOCTOR
Cũ dabis à MYNSICHT, pharmaca cũcta dabis.
Lethiferam si quis rectè vult pellere febrim,
Aut alios morbos, pharmaca certa tenes.
Corporis infirmi si vis firmare vigorem,
Eximium SOLIS tu BEZOARTICVM habes.
Tradidit has artes tibi Phœbus, Apollo, Machaon,
Tu promus-condus tradita redde; Vale.

JOANNES ELERVS Phil. &
Med. D. & Reipub. Lunab. Physicus
ordinarius & primarius.



ALIVD.

M*Irum aliis*, Hadriane, *Hygeiæ docte Sacerdos,*
Morborum omne genus quod pellas, seminecesq;
Luci restituas ægros; non miror id ipsum,
Empyream dia limatam Pallade mentem
Dum trutino, & quod cuncta sui secreta Theatri
Crediderit tibi Pæoniæ pater inclytus artis;
Scilicet ipse senex Cous quid ponat, & inde

Pergameus

Pergameus totam longè diffusus in artem,
Quid longæuus Arabs gratis desudet in herbis,
Quid veterum Chemia velit, noua quicquid anhelet,
Testis erit Liber hic, cumulo qui largiter vno
Monstrat, quæ cuncti sparsim parcéque tulerunt,
Thesaurum & proprium propriij & secreta laboris,
Vulcani quæ olim voluisti exponere flammæ.
Non dubito lapidem verum, veram & Panacæam
Quin monstres, famam & decus immortale reportes.

Amoris & obseruantiæ ergò perscripsit

IOANNES NEVCRANTZ,
Phil. & Med. D. Physicus Stralsundensis primarius.



ALIVD.

SEculi in inuidiam publicas clarissime Mynsicht,
Thesaurum Medico-Chymicũ ἄγαλμα nouũ.
Quem tali methodo non vidit in-ante vetustas,
Quali posteritas vtilitate leget.
Macte opere illustri! quo tantò illustrior audis:
Quantò aliis Cedrus carior arboribus!

Testandæ obseruantiæ ergò deproperabam
IOANNES BVRMEISTERVS
Lunæburg. P. L. Cæs.



ALIVD.

ADRIA gemmiferos spumantibus exspuit vndis
Thesauros Thetidis passim, sinuosa superbit

Acta

Acta quibus, radiant mox & diademata Regum,
Colláque Nympharum decorantur lactea: ſed Tu
Mentis Apollineo penetrali, Adriane, *referto*
Notitiâ rerum variâ, quas dædala rerum
Naturæ occuluit, promis; mundóque miniſtras
Dona ſuo longè pretio ſuperantia gemmas,
Pactoli & ramenta Tagíque celebris arenas.
Non etenim gemmæ, non æris aceruus & auri,
Ægroti poterunt lethales pellere morbos,
Et tot per totum Microcoſmi didita corpus
Semina morborum præuertere, noxia ne vis
Pullulet, ac vitæ per viſcera ſæuiat: immò
Si gazis aueat partis vtendo fruiſci
Poſſeſſor, vires medicamine ſæpe neceſſe eſt
Roboret infirmas, fractis medicamen oportet
Subueniat, mediíſque è faucibus extrahat ægrum
Orcigenæ mortis, quantum diuina poteſtas
Fatáque ſcripta polo Artifici permittere cauto
Non ſcrutanda volunt. Stipatus milite, bello
Maximus infeſtis Aſiam domiturus & orbem
Pelæus iuuenis ſignis, in limine vitam
Fudiſſet, Medicâ niſi propulſata fuiſſet
Arte lues. Quare nihil eſt Medicamine mundo
Vtilius, longéque alios ſuper ordo Medentûm
Eminet: hos inter ſed Tu Coryphæus haberis,
Mynſichti *meritò, qui quantum Cynthia vulgus*
Ætheris, ingrediens iam turgida lumine Phœbi,
Stellarum vincit, Medicorum plurima certè
Longo interuallo: Te ſic quoque ponè relinquis
Agmina, dum reliquis incognita pharmaca quondam
Cum ſummo illorum plauſu ſeclíque ſtupore
Pandis, & in publicam poſito liuore ſalutem
Theſaurum *vulgas ſtudio feruente recoctum,*

Inde

Inde tibi nomen partum immortale manebit,
Thesauris inhiant auidè mortalia donec
Pectora, donec erit morborum grata medela.

Gratulationis ergò l.mq; apponebat
Joachimus Schnobelius I. V. C. & Iuniorum
Principum Megapolitanorum Ephorus.



ALIVD.

ECquid adhuc veteris miramur scita Galeni,
Aut etiam Coi emblemata stricta senis?
Siue Therapnæi volitantia in aëre disci
Lumina, luminibus influa corporibus?
Sparsa nimis veterum dispensatoria cur non
Principiis cedant scissa rescissa suis?
Næ tu Principiis melioribus vsus in artes
Permagnum medicas lucis aroma vehis.
O MINSICHT, Medicos inter lux aurea! lampas
Lucidulis Chymicos inter amœna comis!
Dirigis incertam Chymico dum puluere turbam,
Et monstras strictâ pharmaca pura manu.
Omnia dispensans solerti indagine mentis,
Et statuens leges lance bilance nouas.
Oebalius cedat sic cum ceromate puluis,
Tænaria & circo cedat arena tuo.
Nempè tibi medicâ mens Enthea sudat in arte,
Plurimus ac palmæ munera præbet agon.
Nam quò pergis iter, vel quò te proripis, isthîc
Viuifico miras semine spargis opes.
Corporibus morbi, te dispensante, recedunt,
Fers & opem, velut è flore Melissa fauum.

Te præſente tremit furibunda Empuſa: fugítque
Perſephone, & Lachesis mergitur Eridano.
Sic ſic ſcribentē atque laborantē, inclyte *Mynſicht*,
Te ſeruet mitis gratia larga Dei.
Et tuus ille labor viuet, cùm putida mundi
Gloria nil niſi fæx, nil niſi fumus erit.
Ah fruſtrà inuidiæ quid ſtringis, Mome, flagellum?
Quid contra has operas lingua petulca ſtrepis?
Clarant *Mynſichtum* ingenij vis, ſcripta, labores;
Hinc immortali laude ſuperſtes erit.
Porrigit ex aſtris virtus excelſa coronam,
Adijcit Vranie fronte fauente Daphnen.

Amoris & obſeruantiæ ergò F.

M. Dauides Mejerus *P. L. Cæſ.*



ALIVD.

T*Empore* Troiani *Martis Præceptor Achillis*
Aſclepi *ſoboles Rem docuit Medicam.*
Tempore Germani Martis, flos ille ſalutis
Pæoniæ Medicas Res Hadrianus *agit.*
Theſauri Chymico-Medici felicius vrget
Chirone *ab* Minſicht *ille* Hadrianus *opus.*
Omnibus hoc dignum eſt Hadrianis *vſque legatur*
Cæſaribus. *Gazas qui has habet, omnia habet.*

Ad boni Euentûs Mnemoſ.

Jonas Angelus P. L. Cæſ.

ALIVD.




ALIVD.

CErtè ſi qua viris Chymicâ laus manat ab Arte,
Diſpeream ſi non danda ſit illa tibi.
Námque tuos libros oculis dum contuor, & quos
In ſtudio tantos diuidis ore logos:
Miror in his aciem mentis, geniíque decorem;
Ingenium mirum; iudiciúmque merum.
Ecce! quis eſt potior tali te viſus in Arte;
Aut quis in hac vnquam par fuit, oro, tibi?
Flamine tu raptus ſacro Chymicóque Nitore,
Magnæ mentis opes ire per ora ſinis.
Hoc præſens laudat: veniens mirabitur ætas:
Et tantum quis non poſſit amare librum?
Denique ſi quid in hoc ſenio præſtare meretur,
Debilis ingenij conſcia Muſa ſibi:
Efficiam turpis ne texat aranea telam,
Nominis in laudes, vir generoſe, tui.
Illuſtrabo metris ſic, vt virtute perenni,
Sis gratus iuueni, gratus & inde ſeni.
Perge viris tantum te ſic oſtendere doctis:
In non mortali carmine viuus eris.

Honoris & amoris ergò F.

Michaël Clenouius, *Hamburgenſis P.L.Cæſ.*




ALIVD.

Q*Vas nobis*, Hadriane, *tua vis enthea mentis*
Naturæ abſtruſas arte recludit opes.

Iudice Tharsylogo, veterum sylleсta sophorum
Sunt tantùm, antiquis tradita cuncta libris.
Diuersum sensêre viri, quos inclyta Pallas
Multa docet methodis inuenienda nouis.
Plura occulta latent : Tu, Magne Vir, *effer in auras,*
Quæ reperire dedit sacra talenta Deus.
Pergat Tharsylogus male-salsam prodere mentem,
Tu perge ingenij prodere dona tui.
Ille suam obscuris censuram obtrudat homullis,
Tu tua præclaris ede probata viris.

Debitæ obseruantiæ faustæque acclamationis ergò apponebat

Daniel Drencanus P. L. &
Not. P. Cæs.



ALIVD.

DOcte Liber, Medici sincera medulla laboris,
Quem cuperet Phœbus lauriger esse suum;
Flos Chymies, vbérque penu, Thesauréque rerum,
Quas vel Pæonius nesciit antè chorus;
Gemma, decúsque tui nunquam delebile secli,
O sacer orbis honos, ô sacer orbis amor!
Quo genitore satus, quâ ductus origine prodit?
Quis tam diuini germinis Author erit?
Non tralatitius certè de plebe putatur
Litterio, aut cœtûs extimus esse sui:
Ingenij est sublimis apex, & dulcis ocellus
Naturæ, fausto quem tulit alma sinu.
Credibile est illum doctrinâ diuite, rebus
Celsiùs humanis exeruisse caput:

Igna

Ignauæque procul telluris fæce relictâ,
Æthereis animos insinuâsse polis.
Tanta simul rerum miracla ingentia pandit,
Tam plenâ spargit munera rara manu!
Fortunate labos, & pignus amabile secli,
Deliciæ Medicis, diuitiæque viris:
Quem teret ingenti cum fructu publicus vsus,
Et quem basiolis dulcibus vsque colet.
Ecce tibi speciosus Honos, & Gloria viuax
Amplexûs pandunt cominus ecce suos.
Ecce fauent, vlnásque ferunt, blandósque lacertos,
Et faciunt nexu mancupióque suum:
Famæ etiam tradux indelibatus amicæ
Currit inoffenso per loca cuncta pede.
Ostendit quà se tenebris Matuta relictis,
Et quà sol fesso limine serus obit.
Depositum immensum, meta ingenij vltima, laudes
Nulla satis poterit dicere lingua tuas.

Debitæ obseruantiæ ergò scripsit in inclytâ Rosarum Academiâ

Martinus Nesselius *Vveiskircha-Morauus, P. L. Cæs.*



ALIVD.

CErtum est inuidiâ multorum corda teneri,
Mens quibus ingenij dotibus aucta micat;
Quos non biblotaphos libet appellare, sed apto
Iudice me dices nomine technotaphos.
Nam quæ dante Deo forsan didicêre, tacendo
Vel planè occultant defodiúntque malè:

Aut si quid prodant, tantis obducta tenebris
Produnt, ingenio nullius ut pateant.
Ast horum in numerum, Vir clare Hadriane,*referri*
Non potes, inuidiam qui procul ire iubes.
Nam licèt ingenio doctum superare Galenum
Atque Theophrasto te æquiparare queas,
Nil tamen inuidiâ motus fastúve tumenti
Celas, nil Medicâ prorsus in arte tegis:
Omnia sed clarè Chymicorum Arcana recludis,
Lucéque Phœbeâ lucidiora facis.
Non Ioue, non Lunâ, nec Sole, alióve metallo
Censeri, aut gemmis hæc tua scripta decet.
Quantum namque salus gemmis præfertur & auro,
Tantum est & labor hic anteferendus iis.
Cætera quem lateant Hadriani *scripta, vel isthoc*
Spagyricæ plenum perlegat artis opus.
Quod dico, inueniet, mysteria aperta videbit,
Quæ possint dictis conciliare fidem.
Oderit & rodat, qui nil nisi propria laudat;
Qui sapit & bonus est, non reprobabit opus.
Euge Vir, eximio qui clares nomine, perge,
Laudes alta poli sic super astra feres.

L. M. Q. F.

M. Vlricus Schonberger VVeydâ-Palatinus.



ALIVD.

Pieridum decus, in Chymicâ celeberrimus arte,
A Mynsicht magno vir micat ingenio!

Ac pariter, quamuis præſenti tempore rarum,
Eſt Medicus Vates, eſt Comes, Aſtrologus!
Aſtrologi, Medici, Comitis, ſummíque Poëtæ
Quattuor *à Mynſicht* nomina laude tenet.
Non igitur mirum quòd plurima ſcripta relinquat,
Omnes & Chymicâ præſtet in arte viros.

L. M. Q. F.

Ioannes Elfringius, Holſatus,
P. L. Cæſ.



A L I V D.

QVid de te dicam? diuino percitus œſtro es!
In rebus grauis es, ſuauia metra facis.
Cor Sophoclis, mens Euripidis, Geniúſque Terentî,
Sal Plauti, & Senecæ es grande ſonantis epos!
Vmbra erat Hippocrates, Speculum Theophraſtus in arte;
Sed per te clarum lumen vterque capit!

Amoris & obſeruantiæ ergò F.

Ioannes Kempius P. L. & Not. pub. Cæſ.

In



IN hoc Opere, Lector amice, cùm LIBRAM *leges, intellige Ciuilem vnciarum ſexdecim, non Medicam duodecim. Hoc te monet Auctor ipſe, Sectione* 13. *vbi de Confectione Citri, pag.* 208.



SECTIO



SECTIO I.
DE
MEDICAMENTIS CHYMICIS SELECTIS ET ALIIS PRETIOSIS, &c.

VNICORNV MINERALE.



HÆc gloriosa & arcana Medicina, propter indignos & ingratos mundi filios, erat abscondenda & tenebris inuoluenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur suibus proiectæ; Ego tamen hoc secretum ex Christianæ dilectionis affectu, & almi Numinis impulsu, volui facere publicum, & inter alia mysteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquisita accepi, vel scrutinio propriæ experientiæ inueni, vel beneuolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, sagaciúmque rerum scrutatorum mihi reuelauit, doctrinæ & sapientiæ filiis communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc salutare & cœleste præsidium sint accepturi fronte hilari, prolubióque grati animi, erga Deum in laudem & gratiarum actionem deuoti.

PROCESSVS.

℞. Vitriolum natiuum viride & solis Philosophis notum, vel in huius defectu, Vitrioli Veneris Crystallos optimè purgatos, sublimè mundificatos, & omnis terrestreitatis immunes; immitte gravalidæ & bene munitæ Retortæ, & secundùm gradus fortiter opus vrge, quoad subrubri particeps fias olei, quod bene adserua, cuius vsũ postea declarabo.

℞. Deinde caput mortuum in fundo Cornutæ relictum, menstruum appropriatum suffunde, & in frigido loco repone, tunc concrescent de vitrioli naturâ & sapore crystalli. Calcina caput mortuum secundâ vice, & vt suprà notatum est, procede, mox iterum eiusdem ferè generis adhuc prodibunt crystalli; sed huic mysterio minimè vtiles. Laborem huiusmodi toties & tamdiu itera, vsquedum nulla appareat vitrioli olentia; atque tum demum caput mortuum, quàm fortissimè, sed philosophicè calcina, & extrahe sal pulchrum & gustu amabile, quod itidem spe subsecuturæ doctrinæ retine, dictique istius interim recordare:

Visitetis interiora terræ rectificando, & inuenietis occultum lapidem, veram Medicinam.

℞. Postmodum antè dictum oleum, & affundendo aquam, in illo solue Martis limaturam, & vitriolum ipsius præpara, illúdque in pluuiali distillatâ aquâ solue, vt inde crystalli prodeant; quem laborem toties resume, donec purum ab impuro, & & in fine caliginis peplo crystalli appareant clari & pellucidi. Ex his crystallis Martis denuò priore modo, igne fortissimo, rubicundissimum oleum distil-

la, & optimè rectifica, ne vllum illi adhæreat phlegma: Tunc habebis rubri Leonis ſanguinem, videlicet Mineralem, & vnà Martis atque Veneris Sulphur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, iuxta illud:

Mulciberi capti Márſque Venúſque dolis.

Extrahe porrò ex capite mortuo ſal omni Martiali olentiâ vacuum, ad eundem modum ſuprà in extractione ſalis vitrioli Veneris tibi oſtenſum. Ambo hæc ſalia in æquali pondere miſce, vitreæ tabulæ immitte, in hypogeo ſeu frigido loco repone, ſéque in aquam Mercurialem reſoluere ſine: Solutionem poſteà recipe, vnde iterum prodibunt cryſtalli; Et tunc habebis duplicatum Mercurium, ſal ſapientiæ & naturæ, ſal Philoſophorum, ſub quo Mundi centrum latet abſconditum. Et hunc duplicatum Mercurium peplo obſcuritatis inuolutum, ante me nemo Philoſophorum tam apertè quàm ego manifeſtauit, quamuis obſcurioribus quibuſdam verbis, quæ tamen vel minimo Philoſophi intellectu facillima ſunt: Scrutinio igitur ſubtilium cogitationum rem vlteriùs inquire, & Mercurium hunc à Philoſophis REBIS, nuncupatum tanquam terreſtrem Theſaurum, & ſecundùm Deum ſummæ & maximæ ſcientiæ experimentum, ad vſum ſequentem repone:

℞. Mercurium iam dictum, & Sulphur illud rubicundiſſimum; duo iſta pro Philoſophici ponderis vigore, & magni intellectûs acumine conjunge, ita tamen, vt Spagyrici vaſis tres partes maneant vacuæ, quarta verò videatur adimpleta eſſe; ſigilla Hermeticè, & rege igne Philoſophico ſecundùm gradus in continuo calore, quoad coaguletur in

vnam maſſam, & induat Lapidis formam: Quem lapidem confectum poſtea pro voluntatis tuæ lubentiâ in priorem fontinam poteris redigere, eumque breui tempore nobiliorem & illuſtriorem reddere; Et ita magnum perfeciſti myſterium: Videbis etiam ante coagulationem rerum multarum admirabilem apparentiam, & multiuarium colorem, quæ omnia bene conſidera, Deum honora, & proximo tuo commoda.

Vires, Vſus, Doſis.

EST Medicina vniuerſalis, & Theſaurus talis, qui poterit omnes ferè morbos curare, quocunque veniunt nomine in creaturis omnibus & ſingulis. Vnum, duo, vel plura huius Arcani grana, pro qualitate ſiue conſtitutione Patientis vſurpata, totum corpus inſtar fumi penetrant, malignam vitioſitatem relegant, & meliorem naturæ conformitatem ſubordinant, creaturam totam renouant, & quaſi de nouo regenerant, & ita ſeruant ſartam tectam, citra accidentium morborum grauedinem vllam, vſque ad ſenectam, & vitæ metam ab altiſſimo Deo conſtitutam, &c. Nam:

Contra vim mortis non eſt medicamen in hortis.

Hæc etiam illuſtriſſima medicina, cum puriſſimo Philoſophorum auro debitè fermentata; immunda Metalla innatâ Leprâ depurgat, bonâque puri & fixi auri virtute fingit. Pro quo immenſó & ineffabili beneficio, omníſque doni & ſapientiæ communicato aceruo, ſit laus & gloria creatori ſummo, qui eſt in excelſis Deo.

VNICORNV SOLARE.

QVemadmodum Vnicornu in Regno animali, ab omnibus hominibus, præſertim à Magnatibus æſtimandum magni, tantóque habetur in pretio, vt omnes gemmas, margaritas, aurum & argentum longè eminentiſſimo antiſtet valoris & antiſtitij ſuperpondio, locúmque habeat in ſupremo Theſaurorum ſubſellio: Ita etiam Vnicornu Solare in Regno minerali, æſtimandum eſt magni, propter maximam fixitatem, & pluſquam ſolidam perfectitudinem: Eſt enim ſummum, pretioſiſſimum, & vniuerſaliſſimo fonti proximum: Cui in virtute & operatione partiariâ coniunctiſſimum: & eò ſecretiſſimum myſterium: immò efficaciſſimum & inacceſſum remedium.

PROCESSVS.

QVi licèt gnaris & peritis ſit facillimus; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis, propter ignorantiam, inuolutus. ℞. Mineram auri, fruſtatim inſtar nucis auellanæ, contunde: ab eo ad libræ pondus vel aliquantò minùs mitte in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & ſub lentâ ignis flammâ diſtilla, vtrobique tamen clauſis, pro more, vitrorum iuncturis, ne materia in fundo liquefiat, ſed ſudore abſque aduſtione aquam ſuauem & cœleſtem emittat, quam magnipende. Quia verò, & quidem Spagyrici artificij beneficio, libra mineræ vix tantum aquæ ſudore emittit, quantum cochleare capit, toties laborem hunc cum nouâ minerâ iterabis, quoad ſufficere putabis. Hanc

aquam rectifica vice octauâ vel nonâ, vt purum ab impuro separetur, & tunc ad vsum conseruetur instar veri Arcani, & Hermetici Thesauri: Qui enim Chymico artificio hunc aquæ humorem in viscosum & viuidum liquorem transmutare nouerit, ille reuerà habet secretissimam, rarissimam, paucissimísque cognitam illam clauem; per quam facillimè castrum illud aureum triplici muro circumdatum recluditur, filiísque sapientiæ legitimè aditus conceditur ad reconditos in auro thesauros: Sed hoc opus, hic labor est, &c. ℞. postmodùm Aurum Arabicum optimum, per Antimonium lege artis in sublimi gradu purificatum, sine illud per aurifabrum in tenuissimam laminam extendi; quæ absque additamento omni in subtilissimum puluerem possit redigi; vel si noueris absque corrosiuo subtilissimam Solis calcem Spagyricè præparare, feceris meliore cum vtilitate, &c. Inde huius pulueris secretissimi in Vitrum Philosophicum, quantum volueris, & affunde aliquantum Solaris menstrui ad eminentiam dimidij minoris digiti, sigilláque illud Hermeticè: digerantur calore tanto, quanto fouetur Embryo in matris vtero, quoad aqua absumatur, vel ab auri puluere absorbeatur; & tunc vitrum recludе, tantúmque Solaris menstrui suffunde, quantum primâ vice: Exsiccetur iterum eâdem lege, totiésque repete, donec transmutetur aurum in puluerem subrubeum. Et sic Vnicornu Solare præparatum est, quod multis vel saltem morbis desperatissimis est comprobatum, vt accommodatissimum & suauissimum remedium: Et est verè illud vellus aureum, quod post multiplicem & toties repetitam Philosophicam coctionem, ignis vincit calorem, nec

ab

ab illo vinci poteſt. Reuocabis igitur ad limam maturioris conſilij qualitatem huiuſmodi myſterij.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc Arcano ſapientiores Medici hactenus non ſolùm corporis ſanitatem & valentiam, ſecundùm Dei volentiam, quàm diutiſſimè conſeruârunt, vitæque metam in multos annos prolongârunt: Sed etiam Epilepſiam, Apoplexiam, Elephantiaſim, Morphæam, Melancholiam, Inſaniam, Quartanam, Iſchiaſin, Podagram, Arthritin, Hydropem, Icteritiam, Luem Veneream, Aſthma, Phthiſin, Pleureſin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & huius generis ſimiles morbos hominum periculoſos & aliàs inſanabiles curârunt; Nam vſque adeò fortis latet in illo ignis, qui non duntaxat humores lethales abſumit; verùm etiam ipſiſſimam oſſium medullam, quaſi renouatam reficit, totúmque corpus humanum ſemimortuum erigit. Eſt etiam notatu dignum, quod hoc Arcanum in ſe contineat: Quicunque igitur hoc vti volet, ſi præſertim antè dictis morbis laboret, lecto ſe ad vnam vel duas horas detinet, & ſudorem expectet, quem ſuauiſſimè & copioſiſſimè abſque vllo languore emittet, nihílque impuri vel ſuperflui in corpore humano relinquet. Iuuenibus vitam longæuam expetentibus, ſingulis menſibus ſemel offertur; ſed vſque ad veſperam iſtius diei, cibo & potu abſtineant, ſic illa materia in humoris radicalis parilitatem congerminaſcet; vnde corporis robur majorem in modum inualeſcet, pulchritudo accreſcet, quæ inſtar picturæ, inacceſsâ venuſtate conſpicuæ, intuenti adlubeſcet, nec cum ætate illorum decreſcet. His autem qui

antè numeratis morbis laborant, decem continuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè reſpicientibus, & ita, quantum per artem licet, priſtinæ, Deo volente, ſanitati reſtituuntur. Senibus ſobriis, in menſe bis, exhibetur; ſic manebunt, poſt Dei prouidentiam, ſanæ mentis, illorúmque ſenecta erit viribus viridis vſque ad feretrum mortis. Virginibus & fœminis iunioribus datur hoc Arcanum ſingulis quatuor ſeptimanis, menſibus expletis; & erunt ſemper ætate floridæ, & ex omni parte corporis ſpecioſæ. Si item puerperis æquo diutius in partu laborantibus propinaueris, licèt fœtus glutine carnis eſſet accretus, ilicet tamen optatus, ſine vllo ferè dolore, ſubſequetur partus. Fœminis, quæ non ampliùs menſibus ſunt obnoxiæ, exhibitum, vegetas & formoſas conſeruat, adeò vt menſtrua interdum redeant, & ſic iterum puerperæ fieri poſſint. Medetur etiam peſti, & ſi extuberant carbunculi, illorum materiam diſpellit, & per ſudorem virtuoſiſſimè expellit. Pro quo magno & glorioſo Arcano, Iehouæ Zebaoth indiuiduæ Trinitati ſit honor in ſæcula ſæculorum, &c.

AVRVM POTABILE.

♃. AVrum Vngaricum, apprimè per ſtibium & fulmen præparatum, ſine illud in tenuiſſimam laminam per aurifabrum duci: poſtmodùm reſolue per bonum & optimè rectificatum ſalis oleum, veris ſolummodò Chymicis notum, & poſt ſolutionem, illud per alembicum abſtrahe, tunc in fundo flauiſſimam Solis calcem reperis. Hanc recipe,

recipe,& vaſi vitreo inde, & tantum olei Cinnamomi ſuffunde, vt fiat mixtura pulti ſimillima, & in puncto materiam nigreſcere & efferueſcere videbis; tunc habe ad manus bonum Vini ſpiritum ſingulariter rectificatum, & à tartaro Sophorum impręgnatum; de illo aliquantum ſuffunde ſuper eandem materiam, vſque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuò ſpiritus extrahet Solis animam pulcherrimam & auro ſimillimam; & quando pro quantitate menſuræ nihil magis accreſcit tincturæ, tunc ſpiritum tinctum effunde, & alium recentem affunde, & hunc laborem toties repete, donec ſpiritus tingendi virtute deſtituatur. Remanentem Solis calcem reſolue denuò à nouo, recenti ſalis oleo, & procede, vt primâ vice, repetendo & continuando vſque dum reſoluatur totum corpus, & fiat liquor potabilis: poſt id circulatur hic liquor Solis aromaticus, vt acrimonia ol. ſalis euaneſcat, quæ ipſa tamen vel relicta cum S. V. profectò nihil nocet. Et hæc eſt optima ſolutio, facta abſque corroſiuis, quæ in æternum à nemine poteſt in aurum naturale reduci.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc eſt inter ſupremas Medicina præcipua, conſeruandæ hominum ſanitati maximè proficua, quæ multos corporis defectus & ægritudines, intrinſecus originem trahentes, conſtantiſſimè & ſummâ cum admiratione curat. Totam naturam renouat & conſeruat. Omnes in homine ſpiritus vitales reficit. Malas humiditates abſumit. Hilares facit & bonum Sanguinem impertit. Eſt ſpecificum cordiale, taliſque nobiliſſimus Chymiæ Theſaurus,

pro quo, Deo optimo maximo, ingentes gratiæ meritò sunt agendæ, &c. Dosis à gut. iij. ad v. & vij. in liquoribus seu vehiculis conuenientibus, manè stomacho ieiuno.

ARGENTVM POTABILE.

℞. LVnæ puræ q.v. & in aq. forti resolue, posteà in frigido loco repone, protinus apparebunt crystalli, effunde tunc phlegma, & exime crystallos; inde vitreæ seu lapideæ tabulæ, sine in hypogéo resoluere, aquæ naturam induere, & ad aridum vsque euaporare: Tunc habebis puluerem, quem misce cum sale armoniaco, & secundùm artem sublima, mox euehit secum sal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreæ, & aq. pluuiali distillatâ optimè edulcora, tunc corrosiua & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Puluerem sicca deinde, & inde vitro, & spiritum Microcosmi optimè rectificatum suffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in momento extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cæruleam in sapphyri colore. Menstruum verò tinctum aufer, & recens affunde, donec sulphur omne extractum sit; posteà sine illud spontaneâ euaporatione euanescere, vel in cineribus per alembicum abstrahe, & alterâ vice S. V. Philosophorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illámque constantissimè retinebit. Si autem pro tuâ lubentiâ in formâ pulueris expetis; Tunc menstruum prius per alembicum abstrahe, & anima remanebit in fundo, quam ad vsum retineto.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

ARgentum hoc potabile, siue anima Lunæ vera, curat Epilepsiam & omnium Lunaticorum morborum sentinam, tam in genere quàm in specie. Curas graues dispellit. Somno inquieto resistit. Catarrhos consumit. Aurium susurrum placat, lenémque auditui aditum facit. Cerebrum confortat. Obliuionem relegat. Debilem Memoriam recreat. Vertiginem, mœrorem & omnem Melancholiæ multiformis colluuiem expellit. Est specificum capitale, quod vnamquamque naturam ab omnibus periculosissimis capitis affectibus curare & præseruare potest. Est denique pretiosus & nobilis thesaurus morbis & imbecillitatibus quàm plurimis medens. Dosis à gut. iij. v. ad ℈. ß. in vehiculis morbum propriè respicientibus.

ARCANVM DVPLICATVM.

APpellatur etiam hoc Arcanum Sal sapientiæ, Item Sal de duobus, quòd nempe ex duobus, vitriolo & nitro constet; paratur autem à Chymiatris sequente modo: Extrahe ex capite mortuo Aq. fortis ex vitrioli & nitri partibus æqualibus destillat. cum aquâ tepidâ Sal candidissimum. Hoc postea totum & subtilissimè supra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ, & successiuè augendo & continuando ignem ad horas duodecim secundùm gradus sæpius agitando calcinetur, vt circa finem fundus cucurbitæ aliquo modo candescat. Et postquam omnia refrixerunt, vitro rupto sal eximatur.

& à nouo, vt primâ vice, ſubtiliſſimè teratur, & hic labor denuò ſecundâ & tertiâ vice repetatur; & ſic verè præparatum eſt.

Quidam ſecretiores Spagyri, huius ſalis partibus ſeptem vel decem, addunt Calc. Solis, vel Lunæ debitè ac ritè præp. p.j. Et inuicem bene mixta, ſupra marmor ſubtiliter terunt; & poſtea beneficio ignis, vt ſciunt artifices, figendo vniunt, & theſauri inſtar cuſtodiunt.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Melancholiâ, Inſaniâ, Mentis alienatione, Peſte, morbis Epidemicis, Febribus, &c. Secretum eſt. Et operatur hoc medicamentum variè per ſudores, ſedes, & interdum etiam ſomnum facit. Doſis à ℈. j. ad ʒ. ß. in vehiculis appropriatis & morbum propriè reſpicientibus.

ROS MINERALIS.

℞. LEonem Spagyricum totum, non euiſceratum, ſed in Sole priùs philoſophicè aſſatum: Impone illum Balneo ſapientiæ, valde tamen ingeniosè, ad eſudandum Rorem mineralem, qui dulcis & amabilis eſt. Hunc poſtea aliquoties per ſe rectifica, donec ſpiritualis & cœleſtis fiat: Et ſic habebis aureum Iouis imbrem, veram ſcaturiginem Veneris, ſudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphoſin Actæonis, multarum ſcilicet & variarum ægritudinum. Pro quo glorioſo & diuo munere, Deo immortali laus ſit ſempiterna.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

EST Medicina generalis, & ad extrahendum omnium vegetabilium Essentias & Tincturas appropriata: Quemadmodum enim cœlum in hæc sublunaria rebus omnibus vitam largiendo & conferendo, potenter agit; ita etiam cœlestis hic liquor corporis humani valetudinem conseruat. Vitam prolongat. Iuuentam extendit. Senectam remoratur; necnon putredinem arcet; & omne morbi genus abigit. Dosis à ʒ. ij. ad ℥. ß. & ℥. j. per se, vel in vehiculis specificis.

BEZOARTICVM IOVIALE.

HOc Secretum veri & periti Chymici mecum talem in modum faciunt & præparant: ℞. Reguli Antimonij ℥. iij. Iouis Anglic. purificati ℥. ij. Liquefiant inuicem & redigantur in puluerem subtilem, addantúrque Mercurij sublimati ℥. x. Quæ omnia inter se mixta & Retortæ immissa distilla, tunc apparebit materia alba, quam butyrum Antimonij Artistæ vocant. Hunc album & crassum humorem inde Cucurbitæ, & distillando omnem humiditatem abstrahe, & tantum adde sp. salis Nitri, quantum pondus exempti pulueris requirit, & ex arenâ vsque ad aridum distilla. Iterum exime, in puluerem redige, & abstractum liquorem vnà cum ℥.ij. sp. sal. Nitri recentis suffunde, & secundâ vice, vt priùs, ad siccitatem vsque abstrahe. Album puluerem denuò exime, quàm minutissimè tere, & liquorem distillatum cum aliis ℥. ij. sp. sal. Nitri

affunde, & tertiâ vice distilla. Tum demum exemptum & tritum puluerem tigillo immitte, & ad ignem duas vel tres horas sine excandescere, & postea ad vsum repone. Ego ad hunc modum illud præparaui Anno 1610. primâ vice, validúmque & efficax in operatione deprehendi.

Vires, Vsus, Dosis.

Diaphoreticum est stupendum, & efficacissimum secretum in omnibus & singulis matricis ægritudinibus, aliísque mulierum morbis quàm plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemiis, & omnis generis imbibito lethali veneno, vt etiam in omnibus casibus, in quibus Bezoarticis & sudoriferis est locus. Dosis à gran.iij.ad v. & vj. in aq. Theriacali, vel de Corn. Cerui nost. aut aliâ conueniente.

CROCVS METALLORVM ABSINTHIACVS.

℞. Antimonij crudi, optimi & perlucidi, sal. Absinthij ana ℥.iiij. Misceantur, igniantur & calcinentur singulari diligentiâ & debito modo, vt est artis, & Antimonium calcinatum, subrubeum, fixum, & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum inuenies; quod aquâ dulci toties ablue, donec nulla ampliùs salis Absinthij acrimonia gustu percipiatur: postea puluerem ita edulcoratum & exsiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad vsum reserua.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

REmedium est admodum vtile,& morbi squàm plurimis accommodatum. In dolore capitis, Epilepsiâ qualicunque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peste, Melancholiâ hypochondriacâ, Asthmate, pleuritide tam spuriâ quàm exquisitâ, Podagrâ, &c. insignes & mirandos effectus edit. In Hydrope sine omni noxâ,nauseâ, & vomitu plerunque per inferiora tantùm purgat: In aliis verò morbis per vomitum & inferiora simul operatur. Insuper Hepatis obstructionibus opitulatur. Icterum curat. Lienem rectificat. Scorbuto medetur.Dosis à gran. iij.ad iiij. vel v. aut vj. in conseruis vel aliis vehiculis appropriatis. Vel quod melius, infundantur tot grana per noctem in vini albi Rhenani ℥.ij.aq.Cinnamomi ʒ.ij. Manè colentur, & vinum clarum, abiecto croco, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino maluatico, raró mouet vomitum, sed per secessum tantùm euacuat: propterea pro vomitiuo vinum album recipiendum.

TARTARVS EMETICVS.

℞. ACidi Tartari subtilissimè puluerisati,Croci Metallorum Absinthiaci,ana.℥.ij. Bene permisce, in phialam immitte, & aq. Benedict. nostræ Serpilli ℔. ij. affunde, optimè tectum & obligatum tribus aut quatuor diebus in arenâ calidâ positum, sæpius moue, vt acidum Tartari perfectè soluatur:Postea ita calidum per manicam filtra iuxta artem, vt Crocus metallorum, à solutione bene se-

paratus, in illâ remaneat. Solutionem verò, quæ clarificata pertransit in locum frigidum ad cryſtallandum transfer. Tum cryſtallos hoſce Tartari impregnatos exime, ſiccatósque & pulueriſatos ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

EMeticum eſt præſtantiſſimum in omnibus diuturnis, & obfirmatis morbis, corporúmque affectibus, præſertim in illis hominibus, qui conſtitutione virium mediocri & naturâ ſunt tenellâ, cùm in operatione ſuâ multò lenius & tutius ſit Croco Metallorum, aliíſque vomitoriis mineralibus. Prodeſt autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Inſaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per conſenſum oriuntur, Vertiginem, Epilepſiam, Apoplexiam, Faſcinationes, difficultatem Auditûs, tinnitum Aurium, & difficilem Memoriam. Item, contra Nauſeam & inflationem Stomachi & laterum, Icteritiam flauam, Hydropem, tertianas, quartanas & alias diuturnas, continuas, putridas & acutas Febres, Philtra, Venena hauſta, pleuritidem bilioſam, & morbos in vniuerſum omnes, quos vtraque bilis excitat. Prodeſt porrò contra Dyſenteriam illam venenoſam tempore Peſtis vulgò graſſantem. Contra morbum etiam Vngaricum, diuinum & perquàm ſalutare eſt remedium. Si quis vel ex vſu praui & venenati cibi aut potûs, vel à muſcarum virulentarum, aranearum, & ſimilium improuisâ ingluuie, vel à piſcium oſſiculis, aliíſque in fauce hæſitantibus, vel ab aliis etiam per incantationes immiſſis rebus, vtpote pilis, clauis, aciculis, panniculis, aliíſve id

genus

genus prodigiosis, in vitæ periculo versaretur: hîc Vomitorium isthuc miros effectus præstat. Dosis est à iiij. ad v. & vj. grana, præsertim in robustioribus, cum vehiculis appropriatis, duabus vel tribus horis ante & post pastum, vel tempore necessitatis.

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomitiua, quibusvis sine discrimine ordinentur & offerantur; sed illis duntaxat, qui ad vomitum sunt procliues, stomachum fortem, thoracem amplum & latum habent, quique vomere sunt consueti, & quibus humorum materia sursum fertur. Picrocholi verò, & qui per naturam à vomitu abhorrent, præterea & cerebri sunt debilis, aut vllis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè resident, nec per consensum ex aliis partibus corporis suboriuntur. Omnes item Phthisici, Asthmatici, Tussiculosi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apostemata intrinseca, vel obstructiones inueteratas & obfirmatas Mesenterij, Hepatis, & Lienis, vel aliàs in iisdem partibus scirrhosos tumores, vel membra principalia læsa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenosis, & pestilentialibus Febribus valdè debilitati & viribus exhausti sunt, nauseâ etiam perpetuâ laborant, vt neque cibum neque potum continere queant, (quod ipsum non à materiâ quadam ventriculo inhærente, quam natura ipsa per vomitum ejicere conetur, sed accidentaliter ex affectibus partium adjacentium oritur,) Emetico hoc abstineant. Denique tam grauidis, quàm alijs etiam mulieribus & virginibus, menstrui retentione laborantibus, quæ non ex viscerum impuritate, sed ex solâ venarum matricem ingredientium obstructione existit, vomitiua hæc omninò vitanda. Notandum etiam,

cùm quis vomere incipit, dari ſolitum ipſi,vel piſcorum, vel carnis juſculum minùs pingue, vel hauſtum cereuiſiæ calidæ; ídque, ſi opus, reiterandum, vt eò faciliùs vomitus prouocetur, & actio medicamenti acceleretur.

TARTARVS NITRATVS.

℞. *Sal. Tartari, Nitri præp.* ana p. æ. Soluantur in aq. Roſarum calidâ; Poſtea filtrentur & ſuper ignem incoquendo mediocriter, donec quaſi cruſtam acquirat, reliquum in frigido concreſcat: ſic habebis cryſtallos, quos ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

PRæſtantiſſimum eſt medicamentum; ſingularem enim incidendi & detergendi humores craſſos & tartareos, necnon meatûs obſtructos aperiendi vim habet. Inſuper in Febribus putridis, Vngaricis ac malignis experimentum eſt. Putredini reſiſtit. In inflammatione gutturis, quam Prunellam vocant, præſentiſſimè juuat. Calculum Renum expellit. Veſicæ impuritates expellit, vrinámque mouet. Doſis à ℈. j. ad ʒ. ß. in vehiculis appropriatis.

OXYSACCHARVM EMETICVM.

℞. *Croci Metallor. Abſinthiaci* ℥. ß. *Caſſiæ Ligneæ.* ʒ. ij. *Lig. Aloës, Rad. Angelic.* ana ʒ. j. *Roſar. rub.* ʒ. ß. Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ

℥. xv. Stent in Infusione in loco calido per 24. horas; postea filtrentur, & sacchari cand. alb. tantumdem addatur, & ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN dolore Capitis, Melancholiâ, Epilepsiâ qualicunque, Anginâ, Peste, Pleuritide, Tussi, Asthmate, Ventriculi affectibus, præseruatione à Podagrâ, Dysenteriâ, morbo Vngarico, venenis haustis, coagulatione sanguinis, &c. excellens est. Dosis ab ℥. ß. ad ʒ. vj. in vehiculis specificis, vel per se exhibita.

CATHARTICVM ARGENTEVM.

℞. ARgenti puri ℥. j. Aq. fortis ex sale Nitri & Vitrioli exsiccati, ana part. æqual. destillatæ, & per Retortam in arenâ lentissimo igne priùs rectificatæ, ℥.vj. Solue Lunam in hac aquâ, & solutis adde recentis aq. fortis ℥.iiij. Nitri purificati ℥. ß. & inuicem bene mixta, per alembicum in B.M. vel arenâ vaporosâ ad tertium cohobium destilla, liquorem scilicet destillatum fæcibus semper reaffundendo secundùm artem. Postea in arenam siccam pone cucurbitam inferiùs luto munitam & apertam, vt reliquus humor aq. fortis vsque ad siccitatem inde penitùs eliciatur. Tunc fracto vitro materiam coagulatam, exteriùs nigricantem, intus verò albicantem & crassiculè priùs contusam dissolue in aq. fortis superiùs cohobatæ ℥.iiij. vel circiter, donec puluis niger, qui vera Luna est, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per incli-

nationem, & in loco frigido, vt cryſtalli concreſcant, repone. Hos cryſtallos exime, ad ignem ſiccā, non verò ad Solem, aliàs nigreſcunt, & ſunt inutiles. Cúmque ſatis deſiccati ſunt, ad vſum ita, abſque edulcoratione tibi ſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

CAtharticum eſt forte, quo peritiores Chymiatri in Cachexia, Hydrope, &c. omnes ſeroſas ſiue aquoſas humiditates corporis, & externorum membrorum tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam & occultas aquoſitates, in angulis laterum, vel alibi collectas, & varia ſymptomata cauſantes, expellunt, & degrauantes corporis partes releuant. Doſis à 4. ad 5. grana, manè in vini calidi bono hauſtu: Vſus verò decreſcente Lunâ, & falcatâ ſeu corniculatâ (niſi affectûs ratio temporis hanc moram diſſuaſerit) maximè eſt conducibilis.

TVRBITH MINERALE VERVM.

VErum & genuinum minerale Turbith, à veris & peritis Chymiatris, non ex Mercurio viuo cum aq. forti, ſed ex ſublimato, ſequenti modo, præparatur. ℞. Mercurij ſublimati q.v. reſolue illum in aq. cœleſti calidâ, ſolutionem aliquoties filtra, filtratam vitro immitte, & guttatim infunde tantum ol. Salis Tartari, quantum putabis requiri; quoad in fundo appareat & ſubſiſtat puluis rubens: Aquoſitatem profunde, & puluerem rubeum retine,

ne; aquâ communi edulcora, vſquedum deſtituatur omni acredine & ſalſedine. Cohoba deinde cum aq. mellis optimè rectificatâ 6. vel 7. vice, cohobiis tot repetitis, tandem puluis eximatur, Alkohol vini ſuffundatur, vt bene humectetur, incendatur & ferreâ ſpatulâ continuo motu circumferatur, donec ſp. Vini ardore comburij abſumatur: Et ita Turbith minerale verè præparatum eſt, cuius virtutem nobiliſſimam omnibus ferè notiſſimam non cenſeo hîc connumerandam. Doſis à gran. 4. 5. ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

MERCVRIVS DVLCIS.

MErcurius dulcis à veris & ſanioribus Spagyris ita præparatur: ℞. Mercurij ſublimati ℥. vj. Argenti viui & bene purgati ℥. iiij. Miſce exactè, vt Mercurius viuus ampliùs non videatur, & ſublima, vt eſt moris; ſublimatio hæc quinquies vel ſexies reiteretur, donec dulcem ſeu inſipidum ſaporem Mercurius acquirat. Puluis rubeus in fundo, & albus in vitri collum ſublimatus, ſemper rejiciatur, medium verò teneatur, quoad nihil inueniatur: Et ita verè præparatus eſt Mercurius dulcis, quem poſtea exime, tere, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Hydrope, Peſte, Pleureſi, Podagrâ, Icteritiâ, &c. miranda præſtat; ſanguinem enim purificando, & medullam in oſſibus rectificando, ſimul omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit: propterea Catharticum eſt inſigne, quod iure opti-

mo meretur nuncupari Panacæa. In morbis deploratis ex humorum putredine causatis, singulare est experimentum: Quia omnes venenosos & vitiosos humores educit, & non mouet vomitum; sed saltem per secessium leniter purgat, & absque molestiâ suas operationes exequitur. Insuper vermes necat, & omnia vlcera Venerea, immò ipsam Luem Veneream, cerebríque defluxiones potenter exsiccat, & radicitus tollit. Dosis à ℈.j. ad ʒ.ß. & ℈.ij. præsertim in robustioribus.

MERCVRIVS VITÆ CORRECTVS.

MErcurius vitæ beneficio Boracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties affundendo acetum destillatum à sp. Salis Nitri priùs fortiter impraegnatum, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem, puluerem, cuius tutior est vsus, & qui minori molestiâ operationes desideratas exequitur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Quartanâ alíisque Febribus intermittentibus; necnon in morbis Capitis quàm plurimis, Peste, Hydrope, Leprâ, Lue Venereâ, Vlceribus malignis, & similibus grauioribus affectibus, &c. mirabiliter operatur. Dosis in debilioribus à granis ij. ad iij. in robustioribus verò à gran. iiij. ad v. aut per se, vel in Conf. Rosar. vel Violarum, vel tot grana in vino, aut alio conueniente liquore per noctem infusa, & per linteum colata, manè exhibentur.

MAGI-

MAGISTERIVM MARTIS APERITIVVM.

℞. SVcci Oxalidis expreſſi & depurati ℔.iij. & affunde Tamarindor. opt. ℥.viij. Confricetur manibus vel piſtillo ligneo in patinâ terreâ non ſtanneâ, vt fiat in modum pulmenti. Poſteà exemptis nucleis & ſtipitibus coquatur parum, & clarificetur cum albuminibus ouorum duorum. Deinde colentur per laneum pannum; clarificatum detur in cucurbitâ vitreâ, cui adde limaturæ Chalybis à ſordibus bene purgatæ ℥.iiij. Digerantur in arenâ loco calido tribus diebus & noctibus. Cucurbitæ ſuperponatur alembicus cæcus, vt ſemper agitari poſſit cum ſpatulâ ligneâ. Poſt digeſtionem coletur per chartam in patinam vitream vel terream, & inſpiſſetur per arenam ad conſiſtentiam extracti liquidi: Et habes Magiſterium Martis aperitiuum. Remanentia Chalybis in ſubtiliſſimum puluerem conuerſa exſiccetur & ad vſum ſeruetur: Et habes Chalybem cum aceto Tamarindorum præparatum pro vino Chalybeato; cuius deſcriptionem & vſum quære in Sectione propriâ.

Vires, Vſus, Doſis.

VIrtutem habet ſingularem aperiendi, diſſoluendi, & exſiccandi; quo nomine non ſolùm præſtanti cum fructu & emolumento; in Hepatis, Lienis, & venarum meſaraicarum oppilationibus inueteratis; ſed etiam ad tumores duros ſcirrhoſos reſoluendos ac conſumendos, ad exſiccanda etiam & roboranda loca ſuperfluis humiditatibus graua-

ta ac debilitata, feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem attenuandi, soluendi & præparandi atram bilem: Ideóque experimentum est in curatione Melancholiæ, Icteritiæ nigræ, Quartanæ, aliorúmque affectuum ex superfluitate, obturatione, putrefactione, similibúsque humiditatibus subortorum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hinc menstrua prouocat ac promouet. Experimentum quoque est in febri albâ, siue morbo virgineo, Cachexiâ, tumoribus corporum & principiis Hydropis. Partes item genitales in viris & mulieribus, superfluis humiditatibus relaxatas & debilitatas corroborat. Denique vtilissimum etiam est tam contra Gonorrhœam inueteratam, quàm diuturnum Vteri fluxum album & fœtentem. Magisterium porrò hoc liquidum, si vino Rhenano misceatur iustâ quantitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, fit rursus clarum & dilucidum; nec minùs tamen vi Martiali fortem retinet gustum, éstque virtutis & efficaciæ parilis, atque adeò in omnibus illis affectibus, vbi aquæ Spadanæ, acidulæ, ferreæ, vel aliæ similes, mineram Martis continentes aquæ naturales, à Medicis practicis summè laudantur, ægrotantibus propinari potest. Vbi enim primò corpus per appropriatum purgans decenter euacuatum, vena etiam aliqua, si opus, adaperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo Martiali plusculum potatum, & bona simul diæta obseruata fuerit, ibi tum eadem omninò effecta, quæ ab illis è terrâ promanantibus aquis præstari vnquam possint, æquè operatur. Dosis Magisterij huius aperitiui à dimidia ad totam ʒ. plus minúsve,

in vehiculis appropriatis; vel cum electuariis, conseruis, morsulis, rotulis, aliisque medicamentorum speciebus, pro Medici arbitratu commiscetur. Dosis verò vini Martialis est ab ℥.ij.ad iij. per se, vel cum aliis mixti liquoribus.

MAGISTERIVM IOVIS.

℞. Cinerem stanni puri, operto igne præparatum, & cum aceto distillato forti extrahe salem, vt est artis. Posteà sume spiritum Vitrioli optimè rectificatum, illúmque guttatim super extractionem hanc priùs debitè filtratam instilla, sic statim albescet instar lactis, & præcipitabitur puluis albus ad fundum vasis, quem exime, & toties aq. pluuiali distillatâ edulcora, donec omnis acrimonia separetur: tandem puluis exsiccatur, & ad vsum seruatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN aberratione Vteri & aliis affectibus hystericis miranda præstat: Assumptum enim Vterum vel ex eo tetros vapores ad supernas partes ascendentes cogit, sistit, & grauissima symptomata hinc nasci solita impedit. Dosis à gran. iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM SATVRNI.

℞. Salis Saturni crystallini & pulcherrimi q.v. solue in aqu. Rosarum; postea affunde Spiritum Vitrioli (sunt qui oleo Tartari vtuntur, sed Spiritus Vitrioli præstat (lentè & celeri tamen lapsu, tamdiu, vsquedum colorem spissi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magi-

ſterium albiſſimum in charta remanens, ſecundum artem ſpagyricam, aquis cordialibus edulcora, exſicca, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgiſterium hoc Saturni ab omni nauſeosâ & noxiâ dulcedine liberum eſt, propterea feliciſſimè eo vtimur in Phthiſi, Hecticâ, Febribus ardentibus, aliíſque inflammationibus internis. Item in Quartanâ, Lienis affectibus, Colicâ, & Libidine Venereâ, Secretum eſt; his enim omnibus contrariatur. Doſis à gran. iiij. ad gran. vj. in vehiculis congruis & ſpecificis. Præterea vſus eius præſtantiſſimus eſt in putredine oris, vlceribus malignis, Cancroſis, Saturninis, Lupo, Fiſtula, igne Perſico, Ambuſtis, Puſtulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Poteſt variè vel Emplaſtris, vel Linimentis miſceri, vel in aliis appropriatis ſolui & externè applicari.

ANIMA VITRIOLI.

℞. ALiquot magna & capacia fictilia, quò maiora & capaciora, eò meliora; imple illa aq. pluuiali, & in vnumquodque fictile duos, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; vitriolum autem metire, adauge vel imminue, pro fictilium quantitate: vitriolum in aquâ colliqueſcat, & aliquoties circumfuſum in ſole vel aëre immotum conſiſtat, ita tamen ne pluuia vel res immunda in fictilia incidat: Tunc videbis animam vitrioli inſtar Iridis vel caudæ pauonis in aquæ ſuperficie natare

natare, vario colore, quem colorem quàm subtilissimè cochleari ab aquâ aliquoties in die exime, aquam circumfunde, & mox in illâ quiescente vicissim apparebit anima, quam recipe, & tantum illius pedetentim collige, quantum putabis sufficere: Et nota, quando colores non magis apparent in aquâ, quòd exempta sit anima, quæ immisso recenti vitriolo est restauranda. Abstracta animâ sub initio est limo terræ simillima, quam tigillo immitte, & in fortissimo igne sine excandescere, tunc illa sanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flammâ, nec illi minimum decrescet granum, licèt plures dies ignis sentiat comburium.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Vitrioli anima (philosophicè priùs extracta & spagyricè præparata) in morbis quàm plurimis, & præsertim in omnibus capitis & ventris fluxibus, menstruorum & sanguinis profluuiis, &c. Epilepsiâ, Hydrope, Gonorrhœâ, puncturis laterum, Arthritide, Febribus, phrenesi, &c. mysterium est. Dosis à granis 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis & morbum propriè respicientibus.

ARCANVM VITRIOLI.

DIstilla ex vitriolo natiuo calcinato oleum rubicundum. ♃. caput mortuum, & inde extrahe vltimum salem à vitrioli sapore omninò liberum: Deinde misce tres partes huius salis extracti, & duas partes olei distillati, sine in igne arefieri. Hunc laborem toties repete, quoad sal dupletur

pondere, pro constitutione priore: Tunc salem in vitream cucurbitulam mitte, tantundem ol. vitrioli suffunde, sigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; postea in arenam calentem; sic intra paucos dies reperitur coagulatum: Et ita præparatum est.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc Arcanum non duntaxat est specificum stomachicum; verumetiam efficacissimum contra omnimodos morbos remedium: Quo ego, pro conseruandâ sanitate corporis, in genere felicissimè vtor. Dosis à gran. 3. 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis.

NITRVM VITRIOLATVM.

℞. NItri præparati, part. j. sp. vitrioli rectificati, part. ij. Misce & distilla per Retortam secundùm gradus, primùm leni, deinde fortiori igne, donec tandem Retorta candescat, & cùm nil spiritûs ascendit ampliùs, refrigescat paulatim, & sic in fundo cornutæ puluis remanet niueus, qui acredinem suam corrosiuam & nitrosam ferè amisit: Huic spiritûs vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad solutionem eius perfectam sufficiens; deinde per chartam emporeticam filtra, & ad medietatem vsque euaporare sine: Et tunc demum loco frigido infer ad crystallandum. Hos crystallos exime, sicca, & ad vsum reserua. Et sic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam à Chymiatris quibusdam spiritus vitrioli coagulatus appellatur.

Vires, Vsus, Dosis.

EAndem virtutem & operationem, quàm ſpiritus Vitrioli, exempto quòd magis refrigerat, vimque diureticam maiorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præſtat. Operatio eius præcipua cõſiſtit in incidendo, diſſipando, mundificando, ſiccando, contrahendo, putredini reſiſtendo, & mediante aceroſitate ſuâ ſitim reſtinguendo. Hinc in omnibus Febribus malignis, peſtilentialibus, putridis, Hungaricis, Epidemicis, quæ ex ſulphureâ, aſtrali, & venenosâ influentiâ in hominibus accenduntur & mouentur, præſtantiſſima eſt Medicina, Bezoarticam continens proprietatem, quâ ſudorem ſæpè & vrinam promouet, ſimúlque omnes feruidos & noxios intus vapores conſumit; purgat & confortat etiam ſtomachum ferueſcentem, & concoctionem eius iuuat, appetitum excitat, putredinem, halitûs fœtentis cauſam aufert, necnon vermes, ex cruditate & putredine natos, enecat. Hepaticis etiam, quorum facies ſcatent puſtulis rubentibus, vti & illis, qui Diarrhœæ ſæpè ſunt obnoxij, remedium eſt vtiliſſimum.

In Anginâ, Pleuritide peſtilentiali, tumore Splenis, Gonorrhœâ putridâ, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & ſimilibus, æquè proficuum eſt medicamentum. Doſis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conſeruis, electuariis, Syrupis, Iulapiis vel aliis conuenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtum exhibetur; In Febribus autem ardentibus fontanâ purâ vel hordei aquâ. Aliàs contra Diarrhœam & pro Hepatis confortatione, vti etiam in Gonorrhœâ & fluxu Matricis cum conſeruâ Roſa-

rum rub. est miſcendum, vt aceſcat, & rubedinem ſanguineam induat, de quo manè & veſperi ad quantitatem Caſtaneæ ſumatur. Omnes verò illi qui contracturæ & neruorum conuulſioni obnoxij ſunt, quíque capitis valdè ſicci, corporis admodum macilenti & aridi ſunt, adeóque illi etiam, qui Stomachum valde tenerum & debilem habent, & orificium ventriculi ſubtile; Mulieres item & virgines ſuppreſſione menſtrui laborantes, hi omnes à medicamenti huius vſu abſtineant.

FLORES NITRI.

SOlue Nitrum præparatum in aq. Roſarum; Poſtea inde ollæ nouæ non vitreatæ, & pone in loco frigido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranſeant, & parietibus ollæ externis adhæreant: qui deinde pede leporino diligenter abſtergantur, & ad vſum, ſine vlteriore præparatione, ſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

FEbribus Hungaricis, & aliis malignis & ardentibus ſingulariter conducunt. Omnes inflammationes compeſcunt. Faucium ſcabritiem, confiniúmque partium æſtum, præſertim quando nigreſcere incipiunt, citiſſimè tollunt. Inſuper ad Cordis, Ventriculi, Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Veſicæ, intemperiem calidam alterandam, inſigniter valent. Calculum expellunt, & Vrinam remoratam pellunt. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. in vehiculis appropriatis.

SPIRI-

SPIRITVS SALIS COAGVLATVS.

℞. SAl Absinthij cryſtallinum vel ſummè recti-ficatum, huic ſuperadde de Spiritu Salis tantum, vt cum eo ſecundùm artem Spagyricam coaguletur & vniatur, ita tamen vt ſapore & vi præualeat & exſuperet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum & iuſtè iam conſiſtens, in vaſe vitreo ſerua ad vſum: Eſt enim tum circumgeſtatio eius, tum tractatio multò commodior, quàm ipſius Spiritûs Salis.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcellentiſſimum eſt medicamentum, proprietatem habens balſamicam: Totum hominem renouat. Sanguinem purificat. Caput, Cor, & Ventriculum confortat. Obſtructiones Hepatis & Lienis reſerat. Incidit, diſcutit, mundificat, & putredinem fugat. Prætereáque diureticum eſt efficaciſſimum, adeóque ſpecificum Hydropicum, omnes quippe aquoſas humiditates & flatus, omnémque tartaream & viſcoſam materiam, vnde calculus Veſicæ ac Renum procreatur, per vrinam potenter expellens. In Iliacâ & Colicâ paſſione, Icteritiâ, Febribus diuturnis & ardentibus, Dyſenteriâ, Paralyſi, Apoplexiâ, Podagrâ, Leprâ, Lumbricis, Herniâ, ſudore Anglico, Peſte, Venenis, &c. præſentaneum eſt auxilium. Doſis à granis 6. 7. ad 10. & 15. in vehiculis ſpecificis & appropriatis. In Hydrope offertur (præmiſſis tamen vniuerſalibus) in aq. Abſinthij & ſp. flor. ſambuci ana mixtis, quotidiè con-

tinuando, donec Hydrops & Tympanites paucis diebus euanescant.

SPIRITVS VITRIOLI COAGVLATVS.

EOdem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetosæ coagulatur, medicamentum certè diuinum & in vsu medico maximæ efficaciæ, vt experientia omnium rerum Magistra testatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN corroborando languente ventriculo, cuius digestionem promouet, necnon in Febribus Stomachi, inflammationibus & Siti &c. secretum est. Vtimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peste, morbis Epidemicis &c. fortiter enim impressioni resistit, & à putredine conseruat. Dosis, corpore priùs euacuato, est saporis in acidum mutatio, ita tamen, vt dentes stupidi non reddantur; Exhibetur in iure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholerici tamen & Picrocholi,&c. ab eius vsu planè abstineant. Coagulatur etiam à quibusdam Spiritus Vitrioli, cum Sal. Absinthij, & æquè efficax est in suâ operatione.

GEMMA VITÆ.

℞. SAlis Gemmæ, priùs ingeniosè fusi; Postea aliquot vicibus, secundùm artem Chymicam,

cam, in vino Rhenano diſſoluti, filtrati & coagulati ℔.iij. Indantur cucurbitæ argillâ benè munitæ, & imponatur alembicus duplex, vt ſciunt artifices, cum recipiente ſatis capaci, & ſeruatis gradibus, igne fortiſſimo ſublimetur, donec omnes albi & corroſiui Spiritûs exierint, & recipiens nubibus repletus, iterum factus ſit clarus. Deinde Sal in alembicum eleuatum, exime, & cum ſp. Vini extrahe: Imprægnatum verò ſpiritum aufer per inclinationem & ſeorſim cuſtodi. Sal in fundo relictum, iterum in priori vino Rhenano abſtracto diſſolue, filtra, & per alembicum aquoſitatem euoca: Exſiccatum ſecundâ vice ſublima, & ſublimatum denuò cum Sp. Vini, vt priùs, extrahe, laborem hunc quater vel toties reiterando, vſque dum nihil ampliùs extrahi poſſit. Vltimò omnem Spiritum Vini ſeorſim ſeruatum, à ſale imprægnatum, ſimúlque mixtum in lento balnei calore, ad ſiccitatem Salis euocato; Sic habebis Sal ſpirituale, amabile, pulchrum & cryſtallinum, magnæ profectò virtutis & operationis.

Salem hunc vaſi argenteo aurato tandem inde, funde, & in fluxu, ſub tegulâ probatoriâ pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tingatur colore rubicundiſſimo, & tunc poſt quadrantem horæ éxime, refrigeſcere ſine, in ſubtiliſſimum puluerem redige, & velut incomparabilem Theſaurum ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

EST Medicina, maximis & ingentibus laudibus meritò extollenda; & vt paucis omnia dicam, Eſt ſingularis vitæ humanæ Theſaurus, aduersùs

quosvis morbos, etiam deploratiſſimos: maior enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini reſiſtendi, vix reperitur in alio. Prætereà omnia obſtructa aperit, venena diſſipat, necnon ſanguinis, omniúmque ſpirituum ſubſtantiam, prolongando vitam, niſi fatalis neceſſitas, Deo ita annuente, repugnet, puriorem atque illuſtriorem reddit. Doſis à Gran. iiij. ad ℈.ß. cum appropriatis, in quibus tamen reſpectus habendus eſt ad qualitatem affectus.

ALVMEN TINCTVM.

℞. *Aluminis crudi* ℥. j. *Magn. Sang. Dracon.* ℥.ß. Solue in aq. Cardui bened. & coagula, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

ALumen hoc à ſanguine Draconis imprægnatum in Febribus, etiam in ipsâ Quartanâ, miranda præſtat: necnon in Dyſenteriâ, cæteriſque alui profluuiis ſecretum eſt. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxyſmum cum aq. Nicotianæ datur, ſudoribus, ſi fieri poteſt, prouocatis.

BEZOAR POTABILE.

AD hoc Arcanum effice ac præpara, ſingulari tamen ſtudio, ſequens ſoluendi menſtruum: ℞. Nitri purgati, Sp. Vitrioli rect. an. p. æ. diſtilla per

Retortam

Retortam in arenâ ſecundùm gradus, & quando primâ vice, quartò ignis gradu detractum, effuſus inde liquor librandus eſt, & æquo huic pondere addendum de Spiritu Vini alkoholiſati, atque ita bis adhuc cohobandum, primùm igni admodum lento, ne ſpiritus vini euaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum aſſequaris, nec quid ampliùs tranſcendere ſentias. Hic labor tribus horis circiter abſoluitur, vt quartus gradus habeatur; tum denique Retortam videbis candentem: quæ cùm refrixit, auferri poteſt vas recipiens, vbi menſtruum iam paratum, reſidente in fundo Retortæ terrâ albâ, eâque perpaucâ & ſaporis ferè experte. Poſteà lapidis Bezoar Orientalis ſubtiliſſimè pulueriſati ſume ℥.j. in cucurbitulam vitream intromitte, de menſtruo dicto ad eminentiam trium digitorum ſuperinfunde, inque B. modici caloris impone, tum ſpatio 2. aut 3. horarum menſtruum illud lapidem Bezoar rubicundè reſoluet. Solutionem hanc deliquia, reſiduo non ſoluto denuò tantundem illius prioris menſtrui affunde, & in Balneum repone, vſque dum pariter ſoluatur. Iam porrò lapide Bezoar penitùs ſoluto, menſtruum illud tinctum infer cucurbitulæ, & per Alembicum leniter abſtrahe, quo facto, reſiduo in fundo extracto Spiritum Vini ſuperinfunde, eundémque igne lento inde euoca, & hoc ipſum ſecundâ & tertiâ vice itera, ita tamen, vt ſemper recentem Sp.V. addas, donec nulla ampliùs acrimonia prioris menſtrui ſentiatur; Tunc porrò aq. cornu cerui, vel aliùs cordialis ℥. viij. affunde, in B. denuò repone, vſquedum Extractum illud totum hac aquâ ſolutum. Poſteà per chartam filtra, & lentè vſque ad dimidium euapo-

tare ſine, vt ℥. iiij. remaneant, quas inſtar theſauri inter terrenos præſtantiſſimi ad vſum ſerua. Quo verò modo Aq. illa cornu ceruini propriè & peculiariter præparanda ſit, in Sectione de Aquis explicatum habes.

Vires, Vſus, Doſis.

NObiliſſima iſthæc & pluſquàm Regia Medicina, contra omne venenum cujuscunque generis, validiſſimæ virtutis & efficaciæ eſt. Præcipuè autem vapores venenatâ putredine noxios, peſtiferáſque infectiones, in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maximè infeſtas, per ſudorem ac inſenſibiles exhalationes expellit, necnon cor, cæteráſque partes interiores principales corroborat. Probatiſſimum hoc etiam inueni contra omnis generis ſubitaneos & veneno peſtilentiali valde periculoſos affectûs, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem epidemiam, morbum Vngaricum, omnéſque alios ex dictis malis enaſcentes morbos: vti nec minùs contra Eryſipelas & alia ſymptomata venenoſa, vbi diaphoretica Bezoartica, putredini & malignitati virulentæ reſiſtentia, ac ſanguinem mundificantia requiruntur, magnâ virtute operatur. Doſis eſt à ℈.j. ad ʒ.j. in vehiculis appropriatis. Datur autem ægrotis, ita bibendum vt habetur, haud calefactum, idque ſummo manè vel etiam, ſi neceſſitas poſtulet, alio diei tempore; habitâ tamen ratione, ne vires ægrotantium ſint exhauſtæ, tum vt caleſcat æger & ſudet, quantum ſine virium decremento, & debilitatione nimiâ fieri poteſt. Inſuper Medicamentum hoc ſecundâ, tertiâ, pluribúſque vicibus, pro infirmorum conditione, in omnibus

bus complexionibus & corporum constitutionibus, grauidis etiam mulieribus, puerulis & infantibus, absque omni periculo propinari & adhiberi potest; Si præsertim status morbi talis, vt calida illa antidota Theriacalia & Alexiteria locum inuenire nequeant. Quòd si decumbentium conditio requirere videretur, vt venæ sectio præcedat, vel per vomitoria aut cathartica purgetur corpus & euacuetur, expediri id priùs poterit, & posteà sudoriferum isthuc vsurpari. Si item corporis constitutione tali esset æger, vt sudare per naturam non posset, quales aliquammulti inueniuntur, is talis homo cumulatis tegumentis aliísve mediis ad sudandum compelli non debet: cùm euenire possit, vt Arcanum hoc vel per vomitum, vel secessum, vel per vrinam, aliámve insensibilem perspirationem operetur, vel instar vulnerarij pestilentialis materiam peccantem à centro ad emunctoria sua extra corpus propellat, atque ita nihilo seciùs malignitatem inuadat, adeóque eundem hîc fructum progeneret, quem in aliis subjectis sudorem inde emittentibus. In exhibitione etiam diligenter obseruandum & cauendum, né quid aceti vel aliûs acetosi liquoris addatur, néve in Syrupis acetosis, vtpote Citri, Ribium, Berberum, &c. offeratur; alioquin essentia lap. Bezoar præcipitaretur, & pulueris instar ad fundum decidit, nec solubilis manet. Quod si verò Thraso quispiam, cognitionis rerum naturalium, secretiorum præsertim, rudis & ignarus hîc insurgat, qui Medicamenti huius diuini efficaciam credere nollet, aut nequiret, iste probet hoc modo: Venenum exhibeat columbæ, gallinæ, cani, feli, vel alij ani-

mali, quod cùm iacet iam iam moriturum, tunc eidem de hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato, & videbis, quid auſpice Creatore ſuo, ſit effecturum. Ipſe ſæpenumero probaui, & per Dei gratiam apud infectos, in morbis acutis, Peſte, Petechiis, Venenis hauſtis,&c.magna & mira eôdem præſtiti. Notandum denique Bezoar hoc potabile, non in vitris Venetis aut Bohemicis, ſed Germanicis ſpiſſioribus, ob fideliorem virtutis eius ſpiritualis cuſtodiam, ad vſum aſſeruari oportere. Deo laus & honor.

MAGISTERIVM LAPIDIS BEZOAR.

DE lapide Bezoar Orientali pretioſiſſimum etiam ac præſtantiſſimum Magiſterium ſiccum, virtutis & efficaciæ ſubtilis ac penetrantis ſic paratur: Bezoar debito modo & artificio ſolue in menſtruo, cuius præparatio iam antè fuit indigitata; ſolutum filtra per chartam: pòſt ad manum habe acetum diſtillatum, vel ſuccum Citri clarificatum; hunc guttatim ſolutioni ſuperinfunde, celeri tamen & alto lapſu; ſic ſtatim tenellus ſubtilisque puluiſculus præcipitabitur in fundum, ferè ſine omni acrimoniâ, qui deinde, euacuato priùs menſtruo, aquis cordialibus edulcorandus,ſiccandus,& ad vſum,vtpote verum & ſincerum lapidis Bezoartici Magiſterium, aſſeruandus eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

NObiliſſimum hoc Magiſterium ita præparatum, in omnibus affectibus & ſymptomatibus malignis,

malignis, contráque omnia veneficia cordi infesta, præsertim vbi qualitas calida, & putredo deprehenditur, adeóque in aliis omnibus, vbi vsus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi & vsurpari potest, apud illos imprimis, qui naturæ sunt tenellæ, nauseantes medicamenta; nec minùs apud grauidas & infantes, cùm nec odorem, nec saporem ferè vllum habeat. Dosis eius in infantibus est, à 2. 3. vsque ad 4. grana. In Adultioribus verò pro discrimine ætatis & necessitatis, à 10. 12. ad 15. grana: Datur in aq. destillatis & conuenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MAGISTERIVM CORALLORVM ROSATVM.

℞. *Aceti vini destillat.* ℔.iiij. *Rosar. rub. exsic.* ℥.j. Misce & stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet; Atque in hâc dissolue Corallia rubra, vt est artis: Posteà in hanc solutionem Sp. Vitrioli fac instillare, & mox puluis subrubeus sese præcipitat, quem in vmbrâ, & non in ignis calore exsicca, & sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Sp. Vitrioli tollatur, & Tinctura Rosarum abluatur, ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgisterium hoc in illis adhibetur & vsurpatur, vbi aliàs Corallorum rubeorum vsus communis in pretio habetur. Cor & Spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præseruat. Sanguinem purificat, putredini, aliísque morbis omnibus

è ſanguine corrupto exiſtentibus reſiſtit. Modicè refrigerat, ſiccat, & contrahit: Vnde membra omnia interna, è calidâ intemperie debilitata, rurſus corroborat, & in bono valetudinis ſtatu conſeruat. In ſubuerſione Stomachi, vomitu, Hæmorrhagiâ narium, fluxu Hepatico, Suffocatione Matricis, Menſtruis ſuperfluis, fluxu albo Vteri, Abortu, Gonorrhœâ, Calculo Renum, Dyſenteriâ, cæteríſque alui profluuiis experimentum eſt maximè vtile. Doſis à gran.iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis & affectum propriè reſpicientibus.

ANNOTATIO.

SImili modo, Magiſterium Corallorum Pæoniatum, ex floribus Pæoniæ, parare ſolemus, in Epilepſiâ & aliis periculoſis affectibus; medicamentum valdè commendabile, & laudabile. Et hoc etiam de aliis quibuſdam floribus intelligendum eſt.

SCAMMONIVM ROSATVM.

℞. SP. Vitrioli cum Sp. Vini priùs rectificati ℥. iij. Roſar.rub.exſic. ʒ.j.ß. Infundantur donec Spiritus rubicundus euadat; quem per chartam filtra, & habes Spiritum Vitrioli roſatum. Poſteà cum hoc Spiritu diſſolue Scammonium crudum inſtar pultis, iterúmque exſicca, & hunc laborem vice ſecundâ & tertiâ repete. Tandem adde paúxillum Sp. Roſarum, & (piſtillo priùs ol. amygdal. dulc. illito) tere fortiter vt fiat maſſa;

ex

ex quâ deinde cum ol. Stil. Roſarum & Cinnamomi formentur Trochiſci fragrantiſſimi & ſuauiſſimi odoris, qui per plurimos annos inuiolati ſeruari poſſunt.

Vires, Vſus, Doſis.

DIuerſos humores, imprimis autem flauam bilem citra moleſtiam euocat, & à vaſis & ſanguine exhaurit; Hinc in multis morbis euacuatione egentibus magno cum fructu exhibetur: leniter enim & ſine omnibus torminibus aluum ſubducit. Doſis à granis xiij. vel xvj. ad xx. vſque. Formantur inde pilulæ, vel in puluerem poſt exſiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

ANNOTATIO.

IN totâ Republicâ Spagyricâ, nobilius Scammonij correctorium inuenire hactenus haud potui. Teſtor ipſam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipſam Scammonij reſinam, ſuperat. Quia lentam, tenacem, viſcoſam & venenoſam ipſius malignitatem diſſipat, atque corrigit, & certas dejectiones promittit: quæ ſemper ex reſinâ aſſumptâ non ſequuntur.

MAGISTERIVM SCAMMONII.

SPagyrica & vera Scammonij præparatio & correctio, quâ ſecretiores Medici vtuntur, hæc eſt:

℞. Scammonij selecti sufficientem quantitatem, quam solue in S.V. sophorum; post debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem saltem abstrahe, & aq. Rosaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur resina Scammonij purissima, absque omni venenosâ acredine, nauseoso sapore & odore omninò libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

EX corpore humano vtramque bilem, aliósque humores diuersos, sine omni læsione & nauseâ deducit: propterea vix mitius, suauius & nobilius catharticum in rerum naturâ inueniri poterit. Dosis à ℈.ß. ad ℈.j. in conseruis vel aliis vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM GVM. GHITTAJEMOV.

EAdem lege ex Gum. Peruuiano Magisterium seu flores præparantur ad expurgandos serosos & crassos humores, catharticum incomparabile, quod magnifaciendum & ad vsum reseruandum. Dosis à 10. 12. ad 15. grana, & ℈. j. præsertim in robustioribus.

GVMMI DE PERV ROSATVM.

℞. GVm. de Peru, seu Ghittajemou optimè puluerisat. ℥. j. aq. Cichorei ℥.ß. Sp. Vitrioli

trioli rectificat. ʒ.j. Hæc benè commixta, tabulæ vitreæ vel vasi Indico superilline, loco calido (sed non nimiùm tamen, aliàs nigrescit ac deperit) euaporare sine; donec materia terreum colorem induat. Hanc posteà puluerisa, & adde pulv. flor. Rosar. rub ℥.j. Sant. rub. ʒ.ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem affunde, per horas 24. circula, tum quando refrixit, per chartam filtra, & paulatim vsque dum siccetur, euaporare sine: Et sic extractum habes rubicundum, validæ ac præstantissimæ efficaciæ, ipso etiam aspectu pulchrum & amabile, cùm Gummi per se, vel eiusdem magisterium ob colorem suum injucundè flauescentem, nauseam facilè pariat. Quo fine etiam inuentum, nullíque hactenus, nisi dignis, à me reuelatum & communicatum.

Vires, Vsus, Dosis.

A Serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo & difficultate purgat. Vnde ingenti cum fructu & commodo in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Podagrâ, similibúsque affectibus; vti etiam in Scorbuto, & morbo virgineo, instar singularis experimenti, vsurpatur. Dosis à gran. 15. ad 21. præsertim in robustioribus.

AMBRA MOSCHATA.

℞. *Ambræ grisea & puræ* ℥. j. *Moschi odoratiss.* ʒ.j. *Elæosacch. Citri* ʒ.ß. Misce, & f. puluis subtilissimus, qui irroretur Sp. Rosar. ardente, & iterum exsiccetur; hic labor aliquoties repetatur: postea denuò subtiliter teratur, & vsui reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlefacit & ſiccat. Cerebrum confortat, corroborat, & omnibus ipſius affectibus ſuccurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones conſumit. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præſtat. Vino infuſa temulentos efficit. Doſis à gran. iiij. ad vj. & viij. ad ſummum, in vino generoſo, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMVM REGIVM.

℞. *Succulatæ Indæ*, ℥.iiij. *Nuc. Moſchat. Indic. cond.* N°.ij. *Syr. Cinnamomi noſt.* q.ſ. Miſce in formam Electuarij, & adde: *Conf. Alkermes*, ℥ j. *Ol. Cinamomi*, ℥. ß. *Ambræ moſchatæ*, *Margarit. trochiſcat.* ana ʒ.j. *Fol. Auri Vngar.* N°. xxxj. Denuò miſce, & tanquam Regium & magnificentiſſimum medicamentum ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlidæ eſt facultatis. Cerebrum & cor ſupra modum confortat. Stomachi vitioſos humores diſcutit, & concoctionem iuuat. Syncopen & cordis palpitationem ſedat. Inflationem tumorémque Ventriculi prohibet. Flatus diſſipat. Colicos dolores à causâ frigidâ ſedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus, frigidis, & debilibus, & quibus humor natiuus, & calor naturalis imminuuntur, conuenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promouet; necnon ad Venerem moderatè ſtimulandam, libidinem ſuauiter excitandam, Coitum tutò augmentandum, experimentum Regium eſt. Doſis

manè

manè ante pastum,& vesperi in introitu lecti quantitas nucis auellanæ,plus minúsve, pro ratione complexionis & sexûs.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞. SAl.Perlarum Orientalium candidissimi,atq; ab omni acetositate liberi, q.v. solue in aq. Roris Maialis supra triticū collectæ, vel in aliâ cordiali:solutioni guttatim immitte Sp.Vitrioli rectif. quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur puluis albissimus ad fundum,quē remoto phlegmate edulcora & exsicca,vt est artis,verum enim Margaritarum magisterium habes.

℞. *Huius Magisterij* ℥.j. *Ol. Rosar.veri, Cinnamomi* ana ℈.j. Misc. & cum tragacanth. in aq. Rosar.& Cinnamomi ana dissolut f.l.a. Trochisci parui,quos thesauri instar custodi, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD cordis affectus, vtpote dolorem, angustiā, tremorem,pulsationem,palpitationem,& animi deliquia,&c. Item in dolore Capitis, Vertigine, Epilepsiâ, Apoplexiâ,Paralysi,Contracturis, Resolutione neruorum, Conuulsione, Phrenitide, Melācholiâ,Maniâ,Arthritide,Podagrâ,Tabe,Aridurâ, Marcore senili,Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo Gallico, Febribus,&c. summū est confortatiuū. Sanguinem enim purificant. Omnes sensus, Cerebrum,Memoriam,& Cor confortant,totúmq; corpus sanum conseruant. Naturam internam & fœtū in Vtero fortificant. Spiritus corroborant. Vires reparāt.Semen humanū augent. Lac muliebre emendant.Oculorum nebulas detergūt. Catarrhos absu-

munt,&c. Et Margaritæ hæ trochiſcatæ, à multis Magnatibus, ex ordinatione noſtrâ, hactenus ſatis ſunt comprobatæ; inſtar ſecreti æſtimatæ, auróque potabili in effectu æquiparatæ. Doſis pro naturâ infirmi, & iudicio præſentis Medici, à granis vj. ad viij. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

ELÆOSACCHARVM CITRI.

℞. *Aq. Roſarum* ℔.xvj. *Cort. Citri ext.* ℔.j. Deſtilla per veſicam, ſepara oleum ab aquâ, rectifica, & ad vſum reſerua; poſtea ℞ *Sacchari cand. alb.* ℥.iij. *Ol. Citri rectif.* ℥.ß. Miſce & habebis Elæoſaccharum Citri odoratiſſimum. Eſt & alius ſecretior, Elæoſaccharum Citri & Aurantiorum, parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus ſuccus oleoſus expreſſus, & cum ſacchari Candi albi ſ. q. mixtus, & benè incorporatus, quod Elæoſaccharum odore & ſapore longè ſuauius, præſtantius, & paratu etiam facilius eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Cordis & Ventriculi imbecillitatem iuuandam, concoctionem promouendam, Flatus diſcutiendum, ſalubre eſt. Inſuper Venenis aduerſatur. Oris halitum commendat & ſuauitatem accerſit. Vino etiam permixtum, illud ſuauiſſimo ſuo odore & ſapore magnificè illuſtrat. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. in vehiculis conuenientibus.

ANNOTATIO.

HAc viâ ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus & Seminibus

&c.

&c. Caryophyllis ſcilicet, Cinnamomo, Caſſiâ lig. Nuc. Moſcat, Mace, Pipere, Succino albo, Maſtiche, Maioranâ, Saluiâ, Rutâ, Lauendulâ, Flor. Chamomill. Roſis, Aniſo, Fœniculo, Angelicâ, Carúo, Cymino, Anetho &c. & ſimilibus, Elæoſacchara talia, naturæ humanæ amiciſſima parari poſſunt.

MAGISTERIVM PETROSELINI.

℞. Cineris Clauellat. vel Salis Tartari ℔. v. & cum aq. pluuialis ſ.q. fiat lixiuium forte & clarum; poſtea:

℞. Herb. Petroſelini in mediocri calore, & non in Sole exſiccat. & craſſiuſculè inciſ. q.v. Inde vitro, & affunde prædictum lixiuium; Stent in digeſtione in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic imprægnato & calido lixiuio, Aluminis crudi in aq. pluuiali diſſolut. ℔.v. calidè affunde, bene inuicem miſce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroſelini vera, & ſubviridis; Quam diligentiſſimè edulcora, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcalefacit, incidit, menſes & vrinam longè prouocat, necnon flatus diſcutit, & calculum expellit. Doſis à gran. vj. ad ℈. ß. & ℈. j. in vehiculis appropriatis.

ANNOTATIO.

SImili modo Magiſteria, ſeu Tincturæ ſiccæ ſubvirides, ex Rutâ, Naſturtio, Mentâ criſpâ, Roremarino, Saluiâ &c. extrahuntur, & ad vſum medicum reponuntur.



SECTIO II.

DE TINCTVRIS LIQVIDIS.

TINCTVRA CORALLORVM.

SPIRITVM mellis verum, Philosophicè destillatum, non autem corrosiuum illum & venenatum vulgi, funde super fragmenta Corallorum rubicundissima, per se priùs Spagyricè, & quidem sine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Extractiones omnes mixtas, post debitam ablutionem & coagulationem in B. M. lentè abstrahe, & re siduam essentiam rei solutæ, & non menstrui soluentis denuò rectificatissimo vini spiritu extrahe, vsquedum Tincturam rubicundissimam Sanguinis instar acceperis, quam in formâ olei, alcoholisatam, ad medietatem euocato, tanquam veram & genuinam Corallorum, & nequaquam aq.Mellis Tincturam(vt multi hactenus, inuidiosè secretum hoc occultando, somniauerunt) ad vsum retinere poteris.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

HAc nobilissimâ & pretiosissimâ Essentiâ hactenus se extulerunt Artifices Hermetici; Vsi enim sunt eâdem contra Phantasiam, Epilepsiam, & Melancholiam felici cum successu & magno fructu: Quia mundificat & renouat plenissimè sanguinem in toto humano corpore. Resistit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto sanguine orientibus, omnésque morbos internos radicitùs euellit. Confortat quoque septem membra principalia, præsertim autem Cor & vitales Spiritus, quos contra virus & omnes malos & periculosos casus munit. Item omnes obstructiones in præcipuis membris, Pulmone, Iecore, Splene, & Renibus mirificè reserat, & inflammationes sedat. Febrium æstum compescit, earúmque materiam consumit, &c. In vehementissimâ suffocatione Matricis, menstruis superfluis, Hydrope, Paralysi, Scorbuto, Lue Venereâ, Leprâ, Dysenteriâ, Gonorrhœâ, Spasmo, & Sanguine concreto medicamentum diuinum est. Dosis à guttis vj. ad ℈. ß. & ℈. j. in vehiculis conuenientibus & morbos propriè respicientibus.

TINCTVRA MARTIS.

℞. *SAlis Armoniaci*, p. ij *Limatur. Chalybis*, p. j. Misce & per retortam, secundùm gradus destilla, primùm lento, deinde fortiori igni, sic Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, vt ab omni Salis Armoniaci acredine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cucur-

bitulæ immitte, & cum Spiritu Vini extrahe tincturam, cúmque desiit tinctio, Spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahe, vsque ad medietatem; reliquum manens cum essentiâ extractâ, per chartam filtra, ídque ipsum, vtpote veram Martis tincturam ad vsum asserua.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Tinctura Martis, singulare experimentum est in omnibus obstructionibus Hepatis & Lienis. Item in Melancholiâ hypochondriacâ, Quartanâ, Cachexiâ, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis & retentis, &c. Dosis à gut.vj. ad ℈. ß. in Vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus conuenientibus, vt vires eiusdem eò meliùs penetrare, etiam ad remotas corporis partes & angulos possint. In vsu autem eiusdem, corpus ab humoribus peccantibus sæpiusculè, decenter & leniter purgandum, & simul bona diæta obseruanda.

TINCTVRA ANTIMONII.

℞. VItrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. superfundatur acetum destillatum, Stent loco calido per biduum aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea ℞. Antimonij crudi q. s. optimè puluerisa, & affunde menstrui iam dicti s. q. digerantur vt est artis, donec flauedo in menstruo appareat, aufer & recens affunde, vsque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto omnes depletiones mixtas ad spissitudinem mellis destillentur; tandem

dem cum Sp. Vini de nouo extrahe, & ad medietatem iterum abstrahe, tunc subrubeam tincturam retinebis, quam ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Epilepsiâ, Melancholiâ, Maniâ; Phthisis & Venenis haustis, Peste, Febribus acutis, &c. mirè operatur. Dosis, grana vj. in vehiculo conuenienti.

TINCTVRA SVLPHVRIS.

FLores Sulphuris extrahe cum Spiritu Terebinthinæ, more vsitato, quo facto, Spiritum paulatim euaporare sine, donec reliqua exsiccentur: exime tunc materiam illam exsiccatam, redige in puluerem, & hinc cum Spiritu Vini rectificato Tincturam extrahe, & desinente tinctione, Spiritum tinctum, cum deliquaueris, misce affundendo, quantum illius est, de aquâ nostrâ pectorali, & aliquot diebus loco calente, vt digerantur, repone: Postea Spiritum Vini in B. M. lento igne abstrahe, & sic Tinctura Sulphuris, remanet in aquâ pectorali. Hanc aufer per inclinationem, & ad medietatem seu oleitatem saltem euaporare sine, reliquum per chartam emporeticam filtra, & ad vsum communem serua.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Tinctura non solùm pectus ab omni humore crasso, organa respirationis obturante, tussim & anhelitûs difficultatem caussante, liberat; sed pulmonum etiam & vicinarum partium aposte-

mata in thorace purgat, earundémque curationem promouet, anhelitum tardum & facilem reddit, capútque frigefactum, consumptis catarrhis delabentibus, refouet, siccat & corroborat. Insuper Colicos dolores sedat. Omni putredini resistit. Magno etiam cum fructu in pestis humidæ contagio adhibetur, sed hominibus præsertim plebeiis, vili & vulgari victu multas humiditates prauas in sanguine colligentibus, ideóque infectioni huic magis quàm alij subiectis & obnoxiis. Dosis ordinaria est à v. vj. vij. vsque ad x. guttulas, in vehiculis appropriatis.

TINCTVRA TARTARI.

℞. SAlis Tartari, frequenti solutione & coagulatione summè depurati, quantū vis; affunde opt. Sp. Vini alkoholisatum ad eminentiam triū vel quatuor digitorum: Pone in digestione per aliquot dies, quotidiè aliquoties, vt decet, mouendo, sed cauendo, ne Spiritus Vini vitrum rumpat, & tingetur colore rubicundissimo. Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & recentē affunde, tamdiu, donec non ampliùs tingatur, vel omnis tinctura extracta sit. Vltimò Spiritum Vini tinctum, simúlque mixtum filtra, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

VEsicam & Renes à superfluis liberat, atque calculos, vrinam largiter mouendo, & sanitatem conseruando, rumpit, conterit, farinæque instar expellit. Omnes etiam obstructiones & putrefactiones,

factiones, præ omnibus ferè aliis medicamentis & Arcanis, totum penetrando & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralysi & Podagrâ præseruat, si bis quotidiè exhibeatur, manè scilicet & vesperi, per se vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione Sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Icteritiâ vtrâque, Colicâ, Leprâ, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu, Serpigine, Lentigine, Mensibus retentis, Pleuritide, Puncturis laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterísque morbis tartareis & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à Cochl.ß. ad integrum, per se, vel cum vehiculis appropriatis, quæ tamen dosis, habitâ ratione ætatis, sexûs, complexionis, & consimilium circumstantiarum augeri minuíve potest.

TINCTVRA LACCÆ.

℞. *Gvm. Laccæ subtiliter pulu.* ℥. ß. *Aluminis vsti* ʒ. ij. Mixtis affunde Aq. Lap. Medicament. cum aq. Saluiæ & Rosar. fact. ℔.iij. Stent in digestione, donec perfectè tingantur: postea filtrentur, & tinctura rubicundissima ad vsum communem seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris, experimentum est; Gingiuarum enim laxitatem, putredinem, & fœtorem oris, curat, & carnem amissam reparat: præsertim quando hac Tincturâ gingiuæ laxæ, flaccidæ, & sanguinolentæ frequenter fricantur & abluuntur.

TINCTVRA PROPRIETATIS.

℞. SP. *Vini anisati* ℥. xvj. *Elix. proprietatis* ℥.j. *Conf. Alkermes* ℥. ß. *Flor. tunicæ rub.* ʒ j. Stent in digestione, donec perfectè tingatur; postea Spiritum tinctum & filtratum sacchari candi alb.s.q. edulcora, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Melancholiâ, Hemicraniâ, Vertigine, Paralysi, Catarrho, Asthmate, Tussi, Ventriculo debilitato, Cardialgiâ, Quartanâ, Calculo &c. medicamentum est illustre. Insuper Cor confortat, Canitiem retardat, & lætitiam adfert, &c. Dosis à ʒ.j. ad ʒ.ij. in vehiculo conueniente & specifico.

TINCTVRA BAC. IVNIPERI.

℞. BAc. *Iuniperi rec. & crassiusculè contus.* ℔.j. *Sem. Anisi cont.* ℥. iiij. *Rad. Angelicæ* ℥. j. *Lig. Nephritici* ℥.ß. *Macis elect.* ʒ.ij. Mixta infundantur in Vini Maluat. ℔.viij. Stent in infusione per 14. dies, quotidiè aliquoties mouendo; Postea B.M. destillentur; & cùm hoc destillato liquore ex Bac. Iuniperi Tincturam extrahe, vt est artis: quæ deinde filtretur, & parùm edulcorata ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

EXcalefacit, aperit, attenuat, & discutit. Stomacho vtilis. Contra Pectoris vitia, Tussim, inflationes,

tiones, Tormina, & Serpentum ictus efficacissimè bibitur. Venenis mirificè aduersatur; quare Pestilentiam arcet hausta. Calculos quoque è Renibus pellit. Vrinam ciet: Vnde ruptis, conuulsis & Vuluæ strangulatui subuenit. Dosis à Cochl.j. ad tria, manè jejuno Stomacho.

TINCTVRA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Conf. *Flor. Papaueris errat.* ℥.j. *Flor. Papau. errat. Sp. Vitrioli irrorat.* ʒ.j. Misc. & cum aq. ex succo prædictorum florum destill. ℥.xxx. extrahatur Tinctura rubicundissima; quam postea filtra, & adde: *Syr. è suc. flor. Papau. errat. parum Vitriolat.* ℥.viij. Misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN defluxionibus calidis, tenuibus & acribus, asperam arteriam & fauces exasperantibus, insomniámque facientibus, quàm maximè valet: Tussim quoque indè natam; nec non Catarrhum & Phthisin sedat, refrigerat, atque somnum conciliat. In pleuritide & puncturis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem resoluendam, sudorémque eliciendum admirabile præsidium est. Insuper ad alui profluuium & dysenteriam ex materiæ acris & biliosæ affluxu excitatam, valdè prodest. Dosis ab ℥.j. ad ℥.ij. per se vel cum aliis vehiculis idoneis.

TINCTVRA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. AQ. Cinnamomi cum Vino Maluatico, vel alio generoso destillat. ℔. j. Cassiæ ligneæ veræ, ℨ.vj. Stent tamdiu in digestione, donec perfectè tingantur; postea filtra, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnibus frigidis affectibus idonea est. Stomachum, Iecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum & neruos roborat. Visum acuit. Venenis, Venenatísque ictibus ac morsibus prodest. Halitûs gratiam commendat. Menstrua ac lotium educit. Nauseam sedat. Fastidientem Stomachum iuuat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, vbi calefacere, reserare, attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamen calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in mesenterio, cæterísve locis partium inflammatione laborant, eâ temerè non vtantur.

TINCTVRA HYPERICI.

℞. SVc. Herb. & flor. Hyperici exp. & depurat. ℔.ij. Anagallidis cum florib. purpureis exp. & epurat. ℔.j. Sang. Asinini ex venis post aures ext. ℔.ß. Flor. Buglossæ, Rosar. rub. Anthos, ana ℨ.vj. Conf. Alkermes, Cassiæ ligneæ, ana ℥.ß. Croci Or. ℨ. j. Infundantur per noctem, & B. M. destillentur ad secundum cohobium. ℞. Huius aq. ℔.ij. Ess. flor. Hyperici cum sp. Vini ext. ℥.ß. Stent in loco tepido

do per noctem, manè aliquoties filtrentur, donec Tincturam rubicundissimam, rubini instar accipies; quæ sacchari candi alb. s. q. edulcoranda, & ad vsum seruanda.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Melancholiâ, Maniâ, Dementiis, fascinationibus, & incantationibus, necnon in imminutâ & abolitâ Phantasiâ, & ratiocinatione, hæc aqua valde secreta est: imbecillitatem enim, hebetudinem, stupiditatem, torporémque mentis, & tarditatem ingenij emendat, & quantum per artem licet, corrigit, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Insuper Vrinam ciet. Menstrua pellit. Tertianis & quartanis succurrit. Morbis quoque Renum & Vesicæ prodest. Dosis à cochl.iij. ad iiij. bis in die, manè scilicet ante Solis ortum, & vesperi eundo cubitum.

TINCTVRA VITÆ.

℞. SP. *Vini simpl.* ℔.vj. *Aq.Rosarum opt.* ℔.iij. *Cort. Arantiorum, Citri, Rosar.rubear. exsic. Menta crisp. Melissa, Santali alb. Cinnamomi,* ana ℥ ß. *Lig.Aloës*, *Macis*, ana ʒ. ij. *Sem. Angelica, Coriand. Anisi, Fœniculi* ana ʒ.j.ß. *Spica nardi, Galang.min.Croci Orient.Cardamom.min.Caryophyllor.* ana ʒ. ß. *Ambra grisea, Moschi Alexand.* ana ℈.ß. Stent in digestione per octiduum; posteà per alembicum destillentur.

℞. *Sp.euocati*, ℔.vij. *Cassia Lignea vera*, ℥.ij. *Conf. Alcherm.* ℥.ß. *Croci Orient.* ℈.j. Digerantur,

donec perfectè tingantur, postea spiritus tinctus cum Sacch.candi alb.s.q.in phlegmate proprio dissolut. edulcoretur & ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

SVâ odoris eximiâ gratiâ Cor & Spiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat. Cerebrum,& Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus dissipat. Concoctionem juuat. Tormina ventris sedat. Intestina sana conseruat; necnon ad frigida Thoracis, Hepatis, & Lienis vitia valdè vtilis est. Dosis à Cochl.j.ad Cochl.ij.

TINCTVRA LIGNI GVAIACI.

℞. R*As.Lig.Guajaci*, ℥.iiij. *Mastichis elect.*℥.j. *Lig. Aloës resinos.* ʒ.j. *Flor. Tunicæ exsic.* ʒ.ß. Mixtis superaffundatur Sp.Vini s.q. ad extrahendum tincturam, quæ posteà filtrata ad vsum seruetur.

Vires, & Vsus.

CVm hac Tincturâ sæpius quotidiè abluantur os & dentes dolentes; dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortum, sistit, Catarrhum inhibet, fœtorem & putredinem oris aufert, eiúsque halitum emendat. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elemi vel Mastiche factum, simul applicetur, quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item post exspuitionem semper os decocto anisi diligenter abluatur.

TIN-

TINCTURA LIGNI SASSAFRAS.

℞. *AQ. Fontanæ bene coct. & adhuc summè calidæ*, ℔.viij. *Lig. Sassafras in taleolas tenues incis.* ℥.ij. Stent in infusione per noctem in ollâ nouâ vitreatâ & bene coopertâ; donec per se refrigescant: Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Cassiæ Ligneæ parum aromatizetur, & ad vsum pro potu quotidiano seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtarrhosis & Arthriticis Nectar est: Ob ingentem enim siccitatem & moderatum calorem est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitus absumit, necnon calculum ejicit. Flatus discutit. Vterum ad conceptionem præparat. Menses prouocat. Concoctionem iuuat. Vomitus cohibet, & aluum subducit. Sed iis, qui extenuati sunt & imbecilles, non conuenit. Dosis propriè non obseruatur, sed patiens ad libitum bibat, continuando per aliquot septimanas.

TINCTURA ODONTALGICA.

℞. *RAs. Lig. Guajaci*, ℥.ij. *Sassafras, Sars. Parill.* ana ℥.j. *Rad. Pyrethri, Aluminis crud. Nitri præp.* ana ℥.ß. *Sem. Staphid. agriæ, Hyoscyami*, ana ʒ.ij. *Opij spagyricè præp. Caryophyllor.* ana ʒ.j.ß. *Serpylli, Origani, Croci Or.* ana ʒ.j. Misce & f. puluis, quem inde vitro, & superfunde Sp.V. simpl. & aceti vini ana ℔.j.ß. & f. Tinctura.

Vires, & Vsus.

DE hac Tincturâ tantillum calidè in ore contineatur, loco illo, vbi sunt dolentes dentes; postea iterum exspuatur, & reiteretur, si opus est: efficacissimè omnes dentium dolores etiam acutissimos, affluxûs inhibendo, sedat atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illapsos: ab initio quidem videtur sæpiùs dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desinit.

TINCTVRA VTERINA.

℞. B*Ac. Chamææctes, Sambuci*, ana ℥. iiij. *Rad. Bryoniæ*, ℥.j. *Herb. Majoranæ*, ℥.j. Misc. & affunde aq. Hysteric. Lit. A. dictæ s. q. Adde etiam aliquot guttulas Sp. Vitrioli & fiat digestio in B. M. per aliquot dies, vsque dum Tincturam rubini instar accipias, quam ad vsum reponas.

Vires, Vsus, Dosis.

MAnifestissimam hystericam & Cephalicam vim habet: propterea omnes suffocationes & strangulationes vteri, etiam periculosissimas; nec non præcordiorum compressiones & dolores tollit. Dosis à Cochl. ß. ad Cochl. j. per se, vel in aq. singulari hystericâ.

TINCTVRA DIAPHORETICA.

℞. S*P. Vini ex confectione Bezoartici solaris nost. residui, Flor. Sambuci rectif.* ana ℥. iiij. *Tartari*

aliquoties

aliquoties rectif. ℥. iij. *Vitrioli opt.* ℥.j. *Conf. Alkermes*, ʒ.vj. Digere per aliquot dies, sæpius mouendo, vsquedum perfectè tingatur; postea liquor tinctus & filtratus ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis capitis, Paralysi, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexiâ, Hydrope, Ictero, Asthmate, Pleuritide, Anginâ, puncturis laterum, Lue Venereâ, Leprâ, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, febribus, &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes neruos, musculos & medullam vi suâ diaphoreticâ penetrat; necnon omnia in pristinum naturalémque statum reducit. Dosis à Cochl. dimidio ad integrum, in aq. Card. benedict. Sambuci, jaceæ, &c.

TINCTVRA STYPTICA.

℞. *VItell. ouorum ad duritiem coctorum*, No. xxj. *Conf. rad. Consolid. major. Flor. Papau. errat.* ana ℥.iiij. *Ras. Coll. Piscium, Nuc. Moschatæ, Gum. Arabici*, ana ℥.ij. *Cap. Papau. alb. cum seminibus, Flor. Vrticæ mort. rub. Suc. Acaciæ*, ana ℥ j. Misc. & infundantur per 24 horas in Vini rubri styptici ℔.vj; postea adde Aq. Hypnoticæ nost. ℥.x. misc. & in B.M. distillentur.

℞. *Liquoris stillatitij*, ℔. iiij. *Sang. Draconis Sp. Vitrioli parum irrorati*, q. s. Misc. donec perfectè tingatur; deinde filtra, & tinctura rubicundissima

Syr.

Syr. è suc. flor. Papau. errat. prius edulcorata, ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus alui fluoribus, nempe Dysenteriâ, Diarrhœâ, Lienteriâ, Tenesmo, &c. valdè vtilis, & magnæ efficaciæ est. Dosis ab ℥.ij. ad ℥.iij.



SECTIO III. DE EXTRACTIS.

BEZOARTICVM SOLARE.

℞. 
HERIACÆ *Andromachi, Mithrid. Damoc.* ana ℥.viij. *Ras. Lig. Guajaci, Sassafras,* ana ℥.vj. *Bac. Iuniperi, Rad. Enulæ camp. Angelicæ,* ana ℥.iiij. *Vincetoxici, Zedoariæ, Tormentillæ,* ana ℥.ij. *Serpentariæ, Imperatoriæ, Valerianæ, Scorzoneræ, Diptam. alb. Petasitis,* ana ℥.j. *Mastichis elect. Myrrhæ rub. Lig. Aloës pod. Calami aromat. Cardamomi min. Zingib. alb. Cubebarum, Croci Orient. Macis,* ana ʒ.vj. Puluerisata & mixta opt. Sp. V. secundùm artem Spagyricam extrahátur, ac Spiritum ab essentiâ extractâ in lento balnei calore abstrahe, donec crassamentum instar mellis in fundo relin-

relinquatur; posteà adde : *Confect. Alkermes*, ℥.j. *Bezoart. Jouial. Diaphoret. mineral. Lap. Bezoar. Or.* ana ℥.ß. *Corn. Alcis & Cerui spagyricè calcinator. Cinnabaris nat. præp. Terræ Sigillatæ, Flor. Nitri*, ana ʒ.iij. *Vnicorn. Mineralis, Solaris, Animalis*, ana ʒ.j.ß. *Sal. Margarit. Or. Corallor. rub. Flor. Benzoin, Lact. Sulphuris*, ana ʒ.j. *Sal. Veronicæ, Scabiosæ, Scordij*, ana ℈.iiij. *Lap. 5. pretiosor. præp. Ost. de Corde Cerui, Serpentum*, ana ʒ.ß. *Ambræ grisea, Moschi laudat.* ana ℈.j. Omnia diligenter incorporentur, & demùm immisc.

Ol. *Stil. Rosarum veri, Sem. Angelicæ, Aurantiorum, Succini albi, Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cinnamomi, Camphoræ, Rutæ hort. Citri rect.* ana ʒ.j. Denuò misc. & redigantur in formam iustæ consistentiæ, & salem è fæcibus calcinatis arte extractum majoris efficaciæ ergò admiscere poteris.

Vires, Vsus, Dosis.

IN variis & ferè omnibus morbis summum arcanum, immò efficacissimum medicamentum est, contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena; vtpote: Mercurium sublimatum, Arsenicum, Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, Virus aranearum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum & Bufonum, &c. quæ à corde & cæteris membris principalibus per sudorem virtuosissimè expellit, totúmque corpus penetrat & conseruat. Valet quoque post debitum purgans, in omnibus putrefactionibus & superfluis humiditatibus corporis vndecunque proueniant: Cachexiâ, Hydrope, &c. In Erysipelate, (ita tamen vt in robustioribus venæ sectio præcedat) sudore Anglico, Puncturis lar-

rum, Variolis, Morbillis, Aſthmate, Melancholiâ, Lue Venereâ, Obſtructionibus & doloribus Hepatis & Lienis, Leprâ, Contracturis, longis & obfirmatis morbis, &c. Item in Arthritide, Podagrâ, Gonagrâ, Iſchiaſi, Febribus, Menſibus retentis, Ictericiâ; necnon in Iliacâ & Colicâ paſſione, &c. ſingulare & incomparabile eſt experimentum. In Peſte, morbo Vngarico, & in omnibus morbis Epidemicis ſecretum magnum eſt, quod ad miraculum, ægrotantium teſtimonio, operari ſolet: Eſt enim veneni totius corporis, vt ſummatim dicam, vniuerſalis euacuatio. In Apoſtemate, Anthrace, Carbunculo, Pleureſi verâ, doſis vna adminiſtretur; deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & qui illam horam attingit, vt tertiam doſin accipiat, de felici reſtitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu rejiciat, mox illud repetendum; immò etſi illud retineat, ſemel exhibere non ſufficit; ſed vt venenum peſtilens planè è corpore ejiciatur, omninò neceſſarium eſt Alexipharmaca & ſudorifera intra biduum quinquies vel ſexies repetere: Quod cùm ſæpè negligatur, quàm plurimi, qui ſeruari poſſent, moriuntur, & nobiliſſima etiam remedia infamantur. Inter ſudandum æger reficiatur Conſ. Roſar. vitriolat. Acetoſ. Rob. Ribium, Succo & Syrup. Citri, Granator. aq. cordialibus, & ſimilibus, &c. & à ſomno æger abſtineat, donec bis ſudauerit. Finito ſudore linteis mundis & moderatè calentibus totum corpus exſiccetur, diligentérque videndum ne aëre frigido occurrente venenum expulſum intrò recedat; linteamina quoque & tegumenta lectorum mutentur. Si autem æger ſudore defatigatus fuerit, vtatur cibis

bis confortantibus & reficientibus, vt ouis recentibus, iusculis carnium, Ptisanâ, & aliis, qui sunt molles & in paruâ quantitate multùm nutriunt. Dosis à ℈.ß. ad ℈.j. Verùm correptus Peste, siue extremè desperatus, statim ab initio ʒ.ß.vel ℈.ij. ex aq. Corn. Cerui nost. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat, & sudet; potentissimè venenum è centro forâs vi suâ diaphoreticâ pellit: videbitis enim totum corpus sudore diffluere. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AVREA HADRIANEA.

℞. *Extractorum sequentium cum aceto distillato factorum: Theriacæ Venet. Mithridatij, Gran. Alkermes*, ana ℥.j. *Rad. Anthoræ, Enulæ camp. Angelicæ*, ana ℥.ß. *Scordij veri, Croci Orient. Vuar. Lupinar.* ana ʒ.iij. *Corn. Cerui & Alcis spagyricè calc. Bol. rub. cum Suc. Citri præp. Terræ Sigillatæ, Lap. Bezoar. Or. Diaphoretici min. Bezoart. Jouial.* ana ʒ.ij. *Hyacinth. præp. Smarag. præp. Sal. Absinthij Pont. Card. Bened. Centaur. min.* ana ʒ.j.ß. *Mag. Perlar. Or. Corall. Or. rub. Oc. Cancri*, ana ʒ.j. *Oss. de Corde Cerui, Serpentum. Vnicorn. Animal. Ext. Lig. Aloës*, ana ʒ.ß. *Ol. Stil. Succini alb. rect. Camphoræ, Zedoariæ. Rosar. veri*, ana ℈.j. *Caryophyllorum, Cinnamomi, Citri rectif. Angelicæ, Rutæ*, ana ℈.ß. Extracta misce diligenter, vt inuicem bene vniantur, & postquam probè mixta fuerint, adde olea reliquósque pulueres tenuissimè tritos; quos paulatim insperge, tepidè miscendo in formam extracti.

Vires, Vſus, Doſis.

ANtidotus hæc à pretio & virium præſtantiâ Aurea dicitur, & in virtute & operatione Bezoartico noſtro Solari quàm proximè accedit, & paratu etiam eſt facilior. Imprimis contra Peſtem, morbos Epidemicos, & aduersùs omnia venenorum genera, præſtantiſſimum eſt remedium. Quicunque enim in Peſte hanc medicinam vſurpauerit, eámque retinuerit, & deſuper ſudauerit, poſt Dei prouidentiam, euadet. Infectus autem vtatur à ℥. ß. ad ℥. j. in ſummâ neceſſitate, & in lecto operatio expectetur; & ſomnus, dum ſudant, inhibendus, quem Medici quàm plurimi ante 24. horarum ſpatium, præſertim Anthrace & Bubone apparentibus, non concedunt; qui tamen, cùm vires reſtauret, & in ſomno ad exteriora potiùs quàm interiora calor feratur, non vltra modum inhiberi debet: Neque ægri per vim ad ſudores, niſi ſponte erumpant, impellendi; cùm & ſine eo, ex huius Alexiterij vſu, per inſenſilem tranſpirationem, fiat euacuatio, & peſtifera illa vis retundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis obſeruandum. Inſuper Epilepticis, Apoplecticis, Hemicranicis, Cephalicis, Vertiginoſis, Spaſmaticis, Paralyticis & Melancholicis benefacit. Aſthmaticis, Cardiacis, Lienoſis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dyſentericis, Cœliacis, Colicis, Iſchiaticis, Podagricis; necnon Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis præſenti eſt auxilio. Doſis à ℈. ß. ad ℈. j. & ℥. ß. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

EXT. PANCHYMAGOGON.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥.viij. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. Hellebori nigri,* ana ℥.iiij. *Mechoacannæ, Hermodact. alb. Elaterij veri, Ialappæ resinos.* ana ℥.iij. *Aloës rosatæ, Rhabarb. elect. Bacc. Ebuli,* ana ℥.ij. F. ſecundùm artem ſpagyricam Extractum iuſtæ conſiſtentiæ, cui adde:

Scammonij rosat. Acidi Tartari, ana ℥. j. *Ol. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, Maſtichis, Chamomillæ, Arantiorum, Macis,* ana ℈.j. Miſc. & in formâ pilulari ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

CAtharticum eſt vniuerſale, omníque ætati vtile: Quia tam in genere quàm in ſpecie omnes ſuperabundantes & moleſtantes humores, quibuſcunque corporis partibus & anfractibus delitescentes, ſuauiter & citra vllam nauſeam expurgat. Doſis à ℈.j. ad ℈.ij. & ʒ.j. præſertim in robuſtioribus.

EXT. POLYCHRESTVM.

℞. ALoës rosatæ, Fol. Senæ elect.* ana ℥.iiij. *Hermodact. alb. Turbith. alb. & gum. Ialappæ,* ana ℥. iij. *Hellebori nigri, Mechoacannæ, Troch. Alhandal.* ana ℥.ij *Gum. Peruuiani, Myrrhæ rub. Maſtichis elect. Ammoniaci, Sagapeni, Opopanacis,*

Sarcocollæ, ana ℥.j.ß. *Agarici trochiſcat. Bac.Ebuli exſic. Rhabarb.elect.*ana ℥.j. *Myrob.Citrinor. & Indor. Polypodij quercin. Epithymi opt. Sem. Cymini, Flor.Stæchad.Arab.*ana ℥.ß. *Caſtorei veri, Spicæ Indicæ , Caryophillor.* ana ʒ.ij. Mixta extrahantur l.a. opt. Sp.V. & fiat iuſtæ conſiſtentiæ Extractum pro pilulis noſtris polychreſtis.

Vires , Vſus , Doſis.

VOcatur polychreſtum , quòd ad multos affectus corporis præter naturam ſit vtile , & omnes humores purget. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. per ſe vel cum aliis Cataporiis mixtis. Acuitur cum Scammonio noſtro roſato.

EXT. SPECIFICVM HYDROPICVM:

℞. SVc. *inſpiſſ.rad. Iréos noſt. Elaterij veri*, ana ℥.viij. Miſc.& Sp. Vini in quo Spec. Diarrhod. Abbat. maduerint, ſ.a. extrahe , & extractionem ſeorſim cuſtodi ; deinde : ℞. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. & gum. Hellebori nigri*, ana ℥.iiij. *Rhabarbari elect. Ialappæ gummoſ. Mechoacannæ* , ana ℥.ij. *Cort.int.rad. Sambuci , Iuglandis, Frangulæ* , ana ℥.j. *Herb. Gratiolæ, Fumariæ, Gran. Coccognidij, Bac.Ebuli* , ana ʒ.vj. Miſc. & ſimiliter cum Sp. V. rectif. in quo priùs Spec. Diacubebæ maduerint , extrahantur : poſteà omnes extractiones mixtæ in lento B. calore abſtrahantur , quoad craſſamentum inſtar pultis in fundo relinquatur; & tunc demum adde : *Mag. Ghittajemou, Scammonij roſati,*

rosati, ana ℥.j. *Tartari vitriolati, Hyacinth.præp.* ana ℥.ß. *Croci Metallor. Absynthiac. Mercurij vitæ*, ana ʒ.ij. *Spirit. Vitrioli rect.* ʒ.j. Hæc omnia subtilissimè & seorsim puluerisata incorporentur fideliter, & circa finem immisce: Oleor. Cinnamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Arantior. Mentæ crisp. ana ʒ.ß. Et fiat s.a. Extractum seu massa iustæ consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

SPecificum est Hydropicum; principaliter enim ad serosum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum, aquam flauam emittendam, & materiam tumoris discutiendam inuentum & accommodatum est. Morbos etiam omnes ab humore salso & vsto natos; Elephantiasin, Psoram, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Vlcera maligna & fistulosa præcauet & curat. Exhibetur in aurorâ matutinali, & cum cautelâ, quoniam est Catharticum forte, phlegma, pituitam, seu aquositatem omnem à toto corpore validissimè purgans.

EXTRACTVM DIASENÆ.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥.iiij. *Rad. Jalappæ, Polypodij*, ana ℥.ß. *Agarici alb.* ℥.ij. *Hellebori nigri præp. Rhabarb. elect.* ana ℥.j. *Sem. Fœniculi*, ℥.ß. *Cinnamomi, Schænanth.* ana ʒ.ij. *Zingib. alb. Zedoariæ*, ana ʒ.j. Macerentur in s.q. aq. ad tepidum calorem, extrahatur aqua & affundatur noua, donec tota virtus sit educta: Euaporentur secundùm artem ad

mellis crassitiem, cui misce Ol. Anisi & Caryophyllor. ana ℈.j. Et f. Extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

EST purgans vtilissimum in omnibus constitutionibus, præsertim Melancholicis &c. Dosis à ʒ.j. ad ℈.iiij.

EXT. SPECIFICVM EMETICVM.

℞. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.j.ß. *Rad. Asari recent. exsic. Bryoniæ, Cyclamin.* ana ℥.j. *Cort. int. rad. Frangulæ, Rhabarb. opt. Suc. Glycyrrhiz. Mastichis elect.* ana ℥.ß. Ex his cum Sp. V. tincturam in digestione, vt decet, aliquoties in die mouendo extrahe, & seorsim custodi, deinde: ℞. *Rad. Esulæ min. præp. Helleb. alb. præp.* ana ℥.viij. Incisis & mediocriter tritis Spiritus superior tinctus superaffundatur, atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur; posteà Spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis essentia extracta sit. Vltimò Sp. Vini verè tinctum simúlque mixtum s.a. spagyricam abstrahe, vsquedum in fundo instar mellis appareat; & tunc adde: *Sal. Vitrioli alb.* ℥.ß. *Gum. Ghittajemou, Tartari vitriolati,* ana ʒ.iij. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Nuc. Moschat.* ana ℈.j. Misce denuò, & f. l. a. Extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

EST specificum Emeticum, & operatur variè per vomitum & secessum in omnibus Febribus, dolore Capitis, Arthritide, Podagrâ, Icteritiâ, Hydrope,

pe, Hepatis & Lienis obſtructionibus; necnon in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo,&c. valdè efficax eſt: Nihil enim praui in illo relinquit, ſed omnes impuros & peccantes humores radicitùs euellit, nec quicquam infert nocumenti. Doſis habitâ ratione complexionis & ſexûs à ℈.j. ad ʒ.ß. in liquore conuenienti, vel in formâ pilulari non longè à paſtu; tunc enim minori moleſtiâ vomitum mouet.

EXT. SPECIFICVM COLICVM.

℞. F*Laued. Cort. Arantior.* ℥.vj. *Spec. Diacymini, Gran. Juniperi*, ana ℥.iij. *Rad. Enulæ camp. Pimpinellæ, Caryophyllatæ, Zedoariæ*, ana ℥.j.ß. *Sem. Chærefolij, Bac. Lauri exc. Herb. Serpylli, Maioran. Suc. Glycyrrhiz.* ana ℥.j. *Cardamomi min. Croci Orient.* ana ʒ.vj. Miſc. & extrahantur Sp. Vini, quem poſteà in B.M. ad ſpiſſitudinem mellis abſtrahe, & adde: *Nitri vitriolati*, ʒ.iij. *Corn. Cerui ſpagyricè calc. Tali Leporini & ſuilli calc.* ana ʒ.ij. *Succini alb. præp. Mag. Corallorum, Lap. Carpionis*, ana ʒ.j.ß. *Diaphoretici mineral. Bezoart. Jouialis, Lap. Bezoar. Or. Lact. Sulphuris*, ana ʒ.j. *Sp. Salis rectif.* ʒ.ß. Miſc. & fiat ſecundùm artem Chymicam Extractum; cui denuò immiſce: *Ol. Carminatiui noſt.* ʒ.ij. *Angelicæ, Caryophyllor. Succini alb. Maſtichis, Macis, Cinnamomi, Citri*, ana ℈.j. Omnia bene incorporentur, & tandem Extractum ad vſum reponatur.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc ſpecificum Colicum, valet propriè ad Colicam & Iliacam paſſionē ex causâ frigidâ, hu-

midâ & flatuosâ ortam; quoniam depositis prius alui excrementis, in vehementissimis & grauissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos enim & lentos humores tenuat & flatus dissipat. Hypochondriorum & ventriculi distentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanariis confert. Stomachi concoctionem iuuat, & tartarum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit. Dosis à ℈.j. ad ʒ.ß. in aq. nostrâ contra Colicam, vel in aliâ appropriatâ.

EXT. SPECIFICVM VTERINVM.

℞. *Bac. Sambuci exsic. Chamaactes*, ana ℥.iiij. *Rad. Paeoniae debitè collect. Artemisiae rub. Dictam. alb. Bryoniae*, ana ℥.ij. *Visci quercini, Sem. Ameos, Herb. Pulegij, Melissae rec. exsic. Cassiae ligneae*, ana ℥.j. *Croci Orient. Castorei veri*, ana ℥.ß. Misce, & extrahe cum Sp. Vini tincturam, & separa spiritum ad remanentiam extractorum; posteà adde: *Sang. Porcae in clibano exsiccatae, & cum aq. Hysteric. praep.* ℥.ß. *Bezoart. Jouialis*, ʒ.ij. *Mag. Jouis Anglic. Matris Perlar. Corallorum*, ana ʒ.j.ß. *Ol. Anthophyllorum, Angelicae, Succini albi, Arantiorum*, ana ʒ.j. Denuò misce, & fiat Extractum, quod ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

NOn habemus Vterinum secretius: Quia in suffocatione matricis, vbi omnia irrita & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima; Huius enim

enim ferocissimi affectûs causam abscindit, & omnes vel deploratissimas mulierum præcipitationes, & strangulationes vteri ob spermatis retentionem, aliásque causas quàm plurimas sistit, & matricis motum perfectè sedat. Dosis huius specifici Vterini est à ℈.j. ad ʒ.ß. tribus aut quatuor diluculis continuis in aq. nostrâ hystericâ vel aliâ conuenienti; vtpote, Artemisiæ, Melissæ, Matricariæ, pulegij, &c.

LAVDANVM OPIATVM.

℞. *OPij Thebaici spagyricè præp.*℥.ij. *Suc. Flor. Papau. errat. inspiss.*℥.j. *Rad. Cynoglossæ, Mumiæ transmar. Styrac. Calamit. Suc. Glycyrrhizæ, Croci Orient.* ana ℥.ß. Cum Sp. V. extrahe tincturam cuiusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato vel suc. Citri extrahendum; posteà tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis abstrahe, & adde: *Ext. Lap. Bezoar. Orient. Sulph. Anodyni Vitrioli*, ana ʒ. ij. *Sal. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana ʒ.j. *Corn. Alcis Hermeticè calc. Oss. de Cord. Cerui, Succini alb. præp.* ana ʒ.ß. *Ambræ grisea*, ℈.j. *Moschi laudat.* ℈.ß. Omnibus exactè incorporatis & mixtis adde: *Auri potab. nost.* ʒ.j.ß. *Ol. Chamomil. Rom. Arantiorum, Caryophyllor. Absinthij, Nuc. Moschat. Anethi, Citri rect. Anisi, Carui*, ana ℈.ß. Denuò misce, & ex his, secundùm artem Chymicam, fiat Massa pilularis seu extractum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN sistendis omnibus humorum & catarrhorum profluuiis & menstruorum excretionibus. In vigiliis & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus viriúmque resolutionibus: In Phrenesi, Maniâ, Melancholiâ, Vomitu, Epilepsiâ, Cardiacâ, Singultu, Colicâ, debilitato Ventriculo, Pleuresi, Arthritide, Gonagrâ, Podagrâ, Ischiasi, Lithiasi & Nephritide, Medicamentum est stupendum: Quia in sedandis omnibus vehementissimis & acutissimis doloribus, diuinum est auxilium & quasi vltimum Asylum. Illustrius, præsentius, tutius & secretius Anodynum in Republicâ spagyricâ vix excogitari potest; testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandémque Nutricem Experientiam. Propterea ad gloriam Altissimi, & proximi ægrotantis salutem hoc solo vtere, & mecum gratias age. Dosis à gran. ij. iij. ad gran. iiij. v. vel vj. quæ vesperi circa introitum lecti, corpore inanito & euacuato offerantur: refert autem cœnam eo die omittere, ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodiè famosissimum & frequentissimè vsurpatur; varium eius vsum hîc subnectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBVS,

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* gran. iij. iiij. v. vel vj. *Aq. Majoranæ*, ℥. ß. *Syrup. Betonicæ*, ʒ. ij. *Conf. Smaragd.* ℈. j. *Ol. Margarit. Or.* gut. iij. *Fœniculi,*

çuli, gut. j. *Sp. Vitrioli q.ſ. ad gratiſſimam acetoſitatem.* Miſc.& f. hauſtus pro vnâ Doſi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat.q.v. Syrup.è ſuc. Ceraſor.nigr. Aq. Verbenæ, Nuc. Moſchat.* ana ℥. ij. *Conf. Hyacinthin.* ℈. j. *Sal. Corallor. rub.* g̃. iij. *Ol.Succini alb.* gut.j. Miſc. & f.hauſtus pro vnâ Doſi.

P I L V L Æ.

℞. *Laudani Opiati q.ſ. Mag. Perlar. Or. Smarag.præp.* ana g̃. iij. Miſc.& cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

A L I Æ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mag.Corallor.rub. Hyacinth.præp.* ana gran. iij. Miſc. & cum Ol. Succini alb. vel Majoranæ f. Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

B O L V S.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Conſ.Majoran.*ʒ.j. *Conf. Smaragdinæ,*℈ j.*Spec.Diambræ,*℈.ß. *Elæoſacch.Cinnamomi, q.ſ.* Vt fiat bolus pro vnâ doſi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ.Anthos,* ʒ.j. *Conf. Hyacinth.* ℈.j. *Spec. Diamoſch. dulc.*℈.ß. *Ol.Maceris*, gut. j. *Man. Chriſti perlat.* q. ſ. Miſc. & f. bolus pro vnâ doſi.

IN CORDIS AFFECTIBVS HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Syrup. Limonum,* ℥.ij. *Aq.Borraginis,Cinnamomi,Roſarum,Nymphææ,* ana ℥.j. *Conf.Alkermes, Tinct.Corallorum,*ana ℈.ß. *Sal.Perlarum Or.* gran.iij. Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

Alivs.

℞.*Laudani Opiat.* q.ſ. *Syrup.Acetoſit.Citri,Rubi Idæi*, ana ℥.ij. *Aq. Meliſſæ, Bugloſſæ,* ana ℥.j.ß. *Conf.Pretioſ.noſt.*℈.j. *Tinct. Rubini veræ,*℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiati*, q.v. *Margarit. trochiſcat. noſt. Oſſ.de Corde Ceruí*, ana gran.iij. Miſc. & cum Ol.Maceris fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vna doſi.

Aliæ.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Lap. quinque pretioſor. præp. Bezoar.Or.* ana gran.j. Miſc.& cum Ol.Cinnamomi fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur, pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.*q.v.*Conſ.Borrag.vitriolat.*℥.j. *Conf.Alkermes* ℈.j. *Spec.Diamarg.frigid.* ℈.ß.Man.

Christi perlat.q.ſ. vt fiat Bolus pro vnâ doſi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Conſ.flor. Tunicæ vitriolat.* ʒ.j. *Conf. Citri noſt.* ℈. j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℈.ß. *Elæoſacch.Cinnamomi q.ſ. vt fiat Bolus pro vnâ doſi.*

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat.* q.ſ. *Syrup.Flor.Pæoniæ,Aq. Lilior.conuall.Epilepticæ noſt.*ana ʒ.ij. *Conf. Cephalic.noſt.* ℈.j. *Ol.Cubebarum, Corn. Alcis,* ana gut.j. *Sp.Vitrioli q.ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Syrup. de Betonic. Aq. Lauendulæ,Tiliæ*, ana ʒ.ij. *Conf.Smaragd.* ℈.j. *Eſſ. Camphoræ,*g̃.iij. *Ol.ſuccini alb.Corn.Cerui,*ana gut.j. *Elix. Pæoniæ noſt.q.ſ. ad gratam acetoſitatem.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

P I L V L Æ.

℞. *Laudani Opiat.q.v. Vnicorn.Animal.Mag. Corallor.* ana gran.iij. Miſc. & cum Ol. Cranij human. f. Pilulæ paruæ deaurandæ, pro vnâ doſi.

A L I Æ.

℞. *Laudani Opiat.q.v. Mag.Cranij hum.Sulph.*

Lunæ fic. ana gran.iij. Misc. & cum Ol.Vng.Alcis f. Pilulæ paruæ, quæ deaurentur, pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laud. Opiat.* q.s. *Conf. flor. Pæoniæ vitriolat.* ʒ. j. *Conf. Smaragdin.* ℈. j. *Spec. Dia Lunæ nost.* ℈. ß. *Ol. Rorismarin.* gut. j. Misc. & cum Rot. Diambræ s.q. fiat bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiati*, q. s. *Conf. Anthos.* ʒ. j. *Conf. Cephalic. nost.* ℈.j. *Spec. Diacranei nost.* ℈.ß. *Ol. Lauendulæ*, gut.j. Misc.& cum Rot. Diamosch. dulc.f. bolus pro vnâ dosi.

IN VOMITV, SINGVLTV, ET VENTRICVLO DEBILITATO.

℞. L*audani Opiat.* q.s. *Syrup. de Menthâ, Aq. Stomachal. nost.* ana ʒ. iij. *Ext. Calami aromat. Sal. Stomach. nost.* ana gran. iiij. *Ol. Nuc. Moscat. Mastichis*, ana gut.j. *Elix. Vitrioli nost. q. s. ad gratiam.* Misc.& fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Syrup. Cydonior. Aq. Calami aromat.* ana ʒ. iij. *Ext. Galang. min. Nitri vitriolat.* ana gran. iiij. *Ol. Caryophyllor. Menthæ crisp.* ana gut.j *Elix. Sulphuris nost. q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Spec. Diagalang.* ℈. ß. Miſc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ paruæ pro vnâ vice, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Spec. Aromat. Caryophyllat.* ℈. ß. Miſc. & cum Ol. Abſynthij fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Zingiberis condit.* ʒ. j. *Acori condit.* ʒ. ß. *Ol. Maſtichis, Zedoariæ*, ana gut. j. Miſc. & cum Rot. Diagalang. fiat bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Conſ. Mentæ criſp.* ʒ. j. *Diacydon. aromat.* ʒ.ß. *Ol. Cinamomi, Calami aromat.* ana gut.j. Miſc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat. fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN MELANCHOLIA, MANIA, ET PHRENESI, &c.

HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat.* q.v. *Iulep.Baſilic. Aq. Bugloſſ.* ana ʒ.iij. *Spir. Terræ ſigillat. Eſſ. Hyperici*, ana ℈.j. *Elix. proprietatis q.ſ. ad gratiam.* Miſce, & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.v. *Aq. Melissæ,* ℥.ß. *Syrup. Bugloss.* ʒ.ij. *Conf. Citri nost.* ʒ. ß. *Ess. Croci Or.* gran.iiij. *Tinct. Smaragd.* ℈.ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.v. *Sulph. Lunæ sic. Mag. Perlar. Or.* ana gr.iij. Misc. & cum Ol. Cinnamomi f. Pilulæ deaurandæ pro vnâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.s. *Pul. Testudinis combust. Mag. Corallor. rub.* ana gr.iij. Misc. & cum Ol. Stil. Rosar. fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laud. Opiat.* q.s. *Conf. Hyacinth.* ʒ.j. *Ess. Hyperici,* ℈.j. *Spec. Diamargar. frig. Elæosacch. Citri,* ana ℈.ß. Misc. & cum Man. Christi perlat. s.q. fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laud. Opiat.* q.s. *Conf. Smaragd.* ʒ.j. *Ess. Hyperici,* ℈.j. *Tinct. Corallorum, Elæosacch. Cinnamomi,* ana ℈.ß. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. s.q. fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN

IN OMNIVM FEBRIVM GENERE,

HAVSTVS.

℞. L*aud. Opiat. q. ſ. Aq. Card. Benedict.* ℥. j. *Syrup. de Centaur. min.* ʒ. ij. *Sal. Febril. noſt.* ℈. j. *Ext. Zedoariæ,* ℈. ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. Aq. Febrifug. noſt.* ℥. j. *Syr. de Abſinth.* ʒ. ij. *Elix. Febril. noſt.* ℈. j. *Ext. Caryophyll.* ℈. ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Sal. Febril. noſt.* ℈. ß. Miſc. & cum Ol. Abſinthij fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Nitri vitriolat.* ℈. ß. Miſc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Theriac. Febril. noſt.* ʒ. j. *Zingib. condit.* ʒ. ß. *Spec. Febrifug. noſt.* ℈. j. *Elæoſacch. Myrrhæ,* ℈. ß. Miſc. & cum ſaccharo cando alb. fiat bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laud. Opiati, q. ſ. Theriac. Febril. noſt.* ʒ. j. *Calami Aromat. condit.* ʒ. ß. *Sal. Febril. noſt.* ℈. j. *Elæoſacch. Rutæ,* ℈. ß. Miſc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat bolus pro vnâ doſi.

IN MORBIS PECTORALIBVS, TVSSI, ASTHMATE, PHTHISI, &c.

HAVSTVS.

℞. L*Audani Opiat. q. ſ. Syr. de Glycyrrhiz. de Praſſio*, ana ℥.j.ß. *Aq. Loch ſani, Hyſſopi, Fœniculi*, ana ℥.j. *Elæoſacch. Aniſi*, ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiati, q. ſ. Aq. Marrubij, Tuſſilag. Veronicæ*, ana ℥.j.ß. *Syr. de Hyſſopo, de Iujubis*, ana ℥.j. *Rob. Nucum*, ℥.ß. *Elæoſacch. Fœniculi*, ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Flor. Sulphuris comp. Benzoini*, ana gr. iiij. Miſc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ deaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Lact. Sulphuris, Tragacanth. alb.* ana gr. iiij. Miſc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Conf. Pectoral. noſt.* ℥.j. *Loch. Sani & exp.* ℥.ß. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Elæoſacch. Fœniculi*, ana ℈.ß. *Ext. Croci. Or.* gr. iij. Miſc. & cum Rot. Diaireos ſimp. fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum,* ʒ.j. *Loh. de pino,* ʒ.ß. *Spec. Diasulphuris nost.* ℈.j. *Ext. Enulæ camp. Elæosacch. Anisi,* ana ℈.ß. Misc.& cum Man. Christi simpl.s.q. fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN SISTENDIS OMNIBVS DEFLVXIONIBVS OMNIVM HVMORVM & Catarrhorum tenuium, è capite in asperam arteriam, perpetuâ tussi insomniam parientium.

HAVSTVS.

℞. L*audani Opiat. q. s. Aq. Cort. virid. iugland. Scabiosæ,* ana ʒ.ij. *Syr. de Papau. errat.* ʒ.j.ß. *Rob. Nucum,* ʒ.j. *Mag. Corallor. tingent. Elæosacch. Nuc. Moschat.* ana ℈. ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Aq. Serpilli Benedict. nost.* ℥.ß. *Syrup. de Iujubis,* ʒ.ij. *Diacodij crocat. nost.* ʒ.j. *Elæosacch. Cubebar.* ℈. ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

IN CAVSA VALDE CALIDA.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Vini Granator.* ℥.ß. *Aq. Rosarum,* ʒ.ij. *Syr. de Papau. simpl. Diamor.* ana ʒ.j.ß. *Nitri vitriol.* ℊ.iiij. Misc.& fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.v. Mag. Sandaracæ, Smaragd. præp.* ana ℥. iiij. Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Mag. Mastichis, Succini alb. præp.* ana gran. iiij. Misc. & cum Ol. Thuris formentur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Conf. Flor. Scabiosæ,* ʒ.j. *Loh. de Papau.* ʒ.ß. *Spec. Diaireos simpl.* ℈.j. Misc. & cum Diacodio solido fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Conf. Flor. Papau. errat.* ʒ.j. *Rob. de Cornis,* ʒ.ß. *Spec. Diamarg. frig.* ℈.j. Misc. & cum Sacchar. penidij s.q. fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN OMNIBVS PROFLVVIIS INTESTINORVM.

HAVSTVS.

℞. L*audani Opiat. q.s. Aq. Tormentillæ,* ℥.ß. *Syr. Styptici nost.* ʒ.ij. *Ess. Flor. rub. vrticæ mort.* ℈.j. *Ext. Rad. Bistortæ, Elæosacch. Nuc. Moschat.* ana ℈.ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Aq.plantaginis,*℥.ß. *Syr. Cydonior.*ʒ.ij. *Eſſ.Balauſtior.*℈.j. *Ext. Tormentillæ, Elæoſacch. Caryophyllor.* ana ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Mag. Corallor. ting.Croci Martis,* ana g.iiij. Miſc. & cum Ol.Maſtichis fiant Pilulæ paruæ pro vnâ doſi, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Mag.Gum.Arabici,Corn. Cerui vſti & præp.*ana g. iiij. Miſc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ paruæ inaurandæ, pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Conſ. Roſar. antiq.* ʒ.j. *Conf.Narcotic. noſt.*℈.j. *Spec.Diamartis noſt. Elæoſacch. Arantior.* ana ℈.ß. Miſc. & fiat cum Rot. Diarrhod.Abb.ſ.q. Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiati, q.ſ. Conſ.flor.Symphyti,* ʒ.j. *Conf.Stypticæ noſt.*ʒ.ß. *Spec.Diaplantag.noſt. Elæoſacch. Citri,* ana ℈.ß. Miſc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN SANGVINIS EXCRETIONE, & menſtruorum nimiâ euacuatione.

HAVSTVS.

℞. Ligni Braſilij, *M*. j. *Gumm. Arabic.* ʒ. iij. Coq. in diplomate cum vini albi ſ. q.
℞. *Colaturæ claræ* ℥.j. *Laudani Opiat.q.ſ.Syr.Cydoniorum, Diacodij Crocat.* ana ʒ.ij. *Mag. Corallor. tingent. Eſſ. Croci Martis*, ana ℈.ß. *Elæoſacch. Caryophyllor.* g̃.iiij. *Rob Berber. q.ſ. ad gratum ſaporem.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Rad. Tormentillæ, Serpentariæ, Cichorei*, ana ʒ.j. *Raſ.Corn. Cerui, Antheræ Roſarum, Sem. Plantaginis, Acetoſæ*, ana ʒ. ß. *Herb. Burſæ Paſtor. Hepaticæ aur. Sanguiſorb.* ana ℈.j. *Flor. Millefolij, Roſar. rub. Anthos*, ana ℈.ß. *Sebeſten*, N°. ij. *Coq. in diplomate cum vini rub. Styptici ſ. q.* ℞. *Colaturæ claræ*, ℥.j.ß. *Laudani Opiat. q. ſ. Syr.Papau. errat. De Symphyto*, ana ʒ.ij. *Eſſ.Sang. Draconis*, ℈.j. *Elæoſacch. Nuc.Moſchat.* ℈. ß. *Rob. Ribium q.ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.
In Menſibus ſuperfluis expertiſſimus.

℞. Laud.*Opiat.*g̃.v. *Aq. Burſæ Paſtoris*, ℥.j.ß. *Rob. Sambuci*, ʒ.iij. *Sal.Prunellæ*, ℈.ij. *Ext. Tormentillæ*, ℈.ß.*Camphoræ*, g̃.iiij. Miſce, & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Bol.rub.Or. præp. Mag. Corallor. ting.* ana ℥.iiij. Miſc.& cum Ol.Roriſmarini fiant Pilulæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Vſneæ pruni ſylueſt. Mag. Matris Perlar.* ana ℥.iiij. Miſc. & cum Ol. Saluiæ f. Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudan. Opiat.q.ſ. Carn. Cydonior. cond.* ʒ.j. *Troch. de Spodio,* ℈.j. *Pulu. Off. Sepiæ, Elæoſacch. Zedoariæ,* ana ℈.ß. Miſc. & cum Rot. Diamarg. frig.fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Rad.Symphyti condit.*ʒ.j. *Troch. de Terrâ Sigillat.*℈.j. *Succini alb. præp. Elæoſacch. Nuc.Moſchat.* ana ℈.ß.

IN COLICA ET ILIACA PASSIONE, &c.

HAVSTVS.

℞. CONſ.*Roſar.rub.*℥.j. *Rad.Zedoariæ,*ʒ.j. *Coq. in aq.Chamomillæ,*℥. iiij. ℞.*Colaturæ claræ,*℥. j. ß. *Laudani Opiat.*℥. vj. *Syr. Arantiorum,* ʒ. ij. *Extr. Colici noſt.* ℈.j. *Elæoſacch. Carminatiu. noſt.* ℈.ß. Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laud. Opiat.q.s. Aq. Serpyll. nost. Benedict.* ℥.ß. *Syr.de Menthâ*,ʒ.ij. *Ext.Colici nost.*℈.j. *Elæosacch. Arantior.* ℈.ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.s. Aq.Carminatiu.nost.*℥.ß. *Syr.Cort.Citri*, ʒ.ij. *Ext.Zedoariæ, Elæosacch. Angelicæ*, ana ℈. ß. *Sp. Salis Nitri q.s. ad gratiam.* Misc.& fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.s. Mag. Lap.Carpion. Tali leporini,calc.* ana g̃.iiij. Misc. & cum Ol. Succini alb. formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Lap. Bezoar. Or. Tali suilli calc.* ana g̃.iiij. Misc.& cum Ol.Cymini formentur Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Conf. de Menthâ*, ʒ.j. *Ext. Colici nost.* ℈.j. *Elæosacch. Cinnamomi*, ℈.ß. Misc.& cum Rot.Dianisi fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiati,q.s. Conf.flor.papau.errat.*ʒ.j. *Elæo-*

Elæosacch. Chamomillæ, ℈.j. *Nitri vitriolati*, g̃.iiij. Misc. & cum Rot. Diaçymini fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN DOLORE PLEVRITICO.

Havstvs.

℞. LAudani Opiati, q.s. *Aq.flor.papau.errat.*℥.ß. *Syr.Capil.Veneris*.ʒ.ij. *Ext.Rad.Glycyrrhiz.*℈.j. *Elæosacch. Anisi*, ℈.ß. Misc.& fiat haustus pro vnâ dosi.

Alivs.

℞.*Laudani Opiat. q.s. Aq. Card. Mariæ*,℥.ß, *Syr.de Iujubis*,ʒ.ij. *Ess.flor.Papau.errat. Elæosacch. Fœniculi*, ana ℈. ß. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Mandib. Lucij, Dent. Aprugni*, ana g̃.iiij. Misc. & cum Ol.Benzoin.fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.

Aliæ.

℞. *Laudani Opiat.q.s. Flor.Sulphuris comp.Suc. Glycyrrhiz.ext.* ana g̃ iiij. Misc. & cum Ol.Hyssopi formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞.*Laudani Opiat.q.s.Cons.Flor.Papau.errat.*ʒ.j. *Loh.Sani & exp.*ʒ.ß. *Spec.Pleuriticæ nost.*℈.j.*Elæosacch. Cymini*, ℈.ß. Misc. & cum Rot. Diatragacanth.frig.fiat Bolus pro vnâ vice.

Alivs.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Violarum,* ʒ.j. *Diacodij crocat. noſt.* ʒ.ß. *Pul. Pleuritic. noſt. ſecret.* ℈.j. *Elæoſacch. Chamomillæ,* ℈.ß. Miſc. & cum Rot. Diaireos ſimpl. fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN DOLORE NEPHRITICO & Arthritico.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Aq. Nephritic. noſt.* ℥.ß. *Syr. de Althæâ,* ʒ.ij. *Sal. Lap. Percar.* ℈.ß. *Ol. Perlar. Or.* gut. iiij. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Aq. Chamædryos,* ℥. ß. *Syrup. de Maluâ,* ʒ.ij. *Sal. Oc. Cancri,* ℈.ß. *Ol. Corallor. rub.* gut. iiij. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mag. Lap. Iudaici, Borac. Venet.* ana, g̃. iij. Miſc. & cum Sp. Terebinth. formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mag. Lap. Spongiæ, Nitri præp.* ana g̃. iiij. Miſc. & cum Ol. Petroſelini fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Violarum,* ʒ.j. *Rad. Pimpinellæ cond.* ʒ.ß. *Spec. Dianitri nost.* ℈.j. *Elæosacch. Petroselini,* ℈.ß. Misc. & cum Sacch. Violac. fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Conf. Flor. Maluæ* ʒ.j. *Rad. Eryngij condit.* ʒ.ß. *Spec. Nephritic. nost.* ℈.j. *Elæosacch. Citri,* ℈.ß. Misc. & cum Sacch. Rosac. fiat Bolus pro vnâ dosi.

IN VIGILIIS AC INQVIETVDINIBVS IMMODICIS.

HAVSTVS.

℞. L*audani Opiat. q. s. Aq. Papau. rhæad.* ℥.ß. *Syr. Papau. simpl.* ʒ.ij. *Elæosacch. Anisi,* ℈.ß. *Sp. Vitrioli, Gut.* iij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi, vesperi exhibendus.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. Aq. Hypnoticæ nost.* ℥.ß. *Syr. Flor. Papau. errat.* ʒ.ij. *Elæosacch. Fœniculi,* ℈.ß. *Ol. Margarit. Or.* gut. iij. Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. s. Mag. Perlar. Or. Ambræ gris.* ana g̃. iij. Misc. & cum Ol. Styrac. cal. formen-

tur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

A L I Æ.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Mag. Corallor. rub. Lig. Aloës*, ana gr. iij. Misc. & cum Ol. Asæ dulc. fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.

B O L V S.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Cons. Rosar. rub. vitriolat.* ʒ. j. *Loh. de Papauere*, ʒ. ß. *Spec. Diamosch. dulc.* ℈. ß. *Ext. Croci Or.* gr. iij. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro vnâ dosi.

A L I V S.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Cons. Violar. vitriolat.* ʒ. j. *Diacodij crocat.* ʒ. ß. *Spec. Diambræ*, ℈. ß. *Ext. Flor. Elenij*, gr. iij. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vnâ dosi.

LAVDANVM MINERALE.

℞. *SVlphuris anodyni Vitrioli correcti & fixi*, ʒ. ij. *Mag. Perlar. Or.* ʒ. ß. *Ext. Lig. Aloës, Croci Or.* ana ℈. j. *Lap. Bezoart. Or. Vnicorn. animal.* gr. xv. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi*, ana ℈. ß. Misc. & cum Syr. è suc. flor. Papau. errat. f. l. a. massa molliuscula.

Vires, Vsus, Dosis.

ANodynum est præstantissimum, & ad somnum conciliandum accommodatissimum, nec-

non

non ad catarrhum ſiſtendum, Coryzam, Tuſſim, alióſque his ſuccedentes affectus valet: cohibet enim deſtillationes, ſiue in Thoracem & Pulmones, ſiue in dentes & aliò procumbant. Doſis à gran. vj. ad gran. viij. & ℈.ß. cum conſeruâ aliquâ, aut liquore conueniente, vel in formâ pilulari.



SECTIO IV.

DE PRAEPARATIS.

CORNV CERVI, ALCIS, CRANII, &c. Spagyrica vel ſine igne calcinatio & præparatio.



CALCINATIO hæc commodè in veſicâ perficitur coctione continuâ, mediante aquâ dulci, per cuius vaporem cornu in collo veſicæ, quâ parte maximè attingi & penetrari queat, ſuſpenſum, iucundo & miro modo ad perfectam albedinem abſque flammis violentis, vires aliàs exurentibus (vt in vulgari calcinatione fieri ſolet) calcinatur: Veſicæ autem quarta pars ſit

vacua, & ſi inter bulliendum aqua euaneſcat, affundatur alia feruida, vſque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici poteſt) penitus abſoluta fuerit.

Vires, Vſus, Doſis.

COrnu Cerui ita præparatum, vi ſuâ diaphoreticâ Vnicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præſtat. Inſuper, morbo Regio, Dyſentericis, Cœliacis, ſanguinem exſcreantibus, Veſicæ doloribus, vuluæ fluxione laborantibus &c. prodeſt. Cornu verò Alcis eiuſdem ferè efficaciæ eſt, cordiale nobiliſſimum, in febribus malignis, aliiſque morbis quàm plurimis ſecretum, & ſicut Cranium Epilepſiæ, Apoplexiæ, Vertigini &c. ſingulariter medetur. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in vehiculo morbum propriè reſpiciente.

OPII THEBAICI.
Spagyrica & vera præparatio.

OPium Thebaicum verum minutim conciſum Laminæ ferreæ impone, & ſuper ardentibus prunis tamdiu agitando per ſe coque, donec omnes venenoſi & corroſiui halitûs ſurſum euaporando diſpareant. Vbi circumſpectè cauendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus euaporatis, opium ſuper laminas relictum, odorem violarum referens inuenies, id quod verum ſignum omnis iam depulſæ venenoſitatis: Poſtea Opium hoc

hoc ita præparatum vel aceto Vini diſtillato, vel ſucco Citri extrahe, menſtruóque rurſus euocato, ad vſum repone.

NITRI PRÆPARATIO.

℞. Nitri per flor. Sulphuris purificat. ℔.ß. ſolue in Sp. Vini & Vitrioli, ana ſ.q. deinde abſtrahe Spiritûs, donec cruſtam nanciſcatur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nitrum in ſtirias deſidet: aufer humiditatem & ſicca cryſtallos concretos, & ad vſum reſerua.

MILLEPEDVM SIVE ASELLORVM PRÆPARATIO.

℞. Millepedum q.v. abluantur Vino Maluatico, & in vitro bene clauſo, maſsâ panis circūduct. in clibano exſiccentur; exemptis denuò affundatur tantum Vini Maluatici, quantum poterunt imbibere, rurſúsque exſiccentur; tertiò repetatur; quartò aq. Nephriticâ noſtrâ vitriolatâ imbibantur & macerentur per biduum vel triduum: poſtea exſicca, pulueriſa, & ad vſum reſerua.

HELLEBORI ALBI PRÆPARATIO.

℞. Elleborum Album ſubtiliter pulueriſatum, affunde aliquoties acetum à ſolutione Co-

rallorum rub. rursus abstractum & vitriolatum, in quo tamen priùs flor. cordial. & grana chermes maduerint, iterúmque exsicca. Sic habebis Helleborum album optimè & Spagyricè præparatum, quod sine vllâ formidine, in plurimis morbis intra corpus certâ dosi & mixturâ tutò exhiberi potest.

COCHLEARVM TESTARVM Præparatio.

℞. COchl. oblongas testas, quæ propè piscinas & lacûs reperiuntur, affunde acetum distillatum, stent in infusione per noctem, ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrades; postea puluerisa, & cum aq. Card. Benedict. in marmore præpara: volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus, nullius est pretij, nec operationis in vsu medico.

SILICVM FLVVIATILIVM calcinatio & præparatio.

SIlices fluuiatiles, albicantes & nitentes, adeóque optimos tibi sume, in igne forti fac candescere, eosdémque semper aquâ, in quâ Sal Armoniacum dissolutum, restingue, & hos candefactionis & restinctionis actûs aliquoties repete; sic niueo tandem colore Silices apparebunt, & in puluerem facilè redigentur. Puluerem hunc deinde aq. Rosaceâ edulcora, & farinam hanc albissimam ad vsum reserua.

Vires,

Vires, & Vsus.

PVluis hic, non solùm per se, dentifricium est efficax, quod ab omni tartaro corrosiuo, aliísque sordibus dentes derepentè purgat, & candidos reddit; Verùm etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem ex tempore tollit, eadémque pulchra & nitentia facit; si nempe rubigo antea collinatur & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc puluere defricetur. Hoc modo expolita & suspensa arma, plurimos annos à rubiginis insessu & rosione, pura & integra manent. Et hoc sanè tum pro magnorum Principum, tum vrbium etiam celebriorum armamentariis medium est non contemnendum.

LAPIDIS PVMICIS PRÆPARATIO.

PVmex ignitus exstinguatur in lacte vaccino dulci ter, & quartâ vice relinquatur, quousque infrigidetur absque aliâ exstinctione; postea puluerisetur, & pro farinâ virgineâ nostrâ præparatus est.

TERRÆ VITRIOLI DVLCIS PRÆPARATIO.

℞. VItrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q. v. puluerisa & aliquoties aq. pluuiali destillatâ edulcora, vsquedum terra rubra ab omni salsedine & acrimoniâ sit libera: postea terram illam dulcem seu insipidam exsicca & ad vsum reserua.

ALVMINIS PLVMOSI CALCINATIO ET PRÆPARATIO.

℞. *Salis communis fusi*, partes ij. *Aluminis plumosi opt.* partem j. Misc. & ponantur in tigillo, & reuerberentur l. a. per 12. horas: postea reuerberatam materiam exime, & aliquoties aq. calidâ ad salis admixti resolutionem edulcora, donec puluerem omni salsedine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digitorum Spirit. Vini Iunip. affunde, & ad suos vsûs repone.

LECTORI CORDATO.

HAbes hîc, cordate Lector, ea duntaxat Arcana Chymica, & alia præparata, partim priuatâ curâ & propriâ experientiâ elaborata, partim aliunde (certo tamen modo) huc translata, quæ pro sequentibus compositionibus nostris dispensandis, tibi omninò necessaria; quibus paucis, hac vice, me denuò satisfecisse mihi videor. Ego nihil aliud, quàm pro inuentis gratiam; pro omissis verò veniam spero, vel si fas est, reposco. Tu saltem hæc qualiacunque etiam sunt, tam beneuolâ quàm promptâ manu accipe, tuos ad vsûs, quando lubet, adhibe, adeóque ad proximi sanitatem tuendam, prudenter impende.

***

SECTIO



SECTIO V.

DE SPECIEBVS ET PVLVERIBVS.

SPEC. DIASOLIS.

℞. CORN. *Cerui & Alcis Spagyricè calcinat. Terræ Sigillatæ,* ana ʒ.j.ß. *Lap. Bezoar. Or.* ʒ. j. *Diaphoret. mineral. Bezoart. Iouial.* ana ℈. ij. *Mag. Perlarum Or. Corallor. rub. Succini alb. præp.* ana ʒ.ß. *Vnicorn. Solaris, Animalis, Oss. de Corde Cerui,* ana ℈. j. *Galliæ Moschat. veræ,* g. xj. *Ol. Cinnamomi, Citri,* ana ℈.ß. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus Epidemicis & Pestilentialibus morbis, Erysipelate, Venenis haustis; necnon in Asthmate, vel periculosissimis Pectoris angustiis, arcanum est: Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per sudorem expellunt, eiúsque vitiis mirè opitulantur. Dosis à ℈.ß. ad ℈.j. in aq. Card. Bened. Flor. Sambuci, Theriacali vel aliis appropriatis.

PVLVIS BEZOARTICVS IMPERIALIS.

℞. *Corn. Alcis & Cerui Spagyricè calcinatorum*, ana ʒ.iij. *Boli rub. Or. præp. Bezoart. Iouial.* ana ʒ.ij. *Lap. Bezoar. Or. Terræ Sigillat.* ana ʒ.j.ß. *Flor. Sulphuris comp. Vnicorn. animal.* ana ʒ.j. *Mag. Perlarum Or. Corallor. rub.* ana ʒ. ß. *Cinnab. natiu. præp. Ossi. de corde Cerui, Succini alb. præp.* ana ℈.j. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis peracutis, Febribus ardentibus, malignis & Epidemiis, &c. Diaphoreticum insigne est: Omnes enim venenosos & vitiosos humores, à corde & cæteris membris principalibus, per sudorem egregiè pellit. Dosis à ℈.ß. ad ℈. j. in aquis appropriatis sudoriferis, vel in aq. seu decocto rasuræ cornu Cerui.

SPEC. DIALVNÆ.

℞. *Rad. & Sem. Pæoniæ debito tempore collect. Corn. Alcis Spagyricè calcinat. Mag. Cranij*, ana ℥.ß. *Animæ Lunæ veræ in form. pulu. Bezoart. Lunaris*, ana ʒ.iij. *Cinnab. natiuæ præp. Visci quercini, Squillæ præp.* ana ʒ. ij. *Secundinæ exsic. mulieris primiparæ filium enixæ. Stercoris Pauonis præp.* ana ʒ. j. ß. *Sal. Perlarum Orient. Corallorum rub.* ana ʒ.j. *Castorei veri, Piperis longi, Cubebarum*, ana ℈. j. *Moschi laudatiss. Ambræ gris.* ana ℈.ß. Misc. & fiat omnium

omnium puluis ſubtiliſſimus, cui adde: *Ol. Cornu Cerui rectif. Succini albi, Nuc. Moſchat. Rutæ*, ana ℈.ß. Denuò miſce & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

MIraculosè Lunaticis, Epilepticis ſeu Comitialibus, Vertiginoſis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malíſque cerebri frigidis conferunt, & illis, quibus tumultuoſa inſomnia obuerſantur, & incertis timoribus corripiuntur, ſuccurrunt. Doſis in curatione à ℈.j. ad ʒ.ß. in aq. Epilepticâ ſeu Apoplecticâ noſtrâ, vel aliâ conueniente, in ipſo paroxyſmo. In præſeruatione autem datur in omnibus Lunæ quadris, & in omni humidâ & minùs conſtanti aëris tempeſtate, à ℈.ß. ad ℈.j. in aquis ſupradictis.

PVLVIS EPILEPTICVS MIRABILIS.

♃. CRanij hominis ſtrangulati & ſine igne calcinat. ℥.j. *Viſci quercini, Cinnabaris factit. Vng. Alcis*, ana ℥.ß. Miſce & fiat Puluis, cuius ℈.ß. pueris ſtatim poſt paroxyſmum datur, adultis verò ℈.j. iteretur, certiſſimè liberat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

♃. SAcchari cand. alb. Tuthiæ præp. ana ʒ.ij. *Margarit. præpar. Sarcocollæ*, ana ʒ.ß. *Fabarum marin. præp.* ℈.j. Miſc. & fiat Puluis ocularis ſubtiliſſimus.

Vires & Vsus.

HIc puluis in multis oculorum affectibus mihi valde secretus est: Imprimis autem hebetibus oculis & eorum maculis medetur, & nubeculas detergit, necnon aquam eò defluentem absumit. Visum acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum conseruat. Tempore autem vsûs, exigua pars huius pulueris ex canaliculo pennæ in oculos manè & vesperi instilletur, vel collyriis admisceatur.

SPEC. DIAMARTIS.

℞. R*Ad. Tormentillæ, Nuc. Moschatæ, Gallar. Turc.* ana ℥. ß. *Mag. Corallorum rub. berberisat. nost. Croci Hæmatit. Croci Martis per calcinat. fact.* ana ʒ. iij. *Zedoariæ electæ, Calami aromatici, Succini alb. præp. Quinquefolij radic. Caryophyllorum,* ana ʒ. ij. *Ciner. Spongiæ, Boli rub. Or. præp. Terræ Sigillatæ, Acaciæ,* ana ʒ. j. ß. *Sem. Plantaginis, Antheræ Rosarum,* ana ℈. iiij. *Corn. Cerui, & Oss. Microcosmi Hermeticè calcinator.* ana ʒ. j. *Aluminis plumosi calcinat. Animæ vitrioli*, ana ʒ. ß. Misce, & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

STomachi mollitiem corrigunt, & Dysentericis, Cœliacis, purulenta & sanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. Gonorrhœæ, Hæmorrhoidibus, vrinæ incontinentiæ lotióque cruento medentur. Fœminarum menstruam purgationem perfectissimè morantur & inhibent. Hæmorrhagiam variam

variam & ſanguinem denique vndecunque emanantem, ſiſtunt & ſupprimunt. Doſis à ℈.j. & ʒ.ß. ad ʒ.j. in conuenienti liquore.

SPEC. DIAMERCVRII.

℞. *SEm. Cinæ opt.* ʒ. xiij. *Mercurij dulcis*, ʒ.v. *Rhabarb. elect. Rad. Turbith. gum. Corallinæ*, ana ʒ.ij. *Raſ. Cornu Cerui, Myrrhæ rub.* ana ʒ.j. *Sum. Centaurij min. Tanaceti, Camphoræ veræ*, ana ℈. j. *Ol. Lig. Auellan. per deſcenſum diſtillat. Sp. Vitrioli opt.* ana ℈. ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

EXhibentur vermibus ſeu lumbricis ſcatentibus Lunâ decreſcente à ℈.j, ad ʒ.ß. & ʒ.j. pro ætatis ratione in lacte, quod vnà cum puluere ſumptum, illis non nutrimentum, ſed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè peſtis eſt: Simul enim interficit lumbricos & fomitem eorum per ſeceſſum expellit. Propterea eſt Medicina experta, aduersùs omne genus Vermium. Offertur etiam in aq. Abſynthij, Centaurij min. Tanaceti, Vrticæ. Item in oxymelle Squillitico, Melle deſpumato, Syr. Acetoſ. Citri, Hydromelle, aut in aliâ quauis materiâ, quâ pueri magis delectantur.

SPEC. DIAIOVIS.

℞. F*Æcul. rad. Bryoniæ*, ℥.ß. *Sal. Iouis Anglici*, *Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ʒ.iij. *Rad. Dictamni alb. Pæoniæ*, ana ʒ.ij. *Succini albi præp. Croci Orientalis, Visci quercini, Anthophyllor.* ana ʒ.j. *Castorei veri*, ℈.j. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN vehementissimâ & desperatissimâ suffocatione & strangulatione Vteri, medicamentum est benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cælitùs demissum: Non enim sine admiratione hunc atrocissimum affectum tollit. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum. Dosis à ℈. j. ad ʒ.ß. tribus aut quatuor auroris continuis, vel tempore necessitatis, in aq. Hystericâ nost. vel aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIAVENERIS.

℞. S*Vlph. Vitrioli Veneris sublimati & Spagyricè præparat.* ℥.ß. *Boracis Venet.* ʒ.iij. *Sem. Linguæ auis, Erucæ*, ana ʒ.ij. *Pastinacæ, Vrticæ, Porri*, ana ʒ.j.ß. *Rad. Pyrethri, Piperis albi, Boleti Ceruini*, ana ℈.iiij. *Galangæ min. Zingiberis alb. Cinnamomi*, ana ʒ.j. *Scinc. marin. præp. Mag. Perlarum Or. Croci Orient.* ana ʒ.ß. *Cantharid. abscissis chelis & alis tenuioribus, Ambræ griseæ*, ana ℈.j. *Moschi optimi, Ol. Macis*, ana ℈.ß. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus,

lissimus, cui Sacchari candi albi ℥.j. immisce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

COntra actûs Venerei defectum efficacissimum, immò omnium validissimum & extremum experimentum est: Propterea qui Amicæ suæ placere cupit, & se virum strenuum vult probare, capiat post cœnam, vel si statim effectum quærit, eundo cubitum, aut si successiuè operari debet, manè à ℈.j. ad ℈.ij. & ʒ.j. in lacte tepido vel vino generoso. Præparantur etiam sine cantharidibus.

SPEC. DIASATVRNI.

℞. *Mag. Saturni*, ℥.j. *Suc. Glycyrrhiz. purgat. Lact. Sulphuris*, ana ℥.ß. *Flor. Sulphuris comp. Rad. Chinæ elect.* ana ʒ.iij. *Sal. Margaritar. Orient. Corallorum rubeorum, Panis triticei*, ana ʒ.ij. *Boli rub. Orient. præp. Benzoin sublimati, Olibani*, ana ʒ.j. *Croci Orientalis, Cassiæ ligneæ*, ana ʒ.ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus, cui adde: Sacchari candi albi ℥.iij. & puluerem bene mixtum ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

NEscio quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam: Phthisis enim, quæ aliàs humanâ manu curari non potest, curatur sæpe hac Medicinâ. Dosis manè, & vesperi à ʒ.ß. ad ʒ.j. in aq. nostrâ specificâ contra Phthisin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIASVLPHVRIS.

℞. L*Act.& flor. Sulphuris comp.* ana ℥.j.ß. *Suc. Glycyrrhiz. purgat. Cardamomi min. Terræ Sigillat.* ana ʒ. vj. *Sem. Vrticæ Rom. Cydoniorum, Cinamomi acuti, Zingiberis albi, Nuc. Moſchatæ, Croci Orient. Piperis longi, Macis,* ana ʒ.iij. *Tragacanth.alb.Rad.Ireos Florent. Flor.Papau.errat.Maſtichis electæ, Crem. Tartari,* ana ʒ.j.ß. Miſce & fiat puluis, cui adde: Ol. Hyſſopi, Fœniculi, Saluiæ, Aniſi, Chamomil.Rom.ana ℈.j.& ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

TVſſi diuturnæ, difficultati Spiritûs & Aſthmati chronico ſuccurrunt. Humores in pectore diuerſos & craſſos incidunt & extenuant. Præſeruant & curant abſque omni aliâ Medicinâ, Phthiſin, Aridaram, Pleuritidem, omnéſque putrefactiones, & Apoſtemata, & in affectibus thoracis miranda præſtant, vocíſque iacturam ſemper reſarciunt. Conſumunt etiam & exſiccant fluxus capitis, & prauos humores in corpore exiſtentes, è quibus Podagra, Iſchias, & Arthritici dolores exiſtere ſolent. Prophylacticon eſt in Epilepſiâ, Apoplexiâ, Leprâ, Lue Venereâ, Conuulſione neruorum, Colicâ, Hydrope,&c. Doſis à ℈.j.& ʒ.ß. ad ʒ.j.manè & veſperi in vehiculo conuenienti. In Hydrope autem offeruntur cum ana Mag. Croci Martis, corpore priùs euacuato, & neminem fallunt. In affectibus thoracis vtimur in formâ Tragéæ, addito Saccharo cando albo, vel cum Syrupis pectoralibus mixtis in formâ Electuarij ſeu Lambitiui.

PVL

PVLVIS REFECTIVVS.

℞. *SAcchari candi in Syrup. Violar. concreti*, ℥.j. *Lact. Sulphuris*, ℥. ß. *Flor. Sulphuris comp. Conf. Alkermes*, ana ʒ.ij. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Saturni*, ana ʒ.j. Miſc.& f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

VIres reficit. Cor & totam naturam confortat. Multum nutrit & impinguat. Fluxus Capitis exſiccat. Cerebrum roborat. Tuſſim ſedat. Aſthma, Phthiſin & Tabem curat. Doſis ℈.j. in aq. Pulmonis Vituli, vel Caponis, vel aliâ ſpecificâ. Vel miſcetur tantum pulueris, vt vehiculum quaſi albicante colore tingatur; de quo liquore mixto Doſis manè & veſperi Cochl.j. vel duo.

PVLVIS EXCELLENS CONTRA TVSSIM INFANTIVM.

℞. *SAcchari penidij*, ℥. iij. *Spec. Diatragacanth. frig. Diaireos ſimpl.* ana ℥.ß. *Rad. Pæoniæ*, ʒ.ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ʒ.j. *Lact. Sulphuris, Croci Orient.* ana ℈.ij. *Cranij humani ſ. igne calc. Sem. Papaueris alb.* ana ℈. j. Miſce, & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

SPEC. DIAVITRIOLI.

℞. GAlangæ min. ℥.j. *Mag. Vitrioli, Rad. Acori aquat.* ana ℥.ß. *Piperis longi, Sem. Ameos, Zedoariæ,* ana ʒ.ij. *Cinnamomi acut. Calami aromat. Macis,* ana ʒ.j.ß. *Cardamomi min. Zingiberis albi, Caryophyllorum,* ana ʒ.j. *Croci Orient. Spicæ Indic. Lign. Aloës,* ana ʒ.ß. *Moſch. laudatiſſ. Ambræ griſ.* ana ℈.ß. Miſce & f. puluis.

Vires, Vſus, Doſis.

EST Medicina ſalubris ad frigidam humoroſitatem ventriculi & putrefactionem in partibus eius: Ob id phlegma digerunt. Digeſtionem & concoctionem iuuant. Nauſeam & vomitum ſedant. Calorem naturalem conſeruant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus craſſos diſſipant, & acidos ructûs compeſcunt. Exſolutis & Iecinoroſis auxiliantur. Conualeſcentibus ac è diuturno morbo emergentibus proſunt. Fœtorem oris & naſi, qui per conſenſum à Stomacho oritur, emendant, & gigni prohibent. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. vel addito Saccharo fiat Tragéa. Nota: Hæ & aliæ compoſitiones, Moſchum in nimiâ quantitate recipientes, poſſunt etiam ſine eodem parari.

SPEC. DIACINNABARIS.

℞. CInnabaris natiu. præp. ℥.ß. *Lap. Stellaris præp. Corn. Alcis Spagyricè calc.* ana ʒ.iij. *Raſ. Cranij partis ant. Viſci quercini,* ana ʒ.ij. *Rad. & Sem. Pæoniæ,* ana ʒ.j.ß. *Spec. Diamoſchi dulc. Diambræ,*

bræ, ana ʒ.j. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ʒ. ß. *Croci Orientalis, Ol. Succini albi*, ana ℈. j. *Fol. Auri*, No. xiij. Miſce & fiat omnium puluis.

Vires, Vſus, Doſis.

MIram vim & efficaciam habent in Epilepſiâ & omnibus aliis morborum capitis periculoſorum generibus, ſúntque tam certiſſimum, quàm ſecretiſſimum experimentum, quo Deo aſpirante innumeros cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus, quantumuis eorum non paucos ad 9.10.12. immò 18. pluréſque annos tali abominabili affectu laborantes, priſtinæ ſanitati perfectè feliciterque reſtituimus. Doſis in curatione à ℈.j. ad ʒ.ß.& ℈.ij. plus minúsve pro ætatis & virium patientis diſcrimine, in vehiculis appropriatis & ſpecificis, omníque manè reiterandis, vſque dum integram conſequatur ſanitatem.

SPEC. DIANITRI.

℞. CRyſt. *Nitri cum Sp. Vini & Vitrioli præp.* ℥.j. *Sal. Lap. Percarum piſc. Oculor. Cancri, Succini alb.* ana ʒ.ij. *Rad. Filipendulæ, Glycyrrhizæ*, ana ʒ.j.ß. *Sem. Vrticæ min. Lappæ major. Saxifragiæ, Milij Solis, Geniſtæ*, ana ʒ.j. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ℈. iiij. *Cinnamomi acut. Zingib. albi*, *Croci Orient. Piperis long. Macis*, ana ℈. ij. *Leporis combuſti, Sang. Hircini præp. Pul.* Ceterach, *Santali rub.* ana ʒ.ß. *Millepedum præp.* ℈.j. *Sacchari albiſſ.* ℥.iiij. Miſc. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN frangendo & expellendo calculum Renum & Vesicæ, experimentum valde illustre est. Dosis à ℈.j. ad ʒ. ß. summo manè in vehiculis specificis.

SPEC. DIATARTARI.

℞. T*Artari vitriolati, Mag. Scammonij*, ana ℥.j. *Turbith albi & gum. Hermodact. albor.* ana ℥.ß. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi*, ana ℈.ß. Misce, & f. puluis quem ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN vniuerso corpore tartarum coagulatum decenter resoluunt, resolutúmque cum omnibus defluxionibus podagricis, securè & leniter, in quocunque etiam sint membro, per secessum educunt. Flauam bilem & pituitam copiosè deturbant. Aquâ intercute laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam fœditatem, Scabiem, Lepram, cæteráſque eius generis sordes eluunt. Insuper Scorbutum curant, & iuncturarum dolores mitigant. Dosis à ʒ. ß. ad ʒ. j. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIACRYSTALLI.

℞. C*Arnis mammillarum vaccæ pinguis, ruffæ, iuuenculæ, in vino coctæ, & in furno exsiccatæ*, ℥.j. *Piperis longi*, ʒ.v. *Crystallorum præpar.* ℥. ß. *Margaritar. præp.* ʒ.ij. *Sem. Borraginis, Fœniculi, Lactucæ,*

Lactucæ, Nigellæ, ana ʒ.j. *Rad. Hirci barbulæ, Cardui lactei, Rapunculor.* ana ʒ. ß. *Sacchari albissimi*, ℥. iij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

MAtrum & nutricum lactantium, medicamentum est specificum: Lac enim in illis adeò augent ac emendant, vt omnis inde assumptus cibus ferè lactescat. Propterea ad lactis vbertatem præstandam secretum est. Dosis à ʒ. ß. ad ʒ. j. manè, meridie & vesperi, in cibo, iusculo, seu in aq. Card. Mariæ, vel in aliis conuenientibus vehiculis.

SPEC. DIASVCCINI.

℞. *SVccini albi præp.* ℥. ß. *Mag. Corallorum rub. berberisati & tingentis, Nuc. Moschat. tost. Boli rub. Oriental. Smaragd. præp.* ana ʒ. ij. *Croci Martis per reuerberationem fact. Sang. Draconis*, ana ʒ.j.ß. *Styracis calamitæ, Cornu Cerui vst. præp. Laudani opiat.* ana ʒ.j. *Antheræ Rosarum, Sem. Plantaginis, Flor. Papau. errat.* ana ʒ. ß. *Caryophyllorum, Croci Orient. Cinnamomi, Macis*, ana ℈.j. Misc. & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

VIscosos & tartareos Sales intestina erodentes, & alui fluorem sollicitantes, compescunt & obtundunt. Hinc omnibus Dysenteriis, sanguinisque profluuiis maximè medentur. Dosis à ℈. j. ad ʒ.j. in vehiculis appropriatis.

SPEC. DIACRETÆ.

℞. CRetæ albæ cum aq. *Rosar.præp.* ʒ.iij. *Nuc. Moschat.*ʒ.j.ß. *Rad.Glycyrrhiz. Sem.Cydoniorum,* ana ʒ.j. *Boli rub. Orient. præp. Corallorum rub.præp.* ana ʒ.ß. *Lap. Carpionis cum aq. plantag. præp. Macis parum tosti, Mastichis electi, Croci Orient.* ana ℈.j. *Sacchari albiss.* ℥.iij. Misc. & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtholicon est in orexi seu ardore ventriculi: Hæ enim species hanc dynamin habent, vt aduersentur ebullitioni flauæ bilis; & sublimato in orificium ventriculi tartaro, quem efficaciter resoluunt & præcipitant. Dosis à ʒ.ß. ad ʒ.j. in paroxysmo: Medicamenta enim in hoc casu sunt adhibenda, quandocunque orexis vret, tamdiu donec cesset.

SPEC. DIABORACIS.

℞. BOracis *Venet.* ℥.ß. *Cassiæ ligneæ, Croci Orient.* ana ʒ.j. *Ras.Lig.Sabinæ, Succini alb. præp.* ana ʒ.ß. *Oss.de Corde Ceruі, Visci quercini, Flor.Cheiri,* ana ℈.j. Misce, & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

MVlieribus, quæ nequeunt parere, seu quæ in partu periculosè laborant, felicissimè offeruntur:

runtur: Ad partum enim facilitandum, secundinas retentas & fœtum mortuum eiiciendum, præsentissimum est remedium. Dosis à ℈. j. ad ℈. ij. & ʒ. j. in aq. Cinnamomi, vel Flor. Cheiri, vel Artemisiæ, seu in vino albo generoso.

SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

℞. *Terebinthinæ in aq. Citri bis lotæ*, ℥.ij. *Mag. Scammonij*, ℥. j. *Turbith. alb. & gum.* ʒ. vj. *Tartari vitriolati, Hermodact. alb.* ana ʒ. iij. *Spec. Lithontrib.* ʒ. ij. *Croci Orient. Macis*, ana ℈. j. *Sacchari violat. tabulat.* ℥. iiij. Misc. & f. omnium puluis cui adde: Ol. Anisi, Arantior. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, ana ℈. ß. Denuò misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Arthritide, Colicâ, Gonorrhœâ, Dysuriâ, Stranguriâ, Renum & Vesicæ calculo, aliisque meatuũ vrinalium vitiis, &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosis à ʒ. ß. ad ʒ. j. & ʒ. j. ß. in iure Caponis, vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cereuisiâ, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissæ, seu bac. Iuniperi.

SPEC. DIAMVMIÆ.

℞. *Mumiæ transmarinæ, Mag. Lap. Percar.* ana ʒ. ij. *Sang. Hircini præp. Caryophyllorum, Spermat. Ceti*, ana ʒ. j. ß. *Rad. Rubiæ tinct. Hirundinariæ, Tormentillæ*, ana ʒ. j. *Succini albi præp. Sal. Corallor. rub. Boli rub. Or.* ana ʒ. ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆ ſpecies valde mirabiles ſunt ad caſum: Sanguinem enim coagulatum diſſoluunt. Præcipitatos, ruptos, contuſos, & fractos iuuant, vulneráque interna glutinant, & prohibent apoſtemata ex caſu ab alto. Doſis à ℈.j. ad ʒ.j. in aq. Chærefolij, vino generoſo, vel in aceto vini.

PVLVIS STICTICVS EIVSDEM FERE EFFICACIÆ.

℞. R*Ad. Hirundinariæ*, ℥. j. *Rhabarbari electi*, *Mumiæ tranſm.* ana ℥. ß. *Laccæ rub. Sper. Ceti*, ana ʒ.ij. *Boli Armen. præp. Terræ ſigillat.* ana ʒ.j. Miſc. & fiat puluis. Doſis eadem.

ALIVS

PVLVIS STICTICVS VALDE EFFICAX.

℞. S*Per. Ceti*, ℥.j. *Terræ Sigillat.* ℥.ß. *Bol. Armen. Sang. Dracon. Lap. Hæmatit.* ana ʒ. ij. *Oc. Cancri præp.* ʒ.j. *Rad. Angelicæ odor. Rhapontic. Rhabarbar. elect.* ana ʒ.ß. Miſce & f. puluis. Cuius Doſis eſt ʒ.ß. in vino calido, expectando ſudorem, ſic per vulnera exit, & operatur.

SPEC. DIAOLIBANI.

℞. R*Ad. Pæoniæ debitè collect. Ireos Florent.* ana ʒ.iij. *Olibani optimi*, ʒ.j.ß; *Corn. Alcis ſ. igne calc.*

calc. Mag. Cranij microcosmi, Croci Oriental. Visci quercin. ana ʒ.j. *Sacchari penidij*, ℥.ij. Misc.& f.puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN metu Epilepsiæ, Apoplexiæ, Catarrhi suffocatiui; in Tussi, Cardiacâ,& in omni subito morbo & periculoso aliquo accidente infantibus & pueris offeruntur: Cerebrum enim & Cor confortant, ab iisque omnem irruentem & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à ℈.ß. ad ℈.j. per se, vel in lacte materno, aut alio conueniente liquore.

SPEC. DIATABACI.

℞. T*Abac. Indic.cum Ol. Anisi præp.* ℥.ß. *Rad. Hellebori alb. Lilior. conual. Pyrethri*, ana ʒ.ß. *Gran.Pæoniæ mar. Flor.Lauendulæ, Rorismarini, Majoranæ, Origani*, ana ℈.j. *Piperis longi, Gum. Peruuiani, Agarici trochisc. Galliæ Moschat.* ana ℈. ß.

Vires, Vsus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum benignè expurgant, & in omnibus capitis doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepsiâ, narium exiturâ & obstructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam crassa, quàm putrida copiosè educunt, cerebróque robur reddunt. Dosis manè Stomacho ieiuno quantitas vnius ciceris, quæ naribus attrahatur.

SPEC. DIAMAIORANÆ.

℞. *Flor. Liliorum conuall.* ℥.ß. *Herb. Maioranæ cum proprio Oleo priùs irrorat.* ʒ. ij. *Lig. Aloës ponderos.* ʒ.j. *Cubebarum opt.* ℈.j. *Ambræ griseæ*, ℈.ß. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis & affectibus, vbi sternutatione opus, speciebus hisce felicissimè vtimur: Supra modum enim totum Caput à crassis & pituitosis humoribus liberant, cerebrúmque simul & organa sensuum mirè confortant. Dosis manè in aurorâ Pisi magnitudo naribus attrahenda.

SPEC. DIABALAVSTIÆ.

℞. *Balaustiarum*, ʒ.vj. *Rad. Caryophyllatæ, Cyperi rotund. Mastichis elect. Terræ Sigillat. Caryophyllorum, Sandaracæ, Cort. Citri, Rorismarini*, ana ℥.ß. *Corallorum præp. Succini albi, Flor. Pæoniæ, Rosarum rubra. Olibani*, ana ʒ.iij. *Nuc. Moschatæ, Sem. Myrtillor. Coriand. præp. Santali citrin. Lig. Sassafras, Cubebarum*, ana ʒ. ij. Misce, & fiat puluis, suturæ coronali inspergendus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Hecticâ, Febribus aridis, & dolore capitis, purgatâ aluo, ad sistendum & exsiccandum catarrhos, & confortandum cerebrum, tutò capitis summo

summo vertici, vel in loco futuræ coronalis noctu ante somnum insperguntur. In causâ autem frigidâ & humidâ caput priùs inunge opt. Sp. Vini saluiato, & postea insperge puluerem, & mira videbis: Quia impediunt descensum aquositatis à cerebro ad nares, oculos & subiectas partes.

SPEC. DIABVGLOSSÆ.

℞. *Cort. rad. Buglossæ*, ℥. j. *Elæosacch. Citri*, ℥. ß. *Rosarum rub. exsic. Santali citrin. Lig. Aloës*, ana ʒ. iij. *Mag. Perlarum Or. Corallorum rub.* ana ʒ. j. *Off. de corde Cerui*, *Croci Or. præp.* ana ʒ. ß. *Galliæ Moschat. veræ*, *Auri potab. nost. Spicæ Indic.* ana ℈. j. *Ol. Rosarum veri*, *Cinnamomi*, ana ℈. ß. *Man. Christi simpl.* ℥. iij. Misc. & f. puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

SVmma est medicina, vbi aliquis quasi ad desperationem ex nimiâ tristitiâ venit: Propterea valde efficax est contra affectûs melancholicos, cardiacos, &c. Medicamentum enim est Cordi amicissimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales & naturales manant, confortant; necnon Cordis tremorem & syncopen emendant. Malas cogitationes compescunt. Solitarios iuuant. Bonos mores gignunt. Falsas imaginationes abolent. Lætitiam afferunt. Dosis à ℈. j. ad ʒ. ß. & ʒ. j.

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

℞. S*Vc.Glycyrrhiz.ext. Terræ Sigillatæ*, ana ℥.j. *Rad.Plantaginis,Serpentariæ, Tormentill.*ana ʒ.vj. *Mag. Croci Martis per reuerberationem fact. Corn. Cerui vst. & præp. Cort. Granator.* ana ℥. ß. *Lap.Hæmatitis, Nuc.Moschatæ, Flau. cort. Arant. Caryophyllor.* ana ʒ.iij. *Fol. Saluiæ acut. Visci quercini, Balaustior.* ana ʒ. ij. *Mag.Corall. Berberisati nost. Sem.Plantaginis, Priapi Cerui*, ana ʒ.j.ß.*Pellic. inter. ventriculor. Gallinar.præp.Sang.Draconis,Hypocisthid.* ana ʒ.j. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

CIbum fastidientibus, sanguinem mingentibus & exspuentibus ; necnon mulierculis vrinæ incontinentiâ post partum correptis miraculosè auxiliantur. Dysentericis, Cœliacis, Mensibus superfluis ; Intestinorum,Renum,Vesicæ,fistulæque vrinariæ exulcerationibus mirè subueniunt, & inde omnia nata symptomata tollunt.Dosis à ʒ.ß.ad ʒ.j. manè Stomacho ieiuno, vel ante prandium & cœnam, cum ℥.ij. vel iij. liq.Stil.plantaginis.

PVLVIS POLYCHRESTVS IMPERIALIS.

℞. S*Acchari candi alb.*℥.vj.*Croci Martis cum aceto Tamarindor.præp.* ℥.j.ß. *Sem. Fœniculi, Ras. Eboris.Tali Leporin.Oc.Luciorum, Cardamom. min. Zingiber.*

Zingiber. alb. Nuc. Moschat. Rad. Glycyrrhiz. ana ℥.j. *Cinnamomi acut. Cubebarum, Cassiæ ligneæ, Spicæ nardi, Rad. & Sem. Pæoniæ, Visci quercin. Acidi Tartari*, ana ℥.ß. *Mag. Lap. Carpionum, Oc. Cancror. Lap. Percar. pisc. Croci Oriental. Sem. Petroselini, Apij, Castorei veri, Caryophyllorum, Myrrhæ rub. Lig. Aloës, Herb. Hyssopi, Ol. Anisi*, ana ʒ.ij. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. Macis elect.* ana ʒ.j. *Fol. Auri Vng.* No. xliij. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

EX Stomacho & intestinis flatus, ventositates, omnésque peccantes humores expellit, illúmque confortat, & à putredine præseruat. Cerebrum roborat. Memoriam auget. In Epilepsiâ, Tremore, & debilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tussi, Asthmate, &c. multum præstat. Mœrores mulcet. Tristes exhilarat. Timidos animat. Hepatis & Lienis obstructiones reserat. Tympaniten à causâ frigidâ ortum, & multos alios morbos longos & obfirmatos curat. Hæmorrhoides fluentes sistit. Sanguinem purificat. Viuidum colorem procreat. Matricem frigidam calefacit. Vteri intemperiem corruptam emendat. Renes & Vesicam purgat. Calculos, arenulas, & saburram eiicit. Meatus aperit, & Stranguriæ auxiliatur. Dosis omni manè, Castaneæ quantitas per se, vel in liquore appropriato, morbum propriè respiciente.

PVLVIS DYSENTERICVS.

℞. CORN. *Cerui Spagyricè calc.* ℥.j.ß. *Sem. Sanguinariæ, Plantaginis*, ana ℥.j. *Cretæ albæ præp. Nuc. Moschat. Visci quercin. Nitri præp.* ana ℥.ß. Misc. & f. puluis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valde efficax est. Dosis ʒ.j. in vehiculis appropriatis & specificis.

SPEC. DIALAVRI.

℞. BAc. *Lauri, maßâ panis circumducti & in clibano debitè excoct. exsiccat. & puluerisat.* ℥.j. *Flor. Centaur. min.* ʒ.iij. *Rubiæ tinctor. Myrrhæ rub. Croci Or.* ana ʒ.j. *Aristoloch. rot. Cardamom. min. Galang. min.* ana ℈.ij. *Sal. Cinnamomi, Sabinæ*, ana ʒ.ß. Misce & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

OBstructiones in vtero egregiè aperiunt; necnon suppressos menses mirificè cient ac largiter mouent. Dosis à ʒ. ß. ad ʒ.j. In decoct. Sabinæ cum Croco Or. aut vino vel cereuisiâ calidâ bis de die, manè jejuno ventriculo, vel vesperi ante ingressum lecti, hócque continuetur, donec menses prorumpere incipiant.

SPEC.

SPEC. DIAIALAPPÆ.

℞. RAd. *Ialappæ opt. & resinosæ*, ℥.ij.ß. *Acidi Tartari*, ℈.xj. *Ol.Cinnamomi*, ℈.j. Misc. & f. puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

PEr inferiora sine molestiâ purgant,& sanguinem mundificant. Pituitam ipsam, vtramque bilem, flatus cæteràsque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obstructiones tollunt: Ob id doloribus articulorum & hypochondriorum prosunt.Dosis à ʒ.ß.ad ℈.ij. & ʒ.j. præsertim in robustioribus.

SPEC. DIAESVLÆ.

℞. RAd. *Esulæ min.præp. Rot. Diarrhod. Abb.* ana ℥.j.ß. *Hellebori alb.præp. Sal. Vitrioli* ana ʒ.iij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Santali rub.* ana ʒ.j. *Cinnamomi acut. Ireos Florent. Zingib.alb.* ana ℈.ij. *Mag.Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℈.j. *Elæosacch. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Mastichis*, ana ℈.ß. Misce,& f.omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlent in omnibus Febribus quotidianis, tertianis, ardentibus, omnísque generis infirmitatibus Ventriculi, defluxionibus salsis, Lumbricis, doloribus dorsi, Synouiâ, Peste, morbis Epidemiis, Venenorum haustorum symptomatibus; per aluum enim & superiora noxia quæque, sine molestiâ expurgant. Dosis à ʒ.ß. ad ʒ.j.

SPEC. STOMACHICÆ.

℞. *ACidi Tartari*,℥.iij. *Galang.min. Zingiberis alb. Piperis long.*ana ʒ.j.ß.*Cardamom.min. Nucis Moschat. Caryophyllorum , Zedoariæ*, ana ʒ.j. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ , Fol. Saluiæ acut. Sem. Rutæ, Carui, Olibani*,ana ʒ.ß. *Ol.Cinnamomi*,℈.j.*Menthæ crisp. Arantior. Anisi* , ana ℈. ß. *Sacchari candi alb.* ℥.viij. Misc.& fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

COllapsam appetentiam excitant. Tormina,vomitiones , & singultus sedant. Asthmaticos iuuant. Crapulam arcent. Flatuositates expellunt. Ventriculum corroborant ; & alimenti distributionem accelerant. Dosis manè & vesperi à ʒ.ß.ad ʒ.j. ex vino Maluatico vel alio generoso.

PVLVIS STOMACHICVS NOBILIS.

℞. *CRemoris Tartari albiss. & Sp.Vitrioli aliquoties irrorati & iterum exsiccati*,℥.ij.*Cornu Cerui Spagyricè calc.*℥. ß. *Sal. Lap. Percar. pisc. Oculor. Cancri*, ana ʒ.ij. *Mag.Perlar.Orient.Corallor. rub.* ana ʒ. j. *Ol. Caryophyllorum , Cinnamomi*, ana ʒ.ß. *Sacchari candi alb.* ℥.viij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

VTi nobilis est, ita quoque cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi cruditatem & mollitiem corrigit, pituitæque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienosis, cibúmque vomentibus summoperè succurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati sunt, plurimámque inde imbecillitatem contraxêrunt, admodum corroborat. Dosis à ʒ.ß. ad ʒ.j. in vehiculo appropriato.

SPEC. PLEVRITICÆ.

℞. *Sulphuris sublimati*, ʒ. ij. *Sem. Card. Mariæ, Bacc. Lauri excort. Visci quercini, Rad. Zedoariæ, Olibani*, ana ʒ. j. ß. *Ras. Dentis Verris aprugni, Dent. Lucij acut. Flor. Papau. errat.* ana ʒ. j. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnum secretum est, contra dolores pleuriticos, siue puncturas laterum, vbi præ vehementiâ ægrotantes ferè exanimantur. Dosis à ʒ. ß. ad ʒ. j. in aq. Hyssopi & Fœniculi, vel in aq. flor. papau. errat. manè, meridiè, & vesperi, vel sint ad minimum quinque horæ inter quamlibet dosin. Offeruntur etiam in aq. Scabiosæ, & Deo fauente, certissimè liberant.

PVLVIS PLEVRITICVS SECRETISSIMVS.

℞. FLor. Sulphuris comp. ℥.ß. *Raſ. dentis verris aprugni, Mand. Luciorum,* ana ʒ.ij. *Flor. Papaueris rhœad.* ʒ.j. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus, qui vſui reponendus.

Vires, Vſus, Doſis.

CVrat, nôn ſine adſtantium ſtupore, pleuritidem, omnes putrefactiones, Apoſtemata &c. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. cum aq. è flor. Chamomillæ & Papau. errat. ana ſ. q. Efficacius remedium non datur, & certè hic ſolus hauſtus, ſaccharo cand. alb. parum edulcoratus, & aliquot vicibus exhibitus, admirabile præſidium eſt; quo ſæpiſſimè ipſe ſum vſus, & ſemper, poſt Dei prouidentiam, integræ ſanitati reſtitutus.

SPEC. FEBRIFVGÆ.

℞. COchlear. long. teſtar. præp. Corn. Alcis ſ. igne calc. ana ℥.j. *Sal. Centaurij min. Card. benedict. Abſinthij,* ana ℥.ß. *Tartari vitriolati, Mag. Vitrioli,* ana ʒ.iij. *Calami aromat. Nuc. Moſchat.* ana ʒ.j. ß. *Sem. Hyperici, Caryophyllorum, Piperis longi, Camphoræ,* ana ʒ.j. *Rad. Tormentillæ, Ariſtoloch. rot. Zedoariæ, Oſtrucij,* ana ʒ.ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

ABigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem quotidianam, tertianam & ſæpe quartanam curant.

curant. Dantur inſtante paroxyſmo, vel paulò antè in aq.Card.benedict.& Centaur.min. vel in hauſtu cereuiſiæ calidæ:Sed patiẽs in lecto ſe contineat & ſudet.Doſ.à ℈.j.ad ʒ.j.habitâ ratione viriũ ſumẽtis.

PVLVIS FEBRILIS PROBATVS.

℞. *Calami aromat.*℥.j. *Rad.Gentianæ, Ariſtoloch.rot. Zingib. alb.*ana ℥.ß. *Sal. Centaur. min. Card. bened. Abſinthij,* ana ʒ.iij. *Corn. Cerui ſ. igne calc. Sem.Calendulæ, Camphoræ,*ana ʒ.j.*Sacchari candi alb.* ℥.j.ß. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus; Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

℞. *Cryſt.Tartari,*℥.j. *Mag.Lap. Percar. piſc. Ocul.Cancri,* ana ℥.ß. *Sal. Succini alb.*ʒ.j. *Ol.Aniſi,*℈.j. *Sacchari cand.alb.* ℥. iiij. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

NEphriticos oculariter iuuant: Tartarum enim & lapidem Renum & Veſicæ, cæterorúmque membrorum frangunt, atque inde mirabiliter expellunt. Iſchuriam, Dyſuriam atque Stranguriam citra moleſtiam ſoluunt: Propterea pro ſecreto magno, contra omnia calculorum genera habeantur & meritò exiſtimentur.Doſis in præſeruatione ℈.j.ſingulis Lunæ quadris in aq. Nephriticâ noſt. vel aliâ conuenienti.In curatione autem Doſis à ʒ.ß.ad ʒ.j. in aq. iam dictâ, vel in aq. Ononidis, Petroſelini, Hederæ ter.&c.

SPEC. CHOLAGOGÆ.

℞. MAg. *Scammonij*, ℥.j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. *Acidi Tartari*, ʒ.ij. *Rosar. rub. vitriol. Flor. Centaur. min.* ana ʒ.j. Miſce, & fiat puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

FLauam bilem citra moleſtiam educunt, vt ſimul obſtructiones liberent. Præterea calori, dolori & ſiccitati Stomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum, articulorum & viſcerum conferunt, ipſorúmque robur augent & conſeruant. Cardiacis, Tabidis, morbóque Regio correptis maximè ſubueniunt. Propinantur etiam feliciſſimè ſenibus & debilibus in febribus ardentibus & tertianis, &c. Doſis à ʒ.ß. ad ℈. ij.

PVLVIS CARMINATIVVS.

℞. SEm. *Cymini cum aceto præp. Carui, Aniſi,* ana ℥. iij. *Zingib. albi*, ʒ. vj. *Macis* ʒ. iij. *Croci Orient.* ʒ.j. Miſc. & fiat puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

FLatus inteſtina diſtendentes, & acrimoniâ ſuâ tormina concitantes, egregiè diſcutit, quotidiè, vel tempore neceſſitatis, per aliquot dies continuando, & in primâ menſâ, cum iure aliquo, vel cum aq. Fœniculi, aut Aniſi, ſeu Carminatiuâ noſtrâ calidè ſumptus. Doſis à ʒ.j. ad ʒ.j.ß. Puluis eſt iuſculis accommodus.

FARINA

FARINA VIRGINEA NOBILIS.

℞. *Silicum fluuiat. calcinat. & puluerisat.* ℥. vj. *Lap. Pumicis præp.* ℥.j. *Rad. Ireos Flor.* ℥.ß. *Galliæ Moschat. veræ*, ʒ.j. *Ol. Stil. Rosarum*, ℈.j. Misc. & fiat omnium puluis instar farinæ, quem ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

AD dentes in vnâ quasi horâ dealbandos, & à tartaro corrosiuo purgandos, medicina nulla excellentior est, si quotidiè hoc puluere sæpe hinc inde cum laciniâ laneâ diligenter fricentur atque terantur : Propterea tam gynæcéis, quàm reliquis omnibus, hunc de silicibus suauissimum & venustissimum puluerem commendare volui.

PVLVIS HÆMORRHOIDALIS.

℞. *Farin. volatilis*, ℥.j. *Croci Martis*, ℥.ß. *Boli rub. Or. præp. Rad. Verbasci*, ana ʒ.ij. *Hermodact. alb. per noctem in Sp. Vini infus. & iterum exsic. Flor. Papau. errat. Sacchari cand. alb. Sang. Draconis, Olibani*, ana ʒ. j.ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires, & Vsus.

SAnguinem hæmorrhoidalem superfluè emanantem citò restringit, vehementémque dolorem mirè sedat : Tempore autem vsûs, ex albumine

oui & ſtuppâ cannabinâ, vel ex lanâ typharum & butyro veteri ſ.ſale, f. cataplaſma, cui de hoc puluere parum inſpergatur, & ita hæmorrhoidibus apertis & fluentibus apponatur.

PVLVIS DE VERBASCO.

℞. HErb. Verbaſci viridis q. v. infer crucibulo, quantum capit, ad ſummum vſque infarciendo, deinde alio contege crucibulo, luto bene muni, igni impone, vt nigreſcat eo, non verò in cineres abeat, cùmque videbitur ſatis eſſe, crucibulum fac refrigeſcere, atram illam materiam exime, & in ſubtilem puluerem redige. Poſtea ℞. *Huius pulueris nigri*, ℥.j. *Rhabarbari elect.* ʒ.ij. Miſc. & f.puluis ſubtiliſſimus.

Vires & Vſus.

CErtum hic puluis eſt experimentum contra condylomata & hæmorrhoidas cæcas. Cuius vſus eſt, vt ægrotus de induſio viri trito ſumat particulam, eámque in vno latere paulum propriâ ſuâ ſaliuâ humectet, de puluere hoc aſpergat, & ita ſuperimponat, toties repetendo, quoties opus, donec condylomata & hæmorrhoides illæ cæcæ diſpareant, quod breui tempore euenit.

PVLVIS

PVLVIS PROBATVS, AD EXSICCANDVM, CONSOLIDANDVM, & sanandum variolas.

℞. *Farin. Lentium, Fabarum, Orobi*, ana ℥. ß. *Lithargyr. Cerussæ lotæ, Tutiæ præp. Nihili alb.* ana ʒ. ij. *Conch. marin. præp. Rad. Arundinis, Croci Metallor.* ana ʒ. j. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires & Vsus.

Variolæ quando maturæ sunt, post septimum diem rumpantur cum acu aureâ seu argenteâ, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foueas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deinde aspergantur prædicto puluere, qui etiam spargatur in lectum patientis.

PVLVIS CYPRIVS VIOLATO-ROSATVS.

℞. *Rad. Ireos Florent.* ℥. iiij. *Flor. Violarum recenter exsic.* ℥. j. *Rad. Cyperi rotund.* ʒ. ij. *Ol. Stil. Rosar. veri*, ʒ. j. ß. Misce, & f. omnium puluis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires, & Vsus.

Ex hoc suauissimo & valdè delectabili puluere replentur puluilli, quibus variè vtuntur in

gynæcéis. Per ſe etiam crinibus, veſtibus, pellibus, linteis, &c. inſperſus, longè latéque iucundiſſimum ſuum odorem, cerebrum & omnes Spiritûs recreando, eructabit. Inuenimus pro iis, qui à Moſcho, Ambrâ, Zibethâ, & aliis valentioribus odoriferis planè abhorrent.

PVLVIS CYPRIVS MOSCHATVS.

℞. *Styrac. calamit.* ℥.v. *Rad. Ireos Florent.* ℥.iiij. *Roſarum rub. opt. Anthos*, ana ℥.ij. *Benzoini*, *Caſſ. Ligneæ*, ana ℥. j. *Ladani puri*, *Calami aromat. Caryophyllorum*, *Sem. Coriand.* ana ʒ. vj. *Lig. Aloës ponderoſ. Santal. citrin. Rhodini*, ana ℥.ß. *Cort. Arantior. & Citri*, *Cyperi rotund.* ana ʒ. iij. *Origani Cret. Majoranæ*, ana ʒ.ij. *Fol. Lauri*, No.iij. *Flor. Lauendulæ*, *Violarum*, ana. ʒ. j. ß. *Moſchi laudat.* ʒ.ß. *Ambræ griſ.* ℈. j. Miſce & f. puluis veſtimentalis; cuius vſus iam dictus.

PVLVIS MANVALIS ODORATVS.

℞. *Magmat. Exp. Amygdal. dulc. & amarar.* ana ℥. iiij. *Farin. Fabarum*, ℥. ij. *Oryzæ albiſſ. Lupinor.* ana ℥. j. ß. *Rad. Ireos Florent.* ℥. j. *Roſarum alb. exſic. Benzoin*, ana ʒ. vj. *Sal. Tartari alb. Cretæ alb. præp. Spodij præp. Sper. Ceti rec.* ana ℥. ß. *Ol. Lig. Rhodini*, ℈. j. *Caryophyllorum*, *Lauendulæ*,

uendulæ, ana ℈. ß. Misc. & f. omnium puluis seu mixtura.

Vires, & Vsus.

HIc puluis manûs albas ac nitidas, cutémque mollem reddit, si frequenter eo lauentur, & fricentur.

PVLVIS ERYSIPELATODES.

℞. F*Arinæ volat.* ℥.vj. *Plumbi vsti*, *Boli rub.* ana ℥. ij. *Mastichis elect.* *Olibani*, *Cerussæ*, ana ℥. j. Misce, & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, & Vsus.

HIc puluis chartæ cæruleæ inspersus, & in Erysipelate, siue igne sacro, per se, loco affecto applicatus, vix dici potest, quàm huic malo sit singulare remedium; præmissis tamen vniuersalibus, nec non venæ sectione præcedente, præsertim in robustioribus.

***



SECTIO VI. DE CATAPOTIIS, SEV PILVLIS.

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ NOSTRÆ.

℞.  *Ol. Senæ elect. s. stip.* ℥. iiij. *Rad. Polypodij,* ℥. ij. *Hellebori nig.* ℥. j. *Troch. Alhandal., Cort. Arantiorum, Sem. Cymini,* ana ℥. ß. *Herb. Absinthij Pont. Card. benedict. Chamæpityos, Veronicæ,* ana M. j. *Flor. Cordialium, Stœchad. Arab. Centaur. min. Chamomillæ,* ana P. iij.

Crassiusculè contusa infundantur in vini Maluat. s. q. coquantur igne lento, duplici vase ad remanentiam tertiæ partis, deinde exprimantur fortiter & colentur; in Colaturæ ℔. ij. solue: *Aloës succocitrinæ optimæ & perlucidæ,* ℥. xvj. Agitentur continuè in loco calido, vsque dum inspissentur; postea adde: *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ,* ana ℥. ß. *Mag. Myrrhæ rub. Mastichis, Croci Orient.* ana ʒ. iij. *Ol. Chamomillæ Rom. Succini alb. rect. Rorism. Cymini, & Carui,* ana ʒ. ß. Misc. & incorporentur, vt fiat iustæ consistentiæ Massa pilularum.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

AD omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginem, Hemicraniam, Epilepsiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Visum roborant. Mentis vigorem conseruant. Auditum amissum reparant. In Melancholiâ Hypochondriacâ cæterísque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantiâ, Quartanâ, Ictero nigro, &c. omnes tam Iecoris quàm Lienis obstructiones reserando, sanguinémque mundificando, quàm maximè valent. Stomachum quoque à crassis flatibus, vitiosísque humoribus concoctionem iuuando suauiter leniterque purgant, & omnia membra interna à putredine præseruant. Dosis à ℈.j. ad ʒ.j.

PILVLÆ CATHOLICÆ.

℞. *Mass.pil.sine quibus, Aurearum, Cochiæ,* ana ℥.ß. *Ext. Hellebori nigri, Colocynthid.* ana ʒ.iij. *Tartari vitriolati, Scammonij rosat.* ana ʒ.ij. *Sp.Vitrioli,* ℈.j. Misc.& cum Ol. Sem. Fœniculi f. l. a. Massa pilularum :. Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, fac vt Spiritus vini sufficienter lento calore ab illis euaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè obseruandum est.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgnificè & citra molestiâ aluum deiiciût, Caput, Cerebrum, Ventriculû & Sensoria crassis, putridis, pituitosis, biliosis & tartareis humoribus & ventositatibus repleta, magnâ efficaciâ expurgant,

Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram aliósque articulorum dolores, ad cataractam, tinnitum aurium, &c. Visum clarificant & custodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorúmque obscuritati mirè conferunt. Dosis à gr. xij. ad ℈.j.

PILVLÆ BENEDICTÆ.

℞. *Troch. Alhandal cum Sp. Sulphuris priùs irrorat. & iterum exsiccat. Ext. Pil. Alœphang. nost. Scammonij rosati*, ana ʒ. j. *Sp. Vitrioli*, ℈. ß. Misc. & in mortario lapideo cum pistillo lapideo, & cum Aq. benedict. Serpylli nost. fiat Massa: Ex quâ posteà cum Ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet ℈. formentur pilulæ No. v.

Vires, Vsus, Dosis.

Omnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Visceribus & Neruis, sufficienter euacuant. Dosis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ FAMILIARES.

℞. *Mass. Pil. Alœphang. nost.* ℥. ij. *Rad. Ialappæ resinos.* ℥. j. *Acidi Tartari*, ℥. ß. *Mag. Scammonij, Ext. Rhabarbar.* ana ʒ. ij. *Sp. Salis rect.* ʒ. j. Misc. & cum vino Maluatico f. Massa Pilularum; ex quâ postea cum Ol. Anisi vel alio conueniente formentur Pilulæ paruissimæ in modum Alœphang. quæ deaurentur fortiter.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhis exſiccandis, & obſtructionibus reſerandis, valdè illuſtres, necnon ad varios Capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces ſunt. Cerebrum, Ventriculum, Senſoria omnia, pedetentim, leniterque purgant, & ab humoribus craſſis, putribus, pituitoſis, bilioſis, & tartareis liberant. Inſuper Sanguinem & Spiritus purificant. Concoctionem iuuant, & appetentiam excitant. Doſis, à ℈.j. ad ʒ.ß. quotidiè continuando, donec operationes deſideratæ feliciter ſequantur.

PILVLÆ PROPRIETATIS.

℞. M*Aſſ. Pil. Alœphang. noſt.* ℥.iiij. *Tartari vitriolati*, ℥.j. *Lact. Sulphuris*, ℥.ß. *Ext. Lig. Aloës*, ʒ.j. Miſc. & cum vino Maluatico f. Maſſa; ex quâ cum Ol. Sem. Fœniculi conficiantur pilulæ in modum Alœphangin. videlicet quantitate maiores vel minores, & ſic quoque numero plures vel pauciores, provt occaſio eſt; poſteà fortiter deaurentur & ad vſum ſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

CAput, Pectus, Hypochondria & Stomachũ humoribus craſſis, pituitoſis, & putridis repleta, pedetentim quidem, ſed radicitùs expurgant: Immò humores tartareos & corruptos in vẽtriculo immerſos euacuãt, & omnia membra principalia confortãt & à putredine præſeruant: Præterea omnes fluxus

ſeu catarrhos à cerebro ad ſubiectas partes delabentes exſiccant & conſumunt, Concoctionem iuuant. Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniunt. Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirificè aduerſus peſtiferæ luis contagia populatim graſſantia pollent; necnon Lumbricos tam in pueris quàm adultis necant, ſuffocant atque deturbant. In Epilepſiâ, Apoplexiâ, Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, Hecticâ, Lue Venereâ, Conuulſione neruorum, Arthritide, Podagrâ, Iſchiaticâ, Venarum viſcerúmque obſtructionibus ſummoperè conducũt, & à me ordinatæ ſunt, potiùs vt confortent, quàm vt aluum ducant: poſſunt tamen pro lubricitate alui ad libitum ſiue manè, ſiue ſerò, ſiue quauis horâ diei, poſt cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis & corroſiuis vſurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis & intermittentibus, ægris feliciſſimo ſucceſſu offeruntur: Non ſolùm enim aluum aliquo modo ſoluunt; ſed etiam corporis vires reſtaurant atque refocillant. Doſis eadem obſeruatur, quæ in pilulis Alœphanginis noſtris.

PILVLÆ ANODYNÆ.

℞. E*Xt. pil. Alœphang. noſt.* ℥. iij. *Tartari vitriolat. Laudani opiat. noſt.* ana ℥. j. Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. noſt. diſſ. f. maſſa pilularum.

Vires, Vſus, Doſis.

AD dolores acutos mitigandum & ſedandum, torſiones placandum, ſomnum conciliandum,

in Colicâ, Nephritide, Arthritide, Pleuresi, cæterísque morbis omnibus, solùm excellunt; Et ipso Laudano opiato longè tutiores sunt: Quia ratione Ext. pil. Alœphang. & Tartari vitriolat. additorum, non admittunt constipationes, quibus post vsum Laudani opiati per se exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Dosis à g̃. xij. ad xv. aut ℈. j. & à g̃. xxv. ad ʒ. ß. Harum enim pilularum g̃. xv. Laudani opiati g̃. 3. ℈. j. Laudani g̃. 4. g̃. xxv. Laudani g̃. ß. & ʒ. ß. Laudani g̃. 6. in se continent. Et sumuntur vesperi eundo cubitum.

PILVLÆ NARCOTICÆ.

℞. *Opij Thebaici Spagyricè præp. atque extract.* ʒ. iij. *Spec. Diambræ,* ʒ. j. *Sal. Margaritar. Or. Corallor. rub.* ana ʒ. ß. *Ext. Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈. j. *Lap. Bezoar. Orient. Oss. de Corde Cerui,* ana ℈. ß. *Moschi laudatiss.* g̃. v. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Maioranæ, Succini alb. Carui,* ana gut. iiij. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. nost. diss. fiat massa pilularum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN defectu Laudani opiati, pilulis hisce felicissimè vtimur; quibus etiam honorem frequentissimè consecuti sumus. Dosis à g̃. iij. ad iiij. v. & vj. horâ dormitionis.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

℞. SCammonij rosat. ʒ. iij. Ext. Pil. Cochiarum, Hellebori nigr. ana ʒ. j. ß. Tartari vitriolat. Spec. Diambræ, ana ʒ. ß. Ol. Succini alb. Maioranæ, ana ℈. ß. Misc. & fiat l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

CAput, Cerebrum, sensúsque omnes, Ventriculum, Vterum, & alia viscera à frigidis, crassis, serosis, pituitosis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & Colicis doloribus; &c. valde celebres sunt. Dosis à ℈. j. ad ʒ. ß.

PILVLÆ SENECTVTIS.

℞. EXt. Melissæ, ʒ. iij. Spec. Diamosch. dulc. ʒ. j. ß. Succini alb. præp. ʒ. j. Margarit. trochiscat. nost. Ambræ griseæ, ana ℈. j. Misc. & cum conf. Alkermes in aq. Lil. Conuall. diss. f. Massa pilularum; ex quâ postea cum Ol. Caryophyllorum & Majoranæ, ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VIgiliis senum & illorum qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas valde vtiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 5. sub nocte.

PILVLÆ

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. *SMaragd. præp.* ℥.j,ß. *Sulph. Lunæ ſicci*,℈.ij. *Hyacinth. præp.*℥.ß. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana ℈.j. Miſc. & cum Syr. Cort. Citri Moſchat. f. Maſſa pilularum; ex quâ poſteà cum Ol. Aniſi formentur pilulæ paruæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Vſus, Doſis.

SOmnia grauia & terribilia, (quæ aliàs valde debilitant) arcent & ſomnum inducunt; Venenis reſiſtunt, & in confortandis ſpiritibus vitalibus totiúſque corporis plurimùm valent. Doſis horâ ſomni ℈.j.

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞. *OPij Thebaici*,℥.j. *Camphoræ, Sem. Staphid. agriæ, Zingiberis alb. Piperis longi, Gallar. Turc. Cretæ albiſſ. Aluminis vſti*, ana ℥.ß. *Rad. Peucedani, Hyoſcyami, Vrticæ min.* ana ℈.j. *Sp. Salis Nitri q.ſ. ad perfectam acetoſitatem.* Miſc. diligenter, & cum Balſamo Odontalg. noſtro f.l.a. Maſſa pilularum; Ex qua poſteà cum dicto etiam balſamo formentur pilulæ oblongæ alterutrâ ſui parte in acumen deſinentes.

Vires, & Vſus.

IN vſu quotidiano pro ſecreto habemus: perforatis enim & concauis dentibus impoſitæ, acu-

tissimum dolorem confestim & extempore soluunt.

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

℞. *Calcis viuæ*, ℥. j. *Farin. Siliginis*, *Piperis long. Cort. Granator. Gallar. Turc.* ana ℥. ß. *Sem. Hyoscyami*, *Caryophyllorum*, *Opij Thebaici*, *Aluminis vsti*, ana ℈. j. Misc. & cum suc. inspiss. rad. Pyrethri fiat Massa pilularum : Ex quâ postea cum Ol. Origani Cret. & Camphoræ ana s. q. finguntur pilulæ oblongæ.

Vires, & Vsus.

Dentibus dolentibus impositæ subitò medentur, firmiores eos reddunt : Vermiculos in eorum cauernis delitescentes enecant, necnon fluxiones omnes ad gingiuas lapsas extrahunt.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

℞. *Styracis calamit.* ℥. ij. *Asæ dulcis*, ℥. j. *Rad. Ireos*, ℥. ß. *Galliæ Moschat. Santali citrin.* ana ℈. j. *Ol. Stil. Rosar. veri*, ℈. ß. Misc. & cum modico infusionis tragacanth. cum aq. Cinamomi fact. fiat Massa, de quâ formentur pilulæ dentibus excauatis imponendæ.

Vires, & Vsus.

FOEtorem dentium excauatorum relegant ; necnon immissæ & retentæ, suauissimum & dulcissimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. ORigani Cretici, ʒ. j. *Galliæ Moschat. veræ, Cassiæ ligneæ, Lig. Aloës, Santali citrin. Ireos Flor.* ana ʒ.ß. *Styracis calamit. Asæ dulcis, Caryophyllorum, Galang. min. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis,* ana ℈.j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Majoranæ diss. f. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Stil. Rosar. & Cinnamomi ana f.q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Vsus, Dosis.

FActâ purgatione, & præmissis vniuersalibus, de his pilulis 3. vel 4. assumptæ, mirabiliter fœtorem oris & nasi, siue per consensum à Cerebro, siue à Stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem & iucundiorem reddunt. Insuper Ventriculum confortant & concoctionem iuuant.

PILVLÆ ROSATÆ.

℞. SCammonij rosat. ℥.ß. *Mag. Ialappæ, Turpethi*, ana ʒ. ij. *Tartari vitriolat.* ʒ.j. *Ol. Stil. Rosar. veri*, ℈.ß. Misc. & cum Sp. Rosar. f. pilulæ ex quolibet Scrupulo No. 9.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlentissimè bilem deijciunt, quam à sanguine exhauriunt; necnon crassam lentámque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, neruis, ac remotioribus artubus educunt. Dosis à ℈.j. ad ʒ.ß. & ℈.ij.

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞. EXt. *Polychrest. nost. Scammonij rosat.* ana ℥.ß. *Tartari vitriolat.* ʒ.j. Misc. & cum Sp. Anisi f.l.a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Maioranæ fingantur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

QVòd ad quamplurimos totius corporis affectûs maximè sint vtiles, & omnes ferè purgent humores, polychrestæ appellantur: Quapropter ad complicatas & diuturnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variósque Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Iecinorísque morbos valdè probantur: Ex iis enim pituitam & vtramque bilem efficaciter expurgant. Aduersus Podagram & Arthritim etiam insigniter prosunt. Dosis à ℈.j. ad ʒ.ß. & ℈.ij. præsertim in robustioribus.

PILVLÆ MELANAGOGÆ.

℞. MAss. *Pil. Indarum,* ℥.ß. *Lap. Lazuli præp. Scammonij rosat.* ana ʒ. ij. *Ext. Troch. Alhandal, Hellebori nigri, Ialappæ,* ana ʒ.j.ß. *Ess. Fol. Senæ Alexand. Hyperici,* ana ʒ. j. *Croci Oriental. præp. Epithymi,* ana ʒ.ß. *Spicæ Indicæ, Caryophyll.* ana ℈.ß. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Rosarum dissolut. fiat Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

VT per has pilulas humanus intellectus quaſi deperditus reſtauretur, ſecretiſſimò teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem, Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiaſin, Quartanam, Icterum nigrum, ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem inſigniter defæcant, & ſeroſa excrementa ita largiter euacuant, vt omnes hiſce vtentes, ſemper tam mentis quàm corporis ſanitatem recipiant. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

℞. *Turbith mineral. veri*, ℥.ß. *Ext. Hellebori nigri*, *Colocynthid.* ana ʒ. iij. *Rhabarbar. Elaterij*, ana ʒ.ij. *Mag.Corallor. tingent. Hyacinth. præp.* ana ʒ.j.ß. *Croc. Metallor. Abſinthiac. Gum. de Peru roſat.* ana ʒ.j. *Sp. Vitrioli dulc.* ʒ.ß. Miſc. & cum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cymini & Cinnamomi, ana ſ. q. f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu &c. Catharticum eſt ſtupendum, immò ſpecificum: Craſſos enim & ſeroſos humores expurgat, & viſcera nutritionis corroborat. Prætereà in Podagrâ, Icteritiâ, Lue Venereâ cuiuſcunque etiam ſpeciei, gradûs atque ætatis;

necnon in omnis generis inueteratis & pessimis vlceribus, Lupo, Cancro, Fistulis, & huius ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continuis & intermittentibus remedium est appropriatum. Dosis à ℈.ß. ad ℈.j. plus minúsve. Exhibeatur autem bis in hebdomade, si vires ferant.

PILVLÆ SPLENETICÆ.

℞. G*Vm. Ammoniaci in aceto squillitico dissolut. & ad iustam consistentiam coct.* ℥.j. *Chalybis cum aceto Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis*, ana ℥.ß. *Tartari Vitriolat. Aloës non lotæ*, ana ʒ.ij. *Mag. Myrrhæ rub. Mastichis*, ana ʒ.j. *Sal. Absinthij, Scolopendr. Centaur. min.* ana ʒ.ß. *Sem. Fraxini, Croc. Orient.* ana ℈.j. Misc. & cum Suc. Fumariæ inspiss. f. l. a. Massa pilularum; quæ conseruetur in alutâ madefactâ Ol. Benzoin. Posteà tempore vsûs cum Ol. Rorismarini formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus deploratis Lienis & Iecinoris obstructionibus & doloribus miranda præstant: Splenem enim modestè aperiunt & confortant; necnon (præmissis tamen vniuersalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus & aluum subducentibus) eius duritiem, tumorem, & diuturnum scirrhum pedetentim & sine molestiâ tollunt. Debent etiam ante & post harum pilularum vsum, clysteres, & super locum affectum fomentationes adhiberi. Dosis à ℈.j. ad ʒ.ß. manè seu vesperi ratione morbi & complexionis.

PILVLÆ

PILVLÆ DVLCES.

℞. *SVc. Glycyrrhiz. in aq. Pectoral. noſt. diſſolut. colati, & ad iuſtam conſiſtentiam iterum coct.* ℥. j. *Spec. Diaſaturni noſt. Diaſulphuris noſt.* ana ℥. ß. *Ext. Rad. Myrrhidis, Sacchari candi alb.* ana ʒ. ij. *Flor. Benzoin. Sem. Cydonior.* ana ʒ. j. Miſc. & cum Diacodio crocat. noſt. fiat l.a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Aniſi & Fœniculi formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhis & morbis pectoralibus; vtpote Tuſſi, Aſthmate, Dyſpnœâ, Orthopnœâ, Phthiſi, Hecticâ, Pleuritide &c. commendare voluimus. Doſis à ℈. j. ad ʒ. j. manè & veſperi.

PILVLÆ PERVVIANÆ.

℞. *MAg. Gum. Peruuiani opt. Ext. Panchymag. noſt.* ana ʒ. vj. *Acidi Tartari*, ʒ. j. ß. *Sp. Vitrioli rect.* ℈. j. Miſc. & fiat ſ. a. Maſſa; Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet Scrupulo No. v.

Vires, Vſus, Doſis.

AD humores ſeroſos & craſſos euacuandum in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteritiâ, obſtructionibus Hepatis & Lienis &c. Item in Febribus quotidianis & tertianis &c. hiſce quotidiè tanquam expertâ medicinâ vtimur feliciſſimè. Doſis à ℈. j. ad ʒ. ß. & ℈. ij. præſertim in robuſtioribus.

PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

℞. TErebinthinæ Cypriæ in ſucco Limonum lotæ, ℥.j.ß. *Suc.Portulacæ inſpiſſ.*ʒ.vj. *Ext. Rad. Glycyrrhiz. Rhabarbari, Tartari vitriolati*, ana ʒ.iij. *Spong. in arbuſto Roſar. ſylueſt. natæ, Oſſ. Meſpilor.* ana ʒ.j.ß. *Sal.Succini alb. Nitri præp.*ana ʒ.j. *Mag. Lap. Percar. piſc. Oc.Cancri*, ana ʒ.ß. Miſc.& f. l. a. Maſſa pilularum ; Ex quâ poſteà cum Ol.Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrum in modum ad frangendum Renum calculum & ciendas vrinas conueniunt, præcipuéque calidioribus naturis conferunt ; Tartarum enim & arenulas ad miraculum vſque expellunt. Gonorrhœam & id genus alia curant ; necnon Hepatis Lieníſque obſtructiones liberant. Doſis longè à cibo à ʒ.ß.ad ʒ.j.

PILVLÆ STYPTICÆ.

℞. SVc. Glycyrrhiz. ext. ℥. ß. Spec. Diaplantaginis, Diamartis, ana ʒ. iij. *Laudani opiati*, ʒ.ij.*Fung.Betulini, Coag. Leporis,Camphoræ*,ana ʒ.ß. *Vng.Equi vſtæ, Sandaracæ, Olibani*, ana ℈.j. Soluatur ſúccus Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f.l.a. Maſſa pilularum ; Ex quâ poſteà cum Ol. Nuc.Moſchat.& Caryophyllorum,formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

OMne alui profluuium à quacunque causâ ortum cohibent, & ſanguinem à quacunque parte emanantem coërcent, necnon vterinos fluores omnes ſiſtunt, placidéque compeſcunt, dolores mitigant, & ſomnum inducunt. Doſis à ℈. j. ad ʒ. ß. veſperi eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

℞. *TErebinth. Cypriæ in aq. Violarum lotæ, & in eâdem ad iuſtam conſiſtentiam coct.* ℥. ij. *Acidi Tartari*, ℥. j. *Spec. Diaireos ſimpl.* ʒ. ij. *Nitri præp.* ʒ. j. Miſc. & manus immittendo in aquam violarum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.

Vires, Vsus, Dosis.

FEliciſſimè vtimur in omnibus ægritudinibus tartareis à craſſiore materiâ genitis; Hinc per experientiam cognouiſſe licuit, quoſdam harum pilularum vſu inſtantes dolores podagricos adeò præcauiſſe, vt iidem aliquot annos non, vel tardiùs redierint, aut in quibuſdam mitiùs ſaltem afflixerint & citiùs deſierint. Commendabiles quoque ſunt in omnium viſcerum & venarum obſtructionibus; Hemicraniâ, Icteritiâ, Contracturis, Hydrope, Febribus, Menſium retentione, &c. Calculos Renum & Veſicæ (ipſum Ventriculum & proximè vicina membra non ſolùm leuando; ſed & iiſdem ſingulare robur ſuggerendo,) comminuunt atque

expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. aliísque morbis pectoralibus, harum pilularum vsus etiam valdè celebris est. Interdum per sudores & vrinas operantur, prout natura ægri in hanc vel illam pronior fuerit aut propensior. In præseruatione Dosis singulis Lunæ quadris à ʒ. ß. ad ʒ. j. In curatione autem quotidiè manè in aurorâ à ʒ. j. ad ℥. j. ß.

PILVLÆ DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ elect.* ℥. ß. *Ext. Polypodij, Tartari alb.* ana ʒ. ij. *Succini alb. præp. Piperis nigri, Aluminis rochæ, Sarcocoll. rub.* ana ʒ. ß. *Laccæ ablutæ, Nitri præp. Aristoloch. rot. Sem. Rutæ syluest. Petroselini,* ana ℈. j. Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

Pingues extenuant; necnon omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum vna, quando surgit à lecto.

PILVLÆ DE SABINA.

℞. *Sal. Herb. Sabinæ,* P. ij. *Ol. Stil. eiusdem,* P. j. Mixta Hermeticè sigilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; posteà ℞. *Mass. Pil. Alœphang. nost.* ℥. j. ß. *Lapidis huius præparat.* ℥. j. *Borac. Venet.* ʒ. iij. *Ext. Spec. Dialaur.*

laur.nost. Flor. Centaur. min. Herb. Sabinæ, ana ʒ.ß. *Croci Orient.* ℈.j. Misc. & cum Ol. Bac. Iuniperi, f. l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Cinamomi & Macis formentur pilulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

ADeò feliciter obstructiones Vterinas reserant, Mensésque retentos copiosè mouent, vt meritò inter arcana medica, muliebria cientia, primas obtineant. Dosis manè & vesperi à ℈.j. ad ʒ.ß.

PILVLÆ VTERINÆ.

℞. MAss. Pil. Alœphang. ℥.j. Fæc. Brioniæ, ʒ.j. Sal. Iouis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub. ana ʒ.ß. Ext. Castorei veri, Callor. Equar. ana ℈.j. Ol. Angelicæ, ℈.ß. Misc. & f. l. a. Massa pilularum, ex quâ postea cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

Vires, Vsus, Dosis.

SPecificum & peculiare est medicamentum ad Vteri strangulatum: Fœminas enim hysterico pathemate quasi suffocatas, feliciter excitat. Dosis à ℈.j. ad ʒ.ß. auroris aliquot continuis.



SECTIO VII.
DE
ROTVLIS.

ROTVLÆ IMPERIALES.

℞. *Onfect. Alkermes*, ℥. ß. *Margaritar. trochiscat.* ʒ. j. *Ambræ grisea*, ℈. j. *Mosch. laudatiss.* ℈. ß. *Sacchari albiss. in aq. fragrantiss. Rosar. diss.* ℥. viij. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

SVpra modum caput, cerebrum, & memoriam confortant. Cor frigidum & tremulum roborant, & omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem discutiunt. Visum acuunt. Humidas oculorum defluxiones siccant. Canitiem retardant. Vitam ex malâ victus ratione abbreuiatam prolongant. Dosis sæpiùs in die ab 1. ad 2. vel 3. pro vnâ vice.

ROTVLÆ.

ROTVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. *Smaragd. præp.* ʒ. ij. *Corn. Alcis Spagyricè calc.* ʒ. j. ß. *Sem. Pæoniæ maris decrescente Lunâ collect. Citri excort.* ana ʒ. j. *Rad. Diptamni alb. Gran. Chermes, Galangæ min. Croci Orient. præp. Cubebarum, Visci quercin.* ana ʒ. ß. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Hyacinth. præp.* ana ℈. j. *Ol. Succini alb. rectif.* ℈. j. *Nuc. Moschat. Macis, Cinamomi,* ana ℈. ß. *Rorismarin. Lauendulæ,* ana gut. iiij. *Sacchari albiss. in aq. Apoplect. & Epilepticâ nost. ana dissolut.* ℥. xvj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

MIraculosè ab Apoplexiâ, Epilepsiâ, Paralysi, &c. præseruant. Vertiginem corrigunt. Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam & sensus acuunt. Caput confortant. Spiritûs recreant. Literatos omnes meditationibus continuis curísque variis facultates animales periculosè debilitantes, maximè iuuant atque liberaliter sustentant.

ROTVLÆ HYACINTHINÆ.

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat. Diamargar. frig.* ana ℥. ß. *Hyacinthi præp.* ʒ. iij. *Flor. Nitri,* ʒ. j. *Mag. Corallorum rub.* ℈. j. *Ol. Stil. Rosarum,* ℈. ß. *Sacchari albiss. in aq. flor. Nymphææ s. q. dissolut.* ℥. xvj. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

AD vniuersi corporis caliditatem & inflammationem conferunt, omnémque virium imbecillitatem firmant. Syncopen iuuant, atque longo morbo deiectos supra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Asthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tussientibus, & malignè Febricitantibus mirè auxiliantur. Dosis à 2.3.ad 4.vel 5. sæpius in die.

ROTVLÆ CORDIALES.

℞. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. *Conf. Alkermes*, ʒ.ij. *Margarit. trochiscat. Mag. Corallor. rub.* ana ℈. j. *Ol. Caryophyllor. Macis*, ana gut. iiij. *Sacchari albiss. in aq. Cinnamomi dissolut.* ℥. viij. Misc. & fiat Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

COr insigniter confortant, illúdque ab omni corruptione illæsum præstant, & ne facilè à maligno aëre deprauetur, tutantur. Dosis 2.3. vel 4. pro vnâ vice.

ROTVLÆ PECTORALES ALBÆ.

℞. *Spec. Diatragacanth. frigid. Diaireos simpl.* ana ℥.ß. *Lact. Sulphuris*, ʒ.ij. *Pulu. Benzoin.* ʒ.j. *Ol. Fœniculi*, ℈.j. *Sacchari albiss. in lact. Sem. Papau. alb. cum aq. Violarum ext. dissolut.* ℥.xvj. Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

AD omnem faucium & linguæ asperitatem valent. Pectoris & thoracis grauitatem, à causâ calidâ

calidâ & ſiccâ, alleuant. Tuſſientes, Phthiſicos, tabidos, macie confectos, & eos, qui defluxionibus & deſtillationibus è capite obnoxij ſunt, iuuant. Doſis quauis horâ 1.2.vel 3.pro vnâ vice.

ROTVLÆ PECTORALES CITRINÆ.

℞. *Loh. ſani & experti, Spec. Diarrhod. Abb.* ana ℥.ß. *Succ. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris,* ana ʒ.j. *Pulu. Benzoin. Rad. Ireos Flor.* ana ℈.ij. *Ext. Croci Oriental. Balſ. Sulphuris aniſat.* ana ℈.j. *Sacchari albiſſ. in aq. Fœniculi diſſolut.* ℥. xvj. Miſc. & fiant l. a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

PVlmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum facilitant. Ideóque Tuſſiculoſis, Pleuriticis & difficulter ſpirantibus mirum in modum auxiliātur. Doſis ſæpius in die ab 1.2.ad 3.vel 4.pro vnâ vice.

ROTVLÆ PECTORALES RVBRÆ.

℞. *Spec. Diarrhodon. Abbat.* ℥.j. *Loh. ſani & exp.* ℥.ß. *Conf. Alkermes,* ʒ.ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Flor. Sulphuris,* ana ʒ. j. *Pulu. Benzoin. Rad. Ireos Flor.* ana ʒ. ß. *Ol. Aniſi,* ℈ j. *Sacchari albiſſ. in aq. Hyſſopi, cum Santal. rub. priùs tinct. diſſolut.* ℥. xvj. Miſc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

THoracem & Pulmonem expurgant, eóſque ad expectorandam craſſam & lentam materiam,

roborant. Hinc tuſſi diuturnæ, Aſthmati, & Pleuritidi auxiliantur. Doſis à 1.2.3. vel 4. pro vnâ vice.

ROTVLÆ LAC PROVOCANTES.

℞. CRyſtallorum præp. ℥.ß. Corallorum rub. præp. ʒ.j. *Margaritar. præp. Piperis longi*, ana ʒ.ß. *Ol. Sem. Fœniculi*, ℈.j. *Sacchari albiſſ. in aq. Nuc. Moſchat. diſſolut.* ℥.viij. Miſc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN prouocatione lactis, ſecretum eſt: dantur Nutricibus ſingulis diebus, manè, meridie, & veſperi 4. aut 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ REFECTIVÆ.

℞. MArgarit. trochiſcat. ʒ.j. *Mag. Corallor. rub. Ambræ griſeæ*, ana ℈.j. *Sacchari albiſſ. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Roſar. ext. diſſolut.* ℥.iiij. Miſc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & deſperatos refocillatis viribus ſanitati reſtituunt, totámque naturam corroborando conſeruant, & ad priſtinum robur recuperandum conducunt. Doſis eſt, vt, neceſſitatis vſu ita depoſcente, duæ vel tres aſſumantur, & ſenſim linguâ confricentur, ac deinde deglutiantur.

ROTVLÆ STIMVLANTES.

℞. *B*Oracis *Venet.* ʒ.ij. *Sem. Linguæ auis,* ʒ.j. *Boleti Ceruini, Carnis scincor.* ana ʒ.ß. *Piperis long.* ℈.j. *Cantharid. corp. Ol. Cinnamomi,* ana ℈.ß. *Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrij & Anthos, ana diss.* ℥.vj. Misc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Vsus, Dosis.

MIrabiliter irritant atque excitant: Propterea ad impotentiam & læsam virilitatem quam maximè valent. Dosis eundo cubitum à 3.4.5. ad 6. plus minúsve pro ratione duelli. Sumi etiam possunt post primam coctionem à mediâ scilicet nocte.

ROTVLÆ AROMATICÆ.

℞. *G*Alangæ *min.* ʒ.j.ß. *Calami aromat. Gran. Paradisi, Zingib. alb.* ana ʒ.j. *Caryophyllor. Cass. Ligneæ, Zedoariæ, Pimpinellæ, Piperis longi, Sem. Carui,* ana ʒ.ß. *Cubebarum, Nuc. Moschat. Croci Orient. Maceris,* ana ℈.j. *Ol. Cinnamomi, Mentæ crisp. Arantior. Rorismarin.* ana ℈.ß. *Sacchari albiss. in aq. Stomachal. nost. dissolut.* ℥.xvj. Misc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnia membra principalia; vtpote: Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, Intestina &c. refrigerata, egregiè calefaciunt, corro-

borant, atque à doloribus præseruant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum sistunt. Appetentiam excitant. Necnon flatûs ventriculum distendentes probè discutiunt, omnémque totiùs corporis noxam à causâ frigidâ proficiscentem curant. Dosis quouis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ REFRIGERANTES.

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ℥. j. *Elæosacchari Citri, Flor. Nitri,* ana ʒ. ij. *Crystallor. præp.* ʒ. j. *Tinct. Corallor. rub. Gran. Chermes, Santalorum*, ana ʒ. ß. *Mag. Saturni*, ℈. j. *Ol. Stil. Rosarum.* g̃. iiij. *Sacchari albiss. in Suc. Berber. & Ribes ana dissolut.* ℥. xvj. Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

INsigniter refrigerant, & ad extinguendam sitim in morbis quasi ignitis, febribúsque acutis sunt admodum conuenientes. Confortant Stomachum & calidum innatum. Cor & Hepar supercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas quàm externas modestè delent, suauitérque sistunt. Dosis pro libitu 2.3.4.vel.5.pro vnâ vice.

ROTVLÆ CARMINATIVÆ.

℞. *OL. Carminatiui nost.* ʒ. j. ß. *Cinamomi, Caryophyll.* ana ℈. ß. *Sacchari albiss. in aq. Carminatiu. nost. diss.* ℥. xvj. Misc. & fiat l.a. confectio in rotulis.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

DIssipant flatus & ventositates in Ventriculo & intestinis latentes. Concoctionem iuuant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, vrinam prouocando, & calculum educendo, leniunt. Dátur necessitate ita exigéte 3.4.aut 5.pro vna vice.

ROTVLÆ DIACYMINI.

℞. *SPec. Diacymini, Dianisi,* ana ℥.ß. *Diamoschi dulc. Diambræ,* ana ʒ. j. *Balʃ. Sulphuris anisat. Ol. Fœniculi*, ana ℈. j. *Arantiorum, Maceris,* ana ℈. ß. *Sacchari albiss. in aq. Benedict. Serpylli nost. dissolut.* ℥.xvj. Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

INtestinorum flatus potentissimè dissipant, & prosunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginosis, Stomachicis, Arteriacis, Tussientibus, Asthmaticis, Cardiacis, Iecinerosis, Lienosis, Inflatis, Colicis, Quartanariis & Senibus mirificè succurrunt. Concoctionem iuuant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum distentionem saluberrimè liberant. De quibus sumat æger vnam atque alteram ad lubitum.

ROTVLÆ CONTRA VERMES.

℞. *SPec. Diacinæ nost.* ℥. ij. *Sacchari albiss. in aq. rad. Graminis & Tanaceti ana ʃ. q. diss.* ℥. xvj. Misc. & fiat confectio in rotulis, vt est artis.

Vires, Vſus, Doſis.

VErmes interficiunt & educunt. Exhibentur quotidie pueris lumbricis ſcatentibus duæ, tres, vel quatuor aut quinque, plus minúsve, pro vnâ vice.

ROTVLÆ MITHRIDATICÆ PRÆSERVANTES.

℞. *EXtract. Mithridatij cum aceto diſtill. parat.* ℥.j.ß. *Corn. Cerui Spagyricè calc. Sem. Citri excort. Flor. Sulphuris comp. Smarag. præp. Boli rub. Orient. præp.* ana ℥.j. *Rad. Tormentillæ, Zedoariæ,* ana ℥.ß. *Margaritæ trochiſcat. Mag. Corallor. rub. Camphoræ,* ana ℈.j. *Ol. Succini alb. rectif. Angelicæ,* ana ℈.ß. *Caryophyllor. Rutæ,* ana g̃.iiij. *Sacchari cryſtallini in aq. oxalidis & Roſar. diſſolut.* ℥.xvj. Miſc. & fiat l.a. confectio in rotulis.

ROTVLÆ THERIACALES LIBERANTES.

℞. *EXt. Theriacæ Androm. cum aceto diſtill. parat.* ℥.j.ß. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Terræ ſigillatæ, Sem. Acetoſæ, Tinct. Sulphuris, Hyacinth. præp.* ana ℥.j. *Rad. Enulæ camp. Angelicæ,* ana ℥.ß. *Lig. Aloës ponderoſi, Oſſ. de Corde Cerui, Succini alb. præp.* ana ℈.j. *Ol. Camphoræ veri, Myrrhæ rub.* ana ℈.ß. *Caſſiæ ligneæ, Zedoariæ,* ana g̃. iiij. *Sacchari albiſſimi,* ℥. xvj. Miſce, & fiat, Saccharo diſſoluto in

in aq. Card. benedict. & Scabiosæ, confectio in rotulis.

ROTVLÆ ANGELICÆ PRÆSERVATIVÆ PRO GRAVIDIS.

℞. EXt. *Rad. Angelicæ cum aceto distillat. fact.* ʒ.j.ß. *Cornu Cerui Spagyricè calc. Terræ sigillatæ, Boli Armen. præp. Rad. Pæoniæ fœm. Sem. Acetosæ* ana ʒ.j. *Margaritæ trochiscat. Mag. Corallor. rub. Smarag. præp. Hyacinth. præp. ana* ʒ.ß. *Macis in aceto macerat. & exsic. Cassiæ ligneæ, Croci Or.* ana ℈.j. *Ol. Succini alb. rect. Zedoariæ,* ana ℈.ß. *Caryophyllor. Citri,* ana gr.iiij. *Sacchari crystallini in aq. Tormentillæ & Veronicæ diss.* ℥. xvj. Misc. & fiant l. a. placentulæ.

ROTVLÆ ZEDOARTICÆ. SALVIFICANTES PRO PVERIS.

℞. EXt. *Zedoariæ cum aceto dist. fact.* ʒ.j.ß. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Succini alb. præp. Terræ sigillatæ, Bol. rub. Or. præp.* ana ʒ.j. *Rad. Pæoniæ maris, Diptam. alb. Tormentillæ,* ana ℈.ij. *Smaragd. præp. Hyacinth. præp. Sem. Citri excort. Acetosæ, Cinæ,* ana ʒ.ß. *Mag. Corallor. rub. Perlarum Or. Oc. Cancri, Oss. de Corde Cerui, Bals. Sulphuris anisat.* ana ℈.j. *Ol. Cinnamomi, Macis, Citri,* ana gutt.iiij. *Sacchari albiss.* ℥.xvj. Misc. & Saccharo soluto in aq. flor. Nymphææ & Rosarum ana s.q.f. confectio in placentulis.

Vires, Vsus, Dosis.

COntra Pestis contagionem quàm maximè valent: ab illâ enim liberant, totúmque corpus à corruptione præseruant, & ne à maligno & pestifero aëre lædatur, tutantur. Dosis tempore necessitatis, 2. vel 3. pro vnâ vice.

ROTVLÆ CATARRHALES CALIDÆ.

℞. S*Pec. Diamosch. dulc. Diambræ*, ana ʒ. j. *Aromat. rosat. Diaireos simpl.* ana ʒ. ß. *Thuris elect. Mastichis, Succini alb. Corn. Ceruin. præp.* ana ℈. j. *Sacchari albiss. in aq. Betonicæ diss.* ℥. v. Fiant Rotulæ, quæ Ol. Caryophyllor. leniter inungantur.

Vires, Vsus, Dosis.

QVando humor è cerebro per nares, os, oculos, præter naturam excernitur; vel si ad partem aliquam corporis dilabitur, atque in eâ continetur, functionibus eius partis læsis, qualitatibus atque excrementis à naturali statu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ percelebres sunt: omnes enim Catarrhos frigidos sistunt, capiut, pectúsque confortant. Dosis à tribus ad quatuor pro vnâ vice.

ROTVLÆ CATARRHALES FRIGIDÆ.

℞. *Sem. Papau. alb. contuſ.* ℥. iiij. *Siliquarum craſſiuſculè inciſar.*℥.ij. Infundantur per aliquot dies in aq. Scabioſæ & Tuſſilag. ana ſ. q. Poſteà deſtillentur, & in huius ſtillatitij liquoris ſ. q. diſſolue gran. Maſtichis ℥. j. coquantur parum & filtrentur, & additis Sacchari albiſs. ℥. viij. f. l. a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

QVando Catarrhus eſt tenuis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, partes per quas defluit, exaſperantur, & exulcerantur, amaritudo & ſalſedo percipitur, Febris adeſt, hæ Rotulæ valde commendabiles ſunt. Doſis à tribus ad quatuor pro vnâ vice.

***



SECTIO VIII. DE MORSVLIS.

MORSVLI CEPHALICI.

℞. 
Onſ. Flor. Pæoniæ, Anthos, ana ℥.ß. *Spec. Diamoſchi dulc. Diambræ*, ana ʒ. ij. *Crany humani Spagyricè calc. Corn. Alcis eodem modo calc.* ana ʒ.j. *Rad. & Sem. Pæoniæ debitè collect. Viſci quercini*, ana ʒ.ß. *Ol. Succin. alb. rect.* ℈.j. *Lauendulæ, Nuc. Moſchat. Carui*, ana gr.iiij. *Sacchari albiſſ. in aq. Apoplect. & Epilept. noſt. ana ſ. q. diſſolut.* ℥. xvj. Miſc. & f. vt eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

A Totâ ſubſtantiâ tam in curando quàm præſeruando, Epilepſiæ, Apoplexiæ, Paralyſi, caro, &c. cæteríſque periculoſiſſimis capitis, cerebri & neruorum affectibus conferunt. In præſeruatione Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. In omnibus Lunæ quadris malâque aëris conſtitutione. In curatione autem datur à ʒ. j. ad ʒ. ij. & iij. in ipſo paroxyſmo Epile-

ptico

ptico vel paulò poſt, per ſe vel in vehiculis appropriatis: Et ſi neceſſarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia aut minor doſis ſufficit.

MORSVLI REGII.

℞. P*iſtac. virid.* ℥. ij. *Pinearum mund. Amygd. dulc.* ana ℥. j. *Margarit. Trochiſcat. Mag. Corallor. rub.* ana ʒ. j. *Flor. Cordial. minutim inciſ.* ana P. j. *Ol. Macis*, ℈. j. *Sacchari alb. in aq. Roſar. diſſ.* ℥. xvj. Miſc. & f. confectio in morſulis, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

Saporis ſunt grati & ſupra modum confortant, alunt & nutriunt. Phthiſicos, tabidos, longóque morbo extenuatos & imbecillitate languentes recreant. In doſi non facilè errari poteſt; quia cum cibo, ante cibum, & poſt cibum ad libitum ægrotantis ſumi condecenter poſſunt.

MORSVLI ROSATI.

℞. C*onſ. Roſarum rub. opt.* ℥. ij. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ℥. ß. *De gemmis frig. Diamarg. frig.* ana ʒ. ij. *Conf. Alkermes, Troch. de Berberis, Flor. Nitri*, ana ʒ. j. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ʒ. ß. *Elæoſacch. Roſarum, Citri*, ana ℈. j. *Cinnamomi, Macis*, ana ℈. ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Roſar. & Fragorum ana ſ. q. diſſ.* ℥. xvj. Miſc. & fiat, vt eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Iecinoris, Vteri, Renum, &c. intemperiem calidam; Item ad febres ardentes, bilioſas, &c. valent. Debiles longóque morbo dejectos recreant, & ad priſtinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ, ac concoctioni auxiliantur; necnon illos quibus forma corrumpitur, maximè iuuant. Doſis à ʒ. ij. ad ℥.ß.

MORSVLI PECTORALES.

℞. *Lohoch ſani & experti*, ℥.ij. *Spec: Diarrhod. Abbat.* ℥. j. *Flor. Sulphuris comp. Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana ʒ. ij. *Pul. Rad. Ireos Flor. Aliptæ Moſchat.* ana ʒ. j. *Balſ. Sulphuris aniſat. Ol. Fœniculi*, ana ℈.ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Praſſij & Tuſſilag. ana ſ. q. diſſ.* ℥. xvj. Miſc. & fiat vt eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

TVſſi diuturnæ, vocis aſperitati, & aſthmati ſtrenuè ſuccurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore & pulmone craſſos incidunt, attenuant, & inde natum dolorem leuant. Doſis quauis horâ ad libitum patientis, à ʒ.ß. ad ʒ j. & ʒ. ij.

MOR

MORSVLI REFECTIVI DE CANCRIS.

℞. CArn. *Cancrorum fluuiatil. in aquis pectora-lib. coct.* ℥.ij. *Conſ. Roſar. Damaſc.* ℥. j. ß. *Pinearum mundat. Piſtac. virid. Amygd. dulc. de nocte in aq. Scabioſ. macerat.* ana ℥. j. *Sacchari albiſſ. in aq. pulm. vituli noſt. diſſolut.* ℥. xvj. Miſce & in fine adde : *Syrup. Maſtichin.* ℥. ij. *Lact. Sulphuris,* ʒ. ij. *Margaritæ trochiſcat. Ol. Nuc. Moſchat. exp.* ana ʒ. j. *Balſ. Sulphuris aniſat.* ℈. j. Miſc. & fiat, vt eſt artis, ſingulari diligentiâ confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

ARcanum eſt contra Phthiſin & conſumptionem corporis, quod multis aliis remediis meritò præferendum. Nihil enim ferè eſt, quod humidum radicale magis conſeruet, quàm hi Morſuli. Vires amiſſas reſtituunt, & membra principalia confortant. Doſis, ſæpius in die à ʒ.ij. plus minúsve pro ratione complexionis & ſexûs.

MORSVLI STOMACHICI.

℞. DIacydonij *ſimpl.* ℥. ij. *Zingib. de Chinâ condit.* ℥. j. *Calami aromat. virid. condit.* ℥. ß. *Nuc. Moſchatæ, Caſſiæ ligneæ veræ, Galang. min. Maceris,* ana ʒ. j. *Sem. Coriand. præp.*

Ameos, ana ℨ. ß. *Ol. Caryophyllorum*, *Cinnamomi*, ana ℈. j. *Sacchari albiss. in aq. Stomachal. nost. diss.* ℥.xvj. Misc. & fiat, vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

STomachum infrigidatum summoperè confortant, cibúmque in eo continent. Membra nutritionis collapsa, & debilia, corroborant & stypticant. Appetitum & gustum potenter excitant. Flatus discutiunt & ventositates resoluunt. Hypochondriorum tensionem demoliuntur. Pristinum colorem restituunt. Fœtorem corporis remouent, illísque, qui frigida viscera habent, mirè conferunt. Dosis à ℨ.j. ad ℨ. ij.

MORSVLI EPATICI.

℞. R*Ad. Scorzoneræ condit. Cichorei condit.* ana ℥.j. *Spec. Diarrhod. Abbat. Conf. Rosar. rub. Vvarum pass.* ana ℥.ß. *Flor. Citri condit.* ℨ.ij. *Mag. Corallor. rub. Chalybis cum aceto Tamarind. præpar. Spodij præparat. Epatis Lupi exsic.* ana ℨ.j. *Sem. Acetosæ, Portulacæ,* ana ℨ.ß. *Flor. Epaticæ alb.* ℈.j. *Sacchari albiss. in aq. Epatic. frigid. & calid. nost. diss.* ℥. xvj. Misce, & fiant l.a. Tabulæ auro coopertæ.

Vires, Vsus, Dosis.

AD debilitatem seu imbecillitatem Hepatis valent, ac eiusdem obstructiones auferunt, robúrque adijciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercuti, malóque corporis habitui succurrunt. Dosis à ℨ.j. ad ℨ.ij. & ℥.ß.

MOR

MORSVLI MARTIALES.

℞. LImaturæ Martis cum aceto Tamarind. præp. ℥. j. Cassiæ ligneæ veræ, Galangæ minor. Caryophyllorum, ana ʒ.j. Macis, Croci Or. ana ℈.j. Ol. Cinnamomi, ℈. ß. Sacchari albiss. in aq. Absinthij & Centaur. min. dissolut. ℥.viij. Misc. & fiat, vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlent ad omnes obstructiones, præsertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, cordis, capitis, Pallorem faciei, menses mouendos, &c. Sumendi autem manè 4. horis ante pastum, superbibendo haustum vini Absinthiaci. Vtatur etiam post assumptos singulos morsulos moderato exercitio per horam. Dosis à ʒ.ij. ad iij. pro vnâ vice.

MORSVLI VIRILES.

℞. COnf. de Succulatâ Indâ nost. ℥. j. Pistac. virid. Amygd. dulc. Pinear. mund. ana ℥. ß. Nuc. Moschat. condit. ʒ. ij. Borac. Venet. Galang. min. Piperis longi, Cardam. min. ana ʒ.j. Verat. Tauri, Cerui, ana ʒ. ß. Galliæ Moschat. Sem. Ling. Auis, Vrticæ, Carn. Scincorum, Croci Orient. ana ℈.j. Ol. Caryophyllorum, Macis exp. Cinnamomi, ana ℈. ß. Sacchari albiss. in aq. Rad. Satyrij & Anthos, ana s. q. diss. ℥.xvj. Misce, & fiat, vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD maritale munus viriliter obeundum, egregiam & quidem extemporaneam præſtant operam: Quos proinde ſingulariter commendatos velim iis, qui in officio ſuo tardiores ſegnioréſque facti, ita vt ſi deferantur ad iudicem, causâ cadant. Doſis pro prælio feliciter veſperi inchoando continuandóque à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel ad ℥. ß. ſuperbibendo parum vini Maluatici, vel aliûs generoſi.


MORSVLI DIACRETÆ.

℞. C*Retæ ter quatérve aq. violar. ablutæ*, ℥. ß. *Oc. Cancri præp.* ʒ. ij. *Nuc. Moſchat. Boli Armen.* ana ʒ. j. *Corallor. rub. præp.* ʒ. ß. *Margaritar. præp. Cinamomi inciſ.* ana ℈. j. *Lap. Carpion. præp. Macis torrefact. Croci Or.* ana ℈. ß. Sacchari albiſſ. in aq. Roſar. diſſ. ℥. viij. f. l. a. Morſuli.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlent contra ardorem Stomachi, qui aliàs non periculoſus, ſed valdè moleſtus, & aliquando etiam ſanis ſæpè familiaris eſt, cùm cibo ſumpto, tum ieiunis; & imprimis cùm eructare volunt, intercluſo quaſi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebullientem dolorem ſiſtunt, & cauſam huius mali tollunt. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij.

SECTIO



SECTIO IX.

DE TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

℞. *M*An.*Christi simpl.*℥.viij. *Conf.Alkermes*,℥.ß.*Margarit.trochisc. nost.Ambræ grisea*, ana ʒ. j. *Moschi laudatiss. Lap. 5.pretios.præp.*ana ℈.j.*Elæosacch. Cinnamomi, Caryophyllor.& Citri*, ana ℈.ß. Misc. & cum Tragacanth. in aq. fragrantiss. Rosar. diss. f. Trochisci parui pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes vires delapsas mirificè atque cœlesti quasi vi reficiunt. Spiritûs animi recreant. Humidum radicale confirmant, augent atque renouant. Caput, Cor, Ventriculum, Iecur, &c. supra modum corroborant, & Stomachi vitiosos humores discutiunt. Obstructiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis conueniunt. Senes debiles restituunt. Concoctionem iuuant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginẽ auertunt. Visum acuunt.

Ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præseruant. Partum accelerant, Animíque deliquio parturientis præsentissimum sunt remedium. Dosis vnus atque alter pro vnâ vice. Præparantur etiam sine Moscho.

TROCHISCI DE RADICE RHODIA.

℞. RAd. *Rhodiæ*, ℥.j. *Cort.rad.Mandrag.Nucl. Persicorum, Opij Spagyricè præp. Myrrhæ rub.* ana ʒ.vj. *Flor. Papaueris errat. Croci Orientalis, Rosar. rub.* ana ℥.ß. *Sem. Hyoscyami alb. Anethi, Apij*, ana ʒ.iij. *Nuc. Moschatæ, Cubebarum, Camphoræ,* ana ʒ.ij. Misc. & cum mucilag. Sem. Psyllij & Cydonior. cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci.

Vires, & Vsus.

EGo expertus sum in Melancholiâ, Maniâ, Phrenesi, vigiliis immodicis, necnon in omni dolore & dyscrasiâ caput respiciente, trochiscos illos esse probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissoluantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel in lacte muliebri, & fronti & temporibus tepidè applicentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

℞. CErusæ lotæ, ℥.j. *Corn.Cerui s.igne calc. Sarcocollæ nutrit. Tutiæ præp.* ana ℥.ß. *Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Amyli,* ana ʒ.ij. *Matris*

Perlar.

Perlarum præp. Nihili albi, Olibani, ana ʒ.j. *Opij Spagyricè præp. Camphoræ*, ana ʒ.ß. Misc. & cum albumine ouorum, f. Trochisci oculares, pro collyriis variis cum aq. appropriatis parandis.

Vires, & Vsus.

VAlent ad omnis generis passiones oculorum; imprimis autem ad rheumatismos, lippitudines subacres, fluxum tenuem, pustulas, inustiones, prolapsûs, confusiones, rupturas, concauitates, scabritiem, pruriginem, & opththalmicos dolores leniendos prosunt; necnon oculorum vulnera replent & consolidant.

TROCHISCI DE PAPAVERE.

℞. SAcchari Penidij, ℥.ij. *Sem. Papau. alb.* ℥.ß. *Melonum excort. Cucurbitæ*, ana ʒ.ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Bol. Armen. rub. præp. Flor. Sulphuris comp.* ana ʒ.j ß. *Tragacanth. alb. Amyli*, ana ʒ.j. *Ext. Flor. Papau. errat.* ʒ.ß. Misc. & cum mucilag. Sem. Cydonior. cum aq. Papaueris errat. ext. f. Trochisci parui sublinguales.

Vires, Vsus, Dosis.

VTimur hisce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus descendentes; quos egregiè sistunt, & caput pristinæ functioni restituunt, pectorísque dolores potenter leniunt. Pro dosi, singulis vel alternis saltem horis, duos vel tres pedetentim per se linguæ & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

℞. S*Acchari candi alb.& Penidij*, ana ℥. iiij. *Suc. Glycyrrhizæ ext.* ʒ. x. *Spec. Diaireos simplic. Diarrhod. Abb. Diamarg. frig.* ana ʒ.j. *Sem.* 4. *frig. maior. Aliptæ Moschatæ, Lact. Sulphuris*, ana ʒ. ß. Misc. & cum mucilag. rad. Althéæ cum aq. violar. ext. f. Trochisci sublinguales.

Vires, Vsus, Dosis.

TVssi calidæ & siccæ imperando, vocem abscissam resarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando, cæteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiam asthmate & constrictione pectoris laborantibus singulariter prosunt. Dantur quotidie multoties duo trésve pro vnâ vice, certis tamen interuallis, pro indicatione morbi & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

℞. S*Acchari candi alb.* ℥. viij. *Conf. Alkermes*, ℥. j. *Lap. quinque pretios. præp.* ana ℈. j. *Ol. Caryophyllor. Cinamoni*, ana ℈. ß. Misc. & cum mucilag. Tragacanth. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. factâ, fiant Trochisci parui.

Vires, Vsus, Dosis.

COr singulariter confortant, eiúsque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo morbo deiectos & imbecillitate languentes refocillant,

focillant, & ad priſtinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque faſtidia tollunt, eiúſque concoctionem iuuant. Doſis, tres, quinque ad ſex, pro vnâ vice.

TROCHISCI IOVIALES.

℞. MAg. *Iouis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ℥. j. *Ol. Succini alb. rect.* ℈. j. Miſc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hyſtericâ noſtrâ diſſolut. f.l.a. Trochiſci parui ℈. ß. ponderantes.

Vires, Vſus, Doſis.

ADmirandæ potentiæ & operationis ſunt: Suffocata enim, quæ de his vnum vel duos, horis trium dierum matutinis, ex aquâ noſtrâ Hyſtericâ, vel alio appropriato vehiculo aſſumpſerit, poſt Dei prouidentiam, libera cenſenda & nuncupanda ſit: pro quo diuino experimento ſolus Deus ſit benedictus.

TROCHISCI DE ALVMINE.

℞. ALuminis crudi, Rad. Pyrethri*, ana ℥. ß. *Piperis long. Sem. Hyoſcyami*, ana ℨ. ij. *Farinæ ſiliginis, Cretæ albæ, Nitri præp.* ana ℨ. j. ß. *Zingiberis alb. Caryophyllorum, Opij præp.* ana ℨ. j. Miſc. & cum ſucco Vrticæ min. f. Trochiſci.

Vires, & Vsus.

SVper dentes & gingiuas positi (factis tamen priùs debitis vacuationibus per phlebotomiam, si expediat, vel per ventris solutionem) dolorem sedant.

TROCHISCI DE SATVREIA PRO LIXIVIO.

℞. *Satureiæ exsic.* ℥. ß. *Maioranæ, Origani,* ana ʒ. ij. *Flor. Lauendulæ, Rosarum rub. Anthos,* ana ʒ. j. ß. *Lig. Aloës pond. Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Rad. Caryophyllat. Ireos Florent.* ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cardamom. min. Cubebarum opt.* ana ʒ. ß. *Ambræ griseæ, Moschi opt.* ana ℈. ß. Misc. & cum albumine ouorum formentur trochisci ʒ. j. ponderantes.

Vires & Vsus.

HOrum Trochiscorum duo, tres, vel plures bulliant in lixiuij s. q. eôque Caput manè ante cibum, corpore recrementis vacuo, abluatur, sic tamen, vt statim linteis calidis abstergatur & exsiccetur: Sudores enim & sordes Capitis detergit, illúdque roborat, & cutis meatûs reserat. Catarrhos exsiccat. Memoriam confortat & sensûs acuit.

TROCHISCI

TROCHISCI DE NITRO.

℞. *Rot. de succo Berber. de suc. Ribium*, ana ℥. viij. *Spec. Diarrhod. Abbat. Sp. Vitrioli irrorat. Nitri præparat.* ana ℥. j. *Pul. Rosar. rubea. vitriolat.* ʒ. ij. *Ol. Cinamomi.* gut. iiij. Misc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri diss. f. l. a. Trochisci.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Anginâ, Inflammatione oris & linguæ, Ebullitione sanguinis (quam mulierculæ hodiè *die fliegende hitze*, hoc est, calorem volaticum, vocant) ardore vrinæ, Febribus ardentibus, & præsertim Hemitritæo putrido, vulgò *die hauptkranckheit*, (q. d. morbum capitalem,) valde commendabiles sunt. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. in vehiculis specificis.

STYLI DENTIFRICII.

℞. *Farin. Silicum fluuiat. calcinat.* ℥. ij. *Lap. Pumicis præp. Aluminis vsti*, ana ℥. ß. *Rad. Iréos Florent. Cineris Tabaci Ind. albiss.* ana ʒ. ij. *Galliæ Moschat. veræ*, *Ol. Lig. Rhodini*, ana ℈. j. Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Rosar. dissolut. f. l.a. Styli dentifricij.

Vires, & Vsus.

AD Dentium sordes tollendas, & colorem vitiosum emendandum, nobis vsitatissimi sunt: Dentes enim à naturali suo candore vel ad flauum,

vel liuidum, aut nigrum colorem deflectentes, mirè nitidos & politos iterum reddunt; si his sæpius fricentur & mundificentur.

POMVM AMBRÆ.

℞. Rad. *Iréos Florentin. Caryophyllorum, Macis elect. Cinamoni*, ana ℥. ß. *Lig. Aloës veri, Santali citrini, Styracis calamit. Asæ dulcis*, ana ʒ. ij. *Ambræ grisea*, ʒ. j. *Moschi Alexand.* ʒ. ß. *Bals. Peruuiani odorif. Ol. Lig. Rhodini*, ana ℈. j. Omnibus diligenter mixtis & tritis adde: *Zibettæ non falsat.* ʒ. ij. Et cum Gum. Arab. & Tragacanth. s. q. in aq. Majoranæ, Narciss. Rosarum, Lauendulæ & Basilic. dissolut. f. Massa; ex quâ posteà formentur vel Trochisci, vel Poma, seu scuta aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestione indurentur.

Vires, & Vsus.

Est specificum odoriferum, quod in Cephalalgiâ frigidâ, Vertigine, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Aurâ pestilentiali malignâ, Colicâ, suffocatione Matricis, & procidentiâ Vteri,&c. præsertim quando Medicamenta non possunt intra corpus sumi, naribusq; vel aliis partibus admotum, Cor & vitales Spiritûs supra modum refocillare solet.

SAPO ODORATVS.

℞. S*aponis Venet. in Aq. Nars. diss.* ℔.j.*Rad. Ireos Florent.*℥.j.*Styracis calamitæ,Benzoini*, ana ℥.ß.

ana ℥.ß. *Lig. Aloës ponderoſ. Santali citrini*, ana ʒ.ij. *Ambræ griſeæ*, *Zibetæ*, ana ʒ.j. *Moſch. Alexand. Balſ. Peruuiani*, ana ʒ.ß. *Ol. Lig. Rhodini*, *Lauendulæ*, *Cinnamomi*, *Caryophyllor.* ana ℈. j. Miſc. & cum Ol. Tartari per deliquium f.l.a. globuli: Inter formandum autem, manûs cum oleis dictis ſimul inungantur.



SECTIO X.

DE SVFFIMENTIS.

SVFFIMENTVM ANGELICVM.

℞. CVm. *Styracis calamit. Benzoini*, ana p.æ. Soluantur in aq. Roſarum opt. & fortiter ſine morâ exprimantur; poſteà exſiccentur, pulueriſentur, & ad vſum ſeruentur. ℞. *Huius Pulueris ita præp.* ℥.j. *Lig. Aloës ponderoſ.* ʒ.ij. *Roſar. rub. exſic. Ambræ griſeæ*, ana ʒ. j. *Zibetæ non falſat. Moſchi*, ana ʒ.ß. *Balſ. Peruuiani odorif. Ol. Lig. Rhodini*, ana ℈. j. *Eboris ad nigredinem calc.* q. ſ. Miſc. ritè cum aq. fragrantiſs. Roſarum, & ex paſtâ ſubactâ formentur paſtilli nigri, qui inuoluantur foliis Roſarum, ſiccentúrque in vmbrâ, & in vaſe vitreo reponantur.

Vires, & Vſus.

CÆſares, Reges, Principes, aliíque Magnates & diuites hiſce ad ſuffumigandum magnificè vtuntur; vnus enim vel duo ſuper prunas ignitas poſiti, vel tempore hyemis fornaci calidæ admoti, aut etiam in aq. Roſarum infuſi & cocti, ſuauiſſimum, deſideratiſſimum, & quaſi Angelicum & cæleſtem odorem halant, & non ſolùm cerebrum & vitales Spiritûs iucundiſſimè recreant; verùm etiam maligni aëris contagia irrita reddunt.

SVFFIMENTVM IMPERIALE.

℞. *Styrac. calamit. depurat. Benzoini*, ana ℥. ß. *Lig. Aloës elect.* ʒ.ij. *Zibethæ non falſat.* ʒ.j. *Galliæ Moſchat. veræ.* ℈. j. *Ol. Caryophyllorum, Roſar. veri*, ana ℈. ß. Mixta l. a. cum aq. Roſaceâ paſtilliſentur, & ad vſum conſeruentur.

Vires, & Vſus.

CArbonibus ignitis iniecti, gratiſſimum odorem excitant, qui non duntaxat venenoſum, fœtidum, putridum & corroſiuum aërem corrigit; verùm etiam iucundè & ſuauiter internos Spiritûs, animóſque hominum inſigniter refocillat. Fumus etiam per infundibulum in orificium vteri immiſſus, mulieres ſuffocatas mirè reuocat, & omnes matricis motûs inordinatos ſiſtit. Cauendùm tamen hîc tegumentis neceſſariis, ne odor ille ſuauis ad nares ægræ pertingat.

SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

℞. *SVccini alb.* ʒ. xj. *Myrrhæ rub. Mastichis elect. Gum. Animæ, Galbani, Elemi*, ana ʒ. ij. *Visci quercin. Sem. Pæoniæ exc. Bac. Iuniperi, Ras. Corn. Alcis*, ana ʒ. j. *Absinthij, Majoranæ, Flor. Lauendulæ, Lilior. conuall. Rosar. rub.* ana ʒ. ß. Misc. & cum infusione tragacanth. factâ in aq. Epilepticâ nost. f. l. a Trochisci pro suffitu.

Vires, & Vsus.

FVmus hic supra carbones naribus Epileptici admotus, paroxysmum ipsi sedat, & valde prodest iis, qui periculosos capitis morbos, qualis est apoplexia & paralysis, timent. Contra strangulationes etiam & Vteri procidentiam recipitur.

SVFFIMENTVM DE SANDARACA.

℞. *SAndaracæ opt.* ℥. iiij. *Succini albi*, ℥. ij. *Mastichis elect. Sem. Nigell. Rom. Coriand. præp.* ana ℥. j. *Rosar. rub. exsic. Gum. Animæ, Olibani*, ana ℥. ß. *Styrac. calamit. Benzoini*, ana ʒ. ij. *Flor. Papau. errat. Lig. Aloës*, ana. ʒ. j. Misc. & fiat puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Vsus.

CArbonibus viuis inspergatur, & fumus ad nares, caput, totúmq; corpus decenter suscipiatur

attrahatur: Quia in sistendis, & exsiccandis catarrhis omnibus, tam frigidis quàm calidis, saluberrimus est.

SVFFIMENTVM DE SVCCINO ALBO.

℞. *Vccini albi*, ℥.iiij. *Sandaracæ*, ℥.ij. *Mastichis elect. Olibani*, ana ℥.j. *Gum. Animæ, Myrrhæ rub. Rosar. rub. opt.* ana ℥. ß. *Tacamahacæ, Styrac. calamit. Ladani puri*, ana ʒ.ij. *Origani Cret. Thymi exsiccat. Serpylli*, ana ʒ.j. Misc. & f. puluis grossus pro suffitu.

Vires, & Vsus.

Est puluis valde illustris, quo supra carbones imposito suffumigentur tam caput, quàm operimenta eius. Est enim in omnibus catarrhis & defluxionibus tum prohibendis & sistendis, tum caput ab iisdem præseruandis præstantissimus & famosissimus.

SVFFIMENTVM DE TACAMAHACA.

℞. *Verrucar. equorum tibiis adnascentium*, ℥. j. *Gum. Tacamahacæ, Galbani*, ana ℥. ß. *Cornuum Vng. Capræ, Succini citrin.* ana ʒ.ij. *Blattæ Byzantiæ, Castorei veri*, ana ʒ. j. Misc. & cum Terebinth. alb. formentur trochisci pro suffitu.

Vires,

Vires, & Vſus.

FVmus hic per tritorium vel retortam detruncatam, vtero ſupra ſedem clauſam, inſtante paroxyſmo, immiſſus, vel etiam naribus admotus, quaſi momento mulieres ſuffocatas reducit, & ſufficit ad tollendas omnes matricis ſtrangulationes. Sed mirum eſt Vterum hunc ſuſtinere fœtorem, cùm aliàs eius ſit impatientiſſimus.

SVFFIMENTVM DE SABINA.

℞. *Herb. Sabinæ recent. exſic.* ℥.ß. *Styrac. calamit. Myrrhæ rub. Opopanacis, Sagapeni,* ana ʒ.ij. *Cinnamomi acut. Pulegij vtriuſque ſic. Bac. Lauri, Sem. Cymini,* ana ʒ.j. *Troch. Alhandal, Iréos Florent. Aſari,* ana ʒ.ß. *Galliæ Moſchatæ veræ, Aliptæ Moſchat.* ana ℈.j. Miſc, & cum terebinth. alb. f. Trochiſci magni pro ſuffitu.

Vires, & Vſus.

POnatur vnus ex his ſuper prunas viuas, & recipiatur fumus per infundibulum; (niſi ſint puellæ non deuirginatæ, quibus etiam nec ſuppoſitoria ſeu peſſaria poſſunt immitti:) Eſt enim ad cienda muliebria probatiſſimus. Si mulier eſt paupercula, omittantur Ambra & Moſchus.

SVFFIMENTVM DE HYPOCISTHIDE.

℞. HYpocisthid. ℥. j. *Succini albi, Cort. Thuris,* ana ℥. ß. *Vsneæ quercin. exsic. Galbani opt. Colophoniæ, Asphalti,* ana ʒ. ij. *Cupul. Glandium, Bistortæ, Balaustior.* ana ʒ. j. *Rosar. rubea. Caryophyllorum, Castorei,* ana. ʒ. ß. Misc. & excipiantur terebinthinâ alb. & fiant Trochisci magni pro fumo.

Vires, & Vsus.

EXperimentum est contra Vteri procidentiam, videlicet quando matrix de loco suo naturali ad inferiora descendit, tunc mulier per infundibulum magnum manè & vesperi fumum hunc recipiat, & propter grauem odorem breui liberabitur.

SVFFIMENTVM DE CORNV CAPRINO.

℞. RAs. de Cornu Caprino, ℥. ij. *Succini citrini, Myrrhæ rub.* ana ℥. j. *Lig. Iuniperini, Flor. Sulphuris,* ana ʒ. vj. *Rad. Enulæ camp. Angelicæ hort. Caryophyllatæ,* ana ℥. ß. *Olibani, Benzoin. Ladani, Styrac. cal.* ana ʒ. iij. *Rosar. rubea. Absinthij, Rutæ hort. Scordij,* ana ʒ. ij. *Fol. Lauri, Caryophyllor. Camphoræ,* ana ʒ. j. Misc. & cum terebinth. Cypriâ, formentur Trochisci pro fumo.

Vires

Vires, & Vsus.

FAcere ex his suffumigia tempore pestis in cameris, aliisque partibus domûs valde vtile est: Quia hic fumus corruptum & pestiferum aërem mirum in modum rectificat, & mansiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat, atque præseruat. Non autem aër ille artificialis semper totâ die necessariò teneatur occlusus; sed tam in æstate quàm hyeme, (vento tamen Septentrionali, & aëre claro & non turbido stante) fenestræ interdum aperiantur, & permittantur intrare radij solares, maximè manè per horam vel duas post Solis ortum: Quoniam hi venti ob singularem frigiditatem & siccitatem iudicantur meliores, ac resistere putrefactionibus: Meridionales verò & Occidentales deteriores.

SVFFIMENTVM DE VITRIOLO.

℞. V*Itrioli virid.* ℥. viij. *Nitri purgati*, *Myrrhæ rub.* ana ℥. iiij. *Flor. Sulphuris simpl. Succini citrini*, ana ℥. ij. *Bac. Lauri rec. Iuniperi*, ana ℥. j. ß. *Ras. Cornu Cerui*, *Olibani*, ana ℥. j. *Fol. Scordij*, *Rutæ*, *Rosar. rubea.* ana ℥. ß. Misc. & f. puluis pro fumo.

Vires, & Vsus.

INfundantur puluerisata in Aceti vini s. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciendum fumum, qui venenatam auram in locis &

domibus infectis consumit, vestésque quibus adhæret, à veneno liberas facit.

SVFFIMENTVM DE VERBASCO.

℞. RAd. & *Herb. Verbasci*, ana ℥. j. Puluerisentur, misceantur, & cum Terebinthinâ alba fiant l. a. Trochisci.

Vires, & Vsus.

DE his duo, tres, vel plures prunis candentibus impositi, ita vt fumus sursum ad intestinum rectum tendat, in Tenesmo, & aliis alui profluuiis singulare sunt experimentum; sede tamen vndique circumtectâ, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter vel quater, immò sæpius in die repetendum, & breui incolumis euadet.

***

SECTIO



SECTIO XI.

DE SALIBVS COMPOSITIS.

SAL APOPLECTICVM.

℞. *SEm. Erucæ,* ℔.ij. *Rad. Lilior. conuall. Pyrethri, Caryophyllatæ,* ana ℔.j. *Cerasorum nigror. syluest. exsic.* ℔. ß. *Bac. Iuniperi, Lauri,* ana ℥.iiij. *Herb. Iuæ arthetic. Maioranæ, Rorismarini, Origani, Hyssopi, Saluiæ acut.* ana ℥.iij. *Flor. Calendulæ, Lauendulæ, Primulæ veris, Betonicæ,* ana ℥.ij. Mixta in reuerberio, indéque non modo vulgari, sed secundùm artem Spagyricam, salem candidissimum & crystallinum elicias, quod etiam in cæteris obseruandum, & hîc semel admonuisse, sufficit.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Apoplexiâ & Paralysi, &c. præsentaneum est remedium: Humores enim discutiendo, & attenuando, hominem excitat, totiúsque corporis

ſenſum ac motum reſtituit. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in vehiculis ſpecificis.

SAL EPILEPTICVM.

℞. RAd. *Palmæ Chriſti*, ℔.ij. *Angelicæ, Pæoniæ, Pyrethri*, ana ℔.j. *Sem. Pæoniæ*, *Scob. Lig. Cupreſſ. Viſci quercin.* ana ℔. ß. *Herb. Pentaphyll. Millefolij, Rutæ hort. Verbaſci, Lauẽdulæ, Roriſmarin. Morſ. Gallin.* ana ℥.iiij. *Flor. Primulæ veris, Stœchad. Arab. Tiliæ*, *Pæoniæ*, *Sambuci*, ana ℥.ij. Miſta calcinentur in reuerberio; poſtea adde: *Ciner. Picarum iunior. Hirundinum*, *Sterc. Pauonis*, ana ℥.j. Et cum liquore appropriato, f. l. a. Sal albiſſimum & cryſtallinum.

Vires, Vſus, Doſis.

EPilepticis, Vertiginoſis, Lethargicis, Congelatis, Subethicis, & omnibus periculoſos Capitis morbos timentibus, ſingulari proprietate conducit. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in aq. flor. Tiliæ, vel in Epilepticâ noſtrâ.

SAL CORDIALE.

℞. RAd. *Caryophyllatæ, Buglosſæ*, ana ℔.ij. *Herb. Roriſmarini, Saluiæ, Meliſſæ*, ana ℔.j. *Sem. Ocymi Caryophyll. Cort. Citri*, ana ℔.ß. *Flor. quinque Cordial. Tunicæ*, ana ℥.iiij. Miſce, & calcina in exactum cinerem, vaſe vndique firmiter clauſo; poſtea adde: *Cineris Cinamomi*, ℥.iij. *Caryophyllor. Cardamom.*

mom. ana ℥.j.ß. *Croci Orient. Macis*, ana ʒ. iij. Et ex cineribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe ſal pulcherrimum.

In Lipothymiâ, Syncope, cæteriſque Cordis affectibus, Spiritûs omnes recreando & fouendo, quàm maximè valet. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. plus minúſve in aq. cordialibus.

SAL PECTORALE.

℞. RAd. *Glycyrrhizæ*, ℔.ij. *Ireos Flor. Enulæ Camp. Althéæ*, ana ℔.j. *Symphyt. maj. Maluæ*, ana ℥.viij. *Herb. Pulmonar. vtriusque, Marrubij, Hyſſopi, Tuſſilaginis, Veronicæ, Hederæ ter. Capil. Veneris, Scabioſæ*, ana ℥.iiij. *Sem. Fœniculi, Aniſi*, ana ℥.iij. *Flor. Chamomillæ, Farfaræ, Iaceæ*, ana ℥.ij. Ex mixtis, & optimè calcinatis cum aq. pectoralibus ſal ſplendidiſſimum extrahatur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN morbis pectoralibus valde prodeſt: pituitam enim craſſam, lentam, & viſcoſam in pulmonibus collectam attenuat, incîdit, pectúsque dilatat atque abſtergit. Inſuper vrinam prouocat; necnon Renes & Ventriculi lacunas purgat. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in aq. pectoralibus, vel aliis appropriatis vehiculis.

SAL STOMACHICVM.

℞. RAd. *Pimpinellæ*, ℔.ij. *Calami aromat. Zingib. alb.* ana ℔.j. *Herb. Abſinthij Pont.*

Mentæ crisp. Saluiæ acut. Roris marin. ana ℔. ß. *Cydonior. exsic. Zedoariæ,* ana ℥. iiij. Calcina in cineres vase clauso; postea adde : *Ciner. Galang. min. Cinamomi,* ana ℥.iij. *Caryophyllor. Cardamom. vtriusque, Nucis Moscat. Piper. rot.* ana ℥. j. Misc. & cum aq. Mentæ vel aliâ specificâ, fiat l.a. Sal Spagyricum.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem iuuat. Nauseam sedat. Præterea ægritudinibus neruorum egregiè confert. Omnes sensûs & ingenium acuit. Dolores capitis sedat. Senes catarrhosos sustentat, atque Hydropicos iuuat. Exhibetur Scrupuli pondere pro vnâ vice, plus minúsve in vehiculis specificis, morbum propriè respicientibus.

SAL EPATICVM.

℞. R*Ad. Agrimoniæ,* ℔. ij. *Cichorei, Scorzoneræ,* ana ℔.j. *Costi amari, Eryngij, Curcumæ,* ana ℔. ß. *Calami aromat. Rhapontici,* ana ℥. iiij. *Herb. Absinthij Pont. Abrotani, Eupatorij, Scolopendr. Veronicæ, Epaticæ nob. Fumariæ, Cuscutæ,* ana ℥. iij. Mixta calcinentur in reuerberio; postea adde : *Ciner. Rhabarbari, Cassiæ ligneæ,* ana ℥. j. ß. Et cum aq. flor. Epatic. alb. vel aliâ conuenienti fiat l. a. Sal albissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

HEpatis obstructiones, inflationes, & durities tollit. Scirrhum dissoluit. Cachexiam depellit. Aquæ

Aquæ ſubter cutem medetur. Icteritiam curat. Colorem corporis fœdum emendat. Menſes ciet; necnon vrinam, diſſipando calculum, promouet. Doſis à ℈.j. ad ij. in vehiculis appropriatis.

SAL SPLENETICVM

℞. HErb. *Abſinthij Pont.* ℔. ij. *Card. bened.* ℔. j. *Roris marin. Scolopendr. Veronicæ, Ceterach*, ana ℔. ß. *Rad. Filicis vtriuſque Calami aromat.* ana ℥.iiij. *Cort. Capparum, Tamariſci, Fraxini*, ana ℥. iij. *Flor. Chamomillæ, Centaur. min. Geniſtæ*, ana ℥. ij. Fiat omnium cinis, ex quo poſtea cum ſupradictarum herbarum aquis ſtillatitiis, extrahatur Sal, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes Lienis obſtructiones, dolores, tumores, & durities, aperit, ſiſtit, emollit, atque reſoluit. Senibus quoque & quartanariis mirè confert. Doſis omni manè à ℈. j. ad ʒ. ß. in aq. ſcolopendr. vel alio conuenienti liquore.

SAL NEPHRITICVM.

℞. RAd. *Petroſelini, Ononidis*, ana ℔.ij. *Filipendulæ, Verbenæ*, ana ℔.j. *Eryngij, Pimpinellæ*, ana ℔.ß. *Fabarum exſic. Oſſ. Meſpilorum*, ana ℥.vj. *Bac. Iuniperi, Lauri, Gran. Alkekeng. Milij Solis*, ana ℥.iiij. *Herb. Hederæ ter. Veronicæ, Equiſeti, Fumariæ, Fragariæ*, ana ℥. iij. *Flor. Maluæ arbor. Sambuci, Geniſtæ*, ana ℥. ij. *Sem. Lilior. alb. Saxifrag. alb.*

Lappæ major. Berberis, ana ℥.j.ß. Calcinentur omnia debito modo, & f.l.a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Lig. Nephritici, Nucl. Persicorum, Amygd. amar. Piperis rot. Galang. min. Zingib. alb.* ana ℥.j. *Nitri præp.* ʒ.vj. Misc. & cum aq. pluuiali fiat Sal albissimum vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculos atterit, arenulas promouet, & iis qui difficulter mingunt, succurrit. Inde etiam Vrinæ tarditatem & Dysuriam natam tollit, cæterísque Renum & Vesicæ offensis mirè opitulatur. Dosis à ℈.j. ad ʒ. ß. in aq. Ononidis, Petroselini, Pimpinellæ, Hederæ ter. vel aliâ specificâ.

SAL HYDROPICVM.

℞. I*Vniperi totius substantiæ concisæ*, ℔.ij. *Rad. Ireos nost. Sambuci, Artemis. rub. Ebuli*, ana ℔.j. *Vincetoxic. Acori veri, Curcumæ*, ana ℔. ß. *Herb. Absinthij Pont. Centaur. min. Agrimoniæ, Card. bened. Soldanellæ*, ana ℥.vj. *Flor. Hepaticæ alb. Sambuci, Genistæ*, ana ℥.iiij. *Sem. Fraxini, Erucæ, Cymini*, ana ℥.iij. Mixta calcinentur in reuerberio, quoad satis est; postea adde: *Ciner. Sarsæ parill.* ℥.ij. *Cubebarum, Rhabarbar. Nuc. Moschat. Macis*, ana ℥.j. Misc. & cum aq. Sambuci, f. Sal crystallinum, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

HYdropicos cuiuscunque speciei, omni aquâ exonerat. Flatus discutit. Terram microcosmicam

cam nimio madore tumentem potenter exſiccat. Cachexiam corrigit, & omnes prauos humores exterminat. Doſis à ℈.j. ad ʒ.j. in vehiculis appropriatis.

SAL VTERINVM.

℞. R*Ad. Bryoniæ*, ℔. ij. *Diptamni alb. Pæoniæ*, ana ℔.j. *Viſci quercini*, *Gran. Chamææctes*, *Sambuci*, ana ℔.ß. *Herb. Roriſmarin. Meliſſæ, Matricariæ, Nepetæ, Pulegij*, ana ℥.iiij. Ex omnibus mixtis, f. calcinando cinis; ex quo poſtea cum aq. Meliſſæ, vel aliâ appropriatâ extrahatur Sal candidiſſimum.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes Vteri obſtructiones reſerat. Conuulſiones liberat. Suffocationes & aſcenſum præcipitat. Menſes mouet. Sterilitatem aufert, & multa alia incommoda tollit. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

SAL CARMINATIVVM.

℞. H*Erb. Chamomill.* ℔. ij. *Pulegij, Serpylli, Mentæ criſp. Anethi*, ana ℔.j. Calcinentur vt eſt artis, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Sem. Aniſi, Cymini, Carui, Fœniculi*, ana ℥.ij. *Galang. min. Zingib. alb. Zedoariæ*, ana ℥.j. Miſc. & cum aq. Chærefolij, fiat l. a. Sal ſplendidiſſimum.

Vires, Vsus, Dosis.

FLatus egregiè discutit. Tormina sanat. Inflationes sedat. Propterea in Iliacâ & Colicâ passione mira præstat. Dosis à ℈.j. ad ʒ. ß. in aq. Carminatiuâ nostrâ.

SAL FEBRILE.

℞. *SAl. Armoniac. aliquoties sublimati, Nitri præp. Card.benedict. Absinthij, Centaur.min.* ana ℥. j. Soluantur in aq. Cichorei, & f. l. a. Sal crystallinum.

Vires, Vsus, Dosis.

FEbribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hemitritæo, &c. sine discrimine, summum est Alexipyreticon. Offertur à ʒ.ß.ad ʒ.j. tribus vel duabus horis ante accessionem, in aq.Centaur. min. vel aliâ specificâ, exspectato sudore sub declinatione paroxysmi. Eadem dosis iteranda, si primâ, vel secundâ vice non satis fecerit.

ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis compositionibus specificis cum sanioribus & secretioribus Spagyris salia, vt vocant, essentialia parare desiderat; ingeniosè sic procedat:

℞. Herbas simplices vel cum aliis ingredientibus mixtas, & temperatè calidas summéque arefactas, coque in aquâ communi s. a. donec vis omnis,

&

& interna ſalſedo probè fuerit excocta, (aliàs in vanum laboras.) Poſtea decoctum aufer per inclinationem, & denuò recoquendo ad iuſtam conſiſtentiam mellis, vel Syrupi craſſi conforma; in loco valdè frigido colloca, vſque dū cryſtallos concreſcendo referat: quos tunc exime, & aliquoties ſoluendo, filtrando & coagulādo decenter purifica; donec ad vſum medicum ſint aptiſſimi. Extrahitur etiam ex ſuccis Herbarum inſpiſſatis Sal elegans & cryſtallinum, de quo vide *Beguinum Lib. 2. cap. 17.* Et horum Salium Eſſentialium grana tria in vſu practico plus valere & efficere ſcias Lector, quàm vulgarium iſtorum, per calcinationem factorum integrum ſcrupulum.



SECTIO XII.

DE MARMELADIS.

MARMELADA CEPHALICA.

℞. Diacydon. ſimpl. ℥.iiij. Rot. Diamoſchi dulc. Diambræ, ana ℥.ij. Rad. Pæoniæ cond. ℥.j. Conſ. Anthos, ℥.ß. Nuc. Iugland. condit. No. iij. Moſchat. in Indiā condit. No. j. Smaragd. præp. ʒ.j. Elæoſacch. Suc-

cini alb. Majoranæ, *Rorismarin.* ana. ℈. j. Misc. & sine vlteriore additamento, f. l.a. Marmelada, quæ detur in scatulâ.

Vires, Vsus, Dosis.

CErebro roborando, & illius simul affectibus propugnandis, speciali dote conducit. Feliciter etiam datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, , Paralyticis, Tremori & Palmo obnoxiis. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. & ℥. ß.

MARMELADA STOMACHICA CALIDA.

℞. D*Iacydon. simpl.* ℥. iiij. *Rot. Aromat. Caryophyllat. Succulat. Indæ*, ana ℥. j. *Zingib. de Bingalâ condit. Calami aromat. cond. Myrobalan. Chebul. cond.* ana. ℥. ß. *Cort. Arantiorum condit. Citri condit.* ana ʒ. ij. *Elæos. Cinamomi & Caryophyllor.* ana ℈. j. Misc. & sine vlteriori additamento, f. secundùm artem Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum aliásque partes nutritioni ancillantes roborat. Concoctionem iuuat. Appetitum excitat. Flatûs discutit. A putredine præseruat. Venas aperit. Vomitum & singultum compescit. Dosis pro vnâ vice, nucis Moschatæ quantitas.

MARME

MARMELADA STOMACHICA FRIGIDA.

℞. *Diacydon. simpl.* ℥. iiij. *Rad. Cichorei condit.* ℥. ij. *Rot. Diarrhod. Abb.* ℥. j. *Myrobalan. Emblic. condit. Conſ. Roſar. rub.* ana ℥. ß. *Nitri vitriolat.* ʒ. ß. Miſc. & ſine additione f. Marmelada, vt eſt artis, quæ conſeruetur in ſcatulâ.

Vires, Vſus, Doſis.

STomachum calidis humoribus laceſſitum recreat, confortat, & appetitum ſtimulat. Inſuper calidæ intemperiei alterandæ, cordis morſibus propugnandis & vomiturientibus iuuandis vtiliter datur. Doſis caſtaneæ quantitas.

MARMELADA PECTORALIS.

℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥. iiij. *Morſ. Pectoral. noſt. Rot. è Suc. Violar. parat.* ana ℥. ij. *Flor. Sulphuris comp.* ℥. j. *Rad. Fœniculi condit. Enulæ Camp. cond.* ana ℥. ß. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ʒ. ij. *Spec. Diaireos ſimpl. Conf. Alkermes*, ana ʒ. j. Miſc. & fiat ſine vlteriore additamento Marmelada auro cooperta.

Vires, Vſus, Doſis.

MVltùm confert Tuſſiculoſis, Pulmonicis, Aſthmaticis, pectoris doloribus, & quibus fit frequens delapſus humoris à cerebro ad thoracem & vitales partes. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij.

MARMELADA CORDIALIS CALIDA.

℞. D*iacydon. simpl.* ℥. iij. *Rad. Buglôss. condit. Borrag. cond.* ana ℥. j.ß. *Rot. Aromat. Caryophyllat. Aromat. rosat. De gemmis, Diambræ,* ana ʒ. vj. *Cort. Citri condit. Conf. Alkermes*, ana ℥. ß. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana ʒ. j. Misc. & f. secundùm artem per se sine additione Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

MAximè Cor & vitales facultates à causâ frigidâ imbecilles, confortat & exhilarat; necnon calefaciendo omnes Spiritûs reficit: Proinde senibus & mulieribus ex morbo aliquo conualescentibus mirè subuenit, & multis Vteri affectibus prodest. Dosis Nuc. Moschat. quantitas.

MARMELADA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. D*iacydon. simpl.* ℥. iij. *Man. Christi perlat. Rot. Diamarg. frig.* ana ℥. ß. *Pulp. Citri condit. Conf. Rosar. rub.* ana j. ʒ. vj. *Rad. Cichorei condit.* ℥. ß. *Conf. Alkermes*, ʒ. ij. *Lap. pretiosor. præp.* ana ℈. j. Mixta redigantur in Marmeladam.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

COr confortat, & eius calorem flammeum extinguit, & æstuantia viscera contemperat; necnon Cardialgiæ, Febribus & Vomitibus biliosis, & siti vrgentiori saluberrima est. Dosis à ʒ. ß. ad ʒ. j. & ʒ. ij.

MARMELADA EPATICA CALIDA.

℞. *CArn. Cotoneor. cond.* ℥. iiij. *Rot. Diacubeb. Diacurcum. Dialaccæ*, ana ℥. j. *Rad. Pimpinell. cond. Fœniculi cond. Eryngij cond.* ana ℥. ß. *Cinamomi acut.* ʒ. ij. *Rhabarb. elect.* ʒ. j. *Sp. Salis cum Sale Absinthij coagulati*, ʒ. ß. Misc. & fiat Marmelada, vt est artis, quæ detur in scatulâ.

Vires, Vsus, Dosis.

IN frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis obstructiones reserandas exhibetur; Idcircò omnibus Cachexiis & Hydropisibus prodest: non parum enim ad vrinam prolíciendam apta est. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. plus, minúsve.

MARMELADA EPATICA FRIGIDA.

℞. *CArn. Cotoneor. cond.* ℥. iij. *Rad. Cichorei cond. Scorzoner. cond.* ana ℥. j. ß. *Rot. è Suc. Berber. & Ribiũ parat.* ana ʒ. vj. *Pulp. Citri cond. Lactuc. Hispan.*

cond. ana ℥. ß. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli prius irrorat.* ʒ. ij. *Sem. quat. frig. major. Nitri præparati,* ana ʒ. j. Miſc. & fiat l. a. Marmelada, quæ detur in ſcatulâ.

Vires, Vſus, Doſis.

HEpatis, Ventriculi, & præcordiorum æſtum refrigerat, ſitim exſtinguit, Febricitantibus & viſcerum incendio laborantibus confert. Doſis Caſtaneæ quantitas.

MARMELADA MAGNANIMA.

℞. D*Iacydon. ſimpl.* ℥. iiij. *Rad. Satyrij cond. Succulatæ Indæ,* ana ℥. ij. *Pinearum mund. Piſtac. virid.* ana ℥. j. *Caſtanearum in vino Maluatic. coctar. Nuc. Moſchat. in Indiâ cond. Conf. Alkermes,* ana ℥. ß. *Ol. Macis exp.* ʒ. ij. *Galliæ Moſchat. veræ, Mag. Perlarum Or.* ana ʒ. j. *Ol. Cinamomi,* ℈. j. Mixta redigantur ſine vlteriore additamento in Marmeladam.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam recreat. Ventriculum & Hepar roborat. Pituitam concoquit &c. Doſis manè & veſperi Nuc. Moſchatæ quantitas.

MARMELADA CARMINATIVA.

℞. *Diacydonij simpl.* ℥.iij. *Cort. Arantior. cond. Citri cond.* ana ℥. j. ß. *Rad. Fœniculi cond. Calami aromat. cond. Rot. Carminat. nost.* ana ʒ. vj. *Nuc. Moschat. cond. Tali leporini*, ana ʒ. ij. *Zedoariæ, Zingiberis alb. Galang. min.* ana ʒ. j. *Elæosacch. Caryophyllor. Cinamomi, Anisi, Macis*, ana ℈. j. Misc. & f. iuxta artem Marmelada, quæ detur in scatulâ.

Vires, Vsus, Dosis.

Flatibus Ventriculi à crassis & pituitosis humoribus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc tormina ventris sedat, & contra Colicum dolorem & Tympaniam propriè vsurpatur. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. pro vnâ vice.

MARMELADA SPLENETICA.

℞. *Diacydon. simpl.* ℥. iiij, *Rot. Diacurcumæ, Dianthos*, ana ℥. j. *Rad. Helenij cond. Scorzoneræ cond.* ana ʒ. vj. *Ess. Scolopendrij, Flor. Genistæ*, ana ʒ.ij. *Fruct. Tamarisci, Cort. rad. Cappar.* ana ʒ. ß. *Elæos. Rorismarini, Caryophyllor. Cinamomi*, ana ℈. j. Misc. & f. sine vlteriore additamento Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

Lienem roborat, eiúsque tumores & scirrhosas durities soluit, minuit, obstructiones tollit, humores incîdit, digerit, atque intemperiem quamlibet immutat; necnon ad cæteros affectûs inde promanantes (corpore tamen priùs purgato) conducit. Dosis manè & vesperi Castaneæ quantitas.

MARMELADA STEGNOTICA.

℞. *Diacydon. simpl.* ℥. vj. *Rad. Symphyti cond. Cichorei cond.* ana ℥. ij. *Pul. rad. Tormentillæ,* ℥. ß. *Marg. Corallor. Berberisat. nost. Ext. Sang. Draconis, Corn. Cerui vsti & præp.* ana ʒ. ij. *Croci Martis per reuerberat. fact. Smaragd. præparat. Terræ Sigillat.* ana ʒ. j. ß. *Bol. rub. Orient. Nuc. Moschatæ, Sem. Plantaginis, Antheræ Rosar.* ana ʒ. j. *Cassiæ ligneæ, Caryophyllor.* ana ʒ. ß. *Croci Orientalis, Ol. Macis exp.* ana ℈. j. Misc. & fiat l. a. Marmelada iustæ consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

Antiquatum alui profluuium compescit; Hinc Dysentericis & Cœliacis mirum in modum auxiliatur: Mensium quoque & Hæmorrhoidum fluorem immoderatiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. & ʒ. iij. in vehiculis appropriatis.

MARME

MARMELADA TEREBIN-THINATA.

℞. *CArn. Cydonior. cond.* ℥. iiij. *Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ* , ℥. ij. *Spec. Diarrhod. Abb. Rad. Glycyrrhiz.* ana ℥. ß. *Pul. Sem. Anisi, cum proprio Ol. parum irrorat.* ʒ.ij. *Sem. quat. frig. major.* ana ʒ.j. Misc. & cum vlteriore additamento, f. Marmelada.

Vires, Vsus, Dosis.

REnes purgat, eorúmque sordes & arenulas expellit. Dorsi lumborúmque dolores mitigat. Obstructiones tollit. Vrinam mouet. Meatûs aperit. Strangurias sanat. Gonorrhœam virulentam curat. Terebinthina enim eximiis pollet viribus, & est insigne in multiplices vsûs accommodatum præsidium. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. pro vnâ vice manè in aurorâ.

MARMELADA NEPHRITICA.

℞. *DIacydon. simpl.* ℥. iij. *Rad. Eryngij condit. Petroselini cond. Restæ Bouis cond.* ana ℥.j.ß. *Fruct. Alkekeng. matur.* ʒ.vj. *Acidi Tartari*, ʒ.iij. *Mag. Lapid. Percar. Oc. Cancri* , ana ʒ.j. *Sal. Succini alb.* ℈.j. Mixta redigantur in Marmeladam iustæ consistentiæ.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlculos & arenulas à Renibus, vreteribus & veſicâ, obſtructiones auferendo, meatúſque aperiendo, expellit, & vrinam potenter mouet. Doſis à ʒ.j. ad ʒ.ij. in vehiculis ſpecificis.

MARMELADA HYSTERICA.

℞. *DIacydon. ſimpl.* ℥. iiij. *Sacchari anthoſati*, ℥. ij. *Calami aromat. condit. Rad. Pæoniæ cond.* ana ℥.j. *Cinamomi acut. Fæc. Bryoniæ*, ana ʒ. ij. *Sem. Paſtinac. domeſt. Agni caſti, Rutæ*, ana ʒ.j.ß. *Cardamomi min. Anthophyllorum, Macis*, ana ʒ. j. *Mag. Iouis Anglici, Matris perlar. Corallor. rub.* ana ʒ.ß. *Elæoſ. Sem. Angelicæ, Majoranæ, Succini alb. Fœnicul. Aniſi*, ana ℈.j. Miſc. & fiat l.a. Marmelada iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, Vſus, Doſis.

VTeri ſuffocationi & albo mulierum fluori auxiliatur, & præterea colluuiem quandam prauam, ſi quæ in locis muliebribus contineatur, meatûs aperiendo, & obſtructiones ſoluendo, foràs protrudit. Doſis Caſtaneæ quantitas, per ſe, vel cum vino calido, vel aq. hyſtericâ congruâ.

***

SECTIO



SECTIO XIII.

DE CONFECTIONIBVS LIQVIDIS, ET ELECTVARIIS.

CONFECTIO CEPHALICA.

℞. *Spec. Dialunæ nost.* ℥. j. ß. *Rad. Diptamni alb. Sem. Citri excort.* ana ℥. ß. *Gran. Tinctorum, Sem. Acetosæ, Ext. Lilior. conual.* ana ʒ. ij. *Smaragd. præp. Sal. Cranij hum. Succini alb. præp.* ana ʒ. j. ß. *Ess. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana ℈. iiij. *Croci Orient. præp. Galang. min. Cubebarum,* ana ʒ. j. *Oss. de Corde Cerui, Hyacinth. præp.* ana ℈. ij. *Conf. Flor. Pæoniæ vitriolat. Anthos*, ana ℥. j. *Sacchari candi alb. in aq. Apoplect. diss. Syrup. Acetosit. Citri,* ana ℥. viij. Misce, & fiat s. a. Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet ad omnes vel saltem periculosissimos capitis affectûs, quos tollit & feliciter curat. Suffocatis, Vertiginosis, Apoplecticis, Epilepticis seu

Lunaticis, medicamentum est admodum conueniens, & propriè ad exsiccandum humiditates cerebri inuentum est. Dosis à ʒ.ß. ad ʒ.j. plus minúsve, per se vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO OPIATA.

℞. OPij *Spagyricè præp. & extract.* ℥. ß. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ*, ana ʒ.j. *Mag. Perlarum Orient. Corallorum rub.* ana ʒ.ß. *Ext. Flor. Papau. errat. Croci Orient. Mumiæ transmarin.* ana ℈.j. *Galliæ Moschat. veræ, Lap. Bezoart. Orient. Oss. de Corde Cerui, Vnicorn. Animal.* ana ℈.ß. Et cum Conf. Alkermes f. Electuarium, vt est artis, cui immisce; *Ol. Cinamomi, Nuc. Moschat. Majoranæ, Saluiæ, Succini alb. Caryophyllor.* ana gut. iiij.

Vires, Vsus, Dosis.

HVic Confectioni nomen imposuimus, quo nūcupatur Opiata, siue Electuarium Laudani: Quia Laudanum Opiatum difficulter soluitur, & semper liquoribus stillatitiis resistere solet; Eius loco, pro haustibus & bolis parandis hoc Electuarium, commodè ordinari & substitui poterit; quod æquè efficax, & cuius idem est vsus. Datur à g̃. v. ad vj. vij. & ℈.ß. in appropriato liquore, vel in aq. Hypnoticâ nostrâ, Cinamomi, &c. vel aliis conuenientibus & affectum propriè respicientibus.

CON

CONFECTIO NARCOTICA.

℞. *NVc. Moschat.* ℥.ß. *Boli Armen. præparat. Opij Spagyricè ext. Ext. Flor. Papau. errat.* ana ʒ.iij. *Croci Orient. Troch. Ramich,* ana ʒ.ij. *Croci Martis per reuerb. fact.* ʒ. j. ß. *Rad. Tormentillæ, Bistortæ, Zedoariæ,* ana ʒ.j. *Mag. Corallor. rub. Succini alb. præpar. Cornu Cerui vsti, Caryophyllor.* ana ʒ. ß. *Camphoræ,* g̃.v. Misc. & cum Syrup. de Papau. simpl. & de iuiubis, ana ℥. iiij. fiat Electuarium, vt est artis, pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

MIrum in modum omnes dolores mitigat, præcipuè Capitis, Pectoris, Stomachi, Matricis & totius Ventris: Somnum eleganter prouocat & potenter inducit: Hæmoptoïcis, Cœliacis, Dysentericis, Pleuriticis, Ileosis, Colicis, & Nephriticis medetur & auxilio est. Prouocationes, singultus & tussim sedat. Anhelitum facilitat. Exuberantiam menstruorum & hæmorrhoidum sistit; necnon Gonorrhœam & Satyriasin emendat. Dosis à ʒ. ß. ad ʒ. j. eundo cubitum.

CONFECTIO PRETIOSA.

℞. *ELæosacch. Citri,* ʒ.vj. *Tinct. Corallorum veræ, Mag. Perlar. Or.* ana ʒ.ij. *Gran. Tinctorum, Corn. Alcis* ana *Spagyricè calc.* ʒ.j ß. *Mastichis elect. Lig. Aloës, Galang. min. Cardamomi min.* ana ʒ. j. *Nuc. Mosch. in Indiâ cōdit.* No. j. *Lap. 5. pretios. præp.*

Ambræ grisea, Ext. Croci Orient. ana ℈.ij. *Moschi Alexad. Off. de Corde Cerui,* ana ℈.j. *Auri potab. nost.* ʒ. ß. *Ol. Cinamomi, Macis,* ana ℈. j. *Caryophyllor. Rosarum veri,* ana ℈.ß. *Conf. flor. Tunicæ rub. Rosar. rub. vitriolatar.* ana ℥.viij. Misc. & cum Syrup. Gran. Kermes, f. Electuarium vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

CОrdiale est nobilissimum : contra tremorem & pulsationem cordis, item animi deliquia medicamentum mirabilius, præstantius & efficacius in totâ Repub. Medicâ non habetur : Datur magno iuuamine senibus, debilibus & ægris conualescentibus : Quia Spiritûs vitales, animales & naturales in omnibus membris recreat atque fortificat; Humidum radicale renouat : Voluptatem parit : Vertiginis, Epilepsiæ, Apoplexiæ, Lepræ, Podagræ, Scorbuti & Hydropis, &c. verum prophylacticon. Dosis à ʒ. ß. ad ʒ. j. per se, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. SPec. Diasulph. nost. ʒ. xix. *Diarrhod. Abb.* ʒ. xj. *Syrup. Pectoral. nost. simpl.* ℔.j. *Conf. Rosar. rub. cum Elix. Sulph. nost. tinct.* ℔.ij. *Ol. Cinnamomi,* ʒ. j. Misce, & fiat Electuarium secundùm artem.

Vires, Vsus, Dosis.

VIsu, gustu, atque olfactu medicamentum est valde delectabile. In Âsthmate, Dyspnœâ, Orthopnœâ, Phthisi, Hecticâ, & thoracis affecti-
bus

bus ordinare ſoleo, & præ cæteris miram eius efficaciam expertus ſum; Propterea id etiam aliis vtendum communicare volui. Quotidie autem per interualla dandum, & paulatim deglutiendum, non ſubitò; Nam ſi ſubitò deuoratur, ſolummodò venit ad ventriculum, & non ad locum affectum. Doſis alternis horis quantitas nuc. Auellanæ vel Moſchat. plus minúsve pro affectuum & perſonarum varietate.

CONFECTIO ZINGIBERIS INDI.

℞. *Zingib. virid. in Indiâ condit.* ℥. xiiij. *Spec. Aromat. Caryophyll. Diagalangæ, Diarrhod. Abb.* ana ℥.j. *Diacydonij ſimpl.* ℥.viij. *Ol.Cinnamomi,* ʒ.j. *Conſ.Roſarum rub.vitriolat.* ℔.j. Miſce, & cum Syrup.conſeruat.ſuprà dicti Zingiberis, fiat l. a. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Ventriculum & Cor confortandum, concoctionem iuuandam, nauſeam & vomitũ ſedandum, organa nutritionis calefaciendum, putrefactionem & corruptionem auferendũ, ventoſitates & flatûs diſſoluendũ & carminandum, natiuum calorem ſuſcitandum, & rediuiuum recreandum, omnem pectoris noxam & tuſſim à frigore contractam repellendum & ſanandum, actionem iecoris, lienis, renum, aliorúmque membrorum à frigiditate impeditam robuſtiorem reddendum, &c. Confectio hæc magnifica & valde illuſtris eſt: propterea magnaribus & ditioribus ordinare ſoleo. Doſis quantitas

nuc. Moſchat. manè & veſperi, vel tempore neceſſitatis plus minúsve, ratione complexionis & ſexûs.

ZINGIBER ROSATVM.

℞. COnſ. *Roſar. rub. vitriolat.* ℥. xij. *Zingiber. de Bingalâ cond.* ℥. iiij. *Ol. Cinamomi,* ℈. j. *Caryophyllor.* ℈. ß. Miſc. & cum Syr. è Suc. Violar. vitriolat. ſ. q. fiat Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

COr & Ventriculum confortat. Concoctionem iuuat. Appetitum excitat. Nauſeam & vomitum ſedat. Natiuum calorem ſuſcitat. Spiritûs recreat. Putredinem aufert. Flatûs diſſipat: necnon in omnibus morbis experimentum famoſiſſimum & præſentiſſimum eſt. Doſis Caſtaneæ quantitas.

CONFECTIO CITRI.

℞. COnſ. *Roſar. rub. vitriolat,* ℔. j. ß. *Rob. de Berberis, de Ribes,* ana ℔. j. *Syrup. Acetoſitat. Citri, Oxyſacchari, de Agreſtâ,* ana ℔. ß. *Pulp. Citri condit. Conſ.* Cort. *Citri, Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.* ana ℥. vj. *Nitri præp.* ʒ. xiij. Miſc. & cum modico aq. Cinamomi f. Electuarium: intelligas autem libras ciuiles & non Medicas; quod in omnibus compoſitionibus per totum librum obſeruandum, & hîc ſemel dixiſſe ſufficiat.

Vires.

Vires, Vſus, Doſis.

REfrigerando & humectando, æſtuantium febrium incendium virtuoſiſſimè exſtinguit, & ignei caloris vehementiam componit, ac mitigat. Choleræ, Dyſenteriæ, & contagioſis morbis medetur. Veneri & ebrietati reſiſtit. Membra nobiliora, nimirum: Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & alia viſcera, ab intemperie calidâ, imbecilla firmat, roborat, aperit & à putredine vindicat. Vomitum bilioſum reprimit. Hæmorrhagiam curat, & exanthemata ſanat. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel ℥. ß. aliquoties in die.

CONFECTIO THERIACALIS.

℞. R*Ad. Tormentillæ, Diptam. alb. Camphoræ opt.* ana ʒ. ij. *Corn. Cerui & Alcis ana Spagyricè calcinator.* ʒ. j. ß. *Succini alb. Boli rub. Orient. Hyacinth. Smaragd. ana præp.* ʒ. j. *Sal. Abſinthij, Scordij, Card. bened.* ana ʒ. ß. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub.* ana ℈. j. Pulueriſentur ſubtiliſſimè ſeorſim; tandem commiſceantur, & aſpergantur aliquoties Sp. Iuniperi, in quo radic. petaſit. Herb. Veronicæ & Zingib. maduerint; poſteà adde: *Theriac. Andromach. Mithridat. Dam.* ana ℥. ij. *Ext. Rad. Enulæ Camp. Angelicæ*, ana ℥. ß. *Suc. inſpiſſat. Fumariæ, Bac. Ebuli*, ana ʒ. iij. *Flor. Sulphuris*, ʒ. ij. *Ol. Stil. Rutæ hortenſ. Zedoariæ, Cinamomi, Myrrhæ, Caryophyllor. Citri rectif.* ana ℈. ß. Miſce, & cum Rob. Bac. Sambuci, f. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

IN operatione & virtute, hæc compoſitio, ipſam Theriacam & Mithridatium longè vincit; Hinc vires eius æquus Lector ipſe facilè colligere poterit. In Hydrope, Eryſipelate, Icteritiâ, Scabie, Lue Venereâ &c. experimentum eſt. Contra Peſtem & quævis alia venena, quæ omnia per ſudorem à Corde, totum penetrando corpus, ad circumferentiam & ſuperficiem virtuoſiſſimè expellit, celeberrimum eſt Alexiterium: Expulſo autem veneno, patiens confortantibus refici debet. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. plus minúſve; pro morbi vehementiâ, viribus, ætate, anni tempore, &c. in vehiculis appropriatis & ſpecificis. In Hydrope &c. exhibetur ſingulis noctibus cum aq. vel Sp. Sambuci &c. horis 4. vel 5 poſt cœnam eundo cubitum; vnde versùs diluculum vehementer ſudare incipiunt.

CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

℞. ESſent. *Satyrij ext.* ℥. ij. *Nuc. Indic. rec. Pinear. mundat.* ana ℥. j. ß. *Piſtac. virid. Nuc. Auellanar. Amygdal. dulc.* ana ℥. j. *Piperis alb. Calami aromat. Zingib. alb. Galang. min. Cardamomi*, ana ℥. ß. *Borac. Venet. Auri potab. noſt.* ana ʒ. iij. *Sem. Erucæ, Ling. Auis, Vrticæ*, ana ʒ. ij. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub. Sal. Paſſerum*, ana ℈. iiij. *Boleti ceruini, Priap. Tauri, Cerui, Teſt. Taxi exſic. Carn. Scinc. marin.* ana ʒ. j. ß. *Moſchi laudatiſſ. Ambræ griſeæ*, ana ʒ. ß. *Ol. Maceris*, ℈. ij. *Nuc. Moſcnat. Cinamomi, Caryophyllor.* ana ℈. j. Miſc, & cum

& cum Syrup. rad. Satyrij condit. f. Electuarium, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortandâ Venere secretum est. Datur maleficiatis & iis qui sunt inualidi femoris. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit. Venerem desuetam concitat. Partes genitales frigidas & quasi emortuas erigit. Semen vtriusque sexûs auget & corrigit. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. in vino Maluatico vel Moschatellino dulci eundo cubitum; vel exhibeatur tempore necessitatis quantitas Nuc. Moschat. superbibendo haustum vini veteris boni & odoriferi. Verùm si impotentia à natiuitate, non recipit curam: quia lapsus naturalis difficulter restituitur.

CONFECTIO PACIFICA, DE SVCCVLATA INDA.

℞. S*Vcculatæ Indæ*, ℥. iiij. *Satyrij testiculor. condit.* ℥. ij. *Testic. Gallor. in lact. coct. Rad. Eryngij condit. Castanear. in vino Maluat. coct.* ana ℥. j. *Amygdalar. dulc. Pinear. mundat. Pistac. virid. Nucl. Nucis Indic.* ana ℥. ß. *Cassiæ Ligneæ, Boleti Ceruini*, ana ʒ. iij. *Sem. Fraxini, Borac. Venet.* ana ʒ. ij. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ,* ana ʒ. j. ß. *Ligni Aloës elect. Fol. Majoranæ, Croci Orient. Nuc. Moschatæ*, ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Galangæ min. Zingib. albi, Cardamom. min. Piperis long.* ana ℈. ij. *Ol. Cinamomi, Maceris*, ana ℈. j.

Misc. & cum Syrup. Conseruat. Nuc. Moschat. condit. s. q. fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

IN coëundi impotentiâ magnum est Arcanum, pro solis Amicis mihi hactenus reseruatum: Læsam enim & amissam virilitatem restituendo, Venerem desuetam concitando, refrigerationem testium & vasorum seminalium tollendo, semen vtriusque sexûs augendo, impotentes senésque debiles, breui temporis spatio, ad pristinam voluptatem reducit. Dosis quotidiè euacuato corpore Castaneæ quantitas, plus minúsve pro ratione ætatis, temporis anni, consuetudinis &c. superbibendo vini generosi bonum haustum.

CONFECTIO SATYRII.

℞. *Satyrij testic. condit.* ℥. iiij. *Cons. Flor. Tunicæ, Zingib. de Bingalâ condit.* ana ℥. ij. *Sem. Linguæ Auis, Borac. Venet.* ana ℥. ß. *Spec. Diathamar.* ʒ. iij. *Nuc. Moschat. in Indiâ condit.* No. j. *Testic. Ceruì exsic. Taxi exsic.* ana ʒ. j. ß. *Boleti Ceruini,* ʒ. ij. *Cinamomi acut. Piperis longi,* ana ʒ. j. *Mag. Perlarum. Or. Corallorum rub.* ana ʒ. ß. *Galliæ Moschat. veræ, Ol. Caryophyllor.* ana ℈. j. *Fol. Auri puri,* No. xv. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bing. condit. s. q. fiat l. a. Electuarium.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

MAximam ad stimulandum coitum vim habet, & libidinis desiderium in vtroque sexu egregiè excitat, sperma multiplicat; necnon consumptos & emaciatos singulariter reficit. Dosis manè vel vesperi cum vino veteri aut Maluatico à ʒ. ij. ad ʒ. iij.

CONFECTIO STYPTICA.

℞. *TInct. Croci Martis, Chelidoniæ, Rhabarbari, Corallor. siccæ*, ana ℥. j. *Tormentillæ, Zedoariæ, Gum. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Moschat. tost.* ana ʒ. vj. *Terræ Sigillatæ, Succini alb. præp. Calami aromat. Galang. min. Cardamomi vtriusque, Cinamomi acut.* ana ℥. ß. *Test. Cancror. fluuiatil. in aceto coct. Sem. Sanguinariæ, Plantaginis, Papau. nigri, Cort. Arantior.* ana ʒ. iij. *Fol. Saluiæ acut. Sanguisorbæ, Mentæ crisp.* ana ʒ. ij. *Priapi Tauri, Coriand. præp. Acaciæ*, ana ʒ. j. ß. *Nuc. Cupressi, Ranar. combust. Talci calcinat.* ana ʒ. j. Omnia subtilissimè pulu. misc. & cum miuâ Cydonior fiat l. a. Electuarium, cui adde: *Ol. Carminatiui nost.* ʒ. iij. Et reserua ad vsum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus alui profluuiis. Dysenteriâ nempè, Diarrhœâ, Lienteriâ, fluxu Hepatico, Hæmorrhagiâ narium, mensibus superfluis, sanguinisque rupturis etiam desperatissimis experimentum est mirabile: Confortat enim intestina, & membra interiora, constipando naturam, reficit. Dosis à ʒ. j. ad ℥. ß. ex

vino Maluatico vel alio generoſo, horis aliquot longè à paſtu, vel manè ſtomacho ieiuno.

CONFECTIO TEREBINTHINATA.

℞. *TErebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ*, ℥. ij. *Sacchari candi alb.* ℥. j. ß. *Pul. Rad. Glycyrrhiz. raſæ*, ʒ. vj. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥. ß. *Sem. 4. frig. major.* ana ʒ. j. *Nitri præp.* ℈. j. Miſc. & fiat, ſine vlteriore additamento, mixtura.

Vires, Vſus, Doſis.

TVſſi ac Tabi conuenit. Vitia pectoris expurgat. Vrinam cit. Stranguriam ſoluit. Renes detergit, & illorum dolores leuat. Cruda concoquit. Ventrem emollit & aluum ſubducit. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. j. ß. & ʒ. ij.

THERIACA MVLIERVM.

℞. *THeriacæ Androm.* ℥. iij. *Bezoart. Iouial.* ℥. ß. *Corn. Alcis & Cerui* ana *Spagyricè calc.* ʒ. j. ß. *Ext. Rad. Angelicæ, Enulæ Camp.* ana ʒ. j. *Eſſ. Caſtorei*, ʒ. ß. *Mag. Matris Perlarum, Corallor. rub.* ana ℈. j. *Ol. Succini alb.* ℈. ß. Miſc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

PEr ſudorem ferè omnes mulierum, tam calidas, quàm frigidas infirmitates occultâ quadam proprietate curat; Et pro ſexu fœminino vix præſtantius & nobilius diaphoreticũ datur. Doſis à ℈. j. ad ʒ. j.

in

in aq. appropriatis, morbum propriè respicientibus: in causâ autem calidâ in vehiculis frigidis offerre solemus.

THERIACA SAXONICA.

℞. Rob. Bac. Sambuci, Chamaactes, ana ℥. ij. Corn. Cerui Spagyricè cal. ℥. j. Suc. inspissat. Fumariæ, Syr. de Papau. simpl. Sp. Iuniperi, ana ℥. ß. Boli rub. Or. ʒ. ij. Ol. Sem. Angelicæ, Zedoariæ, ana ʒ. j. Misce flammâ imbecilli, in formam Opiatæ.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Antidotus nobilissima, per sudorem & insensilem transpirationem efficacissime operans. Seruat & liberat homines à quàm plurimis & grauissimis morbis. In profligandis & extinguendis omnis generis Febribus, siue sint intermittentes, siue continuæ aut malignæ: Item in Hydrope, Igne sacro, Scorbuto, Icteritiâ, Peste, Suffocatione Matricis, aliisque vterinis affectibus, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu, Leprâ &c. suam adeò promeretur laudem, vt à nullo satis eius virtutes deprædicari possint. Dosis Nucis Moschatæ quantitas, plus minúsve pro sumentium ætate, sexu, & constitutione, próque affectûs ipsius exigentiâ, & cum liquore aliquo idoneo & congruo, atque morbo præsertim cuius medendi gratiâ adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgatâ priùs alvo, vesperi horis 4 vel 5. post cœnam eundo cubitum, cum s. q. aq. de Corn. Ceruin. nost. exhibeo; Vnde versùs diluculum vehementer sudare solent.

THERIACA FEBRILIS.

℞. *S*Pec. *Febrifug. nost.* ℥. iij. *Conf. Absinthij Pontic. Card. bened. Flor. Centaur. min.* ana ℥. ij. *Theriac. Androm.* ℥. j. ß. *Corn. Cerui sine igne calc. Diaphoretic. min. Zingiberis alb.* ana ʒ. iij. *Spec. Diamoschi dulc. Diambræ,* ana ʒ. j. ß. *Camphoræ in Spir. Angelicæ diss.* ʒ. ß. Misc. & cum Rob. Sambuci fiat Electuarium.

Vires, Vsus, Dosis.

CVrat ferè omnes Febres, & in ipsâ Peste etiam valdè vtilis est. Dosis à ʒ. j. ad ʒ. ij. cum aq. Febrifug. nost. vel cum aq. Card. bened. vel Scabiosæ, vel Calendulæ &c. bibat horis duabus ante accessionem, cooperiatur, & in lecto maneat & sudet; hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTVARIVM OPTICVM.

℞. RAd. *Elenij condit. Myrob. chebul. cond.* ana ℥. ij. *Piperis longi, Caryophyllor.* ana ℥. j. *Maceris, Galang. min. Zingib. alb. Cubebarum,* ana ℥. ß. *Fabar. marin. præp. Oc. Luciorum, Euphrasiæ, Pulegij, Chamædryos, Flor. Tunicæ, Anthos,* ana ʒ. iij. *Sem. Sileris montan. Fœniculi,* ana ʒ. ij. *Anisi, Petroselini, Apij, Anethi, Saxifragiæ alb.* ana ʒ. j. ß. Omnia puluerisata misc. cum Sacchari alb. ℥. xxiiij. in Sp. Iuniperi & Succor. depurator. Saluiæ, Rutæ, Chelidoniæ, Hyssopi ana s. q. diss. & ad

ad iuſtam conſiſtentiam coct. f. Electuarium, cui adde: *Ol.Cinamomi.Nuc.Moſchat.*ana ʒ.j. Denuò miſc. & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

STomachum confortat, ſuperfluos humores conſumit, Renes mundificat, & ad omnem ventoſitatem expellendam valet. Maximè autem lumen debile reſtaurat, & in viſûs imbecillitate vndecunque etiam proueniente, & ſuffuſionibus, Experimentum eſt mirabile. Doſis continuè, manè Stomacho ieiuno, & veſperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Caſtaneæ: Quia ſic vtentes, claro & libero viſu, ſine ocularijs, paruas etiam literas vſque ad finem vitæ perfectè legere ſolent.

ELECTVARIVM STOMACHICVM.

℞. A*Mygdalar. dulc.* ℥. viij. *Calami aromat. Zingib:alb. Gran. Paradiſ.* ana ℥.j. *Menta criſpæ, Zedoariæ, Gran. Iuniperi, Rad. Pimpinellæ,* ana ʒ. vj. *Acori aquat. Caryophyllatæ, Tormentillæ, Enulæ Camp.* ana ℥. ß. *Galang. min. Nuc. Moſchat. Maſtich.elect. Caryophyllor. Maceris, Piperis longi, Cinamomi, Sem. Ameos,* ana ʒ. ij. Terantur, miſc. & cum Sacchari alb. ſ. q. in aq. Stomachali noſt. diſſolut. fiat Electuarium; cui adde: Elix. Vitrioli noſt. q. ſ. ad gratam acetoſitatem, vel vtere per ſe.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum calefaciendo mirè roborat. Eius mollitiem corrigit. Imbecillitatem firmat. Concoctionem iuuat. Appetentiam dejectam ſuſcitat. Ventrem inferiorem totum & nutritionis inſtrumenta confortat. Et eſt propemodum omnium frigidarum ægritudinum peculiare remedium. Propriè tamen ad exſiccandum humiditates Ventriculi inuentum eſt. Doſis per ſe, manè, meridie & veſperi, quantitas nuc. Moſchat. ſuperbibendo vini Maluatici iij. vel iiij. Cochlear. vel ℥. j. aq. noſt. Stomachalis.

ELECTVARIVM ABSINTHIACVM.

℞. *COnſ. Abſinthij Pont.* ℥. iij. *Card. benedict. Fumariæ, Cochleariæ*, ana ℥. j. *Flor. Centaur. min. Cichorei, Sambuci*, ana ℥. ß. *Cort. Arantiorum condit. Nuc. Indicæ condit.* ana ʒ. vj. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ, Dialaccæ*, ana ʒ. iij. *Tinct. Corallor. ſiccæ, Mag. Croci Martis*, ana ʒ. ij. *Stercoris Anſerini verno tempore collect. Rhabarbari opt. & elect.* ana ʒ. j. ß. *Sal. Abſinthij*, ʒ. j. *Ol. Salis rectif.* ℈. j. Miſc. & cum Syrup. de Scolopendriâ & Capil. Veneris ana ſ. q. f. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

IEcinoris, Lienis, & Veſicæ felleæ obſtructiones etiam contumaciſſimas & deſperatiſſimas aperit atque tollit. Propterea in Icteritiâ vtrâque,

que, Hydrope, &c. Experimentum est nobilissimum. Dosis manè ante cibum per tres horas, & vesperi eundo cubitum, quantitas Castaneæ, plus minúsve.

ELECTVARIVM DE SCORZONERA.

℞. *Rad. Scorzoneræ condit.* ℥.vj. *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* ℥. iiij. *Spec. Diarrhodon. Abbat. Diacubebæ,* ana ℥.j. *Hepatis Lupi præp. Nitri præp.* ana ʒ.j. *Sem. Acetosæ, Melon. excort.* ana ℈.iiij. *Tinct. Corallor. siccæ, Sal. Absinthij,* ana ʒ.ß. Misc. & cum Rob. de Berberis & Ribes ana s.q. fiat Electuarium. Cui adde Sp. Sulphuris q.s. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

Generaliter cuilibet complexioni calidæ confert: Principaliter autem in debilitate, obstructione & dolore Epatis valet. Bilis flauæ, febriúmque ardentium æstum ac feruorem mitigat, iecúrque inflammatum præcipuè refrigerat, alterat atque confortat. Dosis à ʒ.j. ad ℥.ß.

ELECTVARIVM DE NITRO.

℞. *Rad. Eryngij condit.* ℥.iiij. *Spec. Lithontribon,* ℥. ij. *Man. Christi simpl.* ℥. j.ß. *Nitri cum Sp. Vitrioli præp. Sal. Absinthij,* ana ʒ.vj. *Ol. Succini alb. rect. Anisi,* ana ʒ.ß. Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bingalâ condit. s.q. fiat Electuarium.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

VIrtuoſiſſimè & potentiſſimè calculum Renum & veſicæ frangit, & per vrinam expellit. Inſuper in Colicâ, ſuffocatione Matricis, obſtructione Hepatis & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribúſque quàm plurimis, ſecretum eſt. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. manè, meridie & veſperi longè poſt paſtum.

ELECTVARIVM DYSENTERICVM.

℞. *COnſ. flor. Papau. errat. Roſar. antiq.* ana ℥. iij. *Conf. Narcoticæ noſt.* ℥. ij. *Theriac. Venet. rec.* ℥. j. *Tinct. Corallor. ſiccæ, Lap. Hæmatit. Eſſ. Croci Martis,* ana ʒ. ij. *Troch. de Carabe, de Terrâ Sigil. de Spodio,* ana ʒ. j. *Ol. Nuc. Moſchatæ, Caryophyllorum,* ana ℈. j. Miſc. & cum Diacodio noſtro Crocato f. Electuarium, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD omnia dolorifica ventris profluuia ſiſtendum, ſanguinem vndecunque fluentem, menſtrua, ſputum, fluxúmque ſanguineum & hæmorrhoidalem reſtringendum, ſomnum conciliandum, vlcera Pectoris, Pulmonis & Veſicæ conſolidandum, medicamentum eſt ſpecificum. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. veſperi eundo cubitum, horis aliquot poſt, longè à paſtu, vel ieiuno ventriculo manè in vehiculis appropriatis locum affectum propriè reſpicientibus, vel per ſe, &c.

DIA


DIASCORDIVM ROSATVM.

℞. *COnſ. roſar. rub. vitriolat.* ℥.xj. *Boli Armen. præp.* ʒ.iij. *Scordij veri*, ʒ.ij. *Diptam. Cretici, Rad. Tormentill. Biſtortæ, Gentianæ, Terræ Lemniæ, Cinnamomi, Caſſiæ ligneæ, Gum. Arabici, Galbani, Styrac. calam.* ana ʒ.j. *Piperis longi, Zingib. alb.* ana ʒ.ß. *Opij ſpagyricè præp. & in vino aromat. diſſ. Sem. Acetoſæ*, ana g̃.xxiij. Et cum Syr. Acetoſ. Citri, miſce in formam Electuarij craſſi.

Vires, Vſus, Doſis.

VTimur ſecundùm mentem Hieronymi Fracaſtorij feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, vt pueris & grauidis. In Peſte, & morbis Epidemicis correptis, & extremè deſperatis, ſequenti modo exhibere & propinare ſolemus.

℞. *Suc. Citri exp.* ℥.j. *Aceti Flor. Sambuc. Syr. è ſuc. Acetoſell.* ana ℥. ß. *Diaſcordij roſat.* ʒ. j. ß. *Pul. Bezoart. noſt.* ℈.ß. Miſce, & fiat hauſtus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenoſa virtuoſiſſimè per ſudorem expellit.



SECTIO XIV.

DE CONFECTIONIBVS CATHARTICIS.

CATHARTICVM CÆSAREVM.

℞. Zingiberis de Chinâ condit. ℥. j. *Mag. Scammonij*, ℥. ß. *Conf. Alkermes*, ʒ. j. ß. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat. Cryst. Tartari*, ana ʒ. j. *Galliæ Moschat. veræ*, ℈. j. *Ol. Cinnamomi*, ℈. ß. *Syrup. suprà dicti Zingib. cond.* q. ſ. Miſce in formam Boli pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus frigidis affectibus, iucundum eſt catharticum; quod Principibus & magnatibus ordinare ſolemus: Corpus enim humanum magnificè & ſine omni læſione, perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fœtorem oris & naſi emendat. Sanguinem rectificat. Flatûs diſſipat, & Colicis cruciatibus mirè confert. Doſis à ʒ. j. ad ℈. iiij.

CATHAR

CATHARTICVM REGIVM.

℞. *COnf. Alkermes vitriolat.* ʒ.x. *Mag. Scammonij,* ℥. ß. *Pulu. Rosar.rub. Sp.vitrioli irrorat. Acidi Tartari,* ana ʒ. j. *Nitri præparat.* ℈. j. Misce in formam Boli pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

COnfectionem hanc Alkermes solutiuam pro delicatis inueni; & est in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, biliosis, & ex materiâ mixtâ enatis saluberrimum catharticum; quo Reges & Principes vtuntur: Vtramque enim bilem, sine nauseâ & molestiâ purgat, malorúmque humorum reliquias, necnon ad articulos, renes & vesicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, sanguinem mundificando, membrísque principalibus robur addendo, suauiter & blandè educit. Dosis à ʒ. j. ad ℈.iiij.

ANNOTATIO.

PRo tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conf. Violar.vitriolat. substituitur, & æquè efficax est compositio.

CATHARTICVM ROSATVM.

℞. *COnf. Rosar.rub. vitriolat.* ℥.vij. *Scammonij Rosat.* ʒ.x. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.* ℥.j. *Nitri præp.* ʒ.j.ß. *Ol. Cinnamomi,* ℈. j.

Et cum modico Syrup. Rosar. solut. vitriolat. misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

EXpellit flauam bilem citra molestiam, & Epar calidum alterando & confortando expurgat. Ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, & ad Febres tertianas mirè confert. Boni insuper & grati saporis est, ori, ventriculo, & visceribus gratum; Propterea nauseabundis, picrocholis, delicatulis, virginibus, pueris, & senibus, catharticum conueniens & appropriatum est, qui inde non exiguum fructum percipiunt. Dosis à ʒ. ij. ad ʒ. iij. magno emolumento & nullâ ægrotantium molestiâ exhiberi potest.

CATHARTICVM VIOLATVM.

℞. COnf. *Violar. rec. vitriolat.* ℥. iiij. *Hermodact. veror. & à cort. mund.* ℥. iij. *Mag. Scammonij*, ʒ. x. *Tartari vitriolat.* ʒ. vj. *Cinnamomi acut. Caryophyllor. Zingib. alb.* ana ʒ. j. *Ol. Cymini*, ℈. j. Et cum Syrup. è suc. Violar. vitriolat. misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc de Hermodactylis confectio, est admirandæ virtutis & facultatis in Arthritide, Ischiaticâ & similibus juncturarum doloribus; purgat enim securè & leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciatu languentes, & in lectulo miserè iacentes, hoc

cathartico aliquoties vſos, adhibitis ſimul iniunctionibus externis, adeò reualuiſſe, vt expeditiores, quàm antea, ad ſolita negotia redierint. Verùm non duntaxat præſente iam morbo, ſed quolibet anno bis, vere ſcilicet & autumno, præſeruationis gratiâ prudenter vtendum. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ.iij.

CATHARTICVM CARYOPHYLLATVM.

℞. *Onſ. flor. Tunicæ vitriolat.* ℥. vij. *Turbith. alb. & gum.* ℥.ij. *Scammony roſat.* ʒ.x. *Caryophyllor. elect.* ℥.j. *Cryſt. Tartari*, ʒ.vj. *Cinamomi acut. Macis*, ana ʒ.j.ß. *Ol. Arantiorum*, ℈.j. Et cum Syrup. Cort. Citri Moſchat. miſce in formam Boli.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcrementa humorum frigidorum, maximè pituitoſorum ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Inteſtinis, aliiſque membris principalibus & nutritionis inſtrumentis inhærentia, ſuauiter & copioſè educit. Febribus compoſitis & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causâ frigidâ; immò cæteris morbis omnibus ex crudo & frigido humore ortis, mirabiliter prodeſt. Tum quoque remedio eſt iis, quibus cibus in ventriculo aceſcit, quique nauſeâ aſſiduè infeſtantur & ſaliuâ abundant. Doſis à ʒ.j.ß. ad ʒ.ij. & ʒ. iij. præſertim in robuſtioribus, plus minúsve pro ratione ætatis, temporis & ſumentis viribus.

ZINGIBER PVRGANS.

℞. *COnſ. Anthos*, ℥.iiij. *Zingib. de Bingalâ condit.* ℥.iij. *Scammonij roſat.* ʒ. x. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. *Galang. min. Macis*, ana ʒ. j. *Cardamomi min. Caryophyllor.* ana ℈.ij. *Flau. Cort. Arantior. Citri*, ana ʒ.ß. *Galliæ Moſchat. veræ*, ℈.j. Et cum Syrup. ſupradicti Zingib. condit. miſce in formam Boli.

Vires, Vſus, Doſis.

COrpus vniuerſum à phlegmate, cholerâ, cæteríſque vitioſis humoribus omnibus incolumiter purgat. ExStomacho vtramque bilem deducit, & os iucunde olens reddit. Inteſtina frigida confortat, frigiditatémque remouet. Flatûs craſſos diſſoluit, & Sanguinem clarificat. Non eſt ingrati ſaporis & odoris; ſed valdè ſalubris in febribus quàm plurimis, omnibúſque morbis à causâ frigidâ ortis; necnon in Colicâ, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Iecinoris, Splenis, Renum & Dorſi. Doſis à ʒ.ij ad ʒ.iij. in aurorâ matutinâ.

CINAMOMVM LAXATIVVM.

℞. *SAcchari albiſſ. in aq. Cinnamomi diſſ.* ℥. iiij. *Scammonij roſat.* ʒ. vj. *Spec. Diacinnamomi*, ℥. ß. *Ol. Cinnamomi*, ℈. j. Miſce in formam Boli, pro vſu.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

BIlem vtramque & pituitam ex capite, thorace, ventriculo, epate, iuncturis, &c. & ſine moleſtiâ elicit. Et hæc compoſitio poteſt etiam fieri in formâ ſolidâ. Doſis à ʒ. ij. ad ʒ. iij.

CATHARTICVM CHOLAGOGVM.

℞. SVc. *Roſar. rub. expreſſ. Sacchari albiſſ.* ana ℥. viij. *Spec. Diarrhod. Abbat. vitriolat.* ʒ. ix. *Mag. Scammonij*, ℥. j. *Spodij*, ʒ. j. ß. *Galliæ Moſchat.* ℈. j. Saccharum cum ſuc. Roſarum ad conſiſtentiam Syrupi coquantur, deinde tritæ ſpecies adiiciantur, vt f. Elect. de ſuc. Roſarum noſtrum.

Vires, Vſus, Doſis.

AD purgandum materiam calidam & bilioſam, in omnibus morbis calidis & bilioſis affectibus, feliciſſimè vtor. Doſis à ʒ. ij. ad ʒ. iij.

CATHARTICVM VITÆ.

℞. THeriac. *Venetæ*, ℥. iij. *Spec. Diaëſulæ noſt.* ℥. j. ß. *Mercur. vitæ*, ʒ. j. Miſc. & cum Syrup. pectoral. noſt. f. Electuarium craſſum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Febribus, Peſte, Capitis morbis, Lue Venereâ, Leprâ, Cacochymiâ, Hydrope, Vlceribus

fœtidis, &c. medicamentum est præstantissimum, & in Quartanâ secretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Dosis à ʒ.j. ad ʒ. j. ß. & ʒ.ij. Et non detur ante cibum, sed à pastu: nam ita promptiùs ægrotantes euomunt.

DIATVRBITH MINERALE.

℞. Mithridat. Dam. ℥.iij. *Turbith mineral. veri, Spec. Diarrhod. Abb.* ana ℥.ß. *Sp. Vitrioli rectificat. Ol. Carminat. nost.* ana ℈.j Misce cum Syrup. de Iuiubis in formam Electuarij crassi.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis desperatis, vtpote: Hydrope, Lue Venereâ, Podagrâ, Icteritiâ, &c. Catharticum est excellens; habet enim vim expellendi. In fistulis, vlceribus malignis, Peste, Febribus multis, &c. nil præstantius aut nobilius. Dosis à ʒ.j. ad ʒ.j.ß. superbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSVLATA.

℞. FOl. *Senæ s. stip.* ℥ iiij. *Rad. Polypodij querc.* ℥.ij. *Scorzoneræ, Buglossæ,* ana ℥. j. *Cichorei, Glycyrrhizæ,* ana ℥.ß. *Vini Maluatici,* ℔.iiij. Incisa & contusa ebulliant & in Colaturâ expressâ iterum infunde per noctem: *Flor. Maluæ arbor. rub. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acaciæ,* ana P.ij. *Zingib. alb. Cinamomi, Galang. min.* ana ʒ.j. Deinde colentur cum forti expressione, & in Colaturâ denuò infunde:

funde: *Passular. Corinth. repurgatar. & vino albo elotar.* ℥.vj. *Sem.Carthami excort.* ʒ.iij. *Iuiubar. Sebesten, Prunor. paruor. exossat.* ana N°. xxj. Coq.& extrahantur per cribrum mundum,addendo: *Man. Christi anisat. Pulp.Tamarindor. Mannæ elect.* ana ℥. j. ß. *Crem.Tartari,* ℥.j. Misc. & inspissentur ad formam Electuarij mollis.

Vires, Vsus, Dosis.

SVauissimum & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert iis, qui semper durâ sunt aluo: Hanc enim sine molestiâ & innoxiè subducit; necnon tam flauam quàm atram bilem leniter educit. Sanguinem insuper mundificat,& eius acrimoniam compescit. Renum quoque & Vesicæ vitiis prodest, & à calculi generatione prohibet. Dosis à ʒ.iij. ad ℥.ß. plus minúsve.

CATHARTICVM PASSVLATVM.

℞. COnf. *Passulatæ nost.* ℥. ij. *Rad. Gialappæ gummos.* ℥. j. *Ol. Anisi*, ℈. j. Et cum Syrup. Cinnamomi, misce in formam boli pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

PItuitam, vtramque bilem & aquam euacuat, cæteróśque humores & peccantes materias omnes educit. Flatûs expellit. Obstructiones referat. Sanguinem puriorem reddit. Articulorum, Côli &

Renum doloribus vtile eſt. Aſthmati, Tuſſi veteri, & Lue Venereâ vexatis conuenit. Moleſta etiam non eſt huius Cathartici ſumptio; quia nullius mali ſaporis eſt particeps: Ideóque omnibus, qui vetera medicamenta reſpuunt, amiciſſimum eſt. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ. iij.

CATHARTICVM PERVVIANVM LIQVIDVM.

℞. E*Lect. Diacori*, ℥.vj. *Ext. Gum. de Peru roſat.* ℥.j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. *Ext. Granor. Kermes*, ʒ.iij. *Galliæ Moſchat. veræ*, ʒ.ß. *Ol. Macis*, ℈.j. Et cum pauxillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuarium craſſum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN valentiſſimis & contumacibus morbis quàm plurimis; ſeroſa excrementa, ſeu aquas in abdomine collectas, & pituitam tam crudam quàm craſſam ex partibus etiam remotiſſimis, potentiſſimè euacuat: Ob id Arthritidi & articulariis morbis conuenit; necnon Hydropem Aſcitem & Anaſarcam iuuat. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ.iij.

CATHARTICVM PERVVIANVM SOLIDVM PRETIOSVM.

℞. E*Xt. Gum. de Peru roſat.* ℥.ß. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒ.ij. *Conf. Alkermes*, ʒ.j. *Galliæ Moſchat. veræ*, ℈.j. *Ol. Cinnamomi*, ℈.ß. Miſc. & cum

Sacchari

Sacchari albiss. in aq. Rosar. diss. ℥. iiij. fiat l. a. Confectio in Morsulis.

CATHARTICVM PERVVIANVM SOLIDVM COMMVNE, PRO TEnuioris fortunæ hominibus.

℞. EXt. *Gum. de Peru rosat.* ℥. ß. *Cort. Citri condit. Arantior. cond.* ana ʒ. j. *Cassiæ ligneæ, Caryophyllorum Zingib. albi, Macis,* ana ℈. j. *Ol. Anisi,* ℈. ß. Misc. & cum Sacchari albiss. in aq. Fœniculi diss. ℥. iiij. fiat l. a. Confectio in Morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

AD expurgandum crassos, serosos & tartareos humores in Hydrope, Podagrâ, Icteritiâ, Scabie, morbo Gallico & similibus existentes, secretum est. Dosis à ʒ. j. ß. ad ʒ. ij.

PASSVLÆ LAXATIVÆ.

℞. FOl. *Senæ s. stipit.* ℥. iij. *Rad. Turbith alb. & gum. Gialappæ,* ana ℥. j. *Mag. Scammonij, Rhabarb. elect.* ana ℥. ß. *Sem. Fœniculi, Anisi,* ana ʒ. iij. *Flor. Cordial.* ana P. j. Misc. & infunde in s. q. Sp. Vini rectificat. stét infusa, quoad perfectè tingatur, sapore atque virtute ingredientium bene imbuatur: Posteà tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & illum Passulis Corinth. ℥. ix. suffunde, digerantur; donec Passulæ Spiritum sufficienter imbibant:

Et tunc demùm Passulis exemptis adde: *Cinamomi acut. Caryophyllorum*, ana ʒ.ij. *Piperis longi, Galang. min. Zingib. alb.* ana ʒ.j.ß. *Spicæ Indic. Galliæ Moschat.* ana ℈.ß. Et cum Syrup. Rosat. solutiui s.q. fiat l.á. Conditum.

Vires, Vsus, Dosis.

MElancholicos & adustos humores purgant. Serosam aquarum colluuiem exhauriunt & pituitam salsam deturbant. Inde Lepram, cutis fœditatem & scabiem elegantissimè eluunt. In Arthritide, angustiâ pectoris, calculo, catarrhis, dolore & tumore vtriusque lateris, remedium est excellens. Dósis ab ℥. ß. ad ʒ. vj. plus minúsve pro ratione complexionis & sexûs.

CATHARTICVM TEREBINTHINATVM.

℞. TErebinth. alb. in suc. Limonum aliquoties lotæ, ℥. iij. Spec. Lithontribon. ℥. j. Mag. Scammonij, ʒ. vij. Cass. rec. extract. Medul. Sem. Carthami, ana ℥. ß. Turbith. alb. & gum. Tartari Vitriolat. ana ʒ. ij. Ol. Cinamomi, ℈. j. Chamomill. Rom. Anisi, ana ℈. ß. Misce cum Syrup. Rosar. solut. s.q. in formam Boli vel Electuarij crassi.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potissimùm & Vesicâ decumbentes humores phlegmaticos, pituitosos, crassos, & tartareos purgat, coagulatum tartarum dissoluit, & in omnibus

calculorum

calculorum generibus, in quibuſcunque etiam ſint corporis partibus, purgans eſt ſtupendum & mirabile. Doſis à ʒ. j. ß. ad ʒ. ij. plus minúsve in vino odorifero & bono.

TEREBINTHINA LAXATIVA.

℞. T*Erebinth. in aq. Roſar. lot.* ʒ.ij. *Tartari vitriolat.* ʒ.ß. *Sal. Succini alb. Rhabarb. elect.* ana ℈. ß. Miſc. & cùm ſaccharo & puluere Glycyrrhizæ f. Bolus pro vnâ doſi.


TEREBINTHINA PVRGANS.

℞. T*Erebinth. in aq. Violar. lotæ*, ʒ.ij. *Acidi Tartari*, ℈. j. *Mag. Lap. Percar. Oc. Cancri, Scammonij*, ana ℈.ß. Miſc. & cum Saccharo & puluere Cinamomi f. Bolus pro vnâ doſi.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Gonorrhœâ, calculo Renum & Veſicæ, dolore dorſi, Secretum: Detur autem horâ vnâ ante cœnam, vel manè in aurorâ, inuoluendo in nebula madefactâ in vino. Et cùm aliàs aluus in officio non eſt, aſſumi poterit.

* * *



SECTIO XV.

DE LOHOCH, SEV ECLEGMATIS.

LOHOCH ROSATVM.

℞.  *Onſ. Roſar. rub. cum Sp. Sulphuris tinct.* ℥. iiij. *Lohoch de rad. Tuſſilag. cum Saccharo parat.* ℥. ij. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥. j. *Lact. Sulphuris*, ℥. ß. *Boli rub. Or. præp. Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana ʒ. ij. *Croci Or. præp.* ʒ. j. *Flor. Benzoin. Cardamomi min. Macis*, ana ʒ. ß. *Balſ. Sulphuris aniſat.* ℈. j. *Ol. Roſar. veri*, gr. iiij. Miſc. & cum Syrup. Pectoral. ſimpl. noſt. f. Lohoch.

Vires, Vſus, Doſis.

DIuturnæ tuſſi, raucitati, pleuritidi, &c. confert & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excreationes extrahit. Purulentas exulcerationes tam Pectoris quàm pulmonis eorundémque graueolentiam halitûs efficaciter ſanat. Sanguinem quoque expuentibus conducit. Doſis per interualla nucis auellanæ quantitas.

LOHOCH

LOHOCH VIOLATUM.

℞. *COnſ. Violar. rec. cum Elix. Sulph. noſt. tinct.* ℥. iiij. *Lohoch Sani & expert.* ℥. ij. *Spec. Diamargarit. frig. Diaireos ſimpl.* ana ℥. ß. *Flor. Sulphuris compoſ. Ext. Rad. Glycyrrhizæ*, ana ʒ. iij. *Croci Orient. præp. Styrac. calamit.* ana ℈. j. *Ol. Hyſſopi & Benzoin.* ana gr. iiij. Miſc. & cum Syrup. pectorali comp. noſt. f. Lohoch pectorale.

Vires, Vſus, Doſis.

EXperimentum eſt in Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, dyſpnœâ, orthopnœâ, cæteriſque pectoris vitiis: & doſis eadem, quæ in præcedenti Lambitiuo obſeruanda.

LOHOCH PECTORALE.

℞. *SYrup. Pectoral. ſimpl. noſt. Compoſit.* ana ℥. ij. *Lohoch de Rad. Farfaræ, Sani & expert.* ana ℥. j. *Man. Chriſti aniſat.* ʒ. vj. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒ. ß. *Zingib. de Bingalâ con.* ʒ. iij. Miſc. & fiat, vt eſt artis, Lohoch pectorale.

Vires, Vſus, Doſis.

CErtiſſimarum eſt virium ad tuſſim quamcunque, & raucedinem à frigore vel pituitâ craſsâ in Thorace & Pulmonibus contentâ, ortam; necnon in pectoris affectibus quibusvis, difficultati anhelitûs, pleuritidi, & dolori coſtarum medetur. Doſis ſæpius in die nuc. Moſchat. quantitas.

LOHOCH SEV DIACODION CROCATVM.

℞. CAp. *Papau.alb.cum seminibus*, No.xxj. *Siliquar. dulc. abiectis granis, Rad. Glycyrrhiz. rasæ*, ana ℥. iij. *Sem. Bombacis, Althéæ, Cydonior. Gran. Myrti*, ana ℥.ß. *Ficuum pinguium, Dactylorum, Sebesten*, ana No.xj. *Flor. Maluæ arb. rub. Violarum, Iaceæ*, ana ʒ.ij. Coq. in ſ.q. aq. fontanæ, vt eſt artis; poſteà ℞. *Colaturæ*, ℔.ij. *Sacchari candi roſat. Penidiorum*, ana ℔.ß. F. Syrupus craſſus, cui circa finem adde: *Syrup. è ſuc. Flor. Papau. errat. Iujubini*, ana ℥.ij. *Ext. Croci Or.* ʒ.ß. Miſc. & flammâ imbecilli ad mellis conſiſtentiam coquantur, & cum Galliæ Moſchatæ veræ ℈.j. aromatizetur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus diſtillationibus, ſeu defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, ac ſalſis, à Capite in Thoracem & aſperam arteriam, ex continuâ tuſſi inſomniam facientibus, ſecretũ eſt. Gutturis enim aſperitatem leniendo, ſputum tenue maturãdo, incraſſando, glutinando, atque expectorando, ſitim extinguendo, caloris incendium mitigando, ſomnum conciliando; item refrigerando & humectando Spiritûs corroborat, vires reparat, & calorem natiuum conſeruat. Dici prætereà non poteſt, quàm proſit iis, qui acutiſſimis doloribus, maximè Colico, Nephritico, Pleuritico, Arthritico, &c. corripiuntur. Prodeſt etiam ad ſanguinis excretionem, & menſtruorum nimiam euacuationem; necnon Febribus ardentibus,

ardentibus, alui profluuio, & Dysenteriæ, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatur, confert. Dosis à ʒ.j. ad ʒ.ij. iij. aut iiij.

LOHOCH ANTIPHTISICVM.

℞. *Diacodij crocat. nost.* ℥. iiij. *Loh. Sani & expert. De Pulmon. Vulp.* ana ℥. ij. *Rot. Pectoral. albar. Citrinar. Rubrar.* ana ℥.j. *Syr. Pectoral. simplic. nost. Compos.* ana ʒ. vj. *Zingib. de Bingalâ cond.* ℥.ß. *Spec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig.* ana ʒ. ij. Misc. & cum Emulsion. sem. Papau. alb. cum aq. Pulm. Vituli fact. ℥.j.ß. f. flammâ imbecilli iustæ consistentiæ Lohoch.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Tussi, Pleuritide, Catarrho, raucedine vocis, cæterísque Thoracis & Pulmonis vitiis, &c. valdè efficax est, humorésque excreatu difficiles extenuat, somnúmque conciliat. Dosis sæpè in die nucis auellanæ quantitas.



SECTIO XVI.

DE SYRVPIS.

SYRVPVS PERLARVM ORIENTALIVM.

℞. *Q. Rosarum fragrant. Borraginis, Buglossæ*, ana ℥. vj. *Sal. Perlarum Orient.* ℥. ß. Mixtis & solutis adde Amygd. dulc. q. s. & fiat optima emulsio; cui postea immisce Sacchari albiss. ℔. j. Et coque ad iustam consistentiam Syrupi.

Vires, Vsus, Dosis.

CErebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus sanum conseruat. Tabem, Ariduram & Marcorem senilem mitigat. Prauos humores exsiccat. Lac muliebre emendat. Humidum radicale renouat. Semen vtriusque sexûs amplificat. Insuper certissimum præseruatiuum contra Apoplexiam, Epilepsiam, Paralysin, aliquoties in septimanâ exhibitus, Dosis ab ℥. ß. ad ℥. vj. per se, vel cum aliis specificis.

SYRV

SYRVPVS CORALLORVM RVBEORVM.

℞. T*Inct. Rosar. rubrar. cum aq. è Suc. Cichorei cum totâ plantâ, destill. & rubini instar, extract.* ℥.x. *Sal. Corallor. rub.* ʒ.ß. Mixtis, solutis, & filtratis adde: *Sacchari albiss.* ℔.j. *Suc. exp. Berberum, Ribium,* ana ℥.iiij. Denuò misc. & f. l. a. iustæ consistentiæ Syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

IMbecillum Cor confortat, eiúsque robur plurimùm auget, Iecoris, Lienis, & Renum intemperiem calidam mitigat, illorúmque obstructionibus mirè succurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in vniuerso corpore mundificat. Choleræ medetur. Vomitum biliosum reprimit. Sitim restinguit. Præterea ad refrigerandum & adstringendum Ventriculum, cæteráque viscera feruoris intemperie dissoluta, recreanda & confirmanda proficuus: Vnde in Dysenteriâ, Lienteriâ, Diarrhœâ, Cœliacâ passione, fluxu Epatico, Gonorrhœâ, fluore Vterino, &c. secretum est. Contagiosis quoque morbis confert, & fluxionibus colliquantibus & malignis. Fœtum in Vtero fortificat, conseruat, & ab abortu prohibet, si gestationis tempore eius Cochl. ß. singulis mensibus bis accipiant. Dosis ab ℥. ß. ad ℥. j. per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis.

SYRVPVS VITRIOLATO-ROSATVS.

IN præparatione Magisterij Corallorũ Vitriolato-Rosati nostri, remanet in separatione liquor rubicundissimus; cui si s. q. sacchari albiss. addatur & ad Syrupi consistentiam coquatur, dat rubini instar, nobilissimum, & efficacissimum syrupum in Peste, morbis Epidemicis, Febribus, Dysenteriâ, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Iecoris & Lienis obstructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quàm plurimis, &c. maximè vtilem. Cuius dosis est per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis ab ℥. j. ad ℥. ij.

SYRVPVS CEPHALICVS.

℞. *SVc. Depurat. Card. benedict. & Millefolij*, ana ℔. j. *Aq. Lauendulæ, Betonicæ*, ana ℔. ß. *Rad. Caryophyllatæ, Pæoniæ*, ana ℥. j. *Cassiæ Ligneæ, Nuc. Moschat. Cubebarum*, ana ℥. ß, *Herb. Majoranæ, Verbenæ, Rorismarin. Origani*, ana ʒ. iij. *Flor. Liliorum conuall. Tiliæ, Primulæ veris, Anthos, Rosar. rub.* ana ʒ. ij. *Sem. Fœniculi, Lauendulæ, Saluiæ, Pæoniæ*, ana ʒ. j. ß. *Lig. Aloës, Visci quercin. Croci Orient.* ana ʒ. j. Coq. ad tertiæ partis consumptionem; postea coletur, clarificetur, & addita sacchari albiss. s. q. fiat iustæ consistentiæ Syrupus, qui aromatizetur spec. Diamoschi dulc. & Diambræ, ana ʒ. j. vt est artis.

Vires;

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus periculosis Capitis morbis & affectibus, Cephalæâ, Hemicraniâ, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Paralysi, &c. mirabilis est iuuamenti. Caput, Cerebrum, & Ventriculum corroborat, & iis, qui Capite & Corde tremunt, conuenit. Dosis ab ℥.ß. ad ℥.j. per se, vel cum aliis appropriatis.

SYRVPVS PECTORALIS.

♃. RAd. *Glycyrrhizæ rasæ, Tussilaginis*, ana ℥.ij. *Enulæ Camp. Ireos Flor. Angelicæ*, ana ℥.j. *Herb. Pulmonariæ vtriusque, Capill. Veneris, Saluiæ acut. Marrubij, Scabiosæ*, ana ℥.ß. *Flor. Chamomillæ, Violarum, Farfaræ, Iaceæ*, ana ʒ. ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in *Aquarum Card. benedict. Fœniculi*, ana ℔.iij. *Maluæ min. Veronicæ, Rad. Althææ*, ana ℔. j. Coquantur ad tertiæ partis consumptionem; ♃. Colaturæ claræ ℔. vj. & in iis infunde: *Passular. min.* ℥.iiij. *Sem. Card. Mariæ, Myrtillorum, Anisi, Vrticæ Rom. Cydonior.* ana ℥.ß. *Dactylorum, Iuiubar. Sebesten, Ficuum ping.* ana No. xxj. Iterum coquantur ad quartæ partis consumptionem; postea fortiter exprimantur & colentur. ♃. *Colaturæ*, ℔. iiij. *Sacchari albiss.* ℔. ij. Denuò coq. & inter coquendum aromatizetur cum *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinamomi*, ana ʒ.ij. Ligentur in panno raro & vnà bulliant, donec fiat secundùm artem iustæ consistentiæ syrupus; cui denique immisce Aq. Cinamomi ℥. iij. & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

MIrabilis eſt potentiæ ad omnes thoracis & ſpiritualium partium affectûs, deſtillationes, & obſtructiones: Humores enim craſſos incîdit ac attenuat. Valet quoque ad conſumptos, tabidos, & vlcera pulmonum. Aſthmaticis & tuſſiculoſis mirè confert. Hypochondriorum doloribus vtilis, & pleuritidis initio conuenit. Suppuratorum pus egregiè diſſoluit, diſſecat, tergit, educit, & in apertum promouet. In omni raucedine & ablatione vocis, ſecretum eſt. Doſis ab ℥.ß.ad ʒ. vj. per ſe, vel cum vehiculis appropriatis.

SYRVPVS ASTHMATICVS.

℞. S*Acchari candi alb.*℔.j. *Aq.Loch Sani,*℥.viij, *Syr. de Praſſio, De Glycyrrh.* ana ℥.iiij. *Capillor. Veneris, De Iuiubis,* ana ℥. iij. *De Hyſſopo, De ſuc.Violar.*ana ℥.ij Inuicem benę mixta coquantur ad iuſtam Syrupi conſiſtentiam.

Vires, Vſus, Doſis.

ASthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem & Pulmones ſaluberrimè expurgat, aperit, dilatat, terget, lenit, & obſtructiones reſerat. Tuſſi anhelæ, diuturnæ & ſiccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus vtilis.Renum calculo ſalutaris; necnon ſenibus & naturâ frigidis valde familiaris. Doſis per ſe, vel cum aq.pectoralibus, ab ℥.ß.ad ℥.j.

SYRV

SYRVPVS CORDIALIS.

℞. CInamomi acut. ℥.ij. Rad. Buglossæ, ℥.j. Flor. Rosar. rub. Borraginis, Melissæ, Violarum, ana ℥.ß. Cardamomi min. Nuc. Moschat. Lig. Aloës, ana ʒ.ij. Croci Orient. Macis, ana ʒ.j. Incisa & contusa macerentur in vini boni & odoriferi ℔.iij. donec vinum sapore & virtute eius bene imbuatur; postea in duplici vase coque ad ℔.j. consumptioné. ℞. Colaturæ, ℔.ij. Sacchari albiss. ℔.j.ß. Coquantur, & circa finem immisce: Aq. Cordial. nost. vtriusque, ana ℥.iiij. Et fiat. l.a. iustæ consistentiæ syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

EXhilarat, animíque magnanimitatem in dies auget, & est ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum efficacissimum. Insuper Cardiacis, præter rationem mœstis seu tristibus, cor insigniter confortando, singulariter succurrit. Dosis ab ℥. ß. ad ℥. j. per se, vel in vehiculis conuenientibus.

SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

℞. MIuæ Cotoneorum, ℔.j. Coquatur per se in leni calore ad spissitudinem mellis; posteà immisce Tinct. de Cassiâ Lig. nost. q.s. vt mediocrem Syrupi consistentiam acquirat; addendo Elæos. Cassiæ lig. ℥. j. Denuò misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

SEnibus debilibus & frigidis conuenit, & quibus humor natiuus & calor naturalis imminuuntur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen & Cordis tremorem sanat. Nauseam, Vomitum, & Singultum sedat. Anhelitûs fœtorem abigit, eiúsque suauitatem inducit. Dosis ab ℥. ß. ad ℥. j. per se, vel cum vehiculis specificis.

SYRVPVS DIACITRI ROSATVS.

℞. S*Vc. Citri & Limonum per pannum aut filtrum, sine vllâ vi, aut expressione destillat. & cum pulu. Rosar. rub. priùs, rubini instar, tinct.* ana ℔. j. *Rob. de Berberis, De Ribes*, ana ℥. viij. *Syr. de Agrestâ, Oxysacchari, Rubi Idæi opt. Fragorum*, ana ℥. iiij. *Aq. Cinamomi buglossat. in quâ Spec. Diarrhod. Abbat. infusæ fuerint*, ℥. ij. *Nitri præparat.* ʒ. j. ß. Mixta decoq. vt est artis, & f. iustæ consistentiæ syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

POtentissimè refrigerat, penetrat, siccat, & à putredine vindicat. Febribus malignis, biliosis, morbísque contagiosis plurimùm confert. Ebrietati, Venenis, & Pestilentiæ saluberrimè resistit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viscerum, omnémque sitim exstinguit. Renum æstus emendat. Vrinas & sudores mouet.

Vomitum

Vomitum biliosum reprimit. Choleræ medetur, Cardiacis, Dysentericis, & Cœliacis, purgato priùs corpore, succurrit. Dosis ab ℥.ß.ad ℥.j.& ij. per se, vel in vehiculis specificis affectum propriè respicientibus.

SYRVPVS ANTISCORBVTICVS.

℞. SVc. *Chamærubi Norvuegic.* ℔.iij. *Nasturt. aquat. Becabungæ, Acetosæ, Cochleariæ*, ana ℔.ß. Mixtis adde : Sacchari albiss. ℔.j.ß. & f.iustæ consistentiæ syrupus,

Vires, Vsus, Dosis.

ADuersùs Scorbutum nobilissimum & probatissimum est remedium, Dosis ab ℥.j.ad ℥. ij. & ℥.iij. per se, vel cum aq.Antiscorbutic.nost.f.q.

SYRVPVS DE PYRETHRO.

℞. A*Garici alb. & leuiss.* ℥. j.ß. *Rad.Pyrethri*, ℥. j. *Pæoniæ maris, Acori, Pimpinellæ*, ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Pæoniæ, Bac.Iuniperi*, ana ʒ.iij. *Herb.Matricariæ, Agrimoniæ, Hyssopi, Primul.veris, Majoranæ, Mentastri, Nepetæ*, ana ʒ.ij. *Flor. Lilior. conuall. Verbasci, Buglossæ, Anthos*, ana ʒ.j.ß. *Cinamomi acut. Nuc. Moschat. Cubebarum*, ana ʒ.j. Incisa & contusa infundantur in aq. Saluiæ & Rorismarini, ana ℔.iij. Stent in infusione per noctem; postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem: ℞. *Colaturæ claræ*, ℔.iiij. *Sacchari albiss.* ℔.ij. Misc. & coq.ad iustam consistentiam syrupi.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlde ſalubris eſt in paſſionibus neruorum, Paralyſi, Spaſmo, Epilepſiâ, Iſchiade, &c. Potenter enim materiam peccantem reſoluit & dolorem mitigat. Doſis ab ℥. ß. ad ℥.j. per ſe, vel in vehiculis conuenientibus.

SYRVPVS NEPHRITICVS.

℞. A *Q. Antinephritic. noſt. Lithontriptic.* ana ℥.x. *Sal. Lap. Percar. Piſc. Oc. Cancri*, ana ℥.ß. Mixtis & ſolutis adde: *Flor. Maluæ arb. rub. rec. exſiccat. q. ſ.* Digerantur per aliquot dies, vſque dum perfectè tingantur; poſteà cum ſacchari albiſs. ℔.ij. coq. ad Syrupi craſſamentum.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlculoſo ab ℥.j. ad ℥.j.ß. per ſe, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamuis magnos exedit, corroditque; quotidianâ etiam experientiâ in vrinâ arenulas & exeſa lapidis fragmenta videbis.

SYRVPVS STYPTICVS.

℞. P*Runor. ſylueſt. maturor. & exſiccat.* ℔.j. *Rad. Acori aquat. Tormentillæ, Serpentariæ, Zedoariæ*, ana ℥.j. *Cort. Granatorum, Cydoniorum exſic.* ana ℥. ß. *Gallarum Turc. Roſarum rub. Balauſtior.* ana ʒ.ij. *Sem. Lapathi acut. Sanguinariæ, Plantaginis,*

ana

ana ʒ. j. ß. Coq. l. a. in vini alb. ſ. q. ad perfectam tincturam. ℞. *Colaturæ claræ*, ℔.iiij. *Sacchari albiſſ.* ℔. ij. Denuò coq. dum ſyrupi craſſamentum adſciſcat, & aromatizetur cum : *Cinamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moſchat. Croci Orient. Zingib. albi, Galang. min.* ana ʒ.j. *Flor. Papau. errat. Tunicæ*, ana ʒ.ß. Ligentur in panno raro, & bulliant in ſyrupo ſecundùm artem.

Vires, Vſus, Doſis.

DYſenteriam Hepaticam ex humorum acrimoniâ ſubortam ſedat. Cibi appetentiam excitat. Diabetem reprimit. Præcipuè autem longis & trahentibus alui profluuiis, ab humore aquoſo, pituitoſo tam frigido quàm calido conuenit. Vomitum, Hæmorrhagiam omnem & abundantia menſtrua cohibet. Doſis ab ℥.j. ad ℥.ij. præmiſſis tamen vniuerſalibus.

SYRVPVS DYSENTERICVS LAXATIVVS.

℞. RAd. *Polypodij querc.* ℥.ij. *Glycyrrhiz. raſæ, Pimpinellæ Ital.* ana ℥. j. *Tormentillæ, Cichorei*, ana ʒ.vj. *Herb. Scolopendrij, Agrimoniæ, Veronicæ, Polygoni*, ana ℥. ß. Fiat decoctio in Aq. Rad. Conſolid. Plantaginis, & fol. Querc. ana ſ.q. ad tertias, & colentur. ℞. *Colaturæ*, ℔. iij. *Rhabarb. opt.* ℥.j.ß. *Mechoacannæ, Myrob. citrin. Fol. Senæ*, ana ℥.j. *Agarici trochiſc.* ℥. ß. *Flor. Roſar. rub. Lilior. alb. Sambuci, Chamomillæ, Verbaſci*, ana ʒ.ij. *Sem. Cydoniorum, Aniſi, Anethi*, ana ʒ. j. ß. *Caſſiæ ligneæ, Ca-*

ryophyllor. Nuc. Moschat. ana ʒ. j. Stent infusa in loco calido per noctem, manè leuiter ebulliant, & expressa colentur; Colaturæ adde: Sacchari albiss. ℔. ij. & fiat iustæ consistentiæ syrupus, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Dysentericis citra molestiam & leniter aluum subducit. Humores acres & biliosos à quibus exulceratio in intestinis dependet, expurgat. Dolores insuper lenit, & perfecto opere adstrictionem post se relinquit, aluúmque quam soluit, iterum sistit. Dosis in iunioribus ab ℥.j. ad ℥.j.ß. In adultis verò ab ℥.ij. ad ℥.iij.

SYRVPVS PANTAGOGVS.

℞. R*Ad. Polypodij quercin. Hermodact. alb.* ana ℥. iiij. *Turbith alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ℥.ij. *Rhabarb. opt.* ℥.j.ß. *Hellebori nigri præp. Ialappæ resinos.* ana ʒ. j. *Agarici trochiscati, Myrob. omnium*, ana ℥. ß. Incisa & contusa infundantur in vini albi s. q. Macerentur per aliquot dies; postea secundùm artem coquantur, & in Colaturæ ℔. iiij. iterum infunde sequentia: *Fol. Senæ elect.* ℥.iij. *Passularum min.* ℥.ij. *Crem. Tartari*, ℥.j. *Herb. Capill. Veneris, Veronicæ, Fumariæ*, ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Anisi*, ana ʒ.ij. *Flor. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acaciæ, Epithymi*, ana ʒ. j. Stent in infusione per noctem; postea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sacchari albiss. ℔. ij. fiat iustæ consistentiæ syrupus, & sequentia:

quentia: *Cardamomi min. Caryophyllorum, Galang. min. Macis, Zingib. alb. Cinamomi acut. Spicæ Indic.* ana ʒ. ß. Puluerisata & panno lineo ligata, inter coquendum infricentur, vt bulliant vnà cum syrupo, & ei facultatem tradant.

Vires, Vsus, Dosis.

BLandè, promptè, innoxiè & æqualiter, omnes morbificos & peccantes humores in omnibus morbis euacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit, & venarum viscerúmque obstructiones liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Senibus, pueris, debilibus, delicatis: Immò etiam necessitate ita exigente prægnantibus per se, vel in aquis, quæ locum affectum propriè respiciunt. In robustioribus autem cum aliis catharticis fortioribus pro diuersitate morbi semper acuitur. Dosis ab ℥.j. ad ℥. ij. & iij.

SYRVPVS HYDRAGOGVS.

♃. R. *Ad. Ireos nostrat. mundentur à cortice exteriori, pistentur & exprimantur, succúsque expressus ponatur in vitro, donec per se residentiam faciat: & recipe huius succi clari*, ℥. xvj. *Aq. Cinamomi*, ℥.iiij. *Mag. Gum. de Peru*, ℥.j. Macerentur vitro bene clauso horis viginti quatuor; postea transcola, miscendo sacchari albiss. ℥. xvj. *Spec. Diarrhod. Abbat. Rhabarb. opt.* ana ʒ. ß. *Santali rub. Rad. Anchusæ*, ana ʒ.ij. Mixta in nodulo ligentur, & decoquantur in diplomate ad perfectionem:

Et ſyrupus ſummâ diligentiâ ita paratus cum *Caryophyllorum*, *Cinamomi acut. Macis*, ana ʒ.j. *Galliæ Moſchat.* ℈.j. Aromatizetur, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cachexiâ, omníque Hydropis ſpecie, glorioſum eſt catharticum & diuinum adiumentum, ſi ab ℥.j.ß. ad ℥.ij. plus minúsve, provt fuerit conſtipatus, bis vel ter in ſeptimanâ ſumatur: Hydrops enim, qui aliàs humanâ manu curari non poteſt, curatur hoc ſyrupo.



SECTIO XVII.

DE ELIXIRIBVS.

ELIXIR VITRIOLI.

℞. Galangæ min. ℥.j.ß. *Calami aromat.* ℥.j. *Mentæ criſpæ*, *Saluiæ acut.* ana ℥.ß. *Cinamomi elect. Caryophyllor. Zingib. alb.* ana ʒ.iij. *Nuc. Moſchatæ*, *Cubebarum*, ana ʒ.ij. *Lig. Aloës pond. Cort. Citri*, ana ʒ.j. Miſc. & fiat puluis, cui adde Sacchari candi alb. ℥.iij. poſteà humectetur opt. ſp. Vini, vt fiat mixtura mellis inſtar: mitte illam in vitrum, atque ol. vitrioli

Veneris

Veneris ſeu Martis,aut in horum defectu Sp.Vitrioli aliquoties rectif. ad 4. digitorum eminentiam affunde, & tres aut quatuor ſeptimanas digere; tandem tincturam per inclinationem aufer & filtra. Super relictam autem in fundo materiam Sp.Vini ſuffunde, & vlteriùs ſ. a. Spagyricam, eſſentiam extrahe: Poſtea tincturæ extractiones mixtas, maioris efficaciæ ergò per 14. dies adhuc in B.M. circula,& ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

NObilius & efficacius Stomachicum in totâ Repub. Medicâ nondum inuentum eſſe, experientiam ipſam atteſtor. Idcircò breuiter & quaſi in tranſcurſu dicam, quòd in Ventriculi affectione qualicunque ingens & incomparabile ſit ſecretum. Datur autem cum aq.noſtrâ Stomachali, vel Mentæ criſp. vel aliis appropriatis, &c. Supra modum Stomachum & inteſtina confortat,& ſimul omnia principalia membra refrigerata calefacit, & appetitum quàm bellè excitat. Inſuper ab Epilepſiâ & Apoplexiâ præſeruat. Cerebrum purgat. Caput totúmque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exſiccat, illúdque à dolore mirè tuetur. In Epilepſiâ exhibetur cum aq. Pæoniæ, Lil. conual. &c. In Capitis doloribus ſæpè ab impuritatibus Ventriculi Cerebrum lancinantibus offertur in aq. Betonicæ, &c. In omnibus Febribus propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c. Doſis à ℈. ß. ad ℈.j.

ELIXIR SVLPHVRIS.

℞. CRoci Oriental. *Myrrhæ rub.*ana ℥.j.ß.*Mastichis elect. Benzoini, Cardamom.min. Cinamomi,* ana ℥. j. *Suc.Glycyrrhiz. ext. Conf. Alkermes,Rad.Enulæ camp.*ana ʒ.vj.*Aliptæ Moschat.*ʒ.iij. Misc. & f.puluis, cui adde: Sacchari candi alb.℥.ij. & humectetur Sp.vini rect. vt fiat quasi pasta:Postcà Sp. Sulphuris optimè rect. ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur & circulentur per mensem. Tandem quod tinctum & extractum fuerit, per inclinationem separa; materiam in fundo restantem Sp. Vini extrahe, separa ac priori liquori colorato immisce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN affectibus thoracis & pulmonis miranda præstat. Pectus ab impuritatibus & catarrhis mundificat. Tussim tam inueteratam quàm recentem tollit. Phthisicis, Melancholicis, supra rationem mœstis, Cardiacis, &c. in genere subuenit & lætitiam adfert. Valet quoque ad coarctationem anhelitûs antiquam, & Asthma chronicum. Insuper Cor confortat & à putredine præseruat. Vitam prolongat & canitiem retardat: Nec est, quòd hîc acredinem tussim prouocantem metuamus, illa etenim ad resolutionem necessaria, móxque alleuiatio sequitur. Dosis seu modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio,& per se nullus eius sit vsus; sed semper cum vehiculo appropriato sumatur. In aq. vel syrupis nostris pectoralibus commodissimè offertur.

ELIXIR

ELIXIR PÆONIÆ.

℞. RAd. *Palmæ Christi*, *Angelicæ*, *Pyrethri*, ana ℥.j. *Visci quercini*, *Sem. Fœniculi*, *Anacardi*, ana ʒ.vj. *Flor. Rorismarini*, *Stæchad. Arab.* *Lauendulæ*, ana ʒ.iij. *Ras. Cornu Alcis*, *Cranij hum.* *Castorei veri*, ana ʒ.j.ß. *Majoranæ siccæ* M.j. *Sp. Vini optimè rectif.* ℔.ij. Incisa & contusa infundantur in vase vitreo bene tecto in loco tepido per 14. dies, posteà per alembicum destill. & liquori destillato adde: *Rad. Flor. & Sem. Pæoniæ debitè collect.* ana ℥.j. *Spec. Diamoschi dulc. Diaxyloaloës*, ana ℥.ß. Misc. & digerantur in leni calore per mensem sæpius agitando: postea Vini Spiritum tinctum aufer per inclinationem, & ad medietatem saltem abstrahe, reliquum maneat cum essentiâ extractâ, cuius ℞. ℥.xij. *Sp. Vitrioli diligenter rectif. & à Cinnabari natiuâ priùs Spagyricè impregnat.* ℥.iiij. *Sal. Pæoniæ*, ʒ.j.ß. Sicque simul mixtum per octiduum circulabis & digeres.

Vires, Vsus, Dosis.

SPecificum Epilepticum meritò vocari potest; propter vires eius nimirum admirandas & arcanas: In Epilepsiâ enim curandâ, suâ facultate, omnia alia remedia superat. Insigniter etiam periculosos Capitis morbos timentibus prodest; qualis est: Apoplexia, Paralysis, Vertigo, Scotomia, &c. Insuper in Cerebri stupore, exsiccatione catarrhi, suffocatione Matricis, Colicâ, &c. admodum excellit. Dosis & modus exhibitionis, est saporis

in acidum mutatio; datur in vehiculis appropriatis, putà aq. Epileptic. noſt. vel in aq. flor. Pæoniæ, Lauendulæ, Tiliæ, Lilior. conuall. &c. nouem dies continuando; poſt exhibitum medicamẽtum autem æger per tres ad minimum horas maneat ieiunus.


ELIXIR FEBRILE.

℞. *Spec. Febrifug. noſt.* ℥.iij. *Piperis longi, Caryophyllor. Nuc. Moſchat.* ana ℥.j. *Herb. Centaur. min. Card. benedict. Abſinthij*, ana M.vj. *Quinquefolij, Rutæ*, ana M.iij. Pulueriſata & mixta extrahantur opt. Sp. Vini. Tinctum Spiritum aufer, & recentem affunde tamdiu, donec omnis tinctura & eſſentia extracta ſit. Vltimò S.V. in B.M. ad medietatem ſeu oleitatem abſtrahe, & remanentem ſpiritum vnà cum eſſentiâ per chartam emporeticam filtra, & in vaſe vitreo bene clauſo ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

PRæſeruat, curat, & abigit poſt euacuatum corpus, omnes Febres. Doſis inſtante paroxyſmo vel paulo antè, vt ſimul cum paroxyſmo operetur, à ʒ.j. ad ʒ.ij. & ℥.ß. in aq. Centaur. min. vel Abſinthij, aut Card. bened. vel in hauſtu cereuiſiæ calidæ: Robuſtiori autem datur ab ℥.ß. ad ʒ.vj. Prætereà Cacochymici & Hydropici magno iuuamine potui quotidiano immiſcere poſſunt: ſuâ enim amaritudine, putredinem omnem arcet; partium verò tenuitate obſtructiones pellit. *Gibt gutt bitter vvein vnd bier*, hoc eſt: Vinum ac cereuiſiam gratâ amaritie perfundit.

SECTIO



SECTIO XVIII.

DE SPIRITIBVS VINI COMPOSITIS.

SPIRITVS VINI CEPHALICVS.

℞. SEm. *Fœniculi*, ℥.iij. *Rad. Pæoniæ debitè collect. Visci quercini*, *Anacardi*, ana ℥. j. *Bac. Iuniperi*, ʒ.vj. *Herb. Maioranæ*, *Melissæ*, *Origani*, *Hyssopi*, *Saluiæ*, ana M.j. *Flor. Stæchad. Arab. Lilior. conuall. Rorismarini*, *Primulæ veris*, *Lauendulæ*, ana P.ij. Crassiusculè incisa & contusa infundantur in Sp. Vini simpl. ℔.viij. & post debitam digestionem, B. M. destillentur, & in liquore destillato denuò infunde: *Sem. Coriand. præp. Sileris mont. Pæoniæ*, *Carui*, ana ℥.ß. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ*, ana ʒ.iij. *Cardamomi min. Nuc. Moschat. Galang. min. Caryophyllor.* ana ʒ.ij. *Calami aromat. Cubebarum*, *Macis*, ana ʒ. j. *Succini alb. præp. Lig. Aloës*, *Flor. Tunicæ*, *Rosar. rub.* ana ʒ. ß. Stent in infusione per 8. dies; postea B. M. destill. & Spiritus ad vsum reseruetur,

qui ad placitum ſacchar. cand. albo edulcorari, & vel Eſſ. flor. Pæoniæ, vel Tunicæ, vel Violarum, vel Roſarum rub. vel gran. Kermes, aut aliis quàm plurimis, &c. variè tingi poteſt.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgni eſt vsûs ad omnes frigidos capitis affectûs, intrà & extrà adhibitus; Item, ad triſtes & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non ſolùm enim caput calefacit, ſiccat, confortat atque catarrhos frigidos abſumit; verùm etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepſiam, Apoplexiam, Paralyſin, conuulſionem & tremorem ſingulariter, tanquam inſignem Medicinam commendare volui. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI AROMATICVS.

℞. C*Onf. Alkermes*, ℥. j. *Rad. Ireos Flor. Roſarum rub.* ana ℥. ß. *Caſſiæ ligneæ, Cort. Citri, Ligni Aloës, Caryophyllor.* ana ʒ. ij. *Cardamon. min. Nuc. Moſchat. Cubebarum, Macis, Zedoariæ*, ana ʒ. j. Pulueriſata & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. vj. per octiduum, aliquoties in die mouendo; poſtea per alembicum deſtill. & Spiritus deſtillatus Sacchar. cand. alb. ſ. q. edulcoretur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN naturis frigidioribus & adultis COR confortat; necnon Pectus, Stomachum, Epar & Splenem roborat. Renibus etiam frigidis in expellendâ ſeroſitate,

ſeroſitate, vires addit. Doſis manè & ſerò ante ſomnum, à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI ODONTALGICVS.

℞. RAſ. *Lig. Guajaci*, ℥. iiij. *Rad. Pyrethri*, ℥. ij. *Sem. Staphid. agriæ, Hyoſcyami, Cort. Granator. Gallar. Turc.* ana ℥. j. *Caryophyllorum, Zingiberis albi, Piperis longi, Olibani*, ana ℥. ß. *Flor. Papau. errat. Opij Thebaici, Camphoræ*, ana ʒ. ij. *Herb. Tabac. Indic. Saluiæ acut. Perſicariæ, Mentaſtri*, ana ʒ. j. Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. vj. ſtent per 14. dies in digeſtione, poſtea B. M. diſtillentur.

Vires, & Vſus.

TEneatur in ore; deinde iterum expuatur, & reiteretur, ſi opus; præſentiſſimum eſt remedium: Omnes enim dentium dolores efficaciſſimè ſopit. Interdum etiam propter maiorem delectationem cum flor. papau. errat. priùs tingere, & poſtea coloratum Spiritum ad vſum reponere ſolemus.

SPIRITVS VINI OTALGICVS.

℞. OVorum Formicar. No. 100. *Amygdal. amar.* ℥. ij. *Rad. Helleb. nigri, Raphani min. Cyclaminis, Cyperi rot.* ana ℥. j. *Cort. Mali punici*, ʒ. vj. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ℥. ß. *Sem. Fœniculi, Cymini*,

Anisi, Carui, ana ʒ. iij. *Pulp. Colocynthid. Castorei veri*, ana ʒ.j. ß. *Majoranæ, Absinthij, Sabinæ, Rutæ*, ana ʒ. j. Contusa & mixta infund. in Sp. Vini opt. rectificat. ℔.iiij. & post debitam digestionem, è B. M. ingeniosè tamen, ne vitrum rumpatur, destillentur; Deinde Spiritui abstracto adde Millepedum viuorum q. s. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquomodo spiritus tingatur; postea eum filtra & ad vsum reserua.

Vires, & Vsus.

DE hoc spiritu aliquot guttæ manè & vesperi, instillentur in aures, claudendo cottone moschato: Sic surditatem & grauitatem Auditûs tollit; necnon contra tinnitum, sonitum, strepitum & sibilum, item obauditionem & fluctuationem, præstantissimum est medicamentum. Sed in his affectibus multum etiam præstat panis recèns coctus minor, statim ex clibano sumptus, & crustâ inferiore ablatâ, immissóque Spiritu hoc, si ad aurem applicetur, (interjecto circulo lineo crassiore ad euitandum partis exustionem) vt vapor ille intrò recipi possit. Continuetur autem curatio hæc, donec malum cedat.

SPIRITVS VINI ACOVSTICVS.

♃. OVorum Formicarum, Millepedum viuorum, ana xxxj. *Amygd. amar.* ℥.ß. *Bac. Lauri excort. Iuniperi, Sabinæ*, ana ʒ. ij. *Sem. Cymini, Rad. Cyperi rot.* ana ʒ.j. *Lumbricor. ter. exsic, Nicotianæ, Absinthij*, ana ʒ.ß. *Succini alb. præp. Castorei veri*, ana

ana ℈.j. *Croci Orient.* ℈.ß. Crassiusculè contusa infundantur in Sp. Vini anisati ℥. xvj. digerantur per octiduum, sæpè in die mouendo; posteà filtrentur, & Spiritus tinctus vsui seruetur.

Vires, & Vsus.

HIc Spiritus in graui auditu & surditate; necnon in tinnitu aurium etiam inueterato, secretus est. Vsus eius, vt guttæ aliquot auri instillentur manè Stomacho ieiuno, & vesperi ante cœnam, & deinde bombace moschato auris obturetur.

SPIRITVS VINI PECTORALIS.

℞. PAssular, min. Sem. Anisi, ana ℥.iiij. Loh. Sani & exp. De Pino, ana ℥. ij. Suc. Glycyrrhiz. ext. ℥.j.ß. Conf. Flor. Hyssopi, Violarum, Symphyti, ana ℥.j. Cinamomi acut. ʒ. vj. Spec. Diatragacanth. frig. Diaireos simpl. Diarrhod. Abb. ana ℥.ß. Cardamomi min. Croci Orient. Macis, ana ʒ. j. ß. Herb. Capil. Veneris, Marrubij, ana ʒ.j. Flor. Maluæ arbor. rub. Farfaræ, Saluiæ, ana ʒ. ß. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. ℔. viij. Digerantur diebus octo; postea B. M. destillentur, & Spiritus abstractus Sacch. cand. alb. edulcoretur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Catarrhos frigidos, Pectorísque ægritudines, Tussim, Asthma antiquum & Anhelitum malum, expertissimus. Dosis à Cochl.j. ad Cochl.ij. Pectus enim ab humoribus crassis & viscidis purgat, mundificat, omnésque in eo oppilationes aperit.

SPIRITVS VINI IVNIPERINVS CROCATVS.

℞. *SP. Vini Iuniperini*, ℔. ij. *Sacchari candi contuſ.* ℔. ß. Miſce in vaſe commodo; Spiritus accendatur filis ſulphureis, ſimul incorporentur, flammánſque liquor ſubindè agitetur cultro vel ſpatulâ; donec ſaccharum ſit ſolutum, coletur & appende in nodulo Croci Orient. ℈. ij. & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Aſthmate, difficili reſpiratione: Pectoris vitiis, Tuſſi, imbecillitate & inflatione Ventriculi, torminibus ventris,&c. bonum eſt medicamentum. Inſuper vrinam mouet & calculo medetur; necnon ruptis, conuulſis, & vuluæ ſtrangulatui ſubuenit. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. pro vnâ vice.

SPIRITVS VINI STOMACHICVS.

℞. *CInamomi elect.* ℥. iiij. *Galangæ min. Sem. Aniſi*, ana ℥. ij. *Caryophyllorum*, *Nuc. Moſchat.* ana ℥. j. *Mentæ criſpæ, Roriſmarini*, ana ℥. ß. *Calami aromat. Zingib. alb. Roſar. rub.* ana ʒ. ij. Craſſiuſculè contuſa & mixta, infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. viij. & poſt debitam digeſtionem, B. M. deſtillentur; poſteà Spiritus euocatus, vel ſacch. cand. alb. vel miuâ Cydoniorum edulcoretur.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet propriè ad malitiam appetitûs, & corruptionem digestionis. Ad frigus & dolorem Stomachi. Ad Singultum, Nauseam, Vomitum, Appetitum caninum. Ad Eructationem acetosam, angustiam Anhelitûs, frigidámque complexionem cum humiditatibus superfluis. Senibus etiam imprimis conuenit: Calorem enim naturalem mirè confortat & à putredine conseruat. Insuper visum & mentem in iis acuit. Obliuionem delet, & canitiem retardat. Dosis Cochl. j. atque alterum.

SPIRITVS VINI NEPHRITICVS.

℞. R*Ad. Ononidis, Althéæ*, ana ℥. iij. *Cucumeris*, ℥. ij. *Glycyrrhiz. rasæ, Asari*, ana ℥. j. ß. *Sem. Milij Solis*, ℥. iij. *Saxifrag. alb. Vrticæ Rom. Petroselini, Raphani, Anisi, Rhabarbar. elect. Aristoloch. rot. Galangæ min. Cinamomi acut. Macis, Zingib. albi. Herb. Equiseti*, ana ℥. j. *Lap. percar. pisc. Iudaici, Spongiæ, Lyncis, Test. Limac. min. præp.* ana ʒ. vj. *Cassiæ fistulæ, Gran. Alkekengi, Bac. Iuniperi, Theriacæ Venet. Sang. Hircin. Oc. Cancri, Tali leporini*, ana ℥. ß. Puluerisata & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Mens. vj. vel s. q. Stent in digestione per 14. dies; postea B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

FRangit lapidem, & ad minuta secernit, quousque Renes & Vesicam ab omnibus superfluitatibus mundificet, & clarum mingat: & quod plus est, ita curat & sabulosas hypostases per vrinam expellit, vt non ampliùs regeneretur. Insuper in Colicâ & suffocatione Matricis non est remedium ei simile. Humores enim diuersos laxat & ventositates dissoluit. Dosis à Cochl.j.ad ij.vel Cochl.iij.

SPIRITVS VINI LITHONTRIPTICVS.

℞. RAd. *Enulæ Camp. Pimpinellæ, Petroselini,* ana ℥. j. *Lap. Percar. pisc. Oc. Cancri fluu. Sang. Hircini,* ana ʒ.vj. *Sem. Dauci aquat, Saxifragiæ alb. Fœniculi, Anisi, Milij Solis, Vrtic. Rom. Genistæ, Bac. Iuniperi, Gran. Alkekeng.* ana ℥.ß. *Spec. Lithontrib. Diathamar. Trion Piper.* ana ʒ.ij. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. ℔. iiij. Stent in digestione per 14. dies; postea B.M. distillentur pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculos Renum & Vesicæ non solùm confringit & comminuit; sed & lapides per vrinam expellit. Dosis tum præseruationis, tum curationis ratione, à Cochl. j. ad Cochl. ij. per se, vel cum aliis mixtus.

SPIRI

SPIRITVS VINI PARALYTICVS.

℞. LVmbricor. terreſt. exſic. Bac. Iuniperi, Sem. Erucæ, ana ℥. ij. Rad. Angelicæ, Pyrethri, Arônis, ana ℥. j. Flor. Lauendulæ, Rorismarini, Saluiæ acut. Piperis long. Allij recent. ana ℥. ß. Maſtichis elect. Myrrhæ rub. Succini citrin. Euphorbij, Caſtorei veri, ana ʒ. iij. Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini optimè rectif. ℔. iiij. Digerantur per menſem; & poſtea filtrentur, & Spiritus cum Eſſentiâ extractâ ad vſum reſeruetur.

Vires, & Vſus.


CVm hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica & arida (præmiſſis tamen vniuerſalibus) in eóque panni lintei madefiant, & ſupponantur membris affectis, & breui miram videbis operationem & felicem reſtitutionem.

SPIRITVS VINI THERIACALIS.

℞. THeriac. Venet. ℥. iij. Rad. Angelicæ, Enulæ Camp. Hirundinar. Diptam. alb. Morſ. Diabol. Serpentariæ, Pimpinellæ, Tormentillæ, Valerianæ, Zedoariæ, Sem. Citri; ana ℥. j. Miſc. & f. omnium puluis groſſus; cui affunde Sp. Vini ſimpl. ℔. viij. Digerantur per 14. dies; poſtea B. M. deſtilla & ad vſum reſerua.

Vires, Vsus, Dosis.

AD præseruandum à Peste hic Spiritus eximius est: Appellatur etiam Catholicus, quòd ex duodecim constet ingredientibus. Potest ex eo capi Cochl.j. vel ij. in aurorâ per tres aut quatuor horas ante prandium; vel antequam quis à domo exeat; Et reiteretur eius acceptio omni manè. Aërem corruptum in homine alterat, & Spiritum viuificat. In curatione datur à Cochl.ij. ad iij.cum aq. Card. bened. vel de Cornu Cerui nost. &c. & per sudorem venenum copiosissimè expellit.



SECTIO XIX.

DE AQVIS DESTILLATIS COMPOSITIS.

AQVA EPILEPTICA.

℞. *Ad. Pæoniæ debitè collect.* ℥. ij. *Aristoloch. rot. Diptamni alb. Angelicæ,* ana ℥. j. ß. *Visci quercini, Stercor. Pauonis, Squillæ præp. Anacardi,* ana ℥. j. *Sem. Pæoniæ maris, Coriand. præp. Carui, Fœniculi,* ana ʒ. vj. *Secundin. exsic. in quâ masculus fuit.*

Castorei

Castoréi veri, ana ℥. ß. *Herb. Card. benedict. Millefolij, Rutæ syluest. Saluiæ acut. Rorismarin.* ana ʒ. ij. Incisa & contusa infundantur in Vini Maluatici ℔. xij. & digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidiè multoties commoto; Postea per alembicum destilla, & liquori destillato à nouo impone: *Flor. Pæoniæ maris, Lilior. conuall.* ana ℥. iiij. *Betonicæ, Tiliæ, Lauendul. Meliss. Borraginis, Buglosſ.* ana ℥. j. ß. *Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis, Cinamomi acut. Piperis longi, Caryophyllor.* ana ℥. j. Misc. & igne lentissimo in B.M. secundâ vice destilla.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet à totâ substantiâ contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectûs: à quibus omnibus præcauet, & quos propriè curat. Exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab ℥. j. ad ℥. j. ß. In præseruatione autem singulis Lunæ quadris, in omni humidâ etiam & nebulosâ aëris constitutione à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA APOPLECTICA.

℞. SEm. Erucæ. ℔. j. *Sileris mont. Carui, Anisi,* ana ℥. j. *Rad. Caryophyllat.* ℥. iiij. *Pæoniæ mar. Pyrethri, Acori aquat.* ana ℥. ij. *Bac. Iuniperi,* ℥. iij. *Lauri excort.* ℥. j. ß. *Herb. Iuæ arthetic. Hyssopi, Majoranæ, Origani, Verbenæ,* ana ℥. ß. Confractis & contusis crasso modo affunde in matratio capaci, Vini Maluatici ℔. x.

Spirit. Rosarum opt.℔.ij. Stent in infusione per 14. dies; posteà in B. M. distill. ad siccitatem, & in liquore destillato iterum infunde: *Flor. Liliorum conuall.rec. Primulæ veris rec. Lauendulæ,* ana ℥.iiij.*Saluiæ acut. Calendulæ, Betonicæ, Anthos,* ana ℥. j. ß. *Cardamomi vtriusque, Cubebarum, Lig. Aloës, Nuc. Moschat. Macis, Cinamomi acut. Galang.min. Piperis long. Caryophyllor.* ana ℥.j. Misc. & denuò digeratur per triduum; deinde mediante B. Mariæ in organis Vitreis igne lentissimo destilletur: postea per se rectificetur, inferendo rostro alembici Galliæ Moschat.veræ ℈.j.bombace inuoluta. Tandem aqua in vitro benè clauso vsui seruetur.

Vires, & Vsus.

AQua Sophorum rectiùs appellatur: quoniam est miræ virtutis in confortando cerebro & neruis. Memoriam & intellectum admodum iuuat. Ab Apoplexiâ & Paralysi præseruat, necnon ab aliis periculosis Capitis affectibus. Humores insigniter discutit ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem viuidum corpori tribuit. In Apoplexiâ præsertim apprimè confert, siue intrinsecùs sumatur, siue membra affecta illâ inungantur. Dosis à Cochl.j. ad Cochl.ij. &c.

AQVA DE XYLOALOE.

℞. SPec. Conf. Anacard. ℥. j. *Sem. Sileris mont. Carui, Fœniculi, Lauendulæ,*ana ʒ.vj.*Herb. Majoranæ, Rorismarin. Saluiæ min.* ana ℥. ß. *Flor. Primulæ veris, Stæchad. Arab. Rosar. rub. Anthos,* ana

ana ʒ.ij. *Galangæ min. Cinamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moschat. Cubebarum, Cardamomi min.* ana ʒ.j. Crassiusculè incisa & contusa infundantur in vini Maluatici ℔.iiij. stent ita simul in Sole, vel loco digestionis per mensem; postea adde: *Aq. Liliorum conuall. Flor. Hyperici*, ana ℔.ij. *Buglossæ, Melissæ, Betonicæ*, ana ℔.j. Misc. & per B. M. destillentur; & in liquore destillato toto iterum infunde: *Lig. Aloës ponderos.* ℥.iiij. *Cassiæ ligneæ*, ℥.j. *Spec. Diaxyloaloës, Diambræ*, ana ℥.ß. *Croci Orient.* ʒ.j. Misce & post debitam digestionem denuò per B. M. destilla, & aquam destillatam vsui reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortandâ imbecillâ memoriâ hæc aqua illustris & famigerabilis est: aperit enim omnes meatuum cerebri obstructiones, omnésque crassos, lentos, & viscosos capitis humores absumit. Dosis à Cochl.j. ad ij. sumatur autem manè, simúlque nucha eâdem illinatur & fricetur, necnon debita diæta obseruetur: Sic intellectum egregiè iuuat, obliuionem delet, & ingenium singulariter acuit.

AQVA MASTICHINA.

℞. AQ. *Mentæ crispæ*, ℔.j. *Caryophyllor. cum vino Maluat. destillat.* ℥.iiij. *Gran. Mastichis elect.* ℥.j. Coquantur in duplici vase per duas horas; postea filtrentur, cum syr. Cydonior, edulcorentur, & ad vsum seruentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Nauseâ, Vomitu, & Cholerâ morbo, quæ cognata sunt mala, hæc aqua efficacissima est; Stomachum enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat. Dosis ab ℥.j. ad ℥.ij.

AQVA HYPNOTICA.

℞. SEm. Papau. alb. & nigri, ana ℥. viij. Melon. excort. Anethi, Anisi, ana ℥. j. Amygdal. amar. ℥.ij. Rad. Glycyrrhiz. Nuc. Moschat. ana ℥.j.ß. Cardamomi min. Macis, Croci Orient. ana ℥.ß. Flor. Papau. errat. Violarum rec. ana ʒ.j. Incidantur, contundantur & infundantur in Aq. Lactucæ, ℔.iij. Rosar. rub. Nymphéæ, ana ℔.ij. Portulacæ, Endiuiæ, ana ℔.j. Misc. & digerantur in loco calido per biduum aut triduum; postea B.M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Febriúmque ardentium calore & siccitate, huius aquæ longè tutior est vsus, quàm aliarum somnificarum, quas in substantiâ, Hyoscyamus, Mandragora, Opium, &c. ob illorum virulentiam & nimis soporiferam qualitatem, ingrediuntur. Dosis ab ℥. ß. ad ℥. ij. plus minúsve per se, vel additis amygdal. vel Sem. 4. frig. major. fiat Emulsio exhibenda.

AQVA NARCOTICA.

℞. *SVc. Flor. Papau. errat. depurati*, ℥.xvj. *Opij in aq. Solani diss.* ℥. ij. *Cort. rad. Mandragoræ, Croci Oriental.* ana ℥. ß. *Styracis calamit.* ʒ. ij. *Lig. Aloës*, ʒ. j. Misc. & B. M. destillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vsus, Dosis.

SOmnum mirabiliter prouocat, & in omnibus doloribus, inquietudinibus, vigiliis extremis, anodynum est præstantissimum & accommodatissimum. Melancholicis & supra modum mœstis, Spiritûs animales recreat, tristitiam aufert, & omnes nidores in cerebro tumultuantes discutit. Maniacorum & Phreneticorum bilis feruorem compescit, & furiam illam mitigat, quibus subitò quietem conciliat. Dosis à ʒ.j. ad ij.

AQVA OPHTHALMICA AVREA.

℞. DEcoct. *Lig. Brasilij cum pauco Aluminis in vino Maluat. Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ cum vino destillat. Sacchari cum ana Fragis matur. destillat.* ana ℥. xij. *Rosarum fragrantiss.* ℥. viij. *Fœniculi, Verbenæ, Flor. Cichorei, Euphrasiæ, Pulegij, Rutæ hort.* ana ℥. vj. *Mellis virginei*, ℥. iiij. *Tutiæ præp.* ℥. j. ß. *Vitrioli alb. Croci Metall. Myrrhæ rub. Aloës Rosat.* ana ℥. ß. *Sacchari candi alb. Camphor.* ana ʒ. iij. *Zingib. alb. Caryoph. Piperis nigr. Bac. Lauri,*

Cinamomi, ana ʒ.j. *Sal.Chelidoniæ,Valerianæ, Saturni*, ana ℈. j. Ex his omnibus inuicem bene mixtis, f. l.a. Collyrium,quod in vitro clauſo per menſem, aliquoties in die mouendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur; poſtea vſui reſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis eſt : perfectiſſimè enim omnes oculorum prolapsûs, inflammationes, lippitudines, nebulas, fiſtulas, maculas, &c. curat, vehementiſſimóſque dolores ſiſtit, & ſi non eodem, altero die perſanat, guttula vna atque altera per oculorum cauitates, manè, meridie, & veſperi diligenter diffuſa.

AQVA OPHTHALMICA VIRIDIS.

℞. MEllis Virginei, ℥.viij. *Fragor.matur.* ℥.iij. *Vitrioli alb. Salis com.* ana ℥. ß. Miſc. & in vaſe aurichalcino ſtent in loco humido & frigido ſæpius agitando, donec perfectè vireſcant, ſeu viridi ſeſe demonſtrent colore; poſtea adde: *Vini Maluatici*, ℔.j. *Aq.Roſarum opt. Flor. ſambuci*, ana ℔. ß. *Conſolid..regal. Euphraſiæ*, *Chelidoniæ*, *Valerianæ*, *Cyani*, ana ℥. iiij. Miſc. ſtent in vitro clauſo aut in caloris digeſtione per menſem,vel quod melius, ſub dio Soli & rori exponantur per aliquot ſeptimanas, tunc viridiſſimus liquor ſeparat ſeſe in ſuperficiem, remanentibus in fundo fæcibus impuris, à quibus ſeparetur, & ſic demum inſolata promenda vſui.

Vires, & Vſus.

AD oculorum contuſiones, inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, inuſtiones, fiſtulas, puſtulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentum eſt ſolemne. Vſus eius, vt bis térve in die gutta vna atque altera oculo inſtilletur, atque intruſa aqua per totum oculum diffundatur; ſic infirmus citò curabitur.

AQVA OPHTHALMICA SVBNIGRA.

℞. VIni Græci generoſi, ℔. j. *Aq. Chelidoniæ, Roſar. alb. Euphraſiæ, Fœniculi, Rutæ hort.* ana ℥. vj. *Caryophyllorum, Aloës epatic. Tutiæ præp.* ana ʒ. v. *Camphoræ,* ʒ. j. Miſc. in phialâ vitreâ, & expone Soli per dies caniculares, ſemel in die agitando; poſtea immotam reſerua ad vsûs.

Vires, & Vſus.

EPiphoras rarefacit, rubores diſcutit, lippitudinum cauſas exſugit, corneam limpidiorem reddit, & fotu ſubjacentes humores craſſos extenuat. Vsûs tempore præcipuè miſce inſtillando parum in oculum, necnon petias ex collyrio hoc madentes, ſi opus, extrinſecùs applicando.

AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

℞. CAncror. fluuiat. viuor. menſe Iunio, Sole & Lunâ in cancro exiſtētibus, No. xxxj. Et pro pondere

pondere horum adde tantum Herb. Chelidon. cum toto, contunde hæc vnà, iisdémque porrò adde: *Sem. Fœniculi contus.* ℥. j. *Fabar. marin. præp. Camphoræ*, ana ℥. ß. *Caryophyllor. Aloës epaticæ, Tutiæ præp.* ana ʒ. ij. Misce & diuide in tres æquales partes, primámque partem in B. M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte primâ aquam affunde, rursúmque abstrahe, vt primâ vice; tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea destillatas omnes iterum superinfunde, adeóque tertiâ vice destilla. Et sic verè præparata est aqua illa de cancris & Chelidoniâ famosissima. Qui vult, ex fæcibus calcinatis salem potest extrahere, & maioris efficaciæ ergò admiscere.

Vires, & Vsus.

HÆc illa est Aqua ophthalmica pretiosissima, magno semper in pretio habita, cuius etiam Crollius in Basilicâ suâ Chymicâ mentionem facit his verbis: *Mirum & stupendum ophthalmicum fit ex chelidoniâ & cancris. Quod si debito artificio & tempore præparetur, oculos ad desperationem læsos, virtuosissimè restituit, & omnia vulnera 24. horarum spatio conglutinat.* Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex merâ inuidiâ reuelare noluit, vel ipsemet nesciuit, nisi quòd ab aliis eundem prædicari forsan audiit. Hac de aquâ ophthalmicâ ægris oculis vna, duæ, pluresque guttulæ instillentur, vel illinantur plumâ gallinæ nigræ, idque bis, ter, quatérve quotidie, provt necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituatur.

AQVA OCVLARIS INTERNA.

℞. B*Ac. Iuniperi*, ℥.ij. *Caſſ. lignea*, ℥.j. *Sem. Sileris mont. Fœniculi*, ana ℥. ß. *Ruta*, ʒ. iij. *Spec. Diamoſchi dulc. Nuc. Moſchata, Lig. Aloës*, ana ʒ.ij. *Fol. Euphraſia, Verbena, Ruta, Sum. Rorismarin. Saluia, Pulegij, Anethi, Fœniculi*, ana ʒ. j. ß. *Flor. Chelidon. major. Betonica, Lauendula, Roſar. rub. Anthos*, ana ʒ.j. Macerentur in vini Maluatici ℔.vj. per octiduum; poſteà B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

AD visûs imbecillitatem & caliginem, Spiritúsque viſiuos confortandos, cerebrum humorésque ipſius rectificandos, præmiſſis vniuerſalibus, mirificè prodeſt. Doſis manè & veſperi ab ℥. ß. ad ℥.j. & ℥.j. ß.

AQVA PECTORALIS.

℞. A*Mygdal. amar. Paſſular. min.* ana ℔. ß. *Rad. Ireos Flor. Glycyrrhiz. Althéa, Tuſſilag.* ana ℥. j. *Malua min. Symphyti major. Enula camp.* ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi, Cydonior. Card. bened. Card. Maria, Myrtillor. Vrtica*, ana ʒ.iij. *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinamomi acut.* ana ʒ. ij. *Herb. Pulmonar. vtriuſque, Veronica, Marrubij, Hedera ter. Capil. Ven. Scabioſa, Hyſſopi, Saluia*, ana ʒ.j. ß. *Flor. Chamomilla, Farfara, Violarum, Iacéa*, ana ʒ. j. Inciſa & contuſa

Infund. in Hydromellis opt. & antiqui ℔. xij. & digerantur per octiduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD miraculum vsque in omnibus thoracis affectibus, vtpote, Dyspnœâ, Orthopnœâ, Asthmate, Tussi &c. operatur. Pituitam crassam, lentam & viscosam in pulmonibus vel capacitate pectoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo ad eductionem per screatum, facilem reddit, & Stomachum simul confortat. Præseruat & curat vnà cum spec. Diasulph. nost. sumpta, omnes putrefactiones & apostemata. Practereà Phthisicis, Pleuriticis, Suspiriosis, Arteriacis, Empyicis, seu purulenta excreantibus peculiariter & efficaciter opitulatur. Dosis ab ℥. ß. ad ℥. j. & ℥. ij.

AQVA ANTIPHTHISICA.

℞. *COnf. rad. Consolid. major. Rosar. rub.* ana ℔. j. *Micæ panis tritic.* ℥. iiij. *Pinearum mundat. Pistac. virid.* ana ℥. iij. *Rad. Chinæ* ℥. ij. *Flor. Epaticæ alb. Rorismarini, Medull. Nuc. Ind.* ana ℥. j. *Macis*, ℥. ß. Confractis & contusis affunde in matratio capaci: *Aq. Pulmon. vituli*, ℔. ij. *Plantaginis, Caponis*, ana ℔. j. *Cinamomi bugloss. Veronicæ, Scabiosæ*, ana ℔. ß. Stent in infusione per octiduum, aliquoties in die mouendo; postea adde: *Suc. Tussilag. exp. Lact. Caprini*, ana ℔. j. ß. *Sang. Porcelli vnius*, (vom gantzen spanferken, *hoc est, ex integro vno porculo nefrende.*) *Limacum è suis testis extract. & contus.* ℥. j. ß. *Hepat. Gallinarum*, No. iij. *Croci*

Croci Oriental. ʒ. j. Denuò miſce, & B.M. per alembicum deſtilla.

Vires, Vſus, Doſis.

EST aqua mirabilis operationis & expertiſſima ad curandum Phthiſin, ſanandum vlcera Pulmonum, & purgandum pectus ab humoribus craſſis. Phthiſicis autem ex thorace rheumatizantibus; Item, Aſthmaticis, Peripneumonicis &c. in ſequenti formâ exhibere ſolemus, & oculariter iuuat. ℞. *Aq. Antiphthiſic.* ℥. xix. *Sacchari cand. alb.* ℥. iij. *Lact. Sulphuris*, ʒ. ij. *Flor. Sulphuris*, ʒ. j. ß. *Mag. Perlar. Orient. Corall. rub.* ana ʒ. j. Miſc. Doſis manè, meridie, & veſperi, à cochl. j. ad cochl. ij. Et homo ex huius liquoris vſu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, confortat, humiditatem radicalem reſtaurat, & Tuſſim ſedat. Extenuatis, conſumptis, & Hecticis maximum ſolatium eſt; illos enim priſtinæ ſanitati reſtituit, & morbum planè expellit: ſed priuſquàm ad vſum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

AQVA PVLMONIS VITVLI.

℞. *INteriora Vituli; Cor ſcilicet, Pulmones, Epar; eáque depoſitâ pinguedine & exemptis probè venulis, minutim conſcinde; poſtea adde :* Rad. *Conſolidæ major.* ℥. iiij. *Herb. Pulmonariæ Gallicæ, Sanguiſorbæ, Hyſſopi, Veronicæ, Saluiæ. Agrimoniæ*, ana ℥. ß. Affunde earundem aq. ſ. q. & decoque in ollâ vitreatâ nouâ coopertâ. ℞. *Brodij cum toto*, ℔. iij. *Aq. Borraginis, Bugloſſæ, Roſarum*, ana ℔. j. *Spec. Diamargar. frig. Rad. Pimpinellæ, Cinamomi acer.* ana ℥. j.

Quat. Sem. frigid. major. ana ʒ.ij. *Flor. Cordial.* ana ʒ. j. Misc. & B.M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

HEctici & phthisici huius aquæ vsu diu possunt foueri; Propterea non sine ratione apud nos descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis per se à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA CAPONIS.

℞. C*Aponem, quem s. a. coque in ollâ nouâ vitreatâ, cum Passular. minor. Pinearum, Rad. Glycyrrhiz.* ana ℥. j. *Iujubar. Sebesten,* ana N°. xij. *Caricarum recent.* N°. viij. *Herb. Pulmonariæ, Endiuiæ, Farfaræ, Lactucæ,* ana ℥. ß. *Flor. Violarum, Betonicæ,* ana ʒ. j. Peractâ coctione, contusis omnibus in mortario lapideo, adde: *Vini Canariensis*, ℔. iij. *Aq. Tussilaginis, Marrubij, Buglossæ*, ana ℔. j. *Micæ panis alb. lacte capril. macerat.* ℔. ß. *Cons. Borraginis, Rosarum, Polytrichi*, ana ℥. iij. *Spec. Diamargar. frig.* ℥. ß. *Cinamomi acut. Macis, Sem. Anisi,* ana ʒ. ij. Mixta per alembicum è B.M. destill. secundùm artem; & liquor destillatus usui servetur.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Caponis aqua per se, in morbis pectoralibus, Tussi nempe, Asthmate, Phthisi, &c. exhibita, efficacissima & famosissima est. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

AQVA

AQVA CINAMOMI BVGLOSSATA.

℞. AQ. *Buglossæ*, ℔.vj. *Flor. Violarum, Rosarum*, ana ℔.ij. *Cinamomi acut.* ℔.j. *Cort. Rad. Bugloss.* ℥.iij. *Flor. Borraginis, Melissæ*, ana ℥.j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. Misc. & post debitam digestionem in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

COncoquit, emollit, venenis resistit; Cerebrum, Cor, Ventriculum, Hepar, Splenem confortat. Oculos clarificat. Vrinam mouet; necnon Renibus & Vesicæ conuenit. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

AQVA EX CORDE CERVI.

℞. COrd. *Cerui minutim incis.* No.j. *Cinamomi acut. Caryophyllorum, Cardamom. min. Galang. min. Macis, Croci Or.* ana ʒ.ij. *Lig. Aloës, Santal. citrin. Cort. Citri, Sem. Ocymi caryophyllat.* ana ʒ.j.ß. *Flor. Lauendulæ, Rorismarin. Melissæ, Saluiæ*, ana ʒ.j. Macerentur in vini Maluatici ℔.vj. per noctem, & manè in B.M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

COr confortat, illúdque à tremore & aliis periculosis accidentibus præseruat; Tum quoque casum virtutis, & defectum animi curat: Spiritûs enim vitales & naturales fouendo & augendo resuscitat, & Cordi quàm citissimè subuenit. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel iij.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. *Conſ. Roſarum rub.* ℔.j.ß. *Fruct. Rubi Idæi,* ℔.j. *Spec. Diarrhod: Abb. Diamargar. frig.* ana ℥.j.ß. *Sem. Oxalidis,* ℥.j. *Santalor. omnium,* ana ℥.ß. *Flor. Cordialium,* ana ʒ.ij. Miſc. & infunde in Aquarum ſequentium: *Acetoſellæ, Nymphææ, Fragorum, Violarum, Borraginis, Bugloſſ.* ana ℔.j. Mixta digerantur per aliquot dies; poſtea iterum adde: *Aq. Cinamomi bugloſſat.* ℔.j.ß. *Suc. depurat. Cydonior. Limonum, Citri,* ana ℔.ß. Denuò miſce, & in B.M. per alembicum abſtrahe.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis ſummè calidis & corroſiuis, ſuauiter & ſupra modum Cor exæſtuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, ſiue à corde, ſiue Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenoſæ cauſam vitalium partium diſcutit, & Spiritûs ex nimij caloris imbecillitate & tremore languentes ad priſtinum ſtatum & robur reſtituit. Doſis ab ℥.j. ad ij.

AQVA CORDIALIS CALIDA.

℞. *Cinamomi acut.* ℥.iiij. *Rad. Caryophyllat.* ℥.iij. *Caryophyllorum, Terræ ſigillat.* ana ℥.j. *Cardamom. vtriuſque, Galangæ min. Macis, Zedoariæ, Flau. Cort. Arantior. Cort. Citri, Sem. Ocymi caryoph.* ana ℥.ß. *Ligni Aloës odorat. Croci Oriental.*

Spicæ

Spicæ Indic. Pulei exsiccat. ana ʒ.iij. *Flor. Borraginis, Bugloss.* ana ʒ.j.ß. Puluerisata & mixt. infund. in Vini Maluatici ℔.iiij. stent in Infusione per octiduum; posteà adde: *Aq. Cinamomi cum vino destill. Flor. Tunicæ*, ana ℔.j.ß. *Rorismarini, Lauendulæ, Melissæ, Saluiæ*, ana ℔.j. Misc. & in B. M. per alembicum abstrahe.

Vires, Vsus, Dosis.

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, eiúsque palpitationi & animi defectioni prodest. Lypothymiam & Syncopen curat. Spiritûs vitales recreat. Tristitiam citra caussam ortam amouet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles sese recolligunt, egregiè roborat. Corpus vniuersum viuidum reddit, & canitiem retardat. Quicunque enim senex vtitur hac Medicinâ, non indiget aliâ in sanitatis suæ conseruatione. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij. pro vnâ vice.

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

℞. SAcchari albiss. ℔.j. *Conf. Rosar. rub. opt. Aq. Rosarum*, ana ℥.iiij. *Sp. Vitrioli rect.* ℥.ß. Fiat mixtura; postea colatura seruetur ad vsum.

Vires, Vsus, Dosis.

ACetosa hæc stomachalis, vtrobique, id est, in intemperie tam calidâ quàm frigidâ valet; cuius effectus etiã in inappetentiâ & fastidio, quod sit

ex ſucco vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & conſopito, ſatis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem ſiue ablatam, ſiue tardam, ſiue vitiatam, inſigniter iuuat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in iuſto vehiculo, (horis duabus ante paſtum ſine motu, vel horâ vnâ cum motu) præualente quidem caliditate cum vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel acetoſ. Citri, vel tinct. Roſar. &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachicâ noſt. calidâ, aut vino Abſinthiaco, Maluatico, aut alio generoſo. Doſis eſt ſaporis in acidum mutatio.

AQVA STOMACHICA
CALIDA.

℞. *Galangæ min.* ℥.j. ß. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cinamomi acut. Zingib. alb. Maſtichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat.* ana ℥.j. *Mentæ criſp.* ʒ. vj. *Roriſmarini, Saluiæ acut. Abſinthij*, ana ℥. ß. *Cardamomi vtriuſque, Calami aromat. Macis, Piperis longi, Sem. Ameos*, ana ʒ.iij. *Schænanthi, Spicæ Indic. Lig. Aloës*, ana ʒ. ij. Mixta & contuſa macerentur in vini Maluatici ℔.viij. Aq. Pulegij & Meliſſæ, ana ℔. j. per 14. dies; poſtea B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum frigidum calefacit atque rectificat. Torſiones, punctiones & dolores ſedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauſeam & vomitum

mitum sistit. Acido ructui medetur. Podagram à causá frigidâ dissoluit: Necnon ad maciem & dispositionem senectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in senibus, ad fugandum ventositatem crassam, ad aperiendum oppilationes, ad resoluendum humiditates superfluas & corruptas, iuuamentum diuinum est. Dosis à Cochl. j. ad ij. & iij. vel ab ℥.ß. ad ℥.j. & ij.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞. FRagorum maturor. ℔.i. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.iii. *Rad. Cichorei, Agrimoniæ, Scorzoneræ, Eryngij,* ana ℥.i. *Flor. Centaur. min. Epatic. alb. Borraginis, Rosar. rub.* ana ℥.ß. *Rhabarb. elect.* ʒ.iij. *Santalor. omnium,* ana ʒ.ij. *Sem. Quat. frig. maior. & minor. Oxalidis,* ana ʒ.i.ß. Incisa & contusa infund. in Vini rub. ℔. iiij. Stent in infusione per octiduum; postea adde: *Aq. Flor. Epatic. alb. Portulacæ, Acetosellæ, Endiuiæ, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuscutæ,* ana ℔.j. Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

TVtissimus & felicissimus huius aquæ vsus est, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, cæterísque totius corporis à calore proficiscentibus noxis, in quibus Epar patitur. Insuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corrosiuum calorem alterando & confortando, virtuosissimè & oculariter attēperat ac emendat. Dosis alternis horis ab ℥.i. ad ij. & iij. per se vel cum syrupis conuenientibus & specificis.

AQVA EPATICA CALIDA.

℞. SPec. *Diacubeb.* ℥. iij. *Rad. Costi amari, Apij, Curcum. Fœniculi, Gran. Iuniperi, Sem. Anisi, Ameos, Dauci*, ana ℥. j. *Calami aromat. Rhabarb. elect. Cass. ligneæ*, ana ʒ. vj. *Spicæ Indicæ, Croci Oriental. Schœnanthi*, ana ʒ. iij. *Herb. Abrotani, Absinthij, Agrimoniæ, Serpylli, Scordij*, ana ℥. ß. *Flor. Epaticæ alb. Stæchad. citrin.* ana ʒ. j. ß. Omnia fideliter contusa & mixta infundantur in vini generosi ℔. vj. digerantur per octo dies; postea adde: *Aq. Centaur. min. Cichorei*, ana ℔. j. ß. *Veronicæ, Capil. Vener. Chamomillæ, Fumariæ, Marrubij, Scolopendriæ, Epaticæ alb.* ana ℔. ß. Misc. & per alembicum in B. M. destill.

Vires, Vsus, Dosis.

PRopinatur felicissime in omnibus morbis Epatis frigidis, eiúsque obstructionibus. Cachexiæ & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægritudines antiquas & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Crassos enim, lentos & viscosos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Dosis ab ℥. j. ad ℥. ij. vel iij. per se, vel cum syrupis appropriatis.

AQVA SPLENETICA.

℞. RAd. *Filicis vtriusque, Polypodij, Apij*, ana ℥. j. ß. *Aristoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat.*

aromat: Leuistic. ana ℥. j. *Rhabarbar. elect. Cort. Capparum, Tamarisc.* ana ʒ. vj. *Herb. Absinthij Pont. Artemisiæ, Agrimoniæ, Fumariæ, Scolopend. Cassuthæ, Ceterach.* ana ℥. ß. *Sem. Leuistic. Fœniculi, Cymini. Anisi, Carui,* ana ʒ. ij. Crassiusculè concisa & mixta infundantur in vini Rhenani ℔. x. Stent in digestione per Octiduum; postea B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Liene ac venis mesaraicis materiam crassam & succum melancholicum collectum attenuat ac emollit. Obstructiones liberat. Inflationes & tumores dissoluit. Icteritiæ nigræ, Melancholiæ hypochondriacæ, Febribúsque quartanis mirè medetur. Dosis manè & vesperi ab ℥. j. ad iij.

AQVA ANTIHYDROPICA.

℞. S*Em. Erucæ,* ℔. ß. *Fraxini, Cymini, Apij,* ana ℥. j. ß. *Rad. Acori veri, Caryophyllat. Vincetoxic. Curcumæ, Costi amar. Card. Mariæ, Ebuli, Sarſ. parill.* ana ℥. j. *Rhabarb. elect. Galangæ min. Nuc. Moschat. Caryophyllor.* ana ʒ. vj. *Cort. Capparum, Med. Sambuc. Tamarisc.* ana ℥. ß. *Herb. Agrimoniæ, Soldanellæ, Sum. Iuniperi virid.* ana ℥. ß. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci,* ana ʒ. ij. Incisa, contusa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. Digerantur per 14. dies in loco calido, vase singulis diebus aliquoties agitato; postea adde: *Aq. Absinthij Pont. Abrotani,* ana ℔. j. ß. *Epaticæ*

noſt. vtriuſque , Artemiſiæ , Card. bened. Serpylli, ana ℔. j. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

EST proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Epar calefacit & confortat, eiúſque obſtructiones liberat & facultates auget. Flatûs craſſos diſſipat. Materiam Cachexiæ & Hydropis abſumit, & vi diaphoreticâ expellit. Doſis ab ℥. j. ad ℥. ij. & iij.

AQVA ANTISCORBVTICA.

℞. R*aphani Sylueſt. in taleolas inciſi*, ℔. j. *Rad. Polypodij*, ℥. ij. *Angelicæ, Oſtrutij, Zedoariæ*, ana ℥. j. ß. *Raſ. Lig. Guajaci, Saſſafras, Calam. aromat. Galangæ min.* ana ℥. j. *Cardamomi min. Croci Orient. Sem. Fœniculi, Cort. Capparum, Tamariſc.* ana ʒ. vj. Inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. Digerantur in loco calido per octiduum, vaſe quotidie ſemel atque iterum exagitato; poſtea adde: *Aq. Naſturtij aquat. Cochleariæ, Vrticæ min. Vermicular. Chelidon. min. Numulariæ, Fumariæ*, ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

Vires, Vſus, Doſis.

MEdetur propriè in hiſce maritimis & Aquiloniis Regionibus affectui, quem vocant Scorbuticum: Lienis enim obſtructiones liberat. Humorem fæculentum melancholicum emollit ac attenuat.

attenuat. Sanguinem quoque in vniuerſo corpore rectificat, Splenémque validè confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. iij.

AQVA ANTICOLICA, SEV CARMINATIVA.

℞. F*Lau. Cort. Arantior.* ℥. j. *Rad. Zedoariæ,* ℥. iij. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi,* ana ℥. j. ß. *Calami aromat. Galang. min. Cinamomi acut.* ana ℥. j. *Sem. Quat. calid. major. & min. Chærefolij, Nigellæ, Anethi,* ana ʒ. iij. Craſſiuſculè contuſa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. Stent in Infuſione per octiduum; poſtea adde: *Aq. è Suc. Chamomill. ter deſtillat. Serpylli cum vino deſtil.* ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

COlicæ paſſioni, quæ à materiâ frigidâ & humidâ, vel flatibus originem trahit, præmiſſis vniuerſalibus, mirè medetur. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria, vel ab ℥. j. ad duas. vel ℥. iij.

AQVA BENEDICTA SERPILLI.

℞. H*Erb. Serpilli cum florib. tempore matutino antè Solis exortum decreſcente Lunâ collect.* ℥. viij. *Chamomill. Roman.* ℥. ij. *Saturejæ, Thymi,* ana ℥. j. Infundantur in vini Rhenani opt. ℔. viij. Stent in Infuſione per aliquot dies; poſteà deſtillentur. In liquore deſtillato iterum infunde:

Herb. Serpylli cum florib. ℥. viij. *Cassiæ ligneæ*, ℥. j. *Lig. Aloës, Macis*, ana ℥. ß. Incide in particulas minimas, & post debitam digestionem denuò per alembicum in B.M. destilla, & sic verè præparata est.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus Catarrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam Caput ab iisdem præseruandis prodest. Cerebrum, Ventriculum, & omnia intestina frigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Vrinam ciet. Calculum expellit. Dolores Ventris & maximè Colicam mitigat. Flatûs à visceribus & hypochondriis dissipat. Tormina & singultûs sedat. Vomitiones cohibet. Menses prouocat. Partum, secundinas, & Fœtum mortuum eiicit. Concretum sanguinem dissoluit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelatoribus; item, ruptis & vulsis auxiliatur. Dosis ab ℥. ß. ad ℥. j. & ℥. ij.

AQVA CASTITATIS.

℞. TErræ Sigillatæ, ℥. iij. *Sem. Agni casti*, ℥. j. ß. *Rutæ, Nymphææ, Lactuc. Papau. alb.* ana ℥. j. *Canabis, Acetosæ, Portulac. Endiuiæ, Milij Solis, Ameos, Coriand. præp.* ana ʒ. vj. *Rad. Diptam. alb. Cynogloss. Bistortæ, Ireos Flor.* ana ℥. ß. *Santalor. omnium, Mag. Saturni, Camphor.* ana ʒ. iij. *Herb. Absinthij Pont. Mentæ crisp. Bursæ Pastor. Taraxac. Verbenæ, Fol. Salicis*, ana ʒ. ij. Incidantur, contundantur & infundantur in vini rub. styptici ℔. x. Permittantur in digestione per octiduum; postea B. M. destillentur.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc aqua non immeritò caſta vocatur: Quia Monachorum, virginum Monialium, viduarum, illorúmque qui in cælibatu viuere conſtituerunt, ignitum & prolificum ſemen ita compeſcit, vt inde libidinoſi omnes eâ vtentes, in caſtitatis & modeſtiæ amantes, ſine ſanitatis periculo facillimè euadant: Suâ enim frigiditate & occultâ quadam proprietate Rem Veneream diſſoluit. Prætereà præmiſſis vniuerſalibus, vnamquamque Gonorrhœam feminíſque profluuium abſque vllâ moleſtiâ curat. Doſis manè & veſperi vel tempore neceſſitatis, ab ℥.j. ad ℥.ij. & ℥.iij.

AQVA FEBRIFVGA.

℞. SPec. Febrifug. noſt. ℥.iiij. Herb. Centaur. min. Card. bened. Quinquefolij, Abſinthij, ana ℥.iij. Macerentur in ſero caprino, & in arenâ deſtillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vſus, Doſis.

EXtirpat Tertianam notham & Quartanam ſine dubio: præmiſſis tamen vniuerſalibus. Doſis ab ℥.ij, ad ℥. iiij. manè in aurorâ & tempore paroxyſmi.

AQVA HYSTERICA.

℞. BAc. Sambuci exſic. ℥. iij. Rad. Bryoniæ, Dictam. alb. Pæoniæ, Zedoariæ, ana ℥. j.

Visci quercin. ʒ.vj. *Caff. Lignea, Myrrha rub. Cardamom. min. Croci Orient. Castorei veri*, ana ℥.ß. *Sem. Agni casti, Cymini, Dauci, Rutæ*, ana ʒ. iij. *Flor. Pulsatillæ*, ʒ. ij. Incisa & Contusa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. macerentur per 14. dies; posteà adde: *Aq. Artemisiæ, Matricariæ, Pulegij, Melissæ, Nepetæ*, ana ℔.j. Misc.& per B. M.destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

SAluberrima hæc aqua omnes vteri suffocationes etiam desperatas, vel saltem periculosissimas & grauissima indè nata symptomata curat atque mitigat. Dosis à Cochl.ij. ad iij. in ipso paroxysmo per se, vel cum Spec. Diajouis ℈. j. vel Troch. Iouial. ℈.ß. aut cum Specif. Vterini nost. ℈.j. In præseruatione autem singulis Lunæ quadris Cochl.j.sufficit.

Alia aqua Epileptico-Hysterica famosissima,olim à Viro Clarissimo & Excellentissimo,Dn.D. *Iacobo Martini* Physico Lubecensi primariò & Practico felicissimo, amico meo honorando p. m. adhibita, & adhuc in eâdem officinâ vsitata, vulgariter Aq. Lit. A. dicta.

℞. *Cinamomi opt.* ℥. j. *Caryophyllor. Zingiberis, Nuc. Moschat.* ana ʒ.vj. *Cort.Citri, Arantior.* ana ℥. ß. *Spicæ Indicæ*, ℈. iiij. *Herb. Scariolæ, Pulegij, Scordij, Melissæ, Menthæ, Abrotani fœm. Matricariæ*, ana ℥.ij.*Saluiæ*, ℥.viij. *Maioranæ*,℥.ß. *Sum. Rorismarin.* ʒ. iv. *Castorei veri*, ℈. xvj. *Vini adusti*, ℔. vi. *ciuil. Vini Rhenani*, ℔. xvi. Digerantur per triduum in loco calido; postea B. M. destillentur.

AQVA DOMINARVM.

℞. *Cassiæ Ligneæ*, ℥.ij. *Rad. Artemisiæ rub. Gentianæ, Dictamni alb.* ana ℥.j.ß. *Nucl. Amygdal. amar. Persicorum, Cerasorum*, ana ℥.j. *Myrrhæ rubræ, Borac. Venet. Sem. Lauendulæ*, ana ℥.ß. *Herb. Marrubij, Rutæ, Sabinæ*, ana ʒ.iij. *Flor. Centaur. min. Sambuci, Keiri*, ana ʒ.ij. *Medull. Nucl. interior. Lap. Aëtitis, Castorei veri, Opopanacis, Sagapeni, Assæ fœtidæ*, ana ʒ.j.ß. *Piperis nigri, Croci Oriental. Succin. alb.* ana ʒ.j. Crassiusculè incisa & contusa infundantur in vini Maluatici ℔ vj. digerantur per aliquot dies; postea adde: *Aq. Calamenti, Buglossæ, Matricariæ, Artemisiæ, Pulegij, Verbenæ*, ana ℔.j. Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

Vires, Vsus, Dosis.

PArtum facilitat. Fœtum mortuum; necnon secundinam tardantem sine morâ expellit; quæ aliàs si diu detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, prauis vaporibus ex eâ eleuatis, & ad iam dictas partes traductis. Quare eius eductio neque negligenda, neque parui facienda est. Hæc aqua etiam tarditatem menstruam præsenti auxilio sollicitat. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

AQVA ANTINEPHRITICA.

℞. Rad. *Ononidis*, ℔.j. Minutim concisæ macerentur in vini generosi ℔. iiij. per tres dies; deinde exprimantur, & in colaturâ infundantur: *Rad.Glycyrrhiz.rasæ, Saxifrag.cum toto, Petroselini, Eryngij, Pimpinellæ*, ana ℥.iiij. *Gran. Alkekengi, Iuniperi*, anà ℥.iij. *Sem. Milij Solis, Fœniculi, Melonum, Vrticæ*, ana ℥. ij. *Lig. Sassafras, Nephritici*, ana ℥.j. *Cinamomi acut. Macis*, anà ℥.ß. Stent in infusione per aliquot dies; postea adde: *Suc. Hederæ ter. Portulacæ*, ana ℔.j.ß. *Fumariæ, Petroselini, Veronicæ*, ana ℔.j. Misc.& in B.M. ad secundum cohobium destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

AD miraculum Renum calculosam dispositionem emendat, eos confortando & materiam lapidis educendo. Dosis Cochl. ij. tum præseruationis, tum curationis ratione.

AQVA LITHONTRIPTICA.

℞. NVcl. *Cerasorum, Persicor.* ana ℥.x. *Amygd. amar.* ℥.v. *Flor.Sambuci, Acaciæ*, ana ℥.iij. *Rad.Pimpinellæ, Anonidis, Verbenæ, Eryngij. Maluæ min.* ana ℥. j. *Ras. Lig. Fraxini, Oss. Mespilorum, Sang. Hircini præp. Cinamomi acut. Galangæ min. Lap.Percar.pisc. Oc.Cancri*, ana ʒ.vj. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi, Alkekengi*, ana ℥. ß. *Fol. Hederæ ter.* ʒ.iij. *Sem.Saxifrag.alb. Vrticæ Rom. Lapathi*

thi major. Petroselini, Genistæ, Milij Solis, Dauci, ana ʒ. j. Omnia incisa & contusa infundantur in vini Maluatici ℔.xvj. Et digerantur, sæpè mouendo, per 14. dies; Postea B.M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

PRopinatur in omnibus calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint membris. Præcipuè autem lapides Renum & Vesicæ potenter confringit, egregiè dissipat, atque inde arenam, remoratámque vrinam mirabiliter expellit, Lumborum dolores sopit, necnon stranguriam & dysuriam è vestigio soluit. Dosis ab ℥. j. ad ij. per se, vel cum syrupis appropriatis, manè stomacho ieiuno.

AQVA CONTRA ARDOREM VRINÆ.

℞. RAd. *Glycyrrhizæ, Althéæ, Maluæ min. Iréos Flor.* ana ℥. ij. *Pinearum mundat. Amygd. dulc.* ana ℥. j. ß *Sem. Melonum excort. Cydoniorum, Apij, Papaueris alb. Endiuiæ, Lactucæ,* ana ʒ.vj. *Gran. Alkekengi, Myrtillorum, Cassiæ fistulæ, Galang. min.* ana ʒ.iij. *Herb. Violariæ, Bellis min. Veronicæ,* ana ʒ.ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in Aquarum sequentium: *Flor. Papau. errat. Maluæ vtriusque,* ana ℔.j.ß. *Plantaginis, Portulacæ, Violarum, Lactucæ, Fol. Quercin. Numulariæ,* ana ℔. j. Digerantur per aliquot dies; postea in B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

ARdorem & difficultatem vrinæ mitigat. Ciborum calidorum & lotij acrimoniam obtundit. Exulceratâ fistulâ vrinariâ, Vesicâ, Renibus, & vreteribus, vlcera detergit, glutinat, & cicatrice tegit. Præsens est remedium, quod in senibus etiam Vesicæ scabiei, ac inde mictioni creberrimæ obnoxiis, vtile expertus sum: Quia vrinæ strigmenta mucosa, aspera, & dolorifera complanat atque lenit. Dosis ab ℥. j. ad ℥. iij.

AQVA CONTRA VERMES.

℞. *RAs. Cornu Cerui*, ℥. iiij. *Mercurij viui sale & aceto optimè purgat.* ℥. ij. *Fol. Senæ Alexand. elect. Sem. Cinæ & Citri, Corallinæ veræ*, ana ℥. j. ß. *Nucl. Persicorum, Rhabarb. electi, Agarici opt. Myrrhæ rub.* ana ℥. j. *Rad. Dictamni alb. exemptâ medullâ, Aristoloch. rotund. Zedoariæ*, ana ʒ. vj. *Tartari alb. Nitri præpar. Croci Orient.* ana ℥. ß. *Sum. Centaur. min. Tanaceti, Fol. Persicorum, Scob. Lig. Coryli*, ana ʒ. iij. Omnia incisa & contusa infundantur in Hydromellis, ℔. iiij. Digerantur in Infusione per octo dies; postea adde: *Aq. Absinthij Pont. Abrotani*, ana ℔. j ß. *Card. bened. Graminis, Scordij*, ana ℔. j. Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.

AQVA THERIACALIS.

℞. *THeriacæ Venet.* ℥. viij. *Terræ sigillat.* ℥. ij. *Rad. Angelic. hort. Tormentill. Enul. camp.* ana

ana ℥. j. ß. *Cornu Cerui Spagyricè calc. Alcis eodem modo calc. Lig. Saſſafras, Bac. Iuniperi, Cort. Citri,* ana ℥. j. *Boleti Ceruini, Myrrhæ rub.* ana ʒ. vj. *Antimonij diaphoret. Croci Orientalis,* ana ʒ. iij. Pulueriſata & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. & macerentur per octiduum, vel 14. dies; poſteà igne lentiſſimo in B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

QVoniam hæc Aqua ſuâ tenuitate in omnia membra ſe quàm celerrimè inſinuans, facilè à calore natiuo, in actum deducitur, vtimur illà feliciſſimè in omnibus morbis, vbi ſudor eliciendus eſt. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venereâ, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peſte, rectificatione ſanguinis, &c. Non enim tantâ alteratione, vt ipſa Theriaca; ſeu Mithridatium, in Ventriculo eget. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. j. &c.

AQVA DE CORNV CERVINO.

℞. C*Orn. Cerui Spagyr. calc.* ℥. ij. *Terræ ſigill. Bol. rub. Or.* ana ℥. j. *Rad. Tormentill. Dictam. alb. Scorzoneræ, Zedoariæ,* ana ℥. ß. *Lig. Saſſafras, Santali citrin. Caſſiæ ligneæ,* ana ʒ. iij. *Sem. Acetoſæ, Angelicæ, Citri exc.* ana ʒ. ij. *Croci Oriental. Macis, Flor. Calendulæ,* ana ʒ. j. ß. Conciſa & contuſa infundantur in ſuccorum depuratorum: *Card benedict. Acetoſell.* ana ℔. ij. *Scabioſ. Veronicæ,* ana ℔. j. *Cort. Nucum virid. Scordij,* ana ℔. ß. Macerentur per 24. horas; poſtea lento igne ex B. M. in organis vitreis ad ſecundum cohobium deſtillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc aqua summam contra pestem & omnia alia venenata, vim habet, & efficax est ad sudorem eliciendum, præsertim in grauidis & pueris, quibus aquæ Theriacales non conueniunt. Ex hac ℥. j. vel ij. aut plures pro ægri viribus & naturâ dantur per se, vel cum aliis medicamentis sudorem elicientibus, loco vehiculi appropriati & specifici, miscetur & exhibetur.

AQVA ALOETICA SOLVTIVA.

℞. *ALoës Epatic.*℥.xvj.*Suc.Fol.Senæ virid.exp. Elaterij veri*, ana ℥. iiij. *Myrrhæ rub.* ℥.j. Omnia inuicem bene mixta, per B. M. in organis vitreis igne lentissimo destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum hac aquâ, quoties vsus postulat, inunge, & linteolum siue spongiam calidam superpone, & miram videbis operationem: Est enim Medicina valdè illustris, & solis Regibus & Principibus digna.

AQVA COSMETICA.

℞. *LAct. Caprini*, ℔.iiij. *Aq.Rad. Aronis, Flor. Fabarum, Rosarum alb. Lilior. albor. Sigill. Salomon.* ana ℔.j. *Mellis virginei alb.* ℥.iiij. *Sacchari cand. alb. Thuris albi*, ana ℥. ij. *Hermodact. alb.*

Iréos

Ireos Florent. Borac. Venet. ana ℥.j. *Sal. Tartari alb. Eboris vsti, Camphoræ*, ana ℥. ß. *Flor. Narcissi alb. Maluæ min. alb. Nenuphar. alb.* ana ʒ.ij. Misc. & B. M. inferendo, pro ditioribus, rostro alembici Galliæ Moschat. ℈. j. bombace inuolutum, destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

EXternè saltem adhibetur ad faciem clarificandam & dealbandam. Item omnes faciei maculas & lentigines tollit, & singulariter in Ictericis fœditatem cutis emendat: Lauetur autem facies seu cutis aliquoties in die. Vel ℞. *Aquæ huius Cosmeticæ*, ℥. vj. *Mercurij Cosmetici*, ʒ.ij. Misc. vt fiat instar lactis, quo facies sæpè illinatur.

* * *



SECTIO XX.

DE LIQVORIBVS MIXTIS.

NECTAR VITRIOLI.

℞. Acchari candi alb. ℥. x. Sp. Vitrioli rect. ℥.ij. Misc.& in vase vitreo obturato, aduersùs incidentium muscarum & sordium iniurias per aliquot menses repone, vsque dum materia nigra, picis instar, appareat; postea, ℞. *Pultis huius nigræ*, ℥.iiij. *Aq. Rosar. fragrantiss.* ℔. j. ß. *Mentæ crisp.* ℔. ß. *Cinamomi bugloss.* ℥. vj. *Syr. Acetosit. Citri*, ℥. iiij. *Man. Christi simpl.* ℥. ij. Misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD Ventriculi intemperiem tam frigidam quàm calidam valdè commendatur: Eius enim vires languidas & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert & sitim vehementer sedat. Dosis per se ab ℥.ij. ad ℥.iij.

LIQVOR

LIQVOR VITRIOLATVS.

℞. S*Yr. Violarum, vel Rosar.* ℔.ß. *Suc.Citri, vel Limonum,* ℥.iiij. Diligenter misce,& mixtis adde: *Aq. Endiuiæ,*℥.x. *Acetosæ,Rosarum,*ana ℥.viij. *Nymphææ, Scabios.*ana ℥.vj *Cinamomi bugloss at.*℥.ij. *Sp.Vitrioli q.s. ad gratam acetositatem.* Denuò misce pro Vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, morbo Vngarico, Febribus ardentibus, cæterísque inflammationibus omnibus, sitim egregiè sistit. Corpus aridum iucundè humectat,& suauiter refrigerat. Dosis ab ℥.j.ad ℥.ij.& iij.

LIQVOR OPHTHALMICVS SVBALBIDVS.

℞. A*Quæ Ophthalmic.de cancris,*℥.ß. *Euphrasiæ, Fœniculi,* ana ʒ.ij. *Troch. & pul. ophthalmic.nost.* ana ℈.j. Misc.& f.l.a.Collyrium subalbidum.

Vires, Vsus, Dosis.

MIræ virtutis est contra Amblyopiam, Amaurosim & suffusionem oculorum. Guttatim potest in oculum instillari citra vllum doloris sensum: Cuiusvis enim acrimoniæ expers est. Ex eo etiam oculi singulis matutinis, ídque ad plusculos dies irrigari debent.

LIQVOR NITRATVS.

℞. A Q. *è Suc. Card. benedict. destillat.* ℥. xix. *Rob. Ribium,* ℥.iiij. *Man. Christi simpl.* ℥.ij. *Nitri præpar.* ℥. j. Misce accuratè, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

ESt insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans, &c. In omni æstuante morbo & malignitate quacunque. Dosis per se ab ℥. j. ad ℥. ij. & ℥.iij.

LIQVOR CEPHALICVS.

℞. A Q. *Apoplectic. nost.* ℥. iiij. *Epilepticæ, Lilior. conuall.* ana ℥.iij. *Maioranæ, Betonicæ, Saluiæ,* anā ℥.j.ß. *Rot. Diambræ,* ℥.j. *Cons. Smaragdin.* ℥.ß. *Sal. Succini alb.* ℈. j. Fideliter misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD passiones Capitis valdè vtilis est; Cephalalgicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, Insanis, Vertiginosis &c. præsenti auxilio est: Cerebrum enim confortat. Sensum subtilisat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis à Cochl. j. ad ij.

LIQVOR

LIQVOR PECTORALIS.

℞. AQ. *Cinamomi bugloſſat. Caponis*, ana ℥.iiij. *Pulmon. vituli, Hederæ ter. Veronicæ, Farfaræ*, ana ℥.iij. *Lact. Sulphuris*, ʒ.iij. *Flor. Sulphuris*, ʒ.j.ß. *Mag. Corallorum rub.* ʒ.j. *Perlar. Orient.* ʒ.ß. Miſc.& cum Man. Chriſti ſimpl. ℥.iij. edulcora, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrabiliter Aſthmaticos, Peripneumonicos, Phthiſicos & Hecticos iuuat. Cor confortat. Periculosè ſeu grauiter tuſſientes non ſine admiratione liberat & priſtinæ ſanitati reſtituit. Doſis manè, meridie & veſperi à Cochl. j. ad ij. Et priuſquam ad vſum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

LIQVOR CORDIALIS.

℞. AQ. *Cordial. frig. & calidæ noſt.* ana ℥. iiij. *Cinamomi bugloſſat. Ex corde Cerui*, ana ℥.j. *Conf. Alkermes*, ʒ.ii. *Sal. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℈. i. Mixta edulcorentur cum Man. Chriſti ſimpl. ℥.i.ß. & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

CArdiacis & præter rationem tribulatis prodeſt. Palpitationem, tremorem & ſyncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles & languentes recreat. Cor in genere confortat,

illúdque à peste, & aliis malis quàm plurimis præseruat. Dosis à Cochl.j.ad ij.

LIQVOR ACIDVS PERLARVM ORIENTALIVM.

℞. *Aceti à solutione Margaritar. Orient. in B. M. iterum abstracti*, ℥.ij. *Sp. Vitrioli cum Sp. V ini debitè rectif.* ℥.j. Misce, & accipies liquorem subalbidum, miræ operationis, quem thesauri instar ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CApur, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cætera membra principalia corroborat. Ab Apoplexiâ, Epilepsiâ, Vertigine, Leprâ, Lue Venereâ præseruat. Ægris conualescentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit. Putredini & Venenis resistit; necnon in Febribus malignis & morbis æstuantibus extremum refugium. Dosis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in vehiculis appropriatis.

LIQVOR ACIDVS CORALLORVM RVBEORVM.

EOdem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad Capitis affectûs, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Vteri Hęmorrhagiam; necnon ad sanguinem & Stomachum rectificandum, mórbósque internos quàm plurimos radicitùs euellendum, & Spiritûs animi recreandum, medicamentum admodum illustre. Dosis à ℈.ß. ad.℈.j. & ʒ.ß. in vehiculis specificis.

LIQVOR NEPHRITICVS.

℞. *AQ. è Citreis malis per se in B. M. destillat. Nephriticæ nost.* ana ℔.j.ß. *Syr. è Suc. Violarum,* ℔.j. *Sacchari candi alb.* ℥.j. *Sal. Lap. Percarum pisc. Ocul. Cancri,* ana ʒ. ij. *Nitri cum flor. Sulph. præp. Sal. Succini alb.* ana ʒ. j. Misce & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

AD frangendum & expellendum Renum & Vesicæ calculum, vrinam ciendum, dolorémque inde natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè ieiuno ventriculo, vel longè à cibo, à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iij. per se absque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICVS.

℞. *AQ. Theriacal. nost.* ℥. vj. *Sp. Tartari aliquoties rect.* ℥. iij. *Terræ sigillat. per se destillat. & rectif. Liq. Guajaci rectif.* ana ℥. j. *Liq. Acidi Perlarum Orient. Acidi Corallor. rub.* ana ℥. ß. Misc. & in vitro clauso per tres aut quatuor septimanas probè digerantur; postea liquor filtratus ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

OMne venenum à Corde per sudorem expellit. Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsiâ, Meláncholiâ, Anginâ, Paralysi, Hydrope, Icteritiâ, Pleuritide, Lue Venereâ, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febribus malignis & putridis, Mensibus retentis,

Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solum excellit. In Paralysi quotidiè exhibitus miraculosè iuuat. Penetrat omnes neruos, musculos, & totam medullam, & quicquid noxium reperit, corrigit atque expellit. Dosis à ʒ.ß.ad ʒ.j.& ʒ.ij in aq.Cornu Ceruini nost. vel Card. benedict. aut aliâ morbum propriè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS.

℞. AQ. è *Suc.Cichorei destil.*℥.viij. *Rubi Idæi, Card. bened. Rosarum, Endiuiæ, Acetos.* ana ℥.iiij. *Rob.Ribium & Berber. sine saccharo parat. Syr. Acetos. Citri,* ana ℥.iii, *Nitri præp.* ℈.xj. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis æstuantibus, Febribúsque acutis, &c. insigniter refrigerat atque confortat. Dosis ab ℥.ii. ad ℥.iij. pro vnâ vice.

LIQVOR VVLNERARIVS.

℞. RAd. *Galangæ min. Zedoariæ, Oculor. Cancri, Macis*, ana ℥. ß. *Mumiæ transm.* ʒ. ij. *Nuc. Vomic.* ǧ.xv. Crassiusculè contusa infund. in Vini generosi ℔.j. stent in loco tepido.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

DE hac mixturâ Dosis manè & vesperi Cochl.i. adeò efficaciter operatur, vt si quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat; sed in vulneribus capitis nux vomica omittatur.

LIQVOR CAMPHORATVS.

℞. SPir. *Vini Camphorat.* ℥.ij. *Aq. omnium florum, Spermat. Ranar.* ana ℥.i. ß. *Sulphuris anodyni Vitrioli,* ʒ.i. *Styrac. liquid. Opij Thebaici, Spirit. Vitrioli,* ana ʒ.ß. Misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CVm petiis loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à causâ calidâ ortos, egregiè sopit. Interim bis in die ægro, Nitri præp. ℈.ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREVS.

℞. VIni *Rhenani opt. & feruent.* ℔.j. Mixt. & s. a. dissolutis adde: *Aq. Hordei cùm passulis min. & Cinamomo coct. Syr. è Suc. Violarum,* ana ℔.ß. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

ESt vniuersale digestiuum, quod in morbis quàm plurimis, medicamentis catharticis præmittendum. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris, aut

Stomachi intemperies calida adsit. In Febribus detur in aurorâ, si verò paroxysmus manè inuadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè scilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeatur. Aluus semper sit libera; si enim aluo constipatâ offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota & absterfa, cùm non possit excerni, in flatûs, qui dolores excitant, conuertitur. Dosis per aliquot dies, vbi opus est, bonus haustus pro vnâ vice.

LIQVOR ARTHRITICVS.

℞. Mellis virginei cum fauo, ℔. ij. *Vitrioli ad flaued. calc.* ℔. j. *Silicum fluu. calc.* ℔. ß. *Rorismarini, Verbenæ*, ana ℥. vj. *Hermodact. alb.* ℥. iij. *Gum. Ammoniac. Mastichis, Olibani, Myrrhæ rub. Bdellij, Opopanac.* ana ℥. ij. *Sulphuris citrin. Salis marin. Tartari alb.* ana ℥. j. ß. *Suc. Hyoscyami inspiss. & Mumiæ transmarin. Opij Thebaici*, ana ℥. j. Mixtis affunde Sp. Vini è fæcibus vini rub. vel è confectione Laudani opiat. residui ℔. v. vel q. s. & digerantur per aliquot dies: postea per alembicum vitreum bene lutatum, addito satis magno capitello, & cum Recipiente capaci secundùm gradûs, quamdiu vides guttas seu Spiritûs exire, destillentur; deinde frigescat. Caput mortuum seu fæces puluerizentur, illisque destillatum liquorem denuò affunde, & secundâ vice destilla. Hic labor tertiâ vel quartâ vice repetendus, & sic liquor Arthriticus verè paratus est.

Vires,

Vires, & Vsus.

IN omnibus diuturnis, & inueteratis doloribus, & defluxionibus membrorum & iuncturarum, secretum est: Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen interuallis, donec cruciatûs & dolores omnes cessent.

LIQVOR ANTIPODAGRICVS TRINVNVS.

1.

℞. SP. *Vini opt. rect.* ℔. ij. *Aq. Spermat. Ranar.* ℔. j.ß. *Mellis virginei*, ℔. j. Misc. & B.M. destill. & liquorem euocatum seorsim custodi, capiti mortuo & puluerisato adde: *Lixiu. Sarmentor. vitis*, ℔. ij. *Tartari alb.* ℔. ß. *Phleg. Vitrioli à Spiritu nondum separati*, ℥ iiij. *Castorei veri*, ʒ. vj. *Croci Orient.* ℥. ß. *Terebinth. Venet.* ʒ. ij. *Salis fusi*, ʒ. j. Macerentur per 24. horas; postea distilla, & liquorem destillatum consimiliter seorsim repone. Capiti mortuo denuò exempto & puluerisato affundatur liquor primæ destillationis reseruatus totus. Misce iterum, & post debitam digestionem tertiâ vice destilla; Vltimò liquores stillatitios mixtos adhuc semel in B.M. rectifica & serua, signetúrque *Aq. Spermatis Ranarum composita.*

2.

℞. *Caryophyll.* ʒ. vj. *Hermodactyl. alb. Bac. Iuniperi*, ana ℥. ß. *Nuc. Moschat.* ʒ. ij. *Herb. Verbenæ, Fol. Sambuci*, ana M. ij. *Flor. Lauendul. Spicæ nard. Majoranæ, Rorismarin. Betonicæ*, ana M. j. Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in Vini

Rhenani opt. ℔. v. Stent in digestione per 24. dies ac noctes; postea per alembicum distillentur, signetúrque *Aqua Arthritica.*

3.

℞. *Aluminis*, ℔.ij. *Vitrioli alb. Virid. æris*, ana ℔. ß. *Tartari alb. Lithargyrij*, *Ossi. sepiæ*, *Cerussæ*, ana ℥.iiij. Subtilissimè contusa misce, euapora, & euadit griseus lapis, signetur *Lapis admirabilis.*

4.

Nunc sequitur Compositio.

℞. *Aq. Spermat. Ranar. comp.* ℔.iiij. *Arthriticæ*, ℔.j. *Lap. Admirabil.* ʒ.iij. *Cryst. Nitri*, ʒ.ij. *Croci Orient.* ℈. ß. Mixta stent in infusione per noctem; & sic demum liquor filtratus ad vsum reponendus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatri & Practici felicissimè vtuntur) immerge lintea, & calidè loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatûs, ac immensissimi dolores cessent, & penitùs euanescant: Singulare enim & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & aduentitij humoris impetum propulsandum, experimentum est. Liquor verò sic dictus, quòd tribus constet compositionibus.

LIQVOR VESTIMENTALIS.

℞. AQ. *Fontanæ*, ℔.ij. *Cineris clauellat. ad quantitatem Nucis Iugland. major. Malorum Citriorum minutim incis.* No. j. Misc. & stent in digestione

gestione per 24. horas; postea filtra, & liquorem clarum ad vsum reserua.

Vires, & Vsus.

OMnes sordidas, oleosas & quasi piceatas maculas, tam ex pileis quàm vestibus, vel sericis, laneis, lineis, aut bombycinis in puncto eluit atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aquâ dulci confestim & ex tempore abstergendus est.

LIQVOR MERCVRII VIVI.

℞. MErcurij viui, *Aq. fortis*, ana ℥.j. Soluatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde: *Aq. Plantaginis*, ℔. ij. *Lap. medicament. cum aq. Rosar. fact.* ℔.j. Misce & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

LIquor hic Mercurialis subalbidus, in partibus corporis exterioribus, omnes defluxiones, omniáque vlcera & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodisia & sordida desiccat & cicatrice tegit. Morphæam, faciei furfures, pustulas & maculas curat ac abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas, remedium est singulare. In applicatione autem caue, ne oculos vel dentes attingas.

LIQVOR CERVSSÆ.

℞. CErussæ veræ, ℥.j. *Nihili sicci*, ℥.ß. *Lap. Calaminaris*, *Lithargyrij*, ana ʒ. ij. *Tuthiæ*

præparat. Spodij, ana ʒ.j. Subtilissimè pulueriſatis & mixtis affunde: *Aq. Semperviui domeſt. Plantaginis major. Roſarum rub.* ana ℥. iij. Denuò miſce & ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

EXternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliquâ infeſtata refrigerat & deſiccat. Dolores ſedat. Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiúſque cutis maculas abſtergit, formámque hominis viuidam & nitentem reddit. Vſus eius in crebrâ per ſingulos dies adhibitione conſiſtit.

LIQVOR TVTHIÆ.

℞. TVthiæ præpar. Lithargyrij, Ceruſſæ, ana ℥. ß. Camphoræ, ʒ.j. Aluminis crud. ʒ.ß. Omnibus diligenter mixtis adde: *Aq. Plantaginis, Roſarum*, ana ℥. iiij. Iterùm miſce, & ad vſum communem repone.

Vires, & Vſus.

PArtes corporis exteriores conſimiliter refrigerat & exſiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, ruboribus, & doloribus reſiſtit.

LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

℞. AQ. *Plantaginis, Roſarum*, ana ℥. iiij. *Ceruſſæ*, ℥. j. *Mercurij ſublimat. Sacchari cand. alb.*

Sp.

Sp. Vini opt. ana ℥.ß. Misce & adde: Aq.fortis ℈.j. & signetur *Flechtenvuasser*, hoc est, Aqua ad maculas cutis.

Vires, & Vsus.


IMpetiginem & Lichenes omnes, etiam contumacissimas curat. Ante vsum autem, semper moueatur, & cum penicillo liquore intincto, tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCVRII ACETOSVS.

℞. *Vitriol. alb. Camphoræ*, ana ℥.ß. *Mercurij sublimat. Cerussæ, Tartari alb. Aluminis vst.* ana ʒ.ij. *Nihili alb.* ʒ.ß. Misc. & f. puluis. ℞. *Huius pulueris* ℥.ß. *Aceti Vini opt.* ℥.iiij. Denuò misce, & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

VTimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfectè sanandas.



SECTIO XXI.

DE EMVLSIONIBVS.

EMVLSIO ROSATA.

℞. AMygdalar. dulc. ℥.j. *Sem. Papaueris alb.* ʒ. ij. *Quat. frig. major.* ana ʒ.j. *Aq. Rosarum fragrantiss.* ℥.viij. *Fragorum*, *Verbenæ*, ana ℥. iiij. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Rosarum s. q. ad gratiam.

Vires, Vsus, Dosis.

VTor in Capitis intemperie calidâ, incendio Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiúsque ventris inferioris felicissimè. Dosis ab ℥.j.ß. ad ℥.ij. & ℥.iij.

EMVLSIO VIOLATA.

℞. AMygdalar. dulc. ℥.j. *Sem. Violarum*, ʒ. ij. *Papau. albi*, ʒ.j. *Aq. Violarum*, ℥.viij. *Lactucæ*, *Nymphea*, ana ℥.iiij. Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Iulep. Violarum s. q. ad gratiam.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet ad intemperiem totius corporis calidam & siccam. Refrigerando & humectando, sitim exstinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis succurrit, bilísque acrimoniam retundit. Dosis haustus mediocris.

EMVLSIO SOMNIFERA.

℞. A*Mygdalar. dulc.* ℥.ij. *Sem. Papau. alb.* ʒ.j. *Melonum,* ʒ. ß. *Lactucæ,* ℈.ß. *Aq. Violarum, Nymphææ,* ana ℥.j.ß. *Hypnotic. nost.* ʒ.j. Fiat Emulsio, quæ posteà edulcoretur Sacch. candi alb. s. q. & adde: *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana gr. iij. Misce pro vnâ dosi: bibe vesperi eundo cubitum & dormies bene.

EMVLSIO PLEVRITICA.

℞. S*Em. Cardui Mariæ,* ℥.j. *Card. benedict.* ℥.ß. *Papau. alb.* ʒ.ij. *Aq. Card. Mariæ,* ℥.vj. *Card. Benedict. Flor. Papau. errat. Chamæmel. Scabiosæ,* ana ℥.iiij. Fiat l. a. Emulsio, quæ posteà edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. Violar. concreto.

Vires, Vsus, Dosis.

CVrat pleuritidem, & illicò omnes lateris dolores, non sine adstantium stupore, sedat: sed æger omni die habeat euacuationes, vel aluus assiduè sit subducta clysteribus lenioribus. Dosis ab ℥.ij. ad ℥.iij. & ℥.iiij.

EMVLSIO LAXATIVA.

℞. A*Mygdalar.dulc.* ℥.ij. *Sem.4.frig.major.* ana ʒ.j. *Aq. Flor. Cichorei, Persicor. Acaciæ, Violarum,* ana ℥. iiij. F. Emulsio vt est artis, in quâ dissolue: *Mannæ calabrin.* ℥.ij. Colentur & colaturæ adde: *Aquæ Cinamomi buglossat.* ℥. ß. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN infantibus, in quibus aluus aliàs tardior, experimentum est. Insuper ad Febres acutas, ardentes, Tertianas continuas, Hecticas, Marasmôdes, Lipyrias, Causum & Synochum valdè commendatur. Dosis haustus mediocris.

EMVLSIO STYPTICA.

℞. A*Mygdalar.dulc.* ℥.ij. *Sem.Papau. alb.* ℥.ß. 4. *frig. major.* ana ʒ.j. *Lactucæ,* ʒ.ß. *Aq. è suc. Cydonior. distill. Millefolij*, ana ℥.iiij. *Plantaginis, Tormentillæ, Papau.errat.* ana ℥.iij. *Fol.Quercin. Cinamomi bugloss.*ana ℥.j.ß. Fiat emulsio, vt est artis, cui adde: *Iulep.Rosarum,* ℥.iiij. *Mag. Corallor. rub.* ʒ.j. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

REfrigerat & adstringit; propterea ventris profluuium & dysenteriam, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatur, sanat: Tussi inde ortæ

succurrit,

succurrit, insomniámque leuat. Dosis, bonus haustus pro vnâ vice.

EMVLSIO CANNABINA.


℞. SEm. Cannabis, ℥. j. ß. 4. *frig. major.* ana ʒ. j. Et cum aq. Flor. Nymphéæ & rosar. ana s. q. fiat Emulsio, & ℞. *Huius Emulsionis*, ℥. xiiij. *Syrup. è suc. Violar.* ℥. ij. *Aq. Cinamomi buglossat.* ℥. j. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN seminis profluuio seu gonorrhœâ, & aliis eiusmodi vitiis, pollutione, &c. commodè administratur; necnon ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem confert.

Dosis ab ℥. ij. ad ℥. iij.

***



SECTIO XXII.

DE CLARETIS, SEV VINIS MEDICATIS.

CLARETVM ANTEPILEPTICVM LAXATIVVM.

℞.  *Ol. Senæ elect.* ℥. ij. *Turbith alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ℥.ß. *Raſ. Cornu Alcis, Cranij humani, Nuc. Moſchat.* ana ʒ. ij. *Rad. & Sem. Pæoniæ debitè collect. Viſci quercin.* ana ʒ.j.ß. *Cardamomi min. Caſſiæ ligneæ, Caryophyllorum*, ana ʒ. j. *Flor. Pæoniæ maris, Lilior. Conuall. Lauendulæ, Tiliæ*, ana ʒ.ß. Macerentur in Vini Rhenani ℥.xxvj. Stent in infuſione in loco calido per biduum; poſtea coquantur parum & additis Sacchari albiſs. ℥.iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

CEphalicos & Comitiales omnes feliciter & ſine moleſtiâ purgat, & diuinum Epilepſiæ remedium eſt, quod morbi cauſam & fomitem efficaciter tollit. Interim verò Epileptici omnes, Clareto

ţeto hoc vtentes, ſibi caueant ab omni terrore, irâ, aquâ, igne, vino, ejaculatione tormentorum; Immò omnes animi motûs vehementes euitent; necnon ebrietatem tanquam Peſtem fugiant. Doſis ab ℥.iij. ad ℥.iiij. tempore matutino.

CLARETVM ANTAPOPLECTICVM LAXATIVVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥.ij. *Turbith alb. & gum.* ℥.j. *Bac. Iuniperi, Rad. Zedoariæ*, ana ℥.ß. *Agarici alb. & leuis, Hellebori nigri præp.* ana ʒ.ij. *Galangæ min. Cubebarum, Zingib. alb. Cinamomi*, ana ʒ.j. *Flor. Lauendulæ, Primulæ veris, Calendulæ, Lil. Conuall.* ana ʒ.ß. Infundantur in Vini Rhenani ℥.xxxvj. macerentur in B.M. per biduum; poſtea coq. parum, & additis Sacchari alb. ℥.iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Apoplexiâ qualicunque, Paralyſi, Sopore, Stupore, Caro, Veterno, Comate, Noctambulonibus, memoriâ amiſsâ, cæteríſque cerebri vitiis, Claretum hoc mirabile eſt. Doſis ab ℥.iij. ad ℥.iiij. vel ℥.v. manè in aurorâ.

CLARETVM PASSVLATVM LAXATIVVM.

℞. PAſſular. min. vino elotar. ℥.ij. *Fol. Senæ elect. Mechoacannæ*, ana ℥.j. *Rad. Glycyrrhiz. raſæ,*

Cinamomi acut. Sem. Anisi contus. ana ℥.ß. *Herb. Pulmonariæ maculos. Phyllitidis*, ana ʒ.ij. *Tussilaginis, Marrubij*, ana ʒ.j.ß. *Flor. Epaticæ alb. Hyssopi, Saluiæ*, ana ʒ.j. *Croci Orientalis, Macis*, ana ʒ.ß. *Ficuum ping. Iuiubar. Sebesten, Dactylor.* ana N°.viij. Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui, Aq. Hordei ana ℔.iij. per 24. horas; postea coq. parum, & additis Sacchari candi alb. ℥. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Orthopnœâ, Asthmate, Peripneumoniâ, Tussi inueteratâ, dolore vtriusque lateris, cæterisque omnibus diuturnis Pectoris angustiis, Hepatis & Lienis affectibus, appropriatum & laudatissimum est laxatiuum. Dosis ab ℥.iiij. ad ℥.vj.

CLARETVM ABSINTHIACVM LAXATIVVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥. j. ß. *Turbith alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ʒ.vj. *Absinthij Pont. Bac. Iuniperi*, ana ℥.ß. *Rad. Iréos nostrât. Esulæ min. præp.* ana ʒ.iij. *Sem. Fœniculi, Carui*, ana ʒ.ij. *Calami aromatic. Zingiberis alb. Cinamomi acut. Caryophyllorum, Zedoariæ*, ana ʒ. j. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci, Geuistæ*, ana ʒ.ß. *Croci Oriental. Epithymi*, ana ℈.j. Incisa & contusa infundantur in Vini Rhenani ℥. xxxvj. Macerentur in B. M. & post debitam digestionem, ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ʒ. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Hepatis & Lienis obſtructionibus, Febribus, Colicâ, Scorbuto, Scabie, &c. ſelectiſſimum & ſpecificum eſt laxatiuum, pedetentim omnes peccantes humores præparans atque euacuans. Doſis ℥. iiij.

CLARETVM RHABARBARATVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥. ij. *Rhabarb. opt.* ℥. j. *Rad. Scorzoneræ*, ℥. ß. *Herb. Phyllitidis, Hepaticæ*, ana ʒ. iij *Sem. Petroſelini, Apij*, ana ʒ. ij. *Galangæ min. Caſſiæ ligneæ, Zingib. alb. Caryophyllor.* ana ʒ. j. *Flor. Centaur. min. Epaticæ alb. Roſar. rub. Cichorei*, ana ʒ. ß. *Croci Orient. Epithymi*, ana ℈. j. Macerentur in B.M. in Vini Rhenani ℥. xxxvj. per biduum; poſteà ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ℥. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

A Ventriculo, Hepate & Splene, tam atram quàm flauam bilem purgat; & ſanguinem, omnes obſtructiones liberando & affectûs inde ſanando, inſigniter rectificat. Hinc in Hydrope, Ictero, Scorbuto, Lienis tumore, & Hypochondriorum dolore, Febribus quàm plurimis, &c. appropriatum & conueniens eſt laxatiuum. Doſis ℥. iiij. additâ Acidi Tartari ʒ. j. mixtáque calidè offerantur.

CLARETVM ANTIPODAGRICVM LAXATIVVM.

℞. *Hermodact. alb. & à cortic. superior. mundat. Fol. Senæ elect.* ana ℥.j. *Turbith alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ℥.ß. *Herb. Chamædryos, Verbenæ*, ana ʒ.ij. *Sem. Fœniculi, Anisi*, ana ʒ.j.ß. *Cardamomi min. Cinamomi acut. Macis, Croci Oriental.* ana ʒ.j. *Flor. Iréos nost. Verbasci, Violarum, Anthos*, ana ʒ. ß. Macerentur in vini alb. tenuis ℥.xxxvj. in loco calido per biduum; postea coq. parum, & additis Sacchari alb. ℥. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

Pituitam crassam, præsertim à iuncturis & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis, articulorúmque doloribus mirè confert. Dosis ℥. iiij. additâ Cryst. Tartari ʒ. j. Misce & fiat haustus calidè exhibendus tempore matutino; qui si ad horam decimam forsan nihil præstiterit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum bonus haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot dies, donec fuerit absumptum.

CLARETVM STOMACHICVM CONFORTANS.

℞. *Cinamomi acut.* ℥.j. *Mentæ crisp.* ℥.ß. *Mastichis elect. Galangæ min. Caryophyllorum*, ana

ana ʒ. ij. *Calami aromat. Cardamom. min. Zingib. albi*, ana ʒ. j. *Lig. Aloës ponderos. Rad. Pimpinellæ, Zedoariæ*, ana ʒ. ß. Macerentur in Vini Maluatici ℥. xxxij. per aliquot dies; postea clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

COntra frigida Stomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen & Vomitum Cordis, medicamentum est specificum: De quo patiens, manè & vesperi, vel tempore necessitatis, pro vnâ dosi capiat à Cochl. j. ad ij. vel iij. cum guttulâ vnâ atque alterâ Sp. Vitrioli, inuicem bene mixtâ.

CLARETVM IVNIPERINVM.

℞. SPir. Vini Iuniperini, ℔. iij. *Aq. Rad. Enulæ camp. Tussilaginis, Loch Sani*, ana ℔. j. *Cinamomi acut.* ℥. ij. *Caryophyllorum integ.* ℥. ß. Infunde per aliquot dies; postea per manicam Hippocratis destilla, & Sacchari candi alb. ℥. xvj. edulcora, & vsui reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitiis, necnon in imbecillitate & inflatione ventriculi; Item in Dysuriâ, Stranguriâ & Calculo, excellens est. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in septimanâ.

CLARETVM ANISATVM.

℞. *SP. Vini Anisati*, ℔.iij. *Aq. Loch Sani, Marrubij, Flor. Violar.* ana ℔.j. *Cassiæ ligneæ*, ℥.ij. *Macis minutim concis.* ℥. ß. Macerentur per octiduum; postea additis Sacchari candi alb. ℥. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsus, Dosis.

ANhelosis & Asthmaticis, aliisque Thoracis affectibus, à frigidis & crassis humoribus subortis, pulmonúmque bronchiis inhærentibus, & vel Tussim antiquam, vel ipsam dyspnœam patientibus mirè confert. Dosis vt præcedentis, à Cochl. j. ad ij. vel iij.

CLARETVM CHALYBEATVM.

℞. VIni *Maluatici opt.* ℔. iij. *Chalybis cum aceto Tamarindor. præp.* ℥. j. *Rad. Scorzoneræ, Acidi Tartari*, ana ℥. ß. *Galangæ min. Cassiæ ligneæ, Caryophyllorum*, ana ʒ. j. Hæc in vas vitreum indita misceantur, digerantúrque loco calido, mouendo aliquoties, per biduum: Deinde coletur & per manicam Hippocratis clarificetur, & habes claretum chalybeatum.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

OMnes obstructiones Epatis & Lienis, venarúmque mesaraicarum reserat atque aperit. Cachexiam corrigit. Omnes humores prauos exterminat. Icterum nigrum curat. Menstrua mouet & superflua sistit. Hydropicos omni aquâ exonerat, flatûs discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promouet, terrámque microcosmicam nimio madore tumentem, radiis suis Martialibus exsiccat. In vsu autem huius, qui in dictis illis affectibus longiusculus est, adhibenda subinde lenia purgantia, corpúsque ab humoribus, quos ad egestionem præparat hoc vinum, per illa euacuandum & purgandum, prout aliàs in cæteris etiam curationibus, vbi chalybeata abhibentur medicamenta, fert vsus. Dosis huius Clareti ab ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. iij. manè & vesperi. In mensium defectu iuuenibus offeratur quinque diebus ante nouilunium, Senioribus ante plenilunium, & tamdiu procedatur, donec menses appareant.

CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

℞. HOrdei integri, *Cicerum rub.* ana ℥. j. ß. *Rad. Ononidis, Eryngij,* ana ℥. j. *Glycyrrhizæ, Petroselini,* ana ℥. ß. *Bac. Iuniperi contus. Gran. Alkekeng.* ana ʒ. ij. *Sem. Milij Solis, Oxyacanthæ, Althéæ, Maluæ min.* ana ʒ. j. ß. *Flor. Genistæ, Violarum,* ana ʒ. j. *Caricarum ping. Sebesten,* ana No. xj. Infundantur in Vini alb. tenuis, & aq. pluuialis ana ℔. iij.

per 24. horas; poſtea coq. ad tertiæ partis conſumptionem, vt remaneant ℔.iiij. quibus adde Sacchari albiſs. ℥.iiij. & per manicam Hippocratis clarificentur, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

MIram vtilitatem Nephriticis exhibet. Calculum enim Renum & Veſicæ cum vrinâ, meatûs vrinarios dilatando; Ileorum, Lumborum & Renum grauitates ac obſtructiones compeſcendo & reſerando, mirè diſſoluit, confringit atque impellit. Doſis omni manè, ieiuno Ventriculo bonus hauſtus, vel ab ℥.iij. ad ℥.iiij.

CLARETVM MOSCHATVM.

℞. *CAſſiæ ligneæ*, ℥.ß. *Caryophyllorum*, ʒ.ij. *Nuc. Moſchatæ, Macis, Cort. Citri*, ana ʒ j. *Rad. Ireos Flor. Galangæ min.* ana ʒ.ß. *Santali citrin. Lig. Aloës*, ana ℈ j. *Ambræ griſeæ, Moſchi opt.* ana ℈.ß. Pulueriſatis & mixtis adde Vini Maluatici & odoriferi ℥. xx. & ſtent in digeſtione per aliquot dies; poſtea adde; *Sp. Roſarum* ℥. iiij. & clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo candi edulcorari poterit.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrabile experimentum eſt, præmiſſis tamen vniuerſalibus & factâ purgatione, in fœtore oris & naſi, quorum halitum emendat, ſuauitatem accerſit, & Ventriculū & Cor roborat. Patiens quolibet manè Stomacho ieiuno cochl. i. vel ij. aſſumat.

CLA

CLARETVM PVRGANS.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥.ij. *Rad. Iréos nost.* ℥.j. *Mechoacannæ, Hermodact. alb. Turbith alb.* ana ℥.ß. *Herb. Agrimoniæ, Scolopendr. Veronicæ,* ana ʒ. ij. *Sem. Fœniculi, Anisi,* ana ʒ jß. *Cassiæ ligneæ, Caryophyllorum, Zingib. alb. Cardamomi min.* ana ʒ.j. *Flor. Genistæ, Melissæ, Buglossæ, Saluiæ,* ana ʒ ß. Infunde in vini veteris ſ. q. macerentur per 24 horas; poſtea coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ ℥.xvj. diſſolue Mannæ Calab. ℥.iiij. Iterum cola & adde: *Aq. Cinamomi,* ℥.j. *Elæoſ. Citri,* ʒ.j. Denuò miſce, & f. l. a. Claretum laxatiuum.

Vires, Vſus, Doſis.


PItuitam & aquas educit, & à iuncturis trahit: Cephalæam & Epilepſiam iuuat. Veteres defluxiones ſiſtit: ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis confert, & articulorum, coli, & Renum doloribus vtile eſt catharticum. Doſis ab ℥. iij. ad ℥. iiij.

VINVM ANTISCORBVTICVM.

℞. V*Ini Rhenani,* ℔.iiij. *Suc. Cochleariæ, Naſturt. aquat. Becabungæ, Acetoſæ ana depurat.* ℥.iiij. *Rad. Raphani ſylu. Enulæ camp. Iréos noſt. ana in orbiculos tenues inciſ.* ℥.i.ß. *Sem. Erucæ cortuſ.* ℥. j. Mixta ponantur in vitro, & in loco frigido ad ſuos vſus reſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

VInum hoc medicatum, præmiſſis tamen vniuerſalibus, & corpus debitè euacuantibus, Scorbuticam colluuiem, in hiſce maritimis & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domeſticus & vernaculus eſt, perfectè curat, & aliàs in rectificatione ſanguinis infallibile eſt experimentum. Doſis ab ℥.iij. ad ℥. iiij. manè, & veſperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti huius vſum æger continuet, donec meliùs ſe habere animaduertat.



SECTIO XXIII.

DE ACETIS MEDICATIS COMPOSITIS.

ACETVM AROMATICVM ODORATVM.

℞.  *Ad. Iréos Flor.* ℥.j.ß. *Flor. Lauendulæ, Roſar. rub. Tunicæ*, ana ℥. j. *Caryophyllorum, Cinamomi acut.* ana ℥. ß. *Nuc. Moſchat. Macis, Galang. min. Zedoariæ*, ana ʒ.iij. *Cort. Arantiorum, Citri,*

Citri, ana ℨ.ij. *Styrac.calamit.Myrrhæ rub.Benzoin*, ana ℨ.j. ß. *Fol.Rorismarin. Rutæ, Majoranæ, Saluiæ*, ana ℨ.j. *Galliæ Moschat.veræ, Lig.Aloës, Santali citrin. Spic. Indicæ*, ana ℨ. ß. Aceti vini violati q. ſ. Miſc. & acetum tinctum & benè imprægnatum vſui ſeruetur.

Vires, & Vſus.

CVm intincto panno lineo naribus, odoris ergò recipiendi, admotum, cerebrum confortat, ſenſûs excitat, Spiritûs recreat, animíque defectione vires quaſi emortuas copiosè reſtaurat, cæteríſque cordis affectibus opem vnicè præſtat.

ACETVM THERIACALE.

℞. THeriacæ *Andromach.* ℥.j. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Bac.Iuniperi, Sem. Card. bened.* ana ℥.ß. *Fol. Verbenæ, Scordij, Rutæ*, ana ℨ.ij. *Myrrhæ rub. Cort.Citri*, ana ℨ.j.ß. *Rad.Tormentillæ, Angelic. Zedoar. Petaſit.*ana ℨ.j. *Camphoræ, Lig.Aloës, Macis*, ana ℨ.ß. *Aceti Vini Calendulati*, q.ſ. Miſce, donec optimè tingatur; poſteà ſeparabis Acetum tinctum, & ad vſum reſeruabis.

ACETVM MITHRIDATICVM.

℞. MIthridat. *Damoc. Terræ Sigillat.* ana ℥. j. *Rad. Tormentillæ, Enulæ camp. Angelicæ*, ana ℨ. vj. *Corn. Cerui ſ. igne calc. Pulu. Serpentum, Myrrhæ rub.* ana ℥. ß. *Sem. Citri excort. Acetoſæ*,

Bac. Iuniperi, ana ʒ.iij. *Flor. Calendulæ, Tunicæ*, ana ʒ.ij. *Croci Oriental. Caryophyllorum, Camphoræ*, ana ʒ.j. *Aceti Vini rosat. q. s.* Misce, & acetum optimè coloratum ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

DVo hæc Aceta, in Peste & morbis Epidemiis valdè celebria sunt: Resistunt enim impressioni, & præseruant à putredine: & qui horis matutinis vel de Theriacali, vel de Mithridatico ad cochl. j. vtitur, eôdem die, post Dei prouidentiam, non inficitur. In curatione Dosis vtriusque cochl. ij. cum ℈.j. Bezoart. nost. Solar. vel Aureæ Hadrianéæ &c. Laudantur similiter, si singulo manè, antequam quis è domo suâ exeat, lauet manuum pulsûs cum his Acetis: Item, portare in manu spongiam in ipsis infusam. Quibus tamen siccius est cerebrum, & qui vigiliis molestantur, ij aceti odore parciùs omninò vtantur, aut etiam planè ab eo abstineant.

ACETVM ZEDOARTICVM.

℞. RAd. *Zedoariæ*, ℥.j. *Angelicæ, Tormentillæ, Scorzoneræ*, ana ℥.ß. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ʒ.iij. *Flor. Calendulæ, Lauendulæ, Rosar. rub.* ana ʒ.ij. *Myrrhæ rub. Lig. Aloës, Macis*, ana ʒ.jß. *Caryophyllor. Nuc. Moschat.* ana ʒ.j. Infundantur in Aceti vini Sambucati s. q. donec perfectè coloretur; postea Acetum coletur & reponatur.

ACETVM

ACETVM MYRRHATVM.

℞. *MYrrhæ rub.* ℥.j. *Rad. Gentianæ*, ℥.ß. *Herb. Card. benedict. Rutæ, Absinthij, Scabiosæ, Veronicæ, Scordij*, ana ʒ ij. *Croci Oriental. Cassiæ lignea, Castorei*, ana ʒ.j. Macerentur in Aceti vini Caryophyllati ſ.q. per octiduum; poſtea filtrentur, & Acetum clarum ad vſum ſeruetur.

ACETVM RHIZOTICVM.

℞. *RAd. Tormentillæ, Serpentar. Pimpinell. Angelic. Valerian. Imperator. Succiſ. Dictam. alb. Enul. camp. Vincetoxic. Zedoariæ, Petaſit.* ana ℥.ß. Infundantur in Aceti vini Saluiati ſ. q. & poſt debitam digeſtionem, Acetum filtratum ad vſum reponatur.

Vires, Vſus, Doſis.

MAximam vim contra Peſtilentis veneni corruptionem tria hæc præcedentia Aceta habent; Immò multarum ſunt virtutum: quibus vel nares & pulſus inungi, aut ſpongiæ olfaciendæ imbui, vel ſilices aut lateres igniti perfundi poſſunt, quódque tum ad Peſtem præſeruandum, tum curandum propinari poteſt. In curatione autem datur cochl.j. aut alterum pro virium ratione ad ſudoris prouocationem. Pro præſeruatione cochl. dimidium ſufficit.

ACETVM BEZOARTICVM.

℞. R*Ad. Scorzoneræ, Angelic. Dictam. alb.* ana ℥.j. *Tormentill. Zedoariæ, Enulæ camp.* ana ℥.ß. *Camphoræ*, ʒ.j.ß. Pulueriſatis & mixtis affunde Sp. Vini à confectione Bezoart. Solar. noſt. reſidui, & Aceti Vini Sambucati deſtillati, ana ad 6. digitorum ſupereminentiam; Stent in vitro optimè clauſo, donec perfectè tingantur; Poſteà filtrentur & ad vſum reſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

ACetum hoc Bezoarticum, tantâ virtute pollet, vt ℥.ß. vel vnius pondere, vel per ſe, vel pari cuiusvis aq. cordialis quantitate potum, Peſti mirificè opituletur, & infectos, vel à quocunque venenato animali ictos, vel demorſos, cum adſtantium admiratione, à longo veluti ſomno excitet, & integræ ſanitati reſtituat. Valet etiam contra omnia venena hauſta, ſiue per os ſumpta; necnon cor majorem in modum roborat, & omnes Spiritûs recreat. Præſeruandi gratiâ Cochl. ß. manè ſumitur; Curandi verò, datur ab ℥.ß. ad ℥.j. ex aq. Card. bened. Hirundinariæ, Scordij, vel ſimili, &c.

ACETVM DIAPHORETICVM.

℞. R*Ad. Sarſæ parillæ, Chinæ*, ana ℥.j. *Lig. Saſſafras*, ʒ.vj. *Flor. Sambuci*, ℥.ß. *Caſſiæ Ligneæ*, ʒ. ij. Inciſa & contuſa infundantur in Aceti Vini acerrimi ſ.q. & macerentur tamdiu, donec rubini

rubini inſtar tingantur; poſtea filtrentur, & Acetum perfectè tinctum & filtratum vſui ſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

ACetum hoc laudabile, cerebri & capitis vitia emendando, Iecur confirmando, Lienem extenuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum eiiciendo, flatûs diſcutiendo, vomitûs cohibendo, concoctionem iuuando, putredini reſiſtendo, Gallico morbo ſuccurrendo, incipientem Elephantiaſin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem ſiccitatem & moderatum calorem, eſt remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas abſumit. Sed iis qui extenuati ſunt, & imbecilles, non conuenit. Spongiam quoque, in Aceto hoc infuſam geſtare & odorari, maximè prodeſt aduersùs Peſtis contagia; præſertim non neglectis aliis remediis. Doſis à Cochl.j. ad Cochl.ij. per ſe, vel in vehiculis appropriatis.

ACETVM HYSTERICVM.

℞. H*Erb. Rutæ rec. exſic. Gran. Chamæactes*, ana ℥.j. *Gum. Sagapeni, Galbani*, ana ℥.ß. *Rad. Peucedani, Caſtorei veri*, ana ʒ.ij. *Callor. Equarum, Aſſæ fœtidæ*, ana ʒ.j. Infundantur in Aceti vini acerrimi ſ. q. Et fiat digeſtio in B. M. per 5. aut 6. dies, quouſque Acetum perfectam acquirat tincturam; poſtea filtra & ad vſum reſerua.

Vires, Vsus, Dosis.

MVlieres suffocatas statim olfactu & odoris suffitu suscitat; necnon Vertiginosos, & vtcunque Veterno obdormiscentes excitat. Internè quoque sumptum, idem facit. Dosis à Cochl. ß. ad integrum.

ACETVM VOMITORIVM DESTILLATVM.

℞. *COrt. Rad. Thapsiæ*, ℥.iiij. *Rad. Asari rec. exsic.* ℥.ij. *Sem. Carthami excort.* ℥.j. *Cinamomi acut.* ℥. ß. Mixta & contusa infundantur in Aceti Vini acerrimi ℔.iiij. Digerantur in vitro bene clauso, sæpe agitando, per mensem; Postea in cucurbitâ æreâ, superimposito adaptatóque alembico plumbeo, igne lento ex cineribus vsque ad siccitatem, destillentur. Et sic habebis Acetum destillatum, à Saturno impragnatum, & subdulce, quod totum, nullo rejecto phlegmate, ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Vomitorium leue, suaue, quod omnes humores tam frigidos quàm calidos, sine labore purgat. Datur in Quotidianâ, & Tertianâ verâ & nothâ, quas sedat; necnon debilitatem & nauseam à superfluis & acutis humoribus factam aufert. Probatissimum etiam Febribus interpolatis post septem accessiones. Dosis ab ℥. ij. ad ℥.iij. plus minúsve. Delicatis exhibetur cum Syrupo acetoso.



SECTIO XXIV.

DE EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE,
IN MELANCHOLIA, MANIA, PHRENESI, vigiliis immodicis, omni dolore & dyscrasiâ caput respiciente à quacunque causâ.

℞. AQ. *Papau. errat. Lactucæ, Rosarum*, ana ℥.iiij. *Troch. de rad. Rhodiâ nost.* ℥. j. Misce pro Epithemate.

ALIVD
EIVSDEM EFFICACIÆ.

℞. AQ. *Hyoscyami, Saluiæ, Verbenæ*, ana ℥. iiij. *Troch. de rad. Rhodiâ nost.* ℥.j. Misc. pro Epithemate; & quando necesse erit, petiam duplam lini infunde, & factâ expressione, tepidam applica fronti & temporibus, quod etiam in sequentibus obseruandum.

EPITHEMA.
IN DOLORE CAPITIS A CAVSA FRIGIDA, cum, vel sine catarrho.

℞. AQ. *Betonic. Rorismarin. Verbenæ*, ana ℥.iiij. *Nucl. Persicorum*, ℥. ß. *Cubebarum*, ʒ.iij.

Nuc. Moschat. Sandaracæ, ana ʒ.j. *Rad. Mandragoræ*, ʒ. ß. Misc. & fiat Epithema tepidè applicandum.

ALIVD

In eadem cavsa.

℞. AQ. *Chamomillæ, Saluiæ, Rosarum*, ana ℥.iiij. *Nucl. Persicor.* ℥.ß. *Olibani opt.* ʒ.ij. *Caryophyllorum, Macis, Lig. Aloës*, ana ʒ. j. *Rad. Zedoariæ*, ʒ.ß. Misce pro Epithemate.

EPITHEMA,

In dolore capitis a cavsa calida, cum, vel sine catarrho.

℞. AQ. *Rosar. fragrantiss. Violarum, Maluæ min.* ana ℥. iij. *Santalorum omnium*, ana ʒ.j.ß. *Succini alb. præp.* ʒ.j. *Flor. Papau. errat. Verbenæ*, ana ʒ.ß. *Camphoræ*, ℈.j. Misce pro Epithemate Capitis.

ALIVD

In eadem cavsa.

℞. AQ. *Papau. errat. Rosar. opt.* ana ℥.iij. *Cranij human. s. igne calc.* ʒ.j. *Croci Orient.* ʒ.ß. Misc. pro Epithemate Capitis : mirabiliter enim operatur.

EPI

EPITHEMA HYPNOTICVM.

℞. AQ. *Rosar. fragrantiss. Lactucæ*, ana ℥. iiij. *Opij Spagyricè præp.* ʒ.j. *Croci Orient.* ʒ.ß. *Spong. in arbusto rosar. nat.* ℈.j. Misce dissoluendo fideliter; postea mixturâ imbuta lintea temporibus tepidè applicentur, narésque madefiant, vnde protinus dormire incipiunt.

ALIVD SOPORIFERVM.

℞. AQ. *Nuc. Moschat. Lactucæ, Solatri*, ana ℥. iiij. *Sem. Papau. alb.* ℥.ß. *Hyoscyami, Anethi*, ana ʒ.ij. *Rad. Cynoglossæ*, ʒ.j.ß. *Flor. Enulæ campanæ, Nymph. citrin. Violarum*, ana ℈.j. Pistentur semina in mortario lapideo & pistillo ligneo; postea f. commixtio bona ac expressio pro Epithemate Capitis.

EPITHEMA CORDIALE CALORIFICVM ET EXPERTVM.

℞. AQ. *Cinamomi, Melissæ, Buglossæ*, ana ℥.iij. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cort. Citri*, ana ʒ.j.ß. *Lig. Aloës*, ʒ.j. *Margarit. præp. Corallor. rub. præp.* ana ʒ.ß. *Sem. Majoranæ, Basilici*, ana ℈.j. *Croci Orient. Anthos*, ana ℈.ß. Misce pro Epithemate cordis.

ALIVD
In eadem cavsa.

℞. AQ. *Rosar. fragrant. Basilici, Flor. Tunicæ,* ana ℥.iij. *Spec. Diamoschi dulcis, Diambræ,* ana ʒ.j. ß. *Dianthos, De Gemmis cal.* ana ʒ. j. Misc. & f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA
Refrigerans in Syncope et aliis cordis affectibus, &c.

℞. AQ. *Rosarum rub. Acetosæ, Nenuphar.* ana ℥.iiij. *Aceti violati,* ℥.j. *Corallor. rub. præp. Santalor. omnium,* ana ʒ. j. *Terræ Sigillat. Bol. Armen.* ana ℈.ij. *Lap. 5. pretios. præpar.* ana ℈.j. *Oss. de Corde Cerui, Margarit. præp. Macis, Cinamomi acut. Camphoræ,* ana ℈.ß. Misce pro Epithemate cordis.

EPITHEMA IN PALPITATIONE
cordis nobilissimvm.

℞. AQ. *Maioranæ, Basilici, Melissæ, Rosarum,* ana ℥.iij. *Vini Maluatici, Aceti rosati,* ana ℥.j. *Spec. de Gemm. calid. Diambr. Diamoschi dulc.* ana ʒ.j. *Lig. Aloës, Macis,* ana ℈.ij. *Cinamomi, Anthos,* ana ʒ.ß. *Oss. de Cord. Cerui, Margaritar. præp. Corallor. rub. præp. Cort. Citri,* ana ℈.j. *Lap. 5. pretios. præp.* ana ℈.j. Misce pro Epithemate cordis.

ALIVD

ALIVD
In Palpitatione Cordis.

℞. A Q. *Rosar. fragrant. Saluiæ, Borraginis,* ana ℥.iij. *Vini odoriferi,* ℥.j. *Aceti Violati,* ℥.ß. *Spec. Diathamaron, Diamarg. frig.* ana ʒ.j.ß. *Corn. Cerui Spagyricè calc. Cassiæ ligneæ opt.* ana ʒ.j. *Santali Citrin. Cardamom. min.* ana ʒ.ß. *Croci Oriental. Flor. Tunicæ, Anthos,* ana ℈. j. Misce pro Epithemate super pectus.

EPITHEMA IN DEBILITATE
ET INFLAMMATIONE HEPATIS.

℞. A Q. *Nenupharis, Absinthij, Endiuiæ, Rosarum, Cichorei,* ana ℥.ij. *Aceti rosati,* ℥.j. *Spec. Diatrion santal.* ℥.ß. *Cryst. Saturni,* ʒ. ij. *Rhabarb. opt.* ʒ.i.ß. *Corallor. rub. præp.* ℈.ij. *Sem. Portulac. Acetosæ,* ana ℈.j. *Camphoræ, Macis, Spicæ,* ana ℈.ß. Misce s. artem pro Epithemate.

ALIVD
In eadem cavsa.

℞. A Q. *Flor. Epaticæ alb. Rubi Idæi, Fragorum, Centaur. min.* ana ℥. iij. *Aceti Santalini,* ℥.j.ß. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ʒ.iij. *Rad. Scorzoneræ, Plantaginis,* ana ʒ.j. *Sal. Endiuiæ, Cichorei,* ana ʒ. ß. *Sem. 4. frig. major. minor.* ana ℈. j. Misce pro Epithemate Hepatis.


EPITHEMA HEPATICVM IN CAVSA FRIGIDA.

℞. *Vini Maluatici*, ℥.iiij. *Aq. Agrimoniæ, Veronicæ, Serpilli*, ana ℥.iij. *Spir. Iuniperi*, ℥.j.ß. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ*, ana ʒ. ij. *Rhabarb. elect. Calami aromat. Cassiæ ligneæ*, ana ʒ.j. *Sal. Absinthij Pont. Abrotani*, ana ℈.ij. *Croci Or. Sem. Améos, Spicæ*, ana ʒ.ß. *Schænanti, Flor. Stæchad. citrin.* ana ℈. j. Misce pro Epithemate.

EPITHEMA IN INFLAMMATIONE RENVM PRÆSENTISSIMVM.

℞. *Svc. depurat. Plantaginis & Solatri*, ana ℥. iiij. *Aq. Semperviui domest. Portulacæ*, ana ℥. iij. *Vini odoriferi, Aceti vini violat.* ana ℥. j. ß. *Nitri præparat.* ℥. j. Misce, & f. Epithema Renum regioni applicandum, vt est moris. Notandum autem si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.

SECTIO



SECTIO XXV.

DE

DECOCTIS.

DECOCTVM CATARRHALE.

℞. Q. *Fontanæ opt. & claræ*, ℔.lx. *Mellis opt. & despumat.* ℔.v. *Herb. Saluiæ acut. Origani, Majoranæ, Hyssopi, Rorismarin.* ana ℥.j. Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, & f. colatura, cui à nouo imponatur; *Rad. Enulæ campan. Tussilaginis, Iréos Florent.* ana ʒ. vj. *Sem. Vrticæ Rom. Card. bened. Anisi, Fœniculi*, ana ℥.ß. *Herb. Capill. Veneris, Pulmonar. macul. Scabiosæ, Marrubij*, ana ʒ.ij. *Flor. Cordialium, Farfaræ, Papau. errat.* ana ʒ.j. Macerentur per 24. horas, & adde: *Cubebarum electar. Cinamomi acut. Nuc. Moschat. Cardamom. min. Zingib. alb. Galangæ min. Caryophyllor.* ana ʒ. ß. Postea bulliant ebullitione vnicâ, reponatur in vase aliquo vitreo, permittatur residere totâ die, & f.l.a, Decoctum clarum,

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhis à Capite ad Pectus & ſubiectas partes deſcendentibus, potio valdè efficax eſt. Doſis bonus hauſtus pro vnâ vice, vel patiens tantum quotidiè bibat, quantum, ratione ſitis, neceſſitas requirit.

DECOCTVM COSMETICVM.

℞. *BOracis Venet. Sacchar. cand. alb. Mercurij ſublimat.* ana ʒ.ij. Pulueriſentur ſubtiliſſimè, & ſeorſim in petiâ ligata. Coquantur ad liquefactionem Mercurij in Roris Majalis ſupra triticum collect. ℔. iiij. & in colaturâ adhuc calidâ ſolue Camphoræ ʒ.ij. poſtea filtra & ad vſum reſerua.

Vires, & Vſus.

EXternè ſaltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutem dealbando illuſtrat. Sed in applicatione caue, ne oculos vel dentes attingat.

DECOCTVM ARTHRITICVM.

℞. *PAſſular. min.* ℥.viij. *Raſ. Ligni Sancti,* ℥.iiij. *Rad. Chinæ opt.* ℥.j. *Glycyrrhiz. Acori aquat.* ana ℥.ß. *Cinamomi acut. Galang. min.* ana ʒ.ij. Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in aq. Hordei ℔. x. poſtea lento igne coque ad tertiæ partis conſumptionem, & fiat l. a. potio clara.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrhosis & arthriticis hominibus, aliísque morbis à destillatione humorum frigidorum pendentibus, præsertim vbi ægri valdè sitiunt, felicissimè vtor, & in Cacochymiâ & Hydrope pro potu quotidiano ordinare soleo: Nimiam enim superfluitatem exsiccat, & corpus corroborat. In dosi non facilè erratur; propterea ad libitum patiens bibat.

DECOCTVM PECTORALE SVBACIDVM.

℞. AQ. *Fontanæ*, ℔.ij.ß. *Mellis Virginei*, ℔.ij. *Aceti Vini generosi*, ℔. j. ß. Coq. lento igne ad remanentiam, ℔. iiij. in quibus infunde: *Passular. min.* ℥.iij. *Sem. Card. bened. Vrticæ Rom.* ana ℥.j. *Rad. Enulæ camp. Iréos Florent. Tussilaginis*, ana ℥.ß. *Herb. Capill. Veneris, Polytrich. Scabios. Hyssopi*, ana ʒ.ij. *Dactylorum, Iuiubar. Ficuum*, ana No.viij. *Flor. Farfaræ, Violarum, Bugloss. Borraginis*, ana ʒ.j. Macerentur per 24. horas: postea lento igne coquantur ad vnius partis consumptionem, & tandem per manicam Hippocratis colentur, & pauco cinamomo aromatizentur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Tussi, &c. cæterísque morbis pectoralibus, humores crassos attenuat, viscosos incîdit, duros mollit, ineptos euellit, & putredini resistit. Dosis ab ℥ ß. ad ℥.j.

DECOCTVM PECTORALE SVBDVLCE.

℞. P*Assular. minor. Sacchari cand.alb*. ana ℥.iiij. *Rad. Glycyrrhiz. Tussilaginis, Iréos Flor.* ana ℥.j. *Herb. Pulmonar. maculos. Capill. Veneris, Veronicæ, Marrubij, Scolopendriæ*, ana ℥.ß. *Sem. Myrtillorum, Anisi, Fœniculi*, ana ʒ.iij. *Flor. Chamomillæ Rom. Maluæ arbor. rub. Bugloss. Epatic.alb. Centaur.min. Violarum*,ana ʒ.j.ß.*Dactylorum à pelle mund. Caricar.ping. Iuiubar. Sebesten*, ana N°. viij. Incisa & contusa infundantur per 24. horas in Hydromellis ℔.iiij. Aq.ex suc. Scabiosæ destillat.℔.ij. postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem, & circa finem decoctionis aromatizetur secundùm artem, cum: *Galangæ min. Cinamomi acut. Cardamon. min. Zingib.alb*. ana ʒ.j. *Croci Orientalis*, ʒ.ß. Et f.per manicam Hippocratis potio clara,quæ edulcoretur parum Saccharo cand.alb.

Vires, Vsus, Dosis.

ASthmaticis, Epaticis, Pleuriticis, & Tussientibus subuenit, & Phthisici hoc decocto diu possunt foueri: Quia sputum facilitat,pectus mundificat, pulmones exulceratos sanat; necnon Hepatis & Lienis obstructiones reserat. Dosis manè,meridie & vesperi ab ℥.ij. ad ℥.iij.

DE

DECOCTVM RAD. CHINÆ PECTORALE.

℞. *R Ad. Chinæ opt. & ponderos. per transversum in taleolas rotundas ac tenues incis.* ℥.iij. Infunde in aquar. Tussilaginis, Scabiosę, Veronicę, ana ℔. ij. Stent in infusione in loco calido per 24. horas vase vitreato, & pannis benè cooperto; postea adde: *Herb. Buglossæ,* ℥.j. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Enul. camp.* ana ℥.ß. *Sem. Bombacis, Fœniculi,* ana ʒ.ij. Mixta coquantur ad medias, & circa finem aromatizetur cum Cinamom. ʒ.jß. pedetentim refrigescat, & per manicam Hippocratis f. potio clara, pro sudorifero, quæ edulcoretur Syr. è suc. Violar. veri, ℥.iiij.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Asthmate, &c. ex huius Decocti vsu non solùm sentiunt alleuiationem, sed etiam toto corpore, & rectissimè postea habent. Insignem quoque Phthisicorum vlcera curandi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam si Hectica conjungatur, ab hoc Decocto abstinendum. Exhibetur bis in die pro sudorifero, vt in curâ ligni fieri solet; pro potu autem quotidiano in prandio & cœnâ vtatur sequente Decocto passulato.

DECOCTVM PASSVLATVM.

℞. *P Assular. min.* ℥.iiij. *Hordei excort.* ℥.iij. *Rad. Chinæ optimæ, Glycyrrh. Scorzoner.* ana ℥.ß.

Cinamomi, ℥.ij. *Flor. Violarum exsic.* ℈. j. Coq. l.a. in Aq. fontan. ℔.vj. ad tertias; postea Colatura clarificetur cum album. ouorum duorum, & fiat potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc Decocto vtatur æger in pastu pro potu ordinario; valet enim speciali quadam facultate ad Thoracis & Iecoris affectûs; necnon leniendo detergendóque, Pulmonis vitiis probè subuenit. Dosis bonus haustus pro vnâ vice.

DECOCTVM CITRI.

℞. MAlorum Citriorum cum corticib. in taleolas rotundas ac tenues incis. N°. iij. *Sacchari albiss.* ℥.iiij. *Aq. fontanæ*, ℔.vj. Coquantur ad tertias; postea colentur, & decoctum clarum instar vini, ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

PRo potu quotidiano ordinare solemus in Peste, morbis Epidemiis, Febribus æstuantibus & biliosis, inflammationibus, Variolis & Morbillis, Nephritide, Siti immodicâ, Cholerâ, &c. Quia insigniter refrigerat, & humectat, Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & cætera viscera calida & imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Dosis bonus haustus pro vnâ vice; pro delicatis verò præparatur sine corticibus, sic magis palato seruit. Vino permixtum, ebrietati resistit, & est fucus honestus.

DECO

DECOCTVM HEPATICVM.

℞. *CAulium Lactuc. Hiſpanic. condit.* ℥. iij. *Rad. Cichorei cond. Scorzoner. cond.* ana ℥. j. ß. *Sem. Melon. contuſ. Vuarum Corinth.* ana ℥. j. *Epatis Lupi*, ℥. ß. *Flor. Epaticæ alb. Violarum, Cichorei, Nymphææ*, ana ʒ. j. *Spec. Diarrhod. Abb. Triaſantali ana in petiâ ligat.* ʒ. ß. Coquantur l.a. in aq. decoct. Hordei ℔. vj. ad conſumptionem medietatis, Colatura clarificetur albumine ouorum: poſtea ℞. *Suc. Granator. acidor. Citri depurat.* ana ℥. vj. *Syr. Violar. cærul. optimè vitriolat.* ℥. iiij. *Aq. Cinamomi*, ℥. ß. Miſc. & f. Decoctum clarum.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgnam vim habet calorem Cordis & Epatis temperandi: Refrigerat enim & confortat. Conuenit quoque in leniendō pectore atque pulmone, humectandíſque præcordiis. Doſis ab ℥. iij. ad ℥. iiij. ſiue bonus hauſtus.

DECOCTVM SPLENETICVM.

℞. *FOl. Senæ elect. Braſſic. mar.* ana ℥. j. *Rad. Capparum, Fœniculi, Graminis, Iréos noſt. Ebuli*, ana ʒ. iij. *Rhabarb. elect. Epithymi, Spec. Diarrhod. Abb.* ana ʒ. ij. ß. *Herb. Capill. Veneris, Hyſſopi, Scolopend. Betonic.* ana ʒ. ij. *Flor. Centaur. min. Lupuli, Epaticæ alb.* ana ʒ. j. Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in *Aq. Cochleariæ, Fumar. Acetoſ. Ve-*

ronicæ, ana ℥.viij. Poſtea coquantur vt eſt artis, & f. decoctio clara, in quâ diſſolue; Crem. Tartari ʒ.vj. & ſolutis adde: *Syrup. de Cochleariâ, Cichorei ſimpl. Fumariæ, Agrimoniæ*, ana ℥.j. *Sp. Salis correct.* ʒ. ß. Miſc.

Vires, Vſus, Doſis.

IN obſtructione, tumore, duritie, & Scyrrho Lienis; item in Scorbuto, rectificatione ſanguinis, & malâ diſpoſitione ad Hydropem, decoctum eſt excellens. Doſis ſingulis diebus ab ℥.ij. ad ℥.iij.

DECOCTVM ANTICTERICVM.

℞. H*Erb. Abrotani*, ℥.ß. *Stercor. anſerin. verno tempore collect. & in petiâ ligat.* ʒ.iij. *Rad. Chelidoniæ, Curcumæ, Rhabarb. opt. Zedoariæ*, ana ʒ.jß. *Nuc. Moſchat. Bac. Lauri exc.* ana ʒ.j. *Sem. Cymini, Aniſi*, ana ʒ.ß. *Croci Oriental. Lilior. alb.* ana ℈.ß. *Vini albi odorif.* ℔.iiij. Coq. ad tertias, & f. potio clara.

Vires, Vſus, Doſis.

ICtericus de hoc Decocto per ſex dies, manè hauſtum vnum calidè bibat: quia Auriginoſum ſeu Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cereuiſiam optimè defæcatam ſubſtituere poſſunt.

DECOCTVM FICVVM.

℞. F*Icuum ping.* No. xv. *Paſſular. min.* ℥.ij. *Raſ. Cornu Cerui, Pulp. Tamarind.* ana ℥.j.

Rad.

Rad.Glycyrrhizæ, Myrrhidis, ana ℥.ß.*Fruct.Berber.* ʒ.ij.*Sem.Card.benedict. Fœniculi*, ana ʒ.j.ß. F.Decoctio in aq.Hordei, & Colatura album. oui clarificetur; Postea ℞. *Colaturæ*, ℔.j.ß. *Syr. Acetos. Citri*, ℥.iiij. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

TVtò & absque vllo periculo tam morbillos quàm variolas expellit, & malitiam illorum compescit. Dosis sæpiùs in die à Cochl.j. ad ij. Si autem aluus supra modum laxior fuerit, addatur Gum.Tragacanth.loco pulp. Tamarind.

DECOCTVM CONTRA MICTIONEM SANGVINIS.

℞. RAd.*Glycyrrhizæ*,℥.j. *Sem.Papau.alb.Gran. Myrtillor.* ana ℥.ß. *Glandium*, *Acaciæ*, ana ʒ.ij. *Herb. Veronicæ, Capill.Ven. Ceterach, Saluiæ min. Sanguisorb.* ana ʒ.jß. *Flor. Rosar. rub.* ʒ.j. *Papau.errat.* ℈.j. Coq. in Aq. fontan. s. q. vt remaneant ℔.ij. quæ Syrup. è Suc. Violarum edulcorentur pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN mictione sanguinis, medicamentum est egregium: Citò enim & absque vllâ molestiâ hunc affectum tollit & fundamentaliter curat. Dosis manè & vesperi ab ℥.ij. ad ℥.iij. & ℥.iiij.

DECOCTVM SATYRIACVM.

℞. *SEm. Linguæ auis*, ℥.j. *Boleti ceruini, Virg. Tauri, Borac. Venet.* ana ℥.ß. *Rad. Pyrethri, Arônis*, ana ʒ.iij. *Macropiperis, Castorei, Zingiberis, Cinamomi*, ana ʒ.ij. *Caryophyllorum, Cardamom. min. Cubebarum*, ana ℈.j. Incisa & parum comminuta ponantur in vase vitreato nouo & mundo, & superfusâ s.q. Vini Maluatici, s. a. vase benè delutatô bulliant.

Vires, Vsus, Dosis.

VT præsentaneum, ita valentissimum: concubiturus autem de colaturâ hac manè & serò sumat haustulum.

DECOCTVM CONTRA HERNIAM INTESTINALEM.

℞. *SEm. Perfoliat. Cymini*, ana ℥.j. *Rad. Arônis rec. exsic. Acori aquat. Tormentill. Consolid. maj.* ana ℥. ß. *Herb. Vincæ pervinc. Saniculæ, Pyrolæ, Virgæ aur. Pilosellæ, Herniariæ, Crassul. maj.* ana ʒ.ij. *Rosar. rub. Balaustior. Galang. min. Caryophyllor.* ana ʒ.j. Incisa & crassiusculè contusa coq. in vini albi generosi s.q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

HErniam intestinalem, adhibitis simul balsamis vel vnguentis externis, sine molestiâ curat,

rat, & eſt in hoc caſu experimentum ſingulare. Doſis manè & veſperi bonus hauſtus.

DECOCTVM CONTRA VTERI HÆMORRHAGIAM.

℞. *RAd. Cichorei*, ℥. j. *Tormentillæ, Caryophyllat. Glycyrrhizæ, Plantaginis*, ana ℥.ß. *Gum. Arabici, Raſ. Cornu, Cerui, Bac. Sambuci exſic. Coriand. præp.* ana ʒ.iij. *Herb. Burſæ Paſtor. Hepaticæ aur. Sanguiſorb. Acetoſæ, Equiſeti, Roriſmarin.* ana ʒ.ij. *Gran. Maſtichis*, ʒ.j.ß. *Roſar. rub. exſic. Nuc. Moſchat.* ana ʒ.j. Fiat decoctio in aq. Millefolij & vini alb. ana ſ.q. ad ℥.xxiiij. & in colaturâ clarâ diſſolue Syr. de Suc. Cydonior. ℥.iiij. Miſc.

Vires, Vſus, Doſis.

IN menſium purgatione immodicâ & Vteri deſtillatione diuturnâ ſeu continuâ ſecretum eſt. Doſis manè & veſperi à Cochl. iij. ad Cochl. iiij. vel hauſtulus.

DECOCTVM CONTRA MENSES SVPPRESSOS.

℞. *CInamomi acut.* ℥. jß. *Rad. Artemiſiæ rub. Apij, Aſparagi, Fœniculi*, ana ℥.ß. *Boracis Venet. Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi*, ana ʒ.iij. *Herb. Centaur. min. Sabinæ*, ana ʒ. ij. *Matricariæ, Capill. Vener. Nepetæ, Pulegij, Calaminth. Serpylli*, ana ʒ.jß. *Flor. Chamomillæ, Bugloſſæ, Croci Orientalis*,

Macis, ana ʒ. j. Omnia præter Crocum, Macim & Cinamomum, coq. in Vini generosi & veteris s. q. ad tertiæ partis consumptionem, & tum demum addantur aromata, & f. l. a. decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemisiæ & Capill. Veneris edulcoretur.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc decoctum crebrâ experientiâ comprobatum est: Mirè enim & potenter menses suppressos aperit, retentásque secundinas & fœtum mortuum (si non ritè ad exitum dispositus) sine periculo excludit. Dosis manè & vesperi ante ingressum lecti, haustus mediocris: bibatur autem calidum, & tamdiu procede donec menses sese ostenderint.

DECOCTVM CONTRA SCABIEM.

℞. HErb. *Agrimoniæ, Origani, Veronic.* ana ℥. ß. *Rad. Enul. Camp. Scorzoner. Hirundinar.* ana ʒ. ij. *Cinamomi acut. Macis*, ana ʒ. j. Coq. in cereuisiæ opt. ℔. iiij. ad medias, & fiat potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

PRæmissis vniuersalibus & corpus debitè euacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit atque curat. Dosis manè & vesperi bonus haustus, calidè exhibendus.

DECOCTVM VVLNERARIVM.

℞. HErb. *Alchymillæ, Betæ rub. Pyrolæ, Sanicul. Vinc. peruinc. Virgæ aur. Sem. Angelic.* ana p.æ. Herbæ minutim incidantur, & ſemen Angelicæ groſſo modo contundatur; poſtea inuicem bene miſc. & ℞. huius pulueris mixti & in petiâ ligat. ℥. ß. Vini Rhenani ℔.ij. coq. in diplomate, & fiat Decoctio clara.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnia vulnera & ictûs, vbicunque ſint in corpore, feliciſſimè curat. Ferrum, lignum, plumbum, & alia quæque expellit. Conſolidat & ſanat in vnâ ſeptimanâ efficaciùs, quàm aliud vulnerarium menſe integro. Et eſt reuerà tale experimentum, quod meritò omnes Chirurgi, ambabus quaſi manibus, & grato animo, ſuſcipere debeant. Pro doſi manè, meridie & veſperi Cochl. duo vel tria calidè exhibentur.

DECOCTVM LIGNI GVAIACI.

℞. R*Aſ. Lig. Guajaci*, ℔. j. *Cort. eiuſdem ligni*, ℥. iiij. *Rad. Chinæ*, ℥. ij. *Sarſæ parill. Saſſafras*, ana ℥. j. Infunde l.a. in Aq. fontan. opt. & claræ ℔. xvj. per 24. horas, & coq. in ollâ nouâ vitreatâ benè coopertâ ad conſumptionem medietatis, pro ſudorifero. Poſteà iterum coq. in Aq. Hordei ℔. xij. ad tertias pro potu quotidiano: & huic vltimæ decoctioni pro libitu adde vuas paſſ. & cum pauco cinamomo aromatizetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN vsu huius Decocti inest mirabilis proprietas contra morbum Gallicum, maximè in illis, qui nimis vlceribus implentur: Horrendam enim hanc luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Dosis est manè bonus haustus, vel cyathus vnus calidè assumendus; Item post meridiem 2. vel 3. horas antè cœnam. De secundâ autem decoctione patiens ad libitum bibat.

ALIA CVRA LIGNI SANCTI.

℞. *Lig. Sancti,* ℔.j. *Cort. eiusdem,* ℥. iiij. *Sarsæ parill.* ℥.ij. *Sassafras opt.* ℥.j. Infund. in Aq. Fumariæ ℔.xvj. & digerantur per 24. horas; postea per alembicum destillentur, & in liquore destillato coquantur: *Vuarum pass.* ℥. iiij. *Rad. Glycyrrhiz. Chinæ,* ana ℥.j. *Sem. Fœniculi, Anisi,* ana ℥.ß. *Herb. Betonic. Cichorei*, ana ʒ.ij. Colentur vt est artis, & colatura clara reseruetur vsui.

Vires, Vsus, Dosis.

EXsiccat, attenuat, expurgat, sudorem mouet: Ideóque putredini & contagioni resistit. Cerebri & Capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Iecur confirmat. Lienem extenuat, eiúsque scirrhis maximè prodest. Hydropi auxiliatur. Vlcera maligna sanat. Lepram & Elephantiasin iuuat, &c. Dosis, bonus haustus bis, (vt sciunt Practici) in die calidè exhibendus.

DE

DECOCTVM ADSTRINGENS.

℞. RAd. *Tormentill. Serpentar.* ana ℥.j. *Cydonior. exsiccat.* ʒ.vj. *Sem. Lapathi acut. Antheræ Rosarum,* ana ʒ.ij. *Herb. Vrticæ mort. cum flor. rub.* ʒ.j. ß. *Nuc. Moschat. Cinamomi acut. Galang. min. Caryophyllor.* ana ʒ.j. *Sebesten,* No.ix. Coq.l.a.in aq. Plantaginis ℔.iij. ad tertias, & in colaturâ clara dissolue Camphoræ ʒ. j. & ad libitum cum miuâ cydonior. edulcora.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Dysenteriâ, cæterísque alui fluxibus, &c. Experimentum est; necnon Hæmorrhagiam variam curat. Dosis manè Stomacho ieiuno bonus haustus.

DECOCTVM POLYPODII PVRGANS.

℞. RAd. *Polypodij querc. Passular. mund.* ana ℥.ij. *Sem. Carthami, Hordei,* ana ℥.j. ß. *Glycyrrhiz. ras.* ℥.ß. *Herb. Hyssopi, Scabios. Tussilag. Chamæd.* ana ʒ.j. *Iuiubar.* No. xv. *Ficuum ping.* No. vj. *Dactylorum à pelle mund.* No. iiij. Coq. in s. q. seri lactis, ad remanentiam ℥. xxj. & sub finem decoctionis adde: *Fol. Senæ elect.* ℥.iij. *Agarici trochiscat.* ʒ.iij. *Sem. Fœniculi, Anisi,* ana ʒ. j.ß. Decoque sine ebullitione, & f. potio clara, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Phthisi, Asthmate, Pleuritide, cæterisq; morbis pectoralibus &c. felicissimè vtimur. Dosis ab ℥.iiij. ad ℥.v. & purgatâ aluo bibat decoctum pectorale nostrum subacidum vel subdulce, prout occasio est.

DECOCTVM GALLI ANTIQVI FARCINATI.

℞. R*ad. Polypodij*, ℥.j. ß. *Sem. Carthami*, ℥.j. *Cinam. acut.* ʒ.iij. *Flor. Senæ elect. Turbith albi, Cort. Arantior.* ana ʒ.ij. *Zingib. alb. Galang. min. Macis*, ana ʒ.j. *Spec. Diacymin. Dianisi*, ana ʒ.ß. *Bac. Lauri*, N°. vj. Species mixtæ vltimò cum panniculo, cùm gallus sufficienter ferè est coctus, imponantur.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet in Colicâ passione à materiâ crassâ, flatuosâ & Phlegmaticâ.

DECOCTVM SANGVINEM MVNDIFICANS.

℞. C*ort. Myrob. Citrin.* ℥.j. *Flor. Violarum exsic.* ʒ.j. *Prunorum*, N°. xix. *Sebesten, Iniubar.* ana N°. viij. Fiat decoctio in aq. Flor. Acaciæ, ad remanentiam ℥. iij. in quâ dissolue: *Scammonij potab. nost.* ℈.j. *Ol. Cinamomi, Anisi*, ana gut. j. Misce, & f. haustus pro vnâ vice.

Vires,

Vires, & Vsus.

Bilem vtramque, necnon pituitam & alios humores purgat: Propterea sanguinem mundificat, & Febrientium ventrem laxat.

DECOCTVM SENÆ.

℞. Fol. *Senæ elect.* ʒ.iij. *Acidi Tartari*, ʒ.j. *Aq. Fumariæ calidæ*, ℥. iiij. Fiat infusio per noctem; manè decoquantur parum, saltem ad liquefactionem acidi Tartari; & in colaturâ adhuc calidâ dissolue: *Mannæ Calabrin.* ʒ.vj. Iterum cola & adde: *Aq. Cinamomi*, ʒ.j. *Elæosacch. Citri*, ℈. ß. Misc. & f. haustus purgans pro vnâ dosi calidè exhibendus.

Vires, & Vsus.

PRodest ad vniuersi corporis purgationem. Omnium viscerum obstructiones reserat, & sanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram, tum flauam, & pituitam per inferiora educit. Roborat & mundat Cerebrum, Caput, Cor, Pulmonem, Iecur, Lienem, & omnes corporis sensûs, omnibúsque eorum incommodis confert. Senectutem quoque retardat, iuuentutem auget, & hilaritatem adfert. Insuper omnibus morbis diuturnis, Melancholicis & tartareis, vt Epilepsiæ, Amentiæ, Delirio, Cephalalgiæ, Podagræ, Elephantiasi, Scabiei, Pustulis, Prurituі, & aliis cutis vitiis &c. optima est medicina. Datur etiam commodè prægnantibus, & pueris, & cuiuscunque ætatis hominibus: aluum enim modestissimè & sine molestiâ soluit. Pro infantibus autem tertia vel dimidia pars sufficit.

DECOCTVM SENÆ CVM RHABARBARO.

℞. FOl. *Senæ elect.* ʒ.ij. *Rhabarbari opt. Acidi Tartari*, ana ʒ.j. *Aq. Fumariæ calidæ*, ℥. iiij. Infundantur per noctem ; manè ebulliant parum, vt liquescat Tartarus : postea expressione factâ, in colaturâ adhuc calidâ dissolue : *Mannæ Calabrin.* ʒ.vj. Iterum cola & adde : *Aq. Cinamomi*, ʒ.j. *Elæosacch. Anisi*, ℈.ß. Misc. & fiat haustus purgans pro vnâ dosi, qui calidè assumendus.

Vires, & Vsus.

PItuitam & vtramque bilem, præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene, &c. purgat. Sanguinem mundificat. Obstructiones omnes liberat, & affectûs inde, vt Icterum, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diuturnas, dolorem Hypochondriorum punctorium &c. sanat. Nemo autem ad hanc exiguam Senæ dosin obstupescat; quatuor enim Drachmæ Senæ infusæ in quatuor Vncias aq. Fumariæ, non magis purgabunt, quàm Drachmæ duæ in simili aquæ quantitate maceratæ; quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo sibi satis est, & reliquum abiicit : propterea Drachmæ duæ Senæ, Vnciis quatuor aquæ & pluribus, animandis sufficiunt.

DECOCTVM RHABARBARI.

℞. RHabarb. elect. ʒ.j.ß. *Rosar. rub. exsic.* ʒ.ß. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Flor. Malu. arb. rub.* ana

ana ℈.j. Minutim incidantur & infundantur per noctem in aq. Plantaginis calidæ ℥.iij. Manè colentur & in colaturâ dissolue: *Mannæ calab.* ℥.ß. *Elæosacch. Nuc. Moschat.* ℈.ß. *Sp. Vitrioli*, gut.iiij. Misce, & fiat haustus pro vnâ dosi in aurorâ calidè exhibendus.

Vires, & Vsus.

IN omnibus alui profluuiis valdè efficax est: vnâ enim vel duabus sedibus, Dysenteriæ causam expellit.

ANNOTATIO.

Multi vtuntur Rhabarbaro vsto vel torrefacto, verùm malè: Quia virtus eius consumitur, & terrestreitas manet, potiùs adde styptica.

DECOCTVM VIOLATVM PVRGANS.

℞. FOl. *Senæ elect.* ℥. ij. *Sem. Fœniculi*, *Acidi Tartari*, ana ℥.ß. *Flor. Violarum exsic. Rhabarb. elect.* ana ʒ.j.ß. *Zingib. alb. Cinamomi*, ana ʒ.j. *Galangæ min. Caryophyllor.* ana ʒ.ß. Infundantur in Aq. Fumariæ calidæ per noctem; manè coquantur parum; postea colentur. ℞. *Colaturæ claræ*, ℥. x. *Syr. Cichor. cum Rhabarb. E suc. Violarum, De Suc. Acetosæ, Oxysacch. simpl.* ana ℥. j. Misce & fiat potus, qui diuidatur in 4. æquales partes pro dosibus quatuor.

Vires, & Vſus.

IN Febribus tertianis & quotidianis, &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præſtánſque eſt remedium ad Calculum, Arthritidem, Scorbutum, Iſchiaticos dolores, & plures alios affectûs. Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

DECOCTVM NVCIS CVPRESSI.

℞. N*Vc. Cupreſſi, Gallar. Turc.* ana ℥. viij. *Limat. Ferri cum aceto præp. Aluminis roch.* ana ℥. iiij. *Lap. Medicamentoſi, Cort. Granat.* ana ℥. j. ß. Contuſa & mixta coquantur in ſ.q. Vini rub. vel aq. Plantag. vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

OMnem carnoſitatem ſuperfluam, & ſuperabundantiam pinguedinis externè attenuat. In eâ calidâ ſpongia infundatur, quæ expreſſa poſteà ſuperligando applicetur.

DECOCTVM NIGRVM.

℞. A*Luminis crud.* ℔. j. *Vitrioli virid.* ℔. ß. *Gallar. Turc.* ℥. iiij. *Virid. æris, Tartari*, ana ℥. ij. Miſc. & coq. in Aceti Vini ℔. viij. ad medias, vt remaneant ℔. iiij. poſtea adde: *Sp. Vini rect.* ℔. j. Denuò miſceantur, filtrentur, & ad vſum ſeruentur.

Vires,

Vires, & Vſus.

NOn ſolummodò in partibus corporis exterioribus vetera vlcera Aphrodiſia, ſi linteum imbutum ſuperimponatur, deſiccat & ſanat, aliáſque defluxiones & malæ carnis excreſcentias tollit, & partem affectam mundificat atque confortat; verùm etiam omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectiſſimè curat.



SECTIO XXVI.

DE GARGARISMIS.

GARGARISMVS DE ALTHEA.

♃. RAd. *Althea*, ℥.j. *Malua*, ℥.ß. *Herb. Violaria, Fragaria, Hyſſopi, Saluia*, ana ʒ.iij. *Fol. Perſicorum, Ceraſorum*, ana ʒ.ij. *Raſ. Lig. Hedera, Albi Græci cum aq. Calend. præp. Mellis Saturni*, ana ʒ.j.ß. *Vitrioli Martis, Veneris*, ana ʒ.j. *Flor. Calendulæ, Maluæ arb. Papau. errat. Prunellæ*, ana ʒ.ß. Craſſiuſculè inciſa & contuſa miſc. & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana ℔.j.ß. ad tertias, & circa finem adde Rob. Sambuci q. ſ. ad gratiam.

Vires, & Vsus.

ANginam & Apostemata gutturis, faucium, linguæ, vuæ, & amygdalarum resoluit, inflammationes & transglutiendi difficultatem & dolorem sedat ac emendat: Sed patiens omni horâ gargarizetur. Et notandum quòd omnia gargarismata exhibenda sint tepida.

GARGARISMVS DE GLYCYRRHIZA.

℞. R*Ad. Glycyrrhizæ rasæ*, ℥. j. *Albi Græci*, ʒ. ij. *Aluminis roch.* ʒ. j. Coquantur parum in Aq. Plantag. Rosarum, Maluæ min. Prunellæ ana s. q. & ℞. *Colaturæ*, ℔. j. *Vini albi*, ℥. iiij. *Diamoron, Dianuc.* ana ℥. j. ß. Misc. & f. Gargarizatio.

Vires, & Vsus.

IN Anginâ desperatâ, cæterísque oris & gutturis vitiis multum facit, si tepidè & frequenter in die æger eo vtatur.

GARGARISMVS LACTEVS.

℞. L*Act. Vaccini nouiter mulsi*, ℔. ij. *Albi Græci*, ℥. ß. *Mellis Rosat.* Cochl. ij. *Virid. Æris*, ʒ. ß. Coquantur, & cum colaturâ fiat Gargarizatio.

Vires,

Vires, & Vsus.

IN Anginâ efficax est; necnon faucium, oris, &c. tumores & dolores inhibet, vlcera deterget & consolidat: sed gargarizatio sæpè repetenda.

GARGARISMVS DE CORTICE GRANATORVM.

℞. *COrt.Granator.* ℥.ß. *Herb.Endiuiæ,Scabiosæ, Solatri, Anagallid.querc.* ana ʒ.iij. *Sem. Acetosæ, Cydonior. Gran.Berber.* ana ʒ.ij. *Aluminis vsti,* ʒ.j.ß. *Flor. Maluæ arbor.rub. Balaustior. Prunellæ*, ana ʒ. j. Decoq. in Aq. Plantag. Rosar. vini rub. Styptici ana ℔.j. ad tertias. ℞. *Colaturæ claræ,* ℔. ij. *Diamoron, Dianuc.* ana ℥. ij. *Syr. Granator. Mellis despum. Aceti Rosacei,* ana ℥.j. *Sp.Nitri q.s. ad gratam acetositatem.* Misc.& f.Gargarismus tepidè offerendus.

Vires, & Vsus.

ANginæ maximè confert: Quia tam in exstinctione inflammationum, quàm resolutione apostematis, mirum in modum valet, & multam discussoriam vim habet. Gargarizatio autem frequentissimè repetatur.

GARGARISMVS DE AVRICVLA IVDÆ.

℞. *HOrdei excort.* ℥.ß. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Auric.Iudæ incis.*ana ʒ.ij. *Flor.Maluæ ar-*

bor. rub. ℥. j. Coq. parum in ſ.q. Aq. Plantaginis. ℞. *Colaturæ claræ*, ℔.j. *Syr. Violarum*, ℥.ij. *Nitri præp.* ʒ.j. Miſc. pro gargariſmate, quo colluatur os ſæpius.

Vires, & Vſus.

Contra inflammationem, ſiccitatem, aſperitatem, ſcabritiem, rimas & fiſſuras linguæ, faucium, vicinarúmque partium, quod à vaporibus calidis, acribus, & putridis accidit in Febribus continuis, malignis, ardentibus &c. linguam & os exſiccantibus & quaſi comburentibus, experimentum eſt.

GARGARISMVS DE TORMENTILLA.

℞. Rad. *Tormentillæ, Acori aquat.* ana ℥.j. *Cort. Granatorum, Rad. Acaciæ*, ana ℥.ß. *Balauſtiorum, Aluminis*, ana ʒ.iij. *Herb. Roriſmarin. Pentaphyll. Vermicular. Saluiæ acut. Plantaginis, Hyſſopi*, ana ʒ.ij. *Flor. Calendulæ, Roſar. rub.* ana ʒ.j. Coq. in Aq. fontan. & Aceti vini ana ℔.j.ß. ad tertias, & in fine adde Mellis roſat. q.ſ. ad gratiam.

Vires, & Vſus.

Oris Scorbutum & putredinem curat. Gingiuas à morbo aliquo læſas, ſeu apoſtemate corruptas renouat. Dentes confirmat, illósque regeneratâ carne obducit. Caſum vuulæ exaltat, & ad cætera depaſcentia oris, linguæ, vuæ & tonſillarum vitia, Vlcera & inflammationes, proficit.

Porrigitur tepidè alternis vel singulis horis ad sanitatem perfectam.

GARGARISMVS DE PYRETHRO.

♃. RAd. *Pyrethri*, ℨ.ij. *Olibani opt. Zingib. alb.* ana ℨ.j.ß. *Sem. Hyoscyami contusi, Saluiæ acut.* ana ℨ.j. *Piperis longi*, ℈.j. Coq. in Aceti vini & Aq. fontan. aná ℔.ß. pro gargarismate.

Vires, & Vsus.

IN Dentium doloribus præstans, & valdè efficax est: Habet enim vim anodynam. Æger autem sæpius eo quotidie vtatur, donec acutissimi dolores & cruciatûs placentur.

GARGARISMVS DE HYOSCYAMO.

♃. RAd. *Hyoscyami*, ℥.j. *Vrticæ min. Pentaphyll. Pyrethri*, ana ℨ.vj. *Ras. Lign. Sancti, Buxi, Tamarisci, Thuris alb. Sem. Staphid. agriæ*, ana ℥.ß. *Cort. Granatorum*, *Piperis longi*, *Zingib. albi*, *Caryophyllorum*, ana ℨ.iij. *Herb. Saluiæ acut. Serpilli, Mentastri, Persicariæ, Origani*, ana ℨ.ij. Misc. & f. Puluis grossus, qui reseruetur vsui. Tempore vsûs verò, ♃. huius grossi pulueris ℥. j ß. Aceti vini, Aq. fontan. ana ℔.j. Coquantur, & f. gargarizatio.

Vires, & Vsus.

COlatura calida in ore retinenda est: sic enim dentium dolores, etiam vehementissimos & acutissimos sistit.

GARGARISMVS DE ACACIA.

℞. A*Caciæ opt. & rec.* ℥.ß. *Nuc. Cupress. Balaustior. Malicorij*, ana ʒ.ij. *Herb. Majoranæ, Hyssopi, Saluiæ*, ana ʒ.j.ß. *Rad. Iréos Flor. Aluminis*, ana ʒ. j. *Glandium, Rosar. rub.* ana ʒ.ß. Bulliant in vini rub. & aq. fol. quercin. ana s. q. ad tertiæ partis consumptionem. ℞. *Colaturæ*, ℔.j.ß. *Rob. Nucum*, ℥.ij. *Sp. Vitrioli*, ℈.j. Misce, & detur in fictili.

Vires, & Vsus.

MObilitatem dentium aufert, eósque figit & immobiles reddit, atque conseruat. Dentes verò & gingiuæ sæpè quotidiè hoc decocto eluantur.


GARGARISMVS DE PAPAVERE.

℞. C*Ap. Papau. alb. cum semine*, No. iiij. *Spong. in arbust. Rosar. nat.* No ij. *Rad. Plantaginis, Bistortæ*, ana ℥. ß. *Sem. Nigellæ*; *Flor. Papau. errat. Rosarum rub. Balaustior.* ana ʒ.j. Coq. in Aq. Lactucæ & Rosar. ana s.q. ℞. *Colaturæ*, ℥.xij. *Syr. Papau. simpl. Diacodij violat.* ana ℥. j. ß. *Vini Granator. Tinct. Papau. errat.* ana ℥. j. *Phlegmat. Aluminis rect.*

rect. ℥.ß. Misc. pro gargarismate, quod in ore retinendum est.

Vires, & Vsus.

HOc Gargarismate os sæpè colluatur; vel absque multâ agitatione in ore, ad intercipiendum acrem, tenuem & calidum catarrhum, detineatur.



SECTIO XXVII.

DE LIXIVIIS.

LIXIVIVM BENEDICTVM.

℞.  *Iner. Lig. & extrem. frond. Iuniperi, Artemisiæ rub. Genistæ, Fabarum adhuc in paleis, Absinthij,* ana ℥.j. Et cum vini albi potentis s. q. fiat l. a. lixiuium.

Vires, Vsus, Dosis.

AQuâ intercute laborantibus singulariter prodest: Efficacissimè enim & valentissimè aquam per vrinam expellit, quo auxilio multos Hydropi-

nullo alio diebus aliquot adhibito remedio sanauimus. Dosis manè stomacho ieiuno, ab ℥.ij. ad ℥.iij.

LIXIVIVM SAPIENTIÆ.

℞. RAd. *Caryophyllat. Pyrethri, Asari*, ana ℥.j. *Visci quercini, Olibani, Succini citrin.* ana ℥.ß. *Herb. Rorismarin. Maioranæ, Melissæ, Origani, Fol. Saluiæ acut. Lauri*, ana ʒ.ij. *Flor. Lauendulæ, Rosar. rub. Pæoniæ, Betonicæ, Primul. veris*, ana ʒ.j. Bulliant in lixiuio dulci, postea ad vsum reponatur.

Vires, & Vsus.

CVm hoc lixiuio semel tantùm in septimanâ corpore purgato, Caput, in læsâ memoriâ & ratiocinatione à causâ frigidâ & humidâ, quæ aliàs frequentissima est, diligenter abluatur: Cerebrum enim memorandíque facultatem mirificè confortat, Spiritûs animales illustrat, & ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præseruat.

LIXIVIVM CEPHALICVM.

℞. FOl. *Senæ elect.* ʒ. vj. *Rad. Iréos Flor. Sem. Carui*, ana ʒ.iij. *Herb. Euphrasiæ cum florib. Verben. Maioran. Rorismarin. Salu. Origani*, ana ʒ.ij. *Agarici alb. & leuis*, ʒ.j.ß. *Flor. Stæchad. citrin. Chamomillæ, Rosarum rub. Keiri*, ana ʒ.j. Mixta & incisa coquantur in lixiuio bono; postea clarificetur, vt est artis, & sic paratum est.

Vires,

Vires, & Vſus.

IN dolore Capitis valdè prodeſt. Inſuper Cerebrum, neruos, oculos, ſenſúsque reliquos egregiè roborat. Lauetur autem cum hoc lixiuio Caput bis in hebdomade. Sed illi, qui frigidi & humidi naturâ ſunt, capitalibus lotionibus rariùs: Qui verò calidi & ſicci, frequentiùs vtantur.

LIXIVIVM ANTIASTHMATICVM.

℞. R*Ad. Glycyrrhiz. raſ. Ireos Flor. Enulæ camp.* ana ℥.ß. *Succini citrin. Thuris alb. Gran. Myrti,* ana ʒ.iij. *Herb. Saluiæ min. Betonic. Hyſſopi, Origani*, ana ʒ.ij. *Sem. Nigell. Carui,* ana ʒ.j.ß. *Flor. Chamomill. Roſarum rub. Papau. errat. Anthos,* ana ʒ.j. Condita ſacculo coquantur in Lixiuio dulci, poſtea clarificetur, & vſui reſeruetur.

Vires, & Vſus.

EX hoc Caput ſingulis ſeptimanis ſemel aut bis ante cibum lauetur: In Aſthmate enim ſiccat & ſiſtit deſtillationes ex capite ad ſubjectas partes; mox ſiccetur, contegatúrque caput.

LIXIVIVM DIVRETICVM.

℞. H*Erb. Linariæ cum flor. Geniſtæ cum flor. Ebuli cum toto, Fol. Sambuci cum frond.* ana ſ.q. Fiat Cinis, vt eſt artis, ex quo poſtea cum vini Rhenani ſ.q. præparetur lixiuium clarum.

Vires, Vsus, Dosis.

FOrtiter Hydropicorum aquas per vrinam expellit, & aliàs in dysuriâ, & Ischuriâ secretum est. Dosis ab ℥.ij. ad ℥.iij. per se, vel in vehiculis specificis.

LIXIVIVM TARTARI.

℞. T*Artari alb. ad nigredinem calcinat.* q.v. Fiat cum aq. Pluuiali destillat. lixiuium, in quo postea bulliant Cortices Arantiorum, & colaturam claram & tinctam ad vsum referua.

Vires, Vsus, Dosis.

SIngulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calculum resoluit & expellit: necnon omnem tam Renum quàm Vesicæ mucilaginem insensibiliter educit. Dosis Cochl.j. in vehiculis specificis.

LIXIVIVM TINGENS.

℞. L*Ixiuij Sarmentor. vitis*, ℔.ij. *Rad. Bryoniæ, Chelidoniæ, Curcumæ*, ana ℥.ß. *Croci Lilior. alb.* ʒ.ij. *Flor. Verbasci, Stæchad. citrin. Genistæ, Hyperici*, ana ʒ.j. Coquantur simul, & fiat lixiuium clarum, vt est artis.

Vires, & Vsus.

CApillos colorat, clarificat, & flauos facit: sed crines crebrò lauandi sunt cum hoc lixiuio, donec perfectè tingantur.



SECTIO XXVIII.

DE BALNEIS.

BALNEVM ARTIFICIALE, VBI THERMÆ NATVRALES DESVNT.

℞. S*Vlphuris citrini*, ℔.iij. *Salis marini*, *Rad. Pyrethri*, ana ℔.j. *Tartari albi*, *Nitri*, ana ℔.ß. *Bac. Iuniperi*, *Lauri*, ana ℥. vij. *Lumbricor. terrest. Sp. vini lotor. & exsiccator.* ℥. vj. *Herb. Rorismarini*, *Saluiæ min. Majoranæ*, *Spicæ nost. Hyssopi*, *Chamæpyt. Thymi*, ana ℥. j. *Flor. Chamomillæ*, *Verbasci*, *Meliloti*, *Hyperici*, ana ℥.ß. Coquantur in aq. ad balneum, vt est artis.

Vires, & Vsus.

BAlneum hoc sæpius repetendum: Membra enim paralytica recreat, partes neruosas calefacit, exsiccat, roborat, pristinæque motioni restituit. Præmissis tamen vniuersalibus & particularibus euacuationibus.

BALNEVM CONTRA STERILITATEM, SEV DIFFICVLTATEM prægnationis,

PROBATVM.

℞. Rad. *Rubiæ tinct. Petroselini, Polypodij, Valerianæ*, ana ℥.iij. *Sem. Rut. syluest. Lolij*, ana ℥. ij. *Frutic. virid. Iuniperi*, ℥.j.ß. *Herb. Matricariæ, Serpilli, Melissæ, Artemisiæ, Fumar.* ana ℥.j. *Majoran. Lauendul. Agrimon. Meliloti, Verbasci*, ana ʒ.vj. *Calaminth. Chamomill. Origani*, ana ℥. ß. Coquantur omnia crassiusculè incisa & contusa ex aquâ in lebete magno, donec pars tertia consumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.

Vires, & Vsus.

HOc decoctum vnà cum herbis, radicibus, & seminibus in labrum proiice, & in eo mulier sterilis, postquàm per menstrua probè est mundificata, vmbilico tenus sedeat, ac ibi totum inferiorem ventrem blandè foueat, 12. dies continuando: De tertio autem in tertium diem, Balneum renouetur; & hoc tempore se non coniungat viro, sed post elapsos 12. dies: Et ex huius Balnei vsu, multæ steriles factæ sunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier, corpus benè tegat pannis, ne ab aëre externo frigido lædatur.

BAL

BALNEVM STYPTICVM, CONTRA Vteri Hæmorrhagiam probatum.

℞. ALuminis crudi ℔.ij. *Rad. Plantaginis, Tormentillæ, Acori aquat, Bistortæ*, ana ℥.iiij. *Cort. Rad. Acaciæ, Granatorum, Gallarum Turcic.* ana ℥.iiij. *Flor. Rosarum rub. Balaustiorum*, ana ℥.ij. *Herb. Sanguisorbæ, Bursæ pastor. Saluiæ min. Millefolij*, ana ℥.j. Coquantur beneficio ferri, seu chalybis igniti, in s.q. aquæ pro Balneo, vt est artis.

Vires, & Vsus.

IN hoc Balneo decenter calido, mulier semel in die, manè scilicet, ieiuno ventriculo, per horam vnam atque alteram, vsque ad vmbilicum, per aliquot dies continuando, sedeat: Et post Dei prouidentiam certissimè liberabitur.

BALNEVM CONTRA MENSTRVORVM SVPPRESSIONEM PROBATVM.

℞. RAd. *Artemisiæ rub. cum toto*, ℥.iiij. *Angelicæ hort. Rubiæ tinct. Asparagi, Apij*, ana ℥.ij. *Sem. Petroselini, Bac. Iuniperi, Lauri excort. Myrrhæ rubræ*, ana ℥.j.ß. *Herb. Centaur. min. Sabinæ, Pulegij*, ana ℥.j. *Fœniculi, Serpilli, Melissæ*, ana ʒ.vj. *Absinthij, Chamædr. Marrubij, Parietariæ, Nepetæ, Mercurialis, Rorismarin.* ana ℥.ß. Bulliant omnia in vase magno, in aq. fluuiat s. q. ad consumptionem tertiæ partis, & ponantur in semicupio pro Balneo.

Vires, & Vſus.

IN hoc deſideat mulier, vſque ad vmbilicum; perduret autem in hoc Balneo per horæ dimidium, deinde ſe recipiat cubitum & exſiccetur: Non verò ſemel vtendum, ſed ter vel quater ſingulis ſeptimanis repetendum.

BALNEVM IN ICTERITIA, AD CVTEM DETERGENDAM EXPERTVM.

℞. *Tartari albi*, ℔. j. *Rad. Iréos Florent. Hermodact. alb. Sigilli Salomon.* ana ℥. iiij. *Fabarum integr. Lupinorum, Hordei integr.* ana ℥. ij. *Fol. Viſci quercin.* ℥. j. ß. *Herb. Abſinthij, Maluæ min. Parietariæ, Chelidoniæ, Saponar.* ana ℥. j. *Flor. Centaur. min. Chamomill. Nenuphar.* ana ℥. ß. Fiat l. a. decoctio pro Balneo.

Vires, & Vſus.

IN hoc Balneo natet patiens; egreſſus verò è Balneo confeſtim ſe in lectum recipiat, ac ſudet in eo, per ſpatium vnius horæ, manè continuando per aliquot dies.

BALNEVM CONTRA CALCVLVM RENVM ET VESICÆ.

℞. *Rad. Althéæ, Maluæ*, ana ℥. iiij. *Petroſelini, Ononid.* ana ℥. ij. *Verbenæ, Eryngij, Fœniculi, Rubi*, ana ℥. j. ß. *Bac. Lauri excort. Sem. Lini*, ana ℥. j.

Flor.

Flor. Maluæ arbor. ʒ.vj. *Herb. Chamomillæ, Tanaceti, Anethi, Meliloti, Verbasci, Parietariæ, Saxifragiæ, Quinquefolij, Violariæ, Fragariæ*, ana ℥. ß. Misc.& coquantur ad Balneum, vti moris.

Vires, & Vsus.

IN hoc Balneo sedeat æger, tantisper dum vehementibus doloribus torquetur. Quo vti post alias euacuationes est saluberrimum: Et eo ipso tempore, quo æger in Balneo residet, potiones calculum frangentes exhiberi possunt.

BALNEVM MEDICAMENTOSVM, SIVE LOTIO PEDVM.

℞. L*Apid. medicament.* ℥.iiij. *Aluminis plumosi*, ℥.iij. *Cort. int. virid. Sambuci*, ℥.j.ß. *Herb. Ebuli*, ℥.j. *Artemisiæ, Pentaphyll. Hyperici, Anethi, Callitrich.* ana ʒ.vj. *Ciner. Lig. Guajaci, Sal. Communis*, ana ℥. ß. Coq. in Aq. fluuiatili pro Balneo pedum.

Vires, & Vsus.

TRansfundatur in vas, in quo pedes consistere poterunt. Hi autem tam altè lauacro insistent, vt excedat; Sic, tam in Scorbuto, quàm aliis morbis &c. tumores pedum depellit: Sed immorandum ad horas duas vel tres, & continuetur triduum vel quatriduum manè Stomacho ieiuno; postea abstergantur pedes linteo.

BALNEVM NITROSVM PRO PEDIBVS.

℞. NItri opt. ℔.ß. *Salis marini*, ℥.iiij. *Flor. Chamomill. Maluæ arb. Rosar. rub.* ana ℥.j. *Herb. Betonicæ, Origani, Saluiæ, Rutæ*, ana ℥.ß. Misc. coq. & f. Balneum pro pedibus.

Vires, & Vsus.


HOc vtatur æger manè & vesperi: Extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hærentem, necnon humores ex supernis partibus ad infernas elicit, quos deinde linteo puro absterges.

BALNEVM HYPNOTICVM PRO PEDIBVS.

℞. COrt. Rad. *Mandragoræ, Hyoscyami, Maluæ min.* ana ℥.j. *Herb. Violarum, Melilot. Lactucæ, Solani, Anethi*, ana ℥.ß. *Cap. Papau. alb. cum sem.* No. xj. *Flor. Nymphææ, Verbasci, Chamomillæ, Rosarum*, ana ʒ.ij. *Spong. in arbusto Rosar. natæ*, No. j. Misc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

Vires, & Vsus.

HÆc lotio pedum, fiat vesperi ante cibum vel ante ingressum lecti, sic lassitudinem discutit & somnum suauiter conciliat: Non autem pedes rursus abstergendi; Sed linteo humido inuoluendi sunt.



SECTIO XXIX.

DE VESICATORIIS.

VESICATORIVM IN DOLORE CAPITIS ET DENTIVM, OCCIPITI post aures applicandum.

℞. *Theriacæ Venet.* ℈. ij. *Cantharid. demptis alis & capitibus*, *Ping. Leporis*, ana ʒ.ß. *Rad. Pyrethri. Nuc. Moschat.* ana ℈.j. Misc. & cum ſ.q. Fermenti fiat l. a. Veſicatorium in parte, vbi dolor eſt.

VESICATORIVM ALIVD IN CEPHALÆA, &c.

℞. *Cantharid.in aceto macerat.* ʒ.j. *Zingib. alb. Piperis long.* ana ʒ.ß. *Maioranæ*,℈.j. Miſc. & cum Fermenti ſ.q. fiat optima incorporatio;poſteà cum dimidio nucis cortice ſuperpone, donec veſica excitata fuerit; quæ poſtea rumpitur, illíque ſuperimponitur folium braſſicæ,& aperta detinetur.

VESICATORIVM IN OMNI MENTIS ALIENATIONE, PHRENESI, Melancholiâ, Maniâ, &c.

PROBATVM.

℞. C*Antharid. abjectis alis & capitibus*, ℈. iiij. *Ping. Leporin.* ʒ. j. *Succini alb. præp. Cubebarum*, ana ℈. j. *Ficuum ping.* No. ij. *Aceti parum*, Misc. & cum ſ. q. Fermenti & aliquot guttulis ſp. Vini, ſine igne redigantur in formam Emplaſtri, & vertici à capillis nudo apponatur.

VESICATORIVM IN ANGINA EXPERTVM.

℞. F*Ermenti*, ℥. ß. *Rad. Althéæ, Iréos Flor.* ana ʒ. ij. *Cantharid. præp.* ʒ. jß. *Pul. Suc. Glycyrrhiz. Croci Oriental.* ana ℈. j. *Ficuum ping.* No. ij. Miſc. & incorporentur pro Emplaſtro, ponatúrque ſuper pectus: Optimè enim diuertit materiam ad pectus, & eſt experimentum nobiliſſimum.

***



SECTIO XXX.

DE PESSIS.

PESSVS APERIENS, CONTRA MENSES SVPPRESSOS.

℞. R*Ad. Artemisiæ rub. Dictamn. alb. Asari, Hellebori alb. Rubiæ tinct.* ana ℥.ij. *Scammonij, Majoranæ, Sabinæ, Croci Oriental.* ana ʒ. j. *Bac. Lauri excort. Myrrhæ rub. Castorei veri, Sagapeni, Aloës epat.* ana ℈. ij. *Sem. Staphid. agriæ, Nigellæ, Nasturtij, Rutæ,* ana ʒ. ß. Hæc omnia incorporentur cum succo Artemisiæ rub. vel Terebinth. & f. pessi ad longitudinem medij digiti, crassitudine digiti vnius; inter incorporandum ad medium longitudinis inuoluatur filum, cuius extremitas maneat, excedat ad palmam vnam, ad extrahendum; aut puluis ponatur in sacculo, confecto ex panno raro, addito pauco bombace: Fiat ad crassitudinem digiti maioris, indatúrque.

PESSVS ADSTRINGENS CONTRA VTERI HEMORRHAGIAM.

℞. *Farin. volat. molend.* ℥. ß. *Rad. Tormentillæ, Bistortæ*, ana ʒ. ij. *Ciner. Ranarum*, *Croci Martis, Gallarum Turc. Sang. Dracon. Boli Armeni, Corn. Cerui vsti*, ana ʒ. j. *Hypocistidis*, *Rosarum rub. Balaustiorum, Acaciæ, Olibani, Mastichis*, ana ʒ. ß. Misc. & cum succo plantaginis & album ouorum f. l. a. Pessi, qui in mulieris pudendum inferantur.

PESSVS CONTRA SVFFOCATIONEM ET PRÆCIPITATIONEM VTERI.

℞. *Rad. Iréos Florent. Rosarum rub.* ana ʒ. iij. *Styracis cal. Benzoin.* ana ʒ. j. ß. *Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Galliæ Moschat.* ana ℈. j. Misc. & fiat l. a. Pessus ad formam suppositorij, qui filo obligatus, noctu subiiciatur.

SI MVLIER PROPTER PINGVEDINEM VEL HVMIDITATEM EST STERILIS, valet sequens pessus.

℞. *Sem. Lolij, quod in frumento vel siligine reperiri solet*, ℥. ß. *Coag. Leporis, Aluminis vsti, Castorei*, *Styrac. liquid.* ana ʒ. ij. *Myrrhæ rub. Opopanacis*,

Opopanacis, *Galbani*, *Calaminth. Piperis rot.* ana ℥. j. *Moschi & Ambræ*, ana ℈. ß. Optimè simul incorporentur, & f. duo pessi, horúmque vnum mulier teneat in Vuluâ à meridie vsque ad vesperam.

ANNOTATIO.

1. Si post pessos acutos, dolor relinquatur in vuluâ, statim submittatur licinium cum ol. Violarum, quod etiam potest distemperari cum mucilagine psyllij, ne fiat exulceratio.

2. Si sunt fortes, non retineat eos vltrà horam, debiliores verò, per integram noctem.

3. Pessi communiter post balneum sunt immittendi, quemadmodum licinia per lanam inuoluta, & succis madefacta.

***



SECTIO XXXI.
DE
SVPPOSITORIIS.

SPECIES AD SVPPOSITORIA ACVTA CONFICIENDA.

℞.  *Ran. Colocynthid.* ℥.j.ß.*Rad. Hellebori alb. Esulæ min. præp. Hermodact.alb.*ana ℥.j.*Cort.Myrob.citrin. Rad.Polypodij*, *Fol.Senæ*, *Agarici troch.* ana ℥. ß. *Sal.Gemmæ*, *Nitri*, ana ʒ. ij. *Flor. Chamomillæ*, ʒ. j. Misc.& f.omnium puluis ad vsum reponendus.

SVPPOSITORIA SICCA.

℞. FArin. *Frumenti*, ℥.iiij. *Sal.Communis*, ℥.j.ß. *Sem. Colocynthid.*℥.j. *Hermodact.alb. Hellebori alb. Esulæ min. præp.* ana ℥. ß. *Maluæ min. rad. Tartari alb.* ana ʒ.ij. *Opopanacis*, *Sagapeni*, ana ʒ.j. Misc. & cum vitell. ouorum f. l. a. ſuppoſitoria ſicca.

SVP

SVPPOSITORIA IN EPILEPSIA, APOPLEXIA, VERTIGINE, SVBETH, Congelatione, Stupore, &c.

℞. T*Rochisc. Alhandal, Agarici trochiscat.* ana ʒ.j. *Hellebori nig. Fol. Senæ,* ana ʒ.ß. *Sal. Gemmæ, Nitri,* ana ℈.j. Mellis q. ſ. Fiant ſuppoſitoria duo groſſa & oblonga, vt eſt moris.

SVPPOSITORIA ANODYNA.

℞. S*Em. Cymini, Rutæ,* ana ʒ. ij. *Mumiæ transmarin. Opij Thebaic.* ana ʒ. j. *Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈. j. *Styrac. calamit. Castorei veri,* ana ℈.ß. Miſce, & f. puluis, qui melle excipiatur.

SVPPOSITORIA STYPTICA CONTRA DYSENTERIAM ventríſque fluxûs.

℞. H*Ypocisthidis,* ℥.j. *Gallar. Turc. Acaciæ,* ana ℥. ß. *Cort. Granator.* ʒ. iij. *Rad. Althéæ, Glycyrrhiz.* ana ʒ. j. *Corn. Cerui vſt. Croci Martis, Sang. Draconis,* ana ʒ.ß. Miſc. & cum album. ouorum & ſuc. plantaginis f.l.a. ſuppoſitoria.

SVPPOSITORIA DYSENTERICA ANODYNA, ET SOMNVM conciliantia.

℞. *Mellis cocti,* ℥.iij. *Sem. Hyoscyami alb. Papau. nigri,* ana ʒ. j.ß. *Opij Thebaici, Balaustior. Spodij, Olibani,* ana ʒ. j. *Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈.j. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SVPPOSITORIA CARMINATIVA.

℞. *Cort. Arantiorum, Flor. Chamomill.* ana ʒ.j.ß. *Sem. Cymini, Carui, Seseleos, Ameos, Agni casti, Chærefolij, Rutæ,* ana ʒ. j. *Pul. Colocynthid. Salis vulgaris,* ana ℈.j. Mellis q. s. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

* * *

SECTIO



SECTIO XXXII.

DE ENEMATIS.

ENEMA NVTRIENS.

℞.  *Vr. Carnis bubulæ*, *Caponis*, ana ℥. viij. *Crem. Hordei*, *Lact. Vaccini*, ana ℥. iiij. *Vini opt.* ℥. iij. *Sacchari rosat.* ℥. j. *Panis tritic. exsic. & pulu.* ℥. ß. *Vitell. Ouorum*, No. ij, Misc. & f. l. a. Enema quod iniiciatur, vt est moris.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum & vires conseruandum aliquando administrantur talia Enemata in Anginâ, faucibus à tumore præclusis, Orificio vẽtriculi obturato, aut eius vlceribus & tuberculis, Conuulsione oris. Paralysi linguæ & similibus, &c. cùm ægri alimenta per os assumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post reiecta excrementa, vel cùm dormiturit: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id, quod iniicitur. Optimè ægrotos nutrit.

ENEMA BILEM EVACVANS.

℞. P*Assular.min.*℥.iij. *Hordei excort. Sem.Lini*, ana ℥.ij. *Rhabarb.*ʒ.ß. *Coq.& ℞.Colaturæ*, ℔.j. *Ol.violacei*,℥.iij. *Mannæ Calab.*℥.j. *El.de succo Rosar.*℥.j. Misc. & f.Clyster.

ENEMA PITVITAM PVRGANS.

℞. R*Ad. Enulæ camp. Pyrethri*, ana ℥.j. *Herb. Calaminthæ, Marrubij, Pulegij*, ana ℥.ß. *Agarici trochisc.& in panniculo ligati, Turbith albi*, ana ʒ.iij. *Sem.Carthami*,ʒ.ij. *Flor.Chamomillæ, Anthos*, ana ʒ.j.ß. *Coq. & ℞. Colaturæ*, ℔.j. *Ol. Rutæ*, ℥.iij. *Vini Maluat.* ℥.ij. *Mellis scillitici*, ℥. j. *Benedict. laxat. Diaphanicon.* ana ℥. ß. *Salis com.* ʒ. ij. Misc. & f. Clyster.

ENEMA HVMORES MELANCHOLICOS DETVRBANS.

℞. R*Ad.Polypodij querc.* ℥.j. *Petroselini, Fœniculi, Asparagi*, ana ʒ.vj. *Herb.Fumariæ, Epithymi, Scolopendrij, Meliloti*,ana ℥.ß. *Flor.Chamomillæ, Borraginis,Buglossæ*, ana ʒ.ij.*Sem.Fœniculi, Anisi*, ana ʒ.j. *Coq.& ℞.Colaturæ*, ℔.j. *Ol.Anethi*, ℥.ij. *Mellis Anthosat.* ℥.j. *Conf.Hamech, Diacatholicon.*ana ℥. ß. *Sal.Gemmæ*, ʒ.j.ß. *Ext. Hellebori nigri*,℈.ij. Misc.& f.Clyster.

ENEMA

ENEMA PHLEGMA ET HYDROPICORVM AQVAS PVRGANS.

℞. R*Ad. Graminis, Aſparagi, Petroſelini, Pentaphyll.*ana ℥.j. *Herb.Braſſicæ marin.Mercurialis,*ana ʒ.vj. *Flor.Sambuci, Geniſtæ, Stæchados, Anthos,* ana ℥.ß. *Agarici in panno ligat. Mechoacannæ, Bac. Lauri,* ana ℥.iij. *Sem. Fœniculi, Carui, Cymini,* ana ʒ.ij. *Coq.& ℞.Colaturæ,* ℔.j. *Suc.Rad. Iridis noſt. exp.* ℥.iij. *Cort.int. Sambuci exp.* ℥.ij. *Ol. Rutacei, Anethi,* ana ℥.j.ß. *Benedict. Laxat.* ʒ.vj. *Salis com.*ʒ.ij. Miſc.& f.Clyſter.

ENEMA IN CEPHALALGIA, VERTIGINE, SCOTOMIA, PHRENITIDE, & aliis Capitis affectibus.

℞. F*Ol. Senæ Alexand.* ℥.j. *Rad. Bryoniæ, Agarici,* ana ℥.ß. *Herb. Majoran. Chamomill. Centaur.min. Saluiæ, Origani,* ana ʒ.ij. *Flor.Lilior. conuall. Anthos,* ana ʒ.j.ß. *Pulp.Colocynthid. Hellebori nigri,* ana ʒ.j. Miſc. & coq. in ſ. q. Aquæ pluuial. ad medietatem, & ℞. *Colaturæ,* ℔.j. *Ol. Verbenæ,* ℥.iij. *Mellis Anthoſat.* ℥.j.ß. *Sal. com.* ʒ.ij. Miſc. & f. Enema quod iniiciatur.

ALIVD ENEMA CEPHALICVM.

℞. R*Ad. Aſari rec. exſic.*℥.j. *Furfur. tritic.* ℥.ß. *Herb. Calaminth. Betonic. Maluæ, Mer-*

curialis, *Chamomill.* ana ʒ.ij. Ex quibus fiat Decoctum, de quo ſumatur ℔.j. & adde: *Ol.Flor.Sambuci.* ℥.iij. *Mellis roſat.* ℥. ij. *El.Diaſenæ*, ℥.j. *Sal. Gemmæ*, ʒ.j.ß. Miſc.pro Enemate.

ALIVD ENEMA FORTIVS.

♃. R*Ad.Hellebori nigri*, ℥.ß. *Sem. Colocynthid. contuſ.* ʒ.iij. *Herb.Chamomill.Rom. Verbenæ, Majoranæ, Origani, Althææ*, ana ʒ.ij. *Sem. Fœniculi, Carui, Aniſi*, ana ʒ.j. Coq. & ♃. Colaturæ ℔.j. *Ol.oliuarum*, ℥.iij. *Mellis Anthoſat.* ℥.jß. *Sal. Commun.* ʒ.iij. *Eſſ.Fol.Senæ*, ʒ.j. Miſc.& f.Enema.

ANNOTATIO.

De horum Enematum laxatiuis poteſt ſecundùm ſexum, complexionem, ac ætatem deponi vel addi, quod etiam in cæteris omnibus obſeruandum.

ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, MANIA, TRISTITIA, Congelatione, Quartanâ, Scabie, Impetigine, Morphæâ, Cancro, Elephantiaſi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atrâ bile procreatis.

♃. R*Ad. Polypodij querc.* ℥.ij. *Cort.Myrob.Ind.* ℥.j. *Herb. Fumariæ, Hyperici, Majoranæ, Cuſcutæ, Lupuli, Stœchados*, ana ℥.ß. *Hellebori nigri*, ʒ.ij. *Coq. & ♃. Colaturæ*, ℔.j. *Ol. Chamomillæ*, ℥. iij. *Hieræ Logadij*, ℥.j. *Tartari Vitriolati*, *Sal. Gemmæ*, ana ʒ.j.ß. Miſc. pro Enemate.

ALIVD

ALIVD ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, &c.

℞. *Cort.Rad.Buglossæ*,℥.ij. *Fol.Senæ Alexand.* ℥.j. *Herb. Ostrutij, Chelidon. min. Anethi, Chamomill.Rom. Fumariæ, Basilic.*ana ℥.ß. Coq. & ℞.*Colaturæ*,℔.j. *Ol.Rosati*,℥.iij. *Conf.Hamech*, ℥.j. *Sal.commun.* ʒ. iij. *Croci Orient.* ℈. j. Misce pro Enemate.

ENEMA IN SVBETH ET STVPORE.

℞. *Rad.Lilior. conuall.* ℥.j. *Herb.Centaur.min. Stæchados, Origani, Calaminth. Saluiæ, Asari*,ana ℥.ß. *Sem.Carthami, Gran. Colocynthid. Agaric.opt.*ana ʒ.iij. Coq. & ℞. *Colaturæ* ℔.j.*Ol.Chamomill.*℥.iij. *Diasenæ*, ℥.ß. *Sal.commun.* ʒ.iij. *Ext. Hellebori nigri*, ℈.j. Misc.pro Enemate, quod administretur plusquam tepidè.

ENEMA FORTE IN EPILEPSIA ET SVFFOCATIONIBVS.

℞. *Sem. Carthami*, ℥. j. *Agarici opt.* ℥.ß. *Pulp. Colocynthidos*,ʒ.iij. *Herb. Centaur.min. Lauendulæ, Majoran. Hyssopi, Betonic. Rutæ hort.* ana ʒ.ij. *Castorei veri, Flor. Lilior.conuall. Anthos*, ana ʒ.j.ß. Coq.& ℞. *Colatur.*℔.j. *Ol.Chamomill.*℥.iij. *Mellis rosat.*℥.ij.*Acidi Tartari, Sal.Gemmæ*,ana ʒ.j. Misc. pro Enemate.

Bb

ALIVD SPECIFICVM.

℞: RAd. *Angelicæ, Pæoniæ,* ana ℥.j. *Agarici optimi, Visci quercin.* ana ℥. ß. *Stercoris Pauonis, Succini citrini*, ana ʒ. iij. *Herb. Lauendulæ, Saluiæ, Chamomill. Maluæ, Origani, Stæchados*, ana ʒ.ij. *Sem. Fœniculi, Carui, Anethi*, ana ʒ.j: Coq. & ℞. *Colaturæ*, ℔.j. *Ol. Rutæ*, ℥.iij. *Hieræ Pachij*, ℥.j. *Sal. commun.* ʒ.iij. Miſc. pro Enemate.

ENEMA IN SPASMO SEV CONVVLSIONE.

℞. RAd. *Pyrethri, Ebuli*, ana ℥.j. *Herb. Betonic. Saluiæ, Althéæ, Maluæ, Serpilli*, ana ℥.ß. *Flor. Maluæ arb. Hyperici, Verbaſci*, ana ʒ.ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Chamomill.* ℥.iij. *Diaphœnic.* ℥.j. *Ping. Anguillæ*, ℥.ß. *Sal. Gemmæ*, ʒ.j.ß. *Turbith alb. & gum.* ʒ.j.ß. Miſc. & f. Enema quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA ET SIMILIBVS, &c.

℞. AGarici opt. ℥.ß. *Herb. Centaur. min. Origani, Rorismarini, Stœchados, Chamædr. Calaminth.* ana ʒ.ij. *Pulp. Colocynthid.* ʒ.j.ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Rutacei*, ℥.iij. *Benedict. laxat.* ℥.j. *Mellis Anthoſati*, ℥. ß. *Salis comm.* ʒ.ij. *Tartari vitriolat.* ʒ.j. Miſc. & f. Enema, quod citò & abſque omni morâ applicetur.

ALIVD ENEMA APOPLECTICVM FORTIVS.

♃. R*Ad. Iréos nostrat. Cucum. asinin. Cyclaminis*, ana ℥.j. *Agarici trochiscat.* ℥. ß. *Herb. Centaur. min. Majoran. Origani, Lauendulæ, Calaminth.* ana ʒ.iij. *Gum. Bdellij elect. Opopanac. Ammoniaci*, ana ʒ.ij. *Pulp. Colocynthidos*, ʒ.j.ß. Coq. & ♃. *Coloturæ* ℔.j. *Ol. Rutacei*, ℥. iij. *El. Benedict. laxat. Episcopi*, ana ʒ.vj. *Sal. commun.* ʒ.iij. *Ess. Fol. Senæ*, ʒ. j. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI ET RESOLVTIONE.

♃. R*Ad. Pyrethri, Acori*, ana ℥.j. *Hermodactylor. alb. Agarici opt.* ana ℥.ß. *Herb. Rorismarin. Asari, Paralyticæ, Hyssopi, Mentastr.* ana ʒ.ij. *Pulp. Colocynthid.* ʒ.j. Coq. & ♃. *Colaturæ*, ℔.j. *Ol. Rutacei*, ℥.iij. *Hieræ Pachij*, ℥.j. *Salis communis*, ℥.ß. Misc. pro Enemate.

ALIVD ENEMA PARALYTICVM SPECIFICVM.

♃. B*Ac. Iuniperi, Rad. Ebuli*, ana ℥.j. *Hermodact. alb. Gran. Colocynthid.* ana ʒ.iij. *Herb. Iuæ arthetic. Majoranæ, Stæchados, Rutæ, Saluiæ, Origani*, ana ʒ.ij. Coq. & ♃. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Flor. Primulæ veris*, ℥.iij. *Diaphœnic.* ℥.j. *Sal. Gemmæ*, ʒ.j.ß. Misc. & f. Enema.

ENEMA CONTRA INFLATIONEM VENTRICVLI.

℞. C*Ort. rad. Sambuci*, ℥.j. *Herb. Calaminth. Pulegij, Rutæ hort. Chamomill. Fol. Lauri*, ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Anisi, Cymini, Dauci*, ana ʒ. ij. *Caricar.* No. vij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Anethi*, ℥. iij. *Mellis desp.* ℥. j.ß. *Diacatholic. Diaphœnic.* ana ʒ.iij. *Salis com.* ʒ.j.ß. Misc. & f. Enema tepidè iniiciendum.

ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞. R*Ad. Althéæ & Maluæ cum toto*, ana ℥.j.ß. *Hordei excort.* ℥.j. *Flor. Chamomill. Sambuci*, ana ℥.ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Lini*, ℥.iij. *Cassiæ ext.* ℥.j. *Aloës epatic.* ℥.ß. *Sal. Nitri*, ʒ.j.ß. Misc. & f. Enema.

ENEMA CARMINATIVVM.

℞. R*Ad. Zedoariæ, Bac. Iuniperi*, ana ℥.j. *Herb. Chamomill. Rom. Anethi, Fœniculi, Mercurialis, Chærefolij*, ana ℥. ß. *Sem. Agni casti, Carui, Cymini, Anisi, Ameos*, ana ʒ.iij. *Pulp. Colocynthid.* ʒ.j.ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Rutacei*, ℥.iij. *El. de bac. Lauri*, ℥.j. *Cass. rec. extr.* ℥.ß. *Sal. commun.* ʒ.ij. *Castoréi*, ℈.j. Misc. & f. Enema.

ENEMA DISCVTIENS.

℞. *Rad. Enulæ camp. Cort. Arantior.* ana ℥.j. *Herb.4. emollient. Calaminth. Origani,* ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Anethi, Anisi, Cymini, Carui, Sileris,* ana ʒ.ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Chamomill. Rutæ,* ana ℥.j.ß. *El. Diaphœnic.* ℥.j. *Mellis Anthosat. Sacchar. rub.* ana ʒ.vj. *Conf. è bac. Lauri,* ℥.ß. *Sal. Gemmæ,* ʒ.j. Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞. *Cort. int. Frangulæ, Sambuci,* ana ℥.j. *Herb. Chamomill. Meliloti, Pulegij, Calaminth. Origani,* ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Anisi, Carthami, Maluæ,* ana ʒ.ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Anethi,* ℥.iij. *El. Diacartham.* ℥.j. *Sal. commun.* ʒ.ij. Misc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞. *Rad. Fœniculi, Apij,* ana ℥.j. *Herb. Mercurialis, Malvæ, Parietariæ, Atriplicis,* ana ℥.ß. *Flor. Chamomill. Sambuci, Persicorum,* ana ʒ.ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Sem. Lini,* ℥.iiij. *Sacchari Thomæi,* ℥.j. *El. Diaphœnic.* ʒ.vj. *Sal. Gemmæ,* ʒ.j.ß. Misc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA AB APOSTEMATE.

♃. R*Ad. Symphyti*, *Althéæ*, ana ℥.j. *Herb. Maluæ min. Violar. Meliloti*, ana ℥.ß. *Flor. Maluæ arbor. Acaciæ, Lilior. alb.* ana ʒ.ij. Coq. & ♃. *Colaturæ* ℔.j. *Ol. Chamomillæ*, ℥.iiij. *El. de succo Rosar.* ʒ.vj. *Caff. rec. extract.* ℥.ß. *Crem. Tartari*, ʒ.ij. *Sal. commun.* ʒ.j.ß. Misc. pro Enemate.

ENEMA IN CAVSA A DVRITIE FÆCVM.

♃. R*Ad. Althéæ, Maluæ*, ana ℥.j. *Herb. Branc. vrsin. Parietariæ, Bismaluæ*, ana ʒ.vj. *Flor. Chamomill. Sem. Fœnigræci, Lini*, ana ℥. ß. Coq. & ♃. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Sesamini*, ℥.iij. *Benedict. Laxat.* ℥.j. *Sal. commun.* ʒ.iij. Misc. pro Enemate.

ENEMA COLICVM QVOD VEHEMENTER PROBATVR.

♃. B*Rodij carn. ping.* ℔.j. *Ol. Chamomill. Anethi*, ana ℥.ij. *Mellis despumat.* ℥.j.ß. *Crem. Tartari*, ʒ. iij. *Sal. Gemmæ*, ʒ. j. ß. Misce pro Enemate.

ENEMA

ENEMA DOLOREM COLICVM SEDANS.

♃. R*Ad. Maluæ min. Althéæ*, ana ℥.j. *Flor. Chamomill. Meliloti, Sambuci*, ana ℥.ß. *Sem. Fœniculi, Anisi, Cymini, Apij, Lini*, ana ʒ.ij. Coq. & ♃. *Colatur.* ℥.xij. *Vini Maluat.* ℥.iiij. *Ol. Chamomill. Anethi*, ana ℥.ij. *Benedict. laxat.* ℥.j. *Vitell. ouorum*, No. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA ANODYNVM.

♃. R*Ad. Liliorum arbor. Glycyrrhiz. Althéæ*, ana ℥.j. *Herb. Chamomill. Meliloti, Malu. min. Violar.* ana ℥.ß. *Sem. Fœnugræc. Lini, Cydoniorum*, ana ʒ.iij. *Cor. Mandragor. Flor. Papau. errat.* ana ʒ.j. ß. Coq. & ♃. *Colatur.* ℔.j. *Butyri rec. non salit.* ℥.iij. *Vitell. ouorum*, No.j. *Ext. Croci Or.* ℈.ß. Misc. & f. Enema.

ENEMA REFRIGERANS.

♃. H*Erb. Fragariæ, Portulac. Violar. Lactuc.* ana ℥.ß. *Sem. 4. Frigid. major.* ana ʒ.ij. *Prunor. Damasc.* No. xx. *Flor. Nymphææ, Verbasci, Rosarum*, ana ʒ.j. Coq. & ♃. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Violacei*, ℥.iij. *Mellis rosat.* ℥.j. *El. de succo Rosar.* ʒ.vj. *Nitri præp.* ʒ.j. Misc. & iniiciantur.

ENEMA CALEFACIENS.

℞. R*Ad. Enulæ camp. Pyrethri*, ana ℥.j. *Herb. Calaminth. Mercurialis, Origani, Hyssopi*, ana ℥.ß. *Flor. Chamomillæ, Stœchados, Anthos, Saluiæ maior.* ana ʒ.ij. *Agarici in panno ligat. Sem. Cymini, Anisi, Ameos*, ana ʒ.j.ß. Coq.& ℞. Colaturæ ℔.j. *Ol. Rutacei*, ℥.iij. *Benedict. laxat.* ℥.j. *Sal. marin.* ʒ.iij. *Ext. Absinthij*, ℈.j. Misc. pro Enemate.

ENEMA STYPTICVM IN FLVXIBVS VENTRIS.

℞. C*Asei sicci præp.* ℥.j.ß. *Rad. Cynoglossæ, Cort. Granator. Gallar. Turc.* ana ℥.j. *Coq. in vini Styptici s. q. &* ℞. *Colaturæ*, ℔.j. *Thuris puluerisat.* ʒ.iij. *Vitell. Ouorum*, No. j. Misc. & f. Enema quod tepidè applicetur.

ENEMA ALIVD STYPTICVM.

℞. O*L. Hyperici*, ℥. vj. *Mellis Rosat. Seui Hircini, Ceræ nouæ*, ana ℥.iij. Liquefiant omnia ad ignem, & f. Enema ad restringendam aluum.

ENEMA ADSTRINGENS.

℞. *Rad. Acori aquatici, Tormentill. Serpentariæ,* ana ℥.j. *Herb. Sanguiſorbæ, Arnogloſſæ, Plantaginis,* ana ℥. ß. *Sem. Oxalidis, Portulac. Myrti,* ana ʒ.iij. *Flor. Verbáſci citrin. Roſar. rub. Balauſtior.* ana ʒ. j.ß. Coq. in lacte vſtulato, vel in aq. chalybeatâ vel fabrorum; & ℞. Colaturæ ℔.j. *Amyli,* ℥.j. *Gum. Arabici, Tragacanth.* ana ʒ.j. Miſc. & f. Enema ſine Oleis.

ENEMA ALIVD ADSTRINGENS.

℞. *Rad. Tapſi barbat. Plantaginis, Biſtortæ,* ana ℥.j. *Herb. Caudæ equinæ, Polygoni, Herniariæ,* ana ℥.ß. *Balauſtiorum, Cort. Granator.* ana ʒ. ij. *Roſar. rub. Sumach,* ana ʒ.j. Coq. in aq. ferratâ, & ℞. Colaturæ ℔.j. *Succi Millefolij,* ℥.ij. *Seui Hircini,* ℥. j. ß. *Croci Orient.* ℈. j. Miſc. & f. Enema, quod detur poſt clyſteres deterſorios, vel purgationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM ET DIARRHOEAM.

℞. *Rad. Verbaſci, Serpentariæ, Tormentillæ,* ana ℥. j. *Herb. Millefolij, Hyperici, Fol. Rubi,* ana ℥. ß. *Nuc. Cupreſſi, Gran. Myrti,* ana ʒ. ij. Coq. & ℞. Colaturæ ℔. j.

Mellis Rosat. ℥.j. *Hypocistidos, Acaciæ,* ana ʒ.ij. *Ladani,* ʒ.j. Misc.& per inferiora tepidè infundantur, post aliquam detersionem per medicamentum purgans & adstringens.

ENEMA DETERGENS ET SICCANS.

℞. HOrdei integri, ℥.j.ß. *Fol. Absinthij, Myrti,* ana ℥.ß. *Lupinorum, Lentium,* ana ʒ.ij. *Flor. Centaur. min. Rosar. rub.* ana ʒ.j. Coq. in aq. pluuiali: & ℞. *Colaturæ,* ℔.j. *Mellis Rosat.* ℥.iij. Mixta tepidè inijciantur.

ENEMA CONSOLIDANS.

℞. RAd. *Tapsi barbati, Consolid. maior.* ana ℥.j.ß. *Herb. Plantaginis, Equiseti, Fol. Myrti,* ana ℥.ß. *Rosar. rub.* ʒ.ij. Fiat decoctio in aq. ferratâ, & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Seui Caprilli,* ℥.ij. *Amyli,* ʒ.j. *Mastichis,* ʒ.ß. Misc.& f.Enema quod iniiciatur.

ENEMA AD BILEM ALTERANDVM IN DYSENTERIA, &c.

℞. HOrdei excort. *Sem. Lini,* ana ℥.ij. *Passular. min.* ℥.j. *Herb. Maluæ min. Violariæ,* ana ℥.ß. Fiat decoctio in aq. de quâ accipe ℔. j. *Ol. Rosati,* ℥.iij. *Sacchari rub.* ℥.j.ß. *Vitell. ouorum,* No.j. *Salis parum.* Misc. & per inferiora indatur.

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS SEDANS.

℞. L*Actis vaccini*, ℔.ß. *Ol. Violacei*, ℥.iij. *Medull. Ceruin.* ℥.j. *Amyli*, ℥.ß. *Tragacanth.* ʒ.ij. *Lycij*, ʒ.j. Mixta omnia aluo tepidè indantur.

ENEMA ALIVD DOLORES DYSENTERICOS SISTENS.

℞. R*Ad. Glycyrrhiz. Oryzæ*, ana ℥. j. *Rosarum rub.* ʒ.ij. *Flor. papau. errat.* ʒ.j. *Croci Or.* ʒ.ß. Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. *Colatur.* ℔. j. *Ol. Lilior. alb.* ℥.iij. *Seui hircini*, ℥.j. *Amyli*, ℥.ß. *Olibani*, ʒ.ij. *Styrac. cal.* ʒ.j. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD ANODYNVM.

℞. H*Ordei excort.* ℥.ij. *Rad. Consolid. major. Sem. Lini*, ana ℥.j. *Flor. Papau. errat. Violarum, Rosarum*, ana ʒ. j. ß. Fiat decoctio in lacte: & ℞. *Colaturæ* ℔.j. *Sacchari rub.* ℥.j. *Vitell. ouorum*, N°.ij. *Ext. Croci Oriental.* ℈. j. *Opij Spagyricè præp.* ℈.ß. Misc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM LENIENS.

℞. O*L. Amygd. dulc. Lini exp.* ana ℔.ß. *Mucilag. Sem. Cydonior. cum lacte extract.* ℥.iiij. Misc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD DOLORES DYSENTERICOS PLACANS.

℞. DEcoct. *Hordei, Lactis*, ana ℔.ß. *Ol. Rosarum*, ℥.iij. *Suc.plantag.* ℥. ij. *Sacchari rub.* ℥.j. *Seui hircin.* ℥.ß. *Philonij Persici*, ʒ.j. Misc. & f. Enema.

ENEMA DIVRETICVM.

℞. RAd. *Glycyrrhiz. Althéæ, Graminis*, ana ℥.j. *Herb. Parietar. Saxifrag. Maluæ*, ana ℥.ß. *Passularum, Iujubarum*, ana ʒ.iij. *Sem.4. frigid. major. contusor. Alkekengi, Milij Solis*, ana ʒ.ij. *Flor. Chamomill. Genist. Serpilli*, ana ʒ. j. ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Ol. Amygd. amar. Scorpionum*, ana ℥.j.ß. *Salis Ononid.* ʒ. j. Misce, & fiat Enema quod iniiciatur.

ENEMA IN CALCVLO RENVM ET VESICÆ.

℞. RAd. *Glycyrrhiz. Althéæ, Maluæ min.* ana ℥.j. *Sem. Milij Solis, Ossium Mespilorum*, ana ℥.ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℥.x. *Ol. Violarum*, ℥.iij. *Cassiæ rec. ext.* ʒ.x. *Benedict. laxat.* ℥.ß. *Salis comm.* ʒ.j.ß. Misc. & f. Enema.

ENEMA

ENEMA CALCVLVM COMMINVENS.

℞. *Rad. Petroſelini, Ononidis, Althéæ,* ana ℥.j. *Herb. Parietariæ, Veronic. Hederæ ter.* ana ℥.ß. *Sem. Lappæ major. Maluæ minor. Milij Solis, Saxifragiæ,* ana ʒ.ij. *Bac. Iuniperi, Lauri exc. Gran. Alkekengi,* ana ʒ.j.ß. *Flor. Chamomill. Lilior. alb. Maluæ arbor.* ana ʒ.j. Coq. & ℞. *Colatur.* ℥.xij. *Ol. Scorpion. ſimp. Violacei,* ana ℥.ij. *Sal. Eryngij, Fœniculi,* ana ʒ.j. Miſc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN CALCVLO RENVM ET VESICÆ.

℞. *Rad. Glycyrrhiz. Althéæ, Lilior. alb.* ana ℥.j. *Herb. Parietar. Linar. Heder. ter. Veronic.* ana ℥.ß. *Flor. Malu. arbor. Sambuci, Chamomill.* ana ʒ.ij. Coq. & ℞. *Colatur.* ℥.xij. *Ol. Verbaſci,* ℥.ij. *Mellis Roſat.* ℥.j. *Caſſ. rec. ext.* ʒ.vj. *Terebinthinæ Cypriæ, Benedict. Laxatin.* ana ℥.ß. *Vitell. Ouorum,* No.j. *Salis Nitri,* ʒ.ß. Miſc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN EODEM CASV.

℞. RAd. *Althéæ, Maluæ,* ana ℥.ß. *Hermodact. alb. Albi Græci, Hederæ ter.* ana ʒ.ij. *Sem. Maluæ arbor. Milij Solis, Psyllij,* ana ʒ. j. ß. *Flor. Hyperici, Genistæ, Meliloti, Linariæ,* ana ʒ.j. Coq. & ℞. Colaturæ, ℥. xij. *Ol. Anodyni septem florum,* ℥.ij. *Terebinth. Cypriæ cum vitell. oui vnius distemperat.* ℥.j. *Benedict. Laxat.* ℥.ß. *Nitri præp.* ʒ.j. Misc. & f. Enema, quo ipse vti soleo.

ENEMA MIRABILE IN CALCVLO RENALI.

℞. RAd. *Maluæ min. Althéæ,* ana ℥. j. *Hermodact. alb.* ʒ.vj. *Herb.* 4. *Emollientium, Pedis columb.* ana ℥.ß. *Sem. Petroselini, Anisi, Hederæ, Seseleos,* ana ʒ.iij. 4. *Frigid. major.* ana ʒ.j.ß. *Flor. Chamomill. Genistæ, Maluæ arbor. Meliloti,* ana ʒ.j. Coq. & ℞. Colaturæ, ℥.xij. *Ol. Scorpion. simpl. Amygd. dulc.* ana ℥.j.ß. *Sacchari rub.* ℥.ij. *Terebinth. Cypriæ in vino alb. lotæ,* ℥.j. *Benedict. laxat.* ℥. j. ß. *Sal. Nitri,* ʒ.j. Misc. & f. Enema: quod magnam copiam crassissimorum humorum deiicere solet.

ENEMA IN DOLORE CALCVLI.

℞. ALbi *Græci,* ℥. j. *Ficuum,* No.xv. Coq. in vino alb. & ℞. Colatur. ℥.xij. *Ol. Amygd. amar.*

amar. Populini, ana ℥. j. ß. *Ping. Anatis, Butyri ſine ſale*, ana ℥.ß. *Sal. Commun.* ʒ. j. ß. *Vitell. Ouorum*, No.j. Miſc. pro Enemate: mirè enim operatur.

ENEMA AD DOLOREM NEPHRITICVM.

♃. R *Ad.Glycyrrhiz. Althéæ, Graminis, Aſparagi*, ana ℥.j. *Herb. Linariæ, Maluæ, Meliloti*, ana ℥. ß. *Flor. Maluæ arbor. Chamomill. Hyperici, Geniſtæ*, ana ʒ.ij. *Sem. Petroſelini, Alkekengi, Milij Solis*, ana ʒ.j.ß. Fiat decoctio: & ♃. Colaturæ ℥.xij. *Ol. Liliorum albor. Amygdal. amar. Scorpionum*, ana ℥. j. *Mellis deſpumati, Benedict. laxat. Terebinth. alb.* ana ℥. ß. *Sal. Gemmæ*, ʒ. j. ß. Miſce & fiat Enema.

ENEMA AD SCIRRHVM VTERI.

♃. R *Ad. Maluæ min. Althéæ, Liliorum alb.* ana ℥.j. *Herb. Mercurialis, Parietariæ, Atriplicis*, ana ℥. ß. *Sem. Cydoniorum, Lini*, ana ʒ. ij. *Flor. Chamomillæ, Meliloti, Verbaſci, Maluæ arbor.* ana ʒ.j. Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde: *Butyri rec. ſ. ſale, Ol. Oliuar.* ana ℥.iiij. Iniiciantur frequenter ℥.vj. pro vnâ vice.

ENEMA AD VERMES IN VENTRICVLO.

℞. R*Ad. Glycyrrhizæ, Hordei mundat.* ana ℥. j. *Ficuum ping. Prunor. Damasc.* ana No. xx. *Sem. Anisi*, ʒ. j. ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔.ß. *Sacchari rub. Mellis opt.* ana ℥. j. ß. Misc. & f. Enema sine oleo & sale.

ENEMA AD ASCARIDES.

℞. R*Ad. Aristoloch. rot. Gentianæ*, ana ℥.j. *Herb. Absinthij, Abrotani, Card. bened.* ana ℥.ß. *Fol. Persicorum, Sum. Centaur. min.* ana ʒ. ij. *Flor. Marrubij*, ʒ.ij. Fiat decoctio: & ℞. *Colaturæ*, ℥.xij. *Lixiuij*, ℥.iiij. Misc. & f. Enema, quod iniiciatur, sed sensim & bis in eâdem horâ.

ENEMA AD EVACVANDVM VERMES INTERFECTOS.

℞. R*Ad. Glycyrrhiz. Myrrhidis*, ana ℥.j. *Sebesten*, No. xxv. Fiat decoctio: & ℞. *Colatur.* ℔.j. *Sacchari rub.* ℥. j. *Mellis crudi*, ʒ.vj. *Vitell. Ouorum*, No. i. *Salis, parum*, Misc. & sine oleo f. Enema, quod applicetur.

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS SEV SCISSVRIS ANI, PROBATVM.

℞. OL. *Violacei.* ℥. v. *Butyri non salit.* ℥. iij. *Mucilag. Tragacanth. Sem. Psylly, Cydoníor.* ana ℥. j. ß. *Sacchari rub.* ℥. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA PRO PVERIS.

℞. HErb. *Chamomillæ, Parietariæ,* ana ℥. ß. *Rad. Glycyrrhiz.* ʒ. ij. *Fol. Senæ elect.* ʒ. j. Coq. & ℞. Colaturæ, ℥. vj. *Mannæ Calab.* ℥. ß. *Ol. Liliorum alb.* ʒ. ij. *Salis com.* ℈. j. Misc. & f. Clyster.

ENEMA ALIVD PRO INFANTIBVS.

℞. RAd. *Althéæ,* ℥. ß. *Herb. Meliloti,* ʒ. ij. *Flor. Maluæ arbor. Verbasci,* ana ʒ. j. Coq. & ℞. Colaturæ ℥. iiij. *Sacchari rub.* ℥. ß. *Ol. Chamom.* ʒ. j. ß. *Mannæ Calab.* ʒ. j. Misc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conducunt, & sunt nobilissima & mitissima, in omnibus passionibus & affectibus Capitis.

2. Si Catharticum exhibitum, per duas aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur Enema mediocre, vt attrahat.

3. Si patiens satis diu Enema non retinuerit, ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subitò exierit,

illicò tertium; non enim ſunt cogendi ægri, vt retineant, ſed alia ordinanda.

4. Duo Enemata vulgariter vnâ die adminiſtrentur, aut ad ſummum tria, vltra quod non facilè, ſed rarò eſt procedendum, síntque ad minus quatuor horæ inter vnum & alterum.

5. Si autem vnum enema bene fuerit operatum, & virtus extet debilis, ſit hoc vno contentus.

6. In Epilepſiâ, Apoplexiâ, Spaſmo, Paralyſi, &c. communiter clyſteriis acribus vtendum, modò non adſit vnum aut alterum, quod impediat.

7. In Dyſenteriâ, propter vlcera in inteſtinis, clyſteria ſint tepida, non calida.


8. In Calculo Renum & Veſicæ nihil præſtantius eſt, pro eductione ſuperfluitatum, quàm clyſteres; Sed quantitas illorum interdum debet eſſe minor ſolito: Quia repletio auget inteſtinorum dolorem. Poſtea materiâ ita euacuatâ, mundificatâ, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omninò olea ſunt immiſcenda; Quia vermes olea fugere ſolent.

10. Si quoque enemata aliquot vel diuerſa, vno eodémque die exhibita, etiam ex fortiſſimis catharticis compoſita, nullius eſſent operationis, ſumatur aqua optimè & vehemẽter ſalita, & fiat enema, quod calidè applicetur & iniiciatur: Hoc nunquam fallit; ſed cum magnâ peccantium excrementorum copiâ ſemper redit, & eſt ſecretum magnum. E. g. ℞. *Aq. calidæ* ℔.j. *Salis commun.* ℥.j.ß. Mixta & ſoluta pro Enemate indantur.

11. Quicunque habet difficultatem anhelitûs, ad retinendum enema omninò non eſt cogendus.

SECTIO



SECTIO XXXIII.

DE OLEIS COMPOSITIS.

OLEVM OTALGICVM.

℞. RAd. *Hellebori nigri*, ℥.ß. *Pulp. Colocynthid.* ʒ.iij. *Fol. Senæ elect. Lauri*, ana ʒ.ij. *Millepedum viuor. Aliptæ Moschat. Caryophyllorum*, ana ʒ.j.ß. *Herb. Rorismarin. Auricul. muris, Maioranæ, Sabinæ*, ana M. ß. Coq. in vino, & ℞. Colaturæ, ℥.iij. *Ol. Amygdalar. amar.* ℥.ij. *Bac. Iuniperi, Petræ*, ana ℥.ß. *Formicarum*, ʒ.j.ß. Denuò coq. ad consumptionem humiditatis, & oleum ad vsum reserua.

Vires, & Vsus.

AVditûs difficultati confert, & tinnitum tollit. Manè autem & serò pauculæ guttulæ prudenter auribus instillentur, vel madefiat gossipium imponendum.

OLEVM ACOVSTICVM AMBRATVM.

℞. OL. *Amygdalar. amar.* ℥.iiij. *Nardini comp. Lilior. alb.* ana ℥.ij. *Suc. Origani, Majoran. Rutæ, Porri, Raphani, Cæparum,* ana ℥.j. Mixta coquantur ad ſuccorum conſumptionem, poſtea Oleo colato adde: *Sp. Vini Millepedibus prius impragnati, Aceti vini acerr.* ana ℥ ß. *Ambræ griſeæ, Flor. Serpilli, Bac. Sabinæ, Sem. Cymini, Macis,* ana ʒ.j. *Cubebarum, Hellebori alb. Maſtichis, Ladani, Styrac. cal.* ana ʒ.ß. *Caſtorei veri, Piperis long. Croci Or. Nitri præp.* ana ℈.j. Omnia per ſe pulueriſata, & diligenter conquaſſata denuò in B. aquæ magnificè bullientis, ad conſumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, poſtea Oleo expreſſo & benè colato immiſce: *Ol. Formicarum, Aniſi,* ana ʒ.j. *Galliæ Moſchat. ſubtiliſſimè pulueriſat.* ℈.j. Miſce, & ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

COntra ſurditatem & grauitatem auditûs, necnon tinnitum ab humore & vapore, vel etiam à flatu, expertiſſimum eſt: Aurium etiam dolores ſiſtit. Apoſtemata rumpit, & vlcera manantia curat. Vſus eſt, vt aliquot guttæ in aures manè & veſperi ſtillentur, claudendo cottone moſchato; Sic tribus aut quatuor diebus ſæpè, auribus medetur.

OLEVM

OLEVM CARMINATIVVM.

℞. OL. *Sem. Cymini*, ℥.ß. *Fœnicul. Anisi, Carui*, ana ʒ.j. *Anethi, Arant. Chamomill.* ana ʒ.ß. Misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

MEdicamentum verè anodynum est: Discutit enim flatûs, Hysteralgiam, & omnes morbos ex ventositate ortos curat. Tum quoque dolores Pectoris, Ventriculi, Lienis, Intestinorum, Renum & Vesicæ lenit atque placat. Melancholiæ flatuosæ seu hypochondriacæ auxilio est. Dosis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis.

OLEVM NEPHRITICVM.

℞. OL. *Succini alb. rect. Terebinthinæ, Iuniperi*, ana ℥. iiij. *Fermenti panis cibar. Salis communis, Tartari alb.* ana ℥.j. *Aq. Hederæ ter. Petroselini, Ononidis*, ana ℔.iij. Misc. & per alembicum distilla; postea separa oleum, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

VIrtuosissimè & potentissimè calculum Renum & Vesicæ frangit, & per vrinam expellit: Insuper Colicos dolores sedat. Vterum roborat & partum facilem reddit, si ex aq. Verbenæ parturiēti propinetur. Cum aq. Tiliæ sumptum, Capitis affectibus, neruorum resolutionibus, morbo attonito &

Comitiali ſuccurrit; necnon naribus inunctum ab omni veneno & aëre peſtilenti præſeruat. Doſis manè à gut. v. ad vj. in vehiculis ſpecificis.

OLEVM SEPTEM FLORVM.

PArátur ex oleo Oliuarum per multas repetitas infuſiones florum Violarum, Sambuci, Roſarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbaſci, Maluæ arbor. rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet ſuo tempore, dum haberi poteſt, recens & ſeorſim, digerantur in Sole, & poſt debitam macerationem quilibet flos ſeorſim quoque & fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus &c. Sic tandem Oleum anodynum & verè Balſamicum accipies, in omnibus tam frigidis quàm calidis doloribus appropriatum, quod vſui repones.

Vires, & Vſus.

ANodynum eſt. Capitis dolores & Cephalalgiam mitigat, Phreneticis & Vigilibus fronti ac temporibus impoſitum, ſomnum conciliat. Hypochondriorum tenſionibus prodeſt. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Vteri & neruoſarum partium ſedat. Pleuriticis, Tabidis & Hecticis præſenti eſt remedio: Febrium ardentium æſtûs intolerabiles placat. Iecoris & Renum immoderatum calorem ſedat. Omnem Intemperiem calidam exſtinguit. Vteri durities emollit, & multos alios vuluarum caſus componit. Omnes tumores calidos vel reſoluit, vel maturat. Laſſitudines diſcutit. Valet etiam

etiam ad ambusta cum album. Oui, vel mucilag. Sem. Cydonior. mixtum. Per clysteres denique iniectum dolores ventris sistit, aluum irritat, serosáque excrementa per inferna educit.

OLEVM SABINÆ CROCINVM.

℞. OL. *Stil. Sabinæ*, ℥. iij. *Croci Orient.* ʒ.iij. Misc. & affunde sp. vini super Artemis. Centaur. min. & Cinamom. rectif. ℥.ij. Coq. ad spiritûs consumptionem; posteà separa oleum, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

AD cienda muliebria probatissimum. Dosis manè & vesperi à gut. v. ad vj. & vij. in aq. Artemisiæ, pulegij &c. Item in vino Maluatico, vel alio generoso & forti: In decoctione nostrâ contra Menses suppressos commodissimè offertur. Tempore autem, quo menstrua fluere consueuerunt, exhibendum, vt sic adiuuante naturâ eò efficaciùs operari possit.

OLEVM BALSAMI.

℞. OLeor. *Oliuarum*, ℔.j. *Hyperici, Bac. Lauri*, ana ℥.j. *Gran. Iuniperi, Petræ*, ana ℥.ß. *Lig. Rhodini, Spicæ*, ana ʒ.ij. *Sem. Angelicæ, Anisi*, ana ʒ.j. *Terebinth. Cypriæ in aq. Violar. lotæ* ℔.ß. Misc. & cum s. q. Rad. Anchusæ f. l. a. Oleum seu Balsamum rubicundum.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlefacit, aperit, diſcutit, tenuat, atque penetrat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatûs egregiè diſſipat. In paralyſi, neruorum origini inunctum, multum facit. Surditati, ſibilo, & dolori aurium, à frigiditate, medetur. Dolores & rigores Febrium ſpinæ dorſi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini & Peſti reſiſtit. Calculos comminuit atque pellit. Sudores prouocat. In Spaſmo, Colicâ, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Matricis, ſanguine coagulato, ſtomacho debilitato, &c. internè & externè vſurpatum, præſtans eſt remedium. Doſis à ℈.j. ad ʒ.j. in vehiculis morbum reſpicientibus.

OLEVM FORMICARVM.

℞. F*ormicarum viuar. Sem. Erucæ*, anâ q.v. Miſc. & contunde, vt fiat quaſi paſta: Hanc vitro inde, & ſub dio Soli tamdiu expone, donec oleum accipias, quod per expreſſionem ſepara, & ad vſum, pro Balſamo noſtro Venereo, reſerua.

Vires, & Vſus.

SI hoc oleo plantæ pedum & regio pubis ac perinæi vngantur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales.

OLEVM

OLEVM LIGNORVM.

℞. *Ras. Lig. Sancti*, ℔. iij. *Saſſafras, Rhodini*, ana ℥. viij. Mixta deſtillentur, vt eſt artis, & accipies Spiritum & Oleum, quæ ſeorſim aliquoties rectificentur, & ad vſum ſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

SPiritus habet vim diaphoreticam, & per ſudorem expellit, quodcunque in corpore noxium. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. in vehiculis ſpecificis. Oleum verò Experimentum eſt in Gonorrhœâ; Contagioni etiam & putredini maximè reſiſtit: Eâ enim ratione morbo Gallico mirè ſubuenit; Cuius vlcera, puſtulæ, cruſtæ, veſiculæ, &c. necnon ſerpigines & ſcabies ex Olei huius illinitione, curantur. Doſis internè à gut. vj. ad gut. viij. in liquore conuenienti & appropriato.


* * *



SECTIO XXXIV.

DE BALSAMIS ET ODORIFERIS.

BALSAMVM POLYCHRESTVM.

℞.  Leor. *Oliuarum*, ℔.j. *Hyperici*, *Lauri*, ana ℥.j. *Succini alb. rect. Bac. Iuniperi*, *Petræ*, ana ℥.ß. *Spicæ*, ʒ.ij. *Nuc. Moschat. Arantiorum*, *Rorismarin.* ana ʒ.j. *Chamomillæ Rom. Cymini*, ana ʒ.ß. Mixtis adde: Sp. Vini optimè rect. (in quo priùs per octo dies Thus, Mastix, Bēzoin, Styrax cal. Mumia, Gran. tinct. Flor. Centaur. min. & Consolid. maior. Rosæ, Violæ; necnon rad. Anchusæ infusa fuerint) ℔.j. *Terebinthinæ Cypriæ in aq. Rosarum diligenter lotæ*, ℔.ß. *Balſ. Sulphuris anisat. nost.* ʒ.vj. Ingeniosè denuò misce, & stent in digestione retrò fornacem, vel ad Solem, sæpius in die agitando per 14. dies: Postea Sp. vini in B. M. lentissimo igne abstrahatur, tunc in fundo manebit Balsamum rubicūdum, ad vsum publicum meritò reseruandū.

Vires.

Vires, Vsus, Dosis.

BAlſamum hoc nobiliſſimum, tam pro externo illitu, quàm pro interno vſu efficaciſſimum, tenuis eſt ſubſtantiæ, propter vim penetrandi, quâ omnia membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, diſcutit atque exſiccat. Omnibus deſtillationibus & defluxionibus capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepſiæ, Vertigini, & obliuioni, præcipuè auxiliatur, ſi ſutura coronalis, extremitates narium, tempora, occiput, vertex &c. frequentiùs inungantur. In aurium tinnitu, à flatu craſſo, ſibilo, & hebetiore ſenſu, ex frigiditate contracto tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, Pectoris, Hepatis, Lienis, Vteri, Neruorum, Articulorum omnium, aliarúmque partium neruoſarum puncturis & doloribus frigidis mirum in modum medetur. Hypochondriorum tenſionibus valdè vtile; necnon durities ſeu tumores duros & ſcirrhoſos diſſipat, & colorem bonum conciliat. In Paralyſi, Spaſmo, Iſchiade, Contracturis &c. ſecretum eſt. Pulmones quoque ab humoribus craſſis & viſcidis purgat. Stomacho & orificio ventriculi inunctum, mirificè eum roborat. Anhelitum commendat. Flatûs internos potenter diſſipat. Arcanum eſt in Colicâ, ſi vmbilicus eo inungatur, intróque ſumatur. Sanguinem coagulatum diſſoluit ex vino, exſpectato ſudore, potum, locóque affecto inunctum. Aquæ petroſelini vel alio conuenienti liquori immixtum atque aſſumptum, ſimúlque regioni Renum & Veſicæ illitum, calculos & alias ſuperfluitates meatuum vrinalium pellit, Veneríſque tentiginem excitat. Vteri quoque ſtrangulatui prodeſt, naturalibúſque illitum

fœtum euocat. Quod si tepefactum in quartanâ aliisque febribus quàm plurimis, ante paroxysmū, spinæ dorsi à nuchâ colli vsque ad nates fortiter iuxta ignem seu retrò fornacem inunxeris; rigores insigniter subleuat, mitigat, febrésque profligat. Omnia denique conseruat & tuetur à putrefactione, necnon ab omni veneno & aëre pestilenti præseruat. Dosis internè à ℈.j. ad ʒ.ß.& ʒ.j. In vehiculis appropriatis & specificis.

BALSAMVM APOPLECTICVM.

℞. OL. *Nucis Moschat.exp.* ℥.j. *Succini alb. rect.* ʒ.ß. *Rosarum ver. Cinamomi*, ana ℈.j. *Lauendulæ, Maioranæ*, ana g̃.xv. *Asæ dulcis*, *Rutæ*, ana ℈.ß. *Caryophyllorum, Citri*, ana g̃.iiij. Diligenter & optimè mixtis, adde: *Ambræ griseæ*, ʒ.j.ß. *Zibetæ non fals.* ℈.iiij. *Moschi laudatiss.* ʒ.j. Misc. fideliter, & fiat secundùm artem iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Vsus.

IN totâ Repub. Medicâ vix inuenitur Balsamum Apoplecticum, famâ illustrius, virtute nobilius, honore dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quàm hoc præsens: Narium enim extremitatibus saltem, necnon (exigente tamen necessitate) vertici atque pulsibus modicè inunctum, vitales, animales, & naturales spiritûs miraculosè suscitat atque suauissimè recreat.

BALSA

BALSAMVM HYPNOTICVM.

℞. *OL. Nucis Moschat. exp.* ʒ.v. *Rosarum vulgar. Violarum*, *Nymphææ*, ana ʒ.ij. *Sem. Hyoscyami exp. Papau.alb. exp. De Lateribus, Benzoin.* ana ʒ.j. Misc.fideliter, & postea adde sequentia: *Vng.Populeon.*℥.j. *Medul. Ceruinæ*,ʒ.iij. *Opij in sp. Vini diss. Ext. Croci Orient.* ana ʒ.j.ß. *Ambræ & Moschi*, *Ol. Rosarum veri*, ana ℈.j. Misce, & fiat iuxta artem Balsamum.

Vires, & Vsus.

NAribus & pulsibus temporum & brachiorum, necnon si opus, auribus & pedum plantis inunctum, somnum suauiter conciliat, & dolores capitis mitigat.

BALSAMVM MEMORIÆ.

℞. *OL. Nuc. Moschat. exp.* ℥.ß. *de Lateribus*, *De Castoreo*, ana ʒ.iij. *Myrrhæ rub. Thuris*, ana ʒ.j. *Rorismarini, Lauendulæ, Majoran. Rutæ*, ana ℈.j. *Caryophyllorum*, *Succini albi*, *Cinamomi*, *Benzoini*, ana ℈.ß. Misc. & cum cap. mortuo Ol. Nuc. Moschat. exp. fiat iustæ consistentiæ Balsamum, cui adde: Galliæ Moschat. veræ ℈.ij.Denuò misce, & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

AD amissam memoriam, illámque tam confortandam, quàm conseruandam, secretum est: Sed in mulieribus hystericis affectionibus obnoxiis, Gallia Moschata omittatur, vel ad supprimendum odorem pondus ol. Succini alb. augeatur. Vsus eius est, vt manè & vesperi occiput hoc Balsamo bene illinatur.

BALSAMVM ODONTALGICVM.

℞. OL. *Origani Cretici, Caryophyllorum, Camphoræ*, ana ʒ.ij. *Opij Spagyricè præp. Flor. Nitri*, ana ʒ.j. *Spec. Diambræ, Santali rub.* ana ʒ.ß. Misc. & cum Cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in huius defectu, cum ceræ alb. ℥.ß. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

EFficax est in dolore dentium à quacunque ferè causâ, præsertim autem frigidâ; Gossipio enim exceptum & dentium cauernis impositum, subitò medetur: Vermiculos insuper necat, humorésque affluentes per os copiosè educit.

BALSAMVM PVERORVM DENTIENTIVM.

℞. B*Vtyri Majal. non saliti*, ℥.iij. *Ping. Gallinariæ, Anatis*, ana ʒ.ij. *Flor. Papau. errat.* ʒ.j.

Coquantur

Coquantur in ſuc. è Cancris viuis contuſ. & cum aq.Cyani ext. Rad. Althéæ, ana ℥.ij. ad ſuccorum conſumptionem; Poſtea expreſſis adde: *Sacchari candi alb.* ℥.iiij. *Galliæ Moſchat. veræ*, ℈.j. *Vitell. Ouorum* No. j. Miſc.& fiat iuxta artem Balſamum.

Vires, & Vſus.

IN dentitione infantium, ob gingiuarum denſitatem & duritiem ſæpè de vitâ periclitantium, maximos inde dolores, gingiuas rarefaciendo ac emolliendo, ſiſtit, & faciliùs dentire facit, ſi eo gingiuæ frequentiùs inungantur.

BALSAMVM PARALYTICVM.

℞. OL. *Galbani cum Sp. Terebinthinæ diſtillat. Succini rectif.* ana ℥.j. *Roriſmarin. Angelic.* ana ʒ.j. *Chamomillæ Rom. Caryophyllorum, Saluiæ,* ana ʒ.ß. *Origani Cret. Lauendulæ*, ana ℈.j. Miſc.& cum ol. Nuc.Moſchat. exp. ſ.q. fiat iuſtæ conſiſtentiæ Balſamum ſeu linimentum molle, cui pro ditioribus ſaltem adde: Trochiſc. Galliæ Moſchat. ℈.j.

Vires, & Vſus.

NVchæ & cerebro tanquam origini neruorum, necnon membris paralyticis inunctum, mirabiliter iuuat,& multum facit in Paralyſi: Quia omnes neruos penetrat ac roborat, quod in hoc morbo maximè requiritur.

BALSAMVM SPASMATICVM.

℞. P*Ing. Anguillæ*, ℥. j. *Ol. Galbani cum Sp. Terebinth. distillat.* ℥. ß. *Lumbricor. ter. Lilior. albor.* ana ʒ. iij. *Succini alb. rect. Rorismarini, Angelicæ*, ana ʒ. j. ß. *Bac. Iuniperi, Chamomillæ, Origani Cret. Laurini*, ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Lauendulæ, Saluiæ, Rutæ*, ana ℈. j. Misce, & cum Ol. Nuc. Moschat. exp. & Ceræ alb. ana s. q. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

IN conuulsione, quæ ab humore frigido neruos replente fieri solet, præmissis tamen vniuersalibus & corpus debitè euacuantibus, hoc Balsamum principatum obtinet: Membra enim conuulsa & tremore infestata, omnes neruos penetrando, curat; nec non conuulsiuos motûs sistit. Fiat autem inunctio non solùm in loco affecto, verùm etiam à collo vsque ad vltimam vertebram bis seu ter in die. Æger interim caueat sibi ab aëre frigido, nec membra spasmatica aquâ frigidâ humectet, cibos quoque flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venerem fugiat.

BALSAMVM STOMACHICVM.

℞. O*L. Nucis Moschat. exp.* ℥. ij. ß. *Menthæ crisp.* ℥. ß. *Arantiorum, Caryophyllorum, Macis*, ana ʒ. j. *Rorismarini, Lauendulæ, Absinthij,*

thij, Cymini, Anethi, ana ʒ.ß. Miſc. & fiat mixtura, cui, ſi placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol.Roſar.rub.vulgar. & cum ceræ alb. ſ.q. fiat l. a. Balſamum.

Vires, & Vſus.

VAlet ad frigidum Ventriculum tardiùs concoquentem & flatibus multis obnoxium: Item, acidum ructum & nauſeam corrigit. Vomitum phlegmaticum ſiſtit. Flatûs inteſtina diſtendentes diſcutit. Vngendus autem ventriculus eſt quotidiè bis, manè ſcilicet & veſperi, finitâ concoctione.

BALSAMVM AROMATICVM.

♃. OL. *Abſinthij vulgar. Nardini comp. Mentæ criſp. Maſtichis*, ana ℥.ij. *Nuc. Moſchat. exp.* ʒ.vj. *Ol. Stil. Caryophyllor. Calami aromat.* ana ʒ.j. *Roriſmarin. Lauendulæ, Arantiorum, Benzoini, Cymini*, ana ℈. j. Diligenter & fideliter mixtis adde: *Spec. Diatrion Piper. Gum. Tacamahac.* ana ʒ. ij. *Galliæ Moſchat. veræ*, ℈.ß. Denuò Miſc. & cum ſ. q. Cap.mort. Ol. Nuc. Moſchat. exp. fiat l. a. Balſamum.

Vires, & Vſus.

INſigniter calefacit frigidum Ventriculum, Concoctionem iuuat & ventoſitates diſſipat. Doſis

pro vnâ vice, nuc. auellan. quantitas, & post inunctionem linteum calidum duplex superponatur.

BALSAMVM ABSINTHIACVM.

℞. OL. *Nuc. Moschat. express.* ℥. ij. *Absinthij vulgar. Nardini comp.* ana ℥.j. *Mastichis*, ℥.ß. *Stil. Absinthij*, ʒ.j. *Mentæ crispæ, Thymi*, ana ʒ.ß. *Caryophyllorum, Maceris*, ana ʒ.j. Misc. & fiat l. a. Balsamum iustæ consistentiæ.

Vires, & Vsus.

VEntriculo inunctum, eius frigiditati, coctricem ac retentricem vim roborando, cibi auiditatem excitando, flatûs conceptos dissipando, mirificè conducit; Necnon ad Cœliacos, Stomachicos, Colicos, & Dysentericos cruciatûs valdè vtile. Cerebri quoque & neruorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMVM SVLPHVRIS ANISATVM.

℞. OL. *Anisi*, ℥.vj. *Flor. Sulphuris*, ℥.j. Misc. & in vitro digerantur & circulentur tamdiu, donec Ol. Anisi tincturam Sulphuris perfectissimè extraxerit: Postea aufer Oleum rubicundissimum per inclinationem, filtra & ad vsum reserua.

Vires,

Vires, Vsus, Dosis.

ESt Balsamum perfectissimum, calefaciens, siccans, & à putredine conseruās, in quo sunt omnes virtutes naturalis Balsami, & vis conseruatiua maxima. In Catarrhis pectoralibus, tussi, Asthmate, Phthisi, Pleuritide, Colicâ, Peste, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepsiâ, lue Venereâ; necnon in omnibus Apostematibus & putrefactionibus Corporis, &c. miranda præstat. Dosis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis & specificis.

BALSAMVM ZIBETHÆ.

℞. *OL. Nuc. Moschat. exp.* ℥. j. *Zibethæ non falsat.* ℥. ß. Inuicem priùs bene & fideliter mixtis adde: *Ol. Stil. Saponis rect. Carminatiu. nost. Ceræ rectif.* ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Macis,* ana ʒ. ß. *Ambræ & Moschi,* ana ℈. j. Denuò Misc. & fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

VMbilicus hoc Balsamo inungitur: Intolerabiles cruciatûs & dolores Colicos non solùm sedat; sed & discutit & resoluit malignos, crudos, nitrosos atque vitiosos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert solatium, si penis glans eo inungatur. Item, si in suffocatione matricis maritus dicto modo sese inungat, & cum vxore coëat, præsentissimum est remedium: Matrix enim subitò descendit. Ad nares autem illarum, eo tempore fœtida adhibeantur; qualia sunt Castoréum, Asa fœtida, &c.

BALSAMVM TEREBINTHINÆ.

℞. R*Vbini translucentis ex Ol. Terebinthinæ per euaporationem fact. q.v.* Pulueriſa, & opt. Sp. vini ſecundùm artem tincturam extrahe, ſpiritum tinctum per 14. dies digere; poſtea in lento balnei calore ad medietatem ſeu Oleitatem iterum abſtrahe, & poſt filtrationem debitam ad Vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

REnum & Veſicæ calculos expellendi, eorúmque dolores ſiſtendi, Gonorrhœam curandi, potentiſſimam vim habet. Doſis à gut.v. ad vij. & ℈. ß. in vehiculo conuenienti. Externè etiam regionibus dictorum membrorum inunctum cruciatûs nephriticos egregiè ſopit.

BALSAMVM MEDICAMENTOSVM.

℞. T*Incturæ Roſarum cum aq. lap. Medicamentoſ. extract. Mellis Virginei*, ana ℥. iiij. *Aluminis vſti*, ℥.j. *Terræ vitrioli dulc. Gum. Laccæ*, ana ʒ.iij. Coq. ad conſiſtentiam Balſami; poſtea adde: *Corallor. rub. præp. Sang. Draconis*, ana ʒ.ij. *Sarcocollæ, Myrrhæ rub. Maſtichis*, ana ʒ.j. *Ol. Lig. Rhodini, Nuc. Moſchat. Saluiæ*, ana ℈.j. Miſc. & fiat l.a. iuſtæ conſiſtentiæ Balſamum.

Vires,

Vires, & Vsus.

AD gingiuarum putridam, tumidam, ſuperincarnatam & denigratam carnem valet; Illam enim à putredine præſeruat & curat. Inſuper dentes confirmat, illóſque nouâ carne obducit, & cætera oris vitia, vtpote Cancrum, Noli me tangere, Scorbutum, Apoſtemata, Vlcera, Alcolam, Corroſionem, &c. perfectè & ſubitò ſanat, & quamcunque affectionem gingiuarum tollit. Manè autem & ſerò, vel aliquoties in die caro maligna fricetur, atque os eluatur aq. ſaluiæ, vel alio appropriato liquore.

BALSAMVM STYPTICVM.

℞. E*Mpl.Styptici noſt.*℥.iiij. *Ol.Vitell. Ouorum*, q. ſ. Fiat l.a. Balſamum, cui adde: *Ol. Caryophyllorum, Nuc.Moſchat. Saluiæ*, ana ℈.j. Miſce, & ad Vſum repone.

Vires, & Vſus.

VEntriculum firmat & ventrem inferiorem totum, ſi eo inungatur, roborat. Concoctionem iuuat; ob hæc Vomitum, Choleram morbum, Lienteriam, Diarrhœam & Dyſenteriam hepaticam curat. Præterea ad firmandum Vterum, Menſium abundantiam cohibendum, Abortum prohibendum, Renéſque laxatos ſtringendum, valet.

BALSAMVM VENEREVM.

℞. RAd. *Pyrethri, Euphorbij*, ana ℥.j. *Cantharid.* ℥.ß. Coq. in vini Maluatici ℔. ij. ad consumptionem medietatis, & Colaturæ adde: *Ol. Oliuarum*, ℥.iiij. Denuò coq. donec absumatur humiditas; Postea huic Oleo adde: *Ol. Nuc. Moschat. exp.* ℥.j. *Formicarum nost.* ℥.ß. *De Nuc. Indicâ, Castorei*, ana ʒ.j.ß. *Moschatellini, Caryophyllorum, Maceris, Spicæ*, ana ʒ.j. *Zibethæ non falsat. Moschi opt.* ana ℈.j. Misc. & cum cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in huius defectu cum Ceræ alb. s. q. fiat l. a. in iustâ consistentiâ Balsamum.

Vires, & Vsus.

SI hoc Balsamo veretrum & partes circumstantes, videlicet regio inter anum & testes, vbi penis corpora latent, necnon pollex dextri pedis vngantur, egregiè iuuat ad coitum: Est enim insigne illectamentum Matricis, atque Venerem stimulando, mirabilem erectionem facit, & indesinenter ferè operatur, nec quiescet sæpè erectio; quando autem volueris quòd cesset, lauabis loca inuncta.

BALSAMVM VTERINVM.

℞. BVtyri *Majal. insulsi*, ℥. j. *Ol. Iouis Anglici, Succini citrin. Terebinthin.* ana ʒ. j.ß. *Gum. Tacamahacæ, Asæ fœtidæ, Galbani, Sabinæ*, ana ʒ. j. *Castorei veri*, ʒ.ß. *Seu Hircini*, q.s. Vt fiat s.a. iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires,

Vires, & Vſus.

VMbilico calidè inunctum, ſuperponendo corticem iuglandis, aſcenſum ſeu recurſum vteri ad ſuperiora ſubitò in locum ſuum reducendo quaſi præcipitat, & dolores mitigat: ſed abſtineat ab odoriferis Hyſterica, interimque aliquot guttulæ Ol. ſuccini alb. & Caſtoréi, narium extremitatibus & pectoris foſſulis illinantur.

BALSAMVM PODAGRICVM.

℞. SVc. *Sempervivi domeſt. Roriſmarini, Cucurbitæ, Nicotianæ, Hyoſcyami, Chamædryos, Verbenæ*, ana ℥. vj. *Vitrioli ad flaued. calc. Tartari albi, Salis marin. calc.* ana ℥. iij. *Ping. Cati ſylueſt. Anſeris, Vulpis, Medullæ ceruinæ*, ana ℥. j. ß. *Ol. Terebinthinæ, Laterini, Iuniperi, Saponis*, ana ℥. j. *Mandib. inf. equor. Saturni, Spicæ*, ana ʒ. vj. *Gum. Ammoniaci, Opopanac. Sagapeni, Maſtichis, Olibani, Mumiæ transmarin.* ana ℥. ß. Mixta coq. ſecundùm artem ad conſumptionem humiditatis, poſteà pinguedinem omnem ad Vſum reſerua.

Vires, & Vſus.

HOc Balſamo partes dolentes calidè oblinantur manè & veſperi linteis deſuper impoſitis; mirum in modum ad Podagram & dolores alios quàm plurimos ſedandos valet: Citò enim alterando & penetrando tartareas & tophaceas concretiones reſoluit, ac ſimul ferè omnes podagricos & ſpaſmaticos cruciatûs è frigidâ causâ ortos tollit.


BALSAMVM SAPONIS.

℞. *Saponis Venet. in succo Limonum dissolut.* ℔.j. *Mellis virgin. alb.* ℥.iiij. *Cosmetici Mercurial. Sacchari candi alb. Rad. Iréos Flor.* ana ℥.j. *Sal. Tartari alb. Spermat. Ceti albiss. Aluminis sacchari-ni, Boracis Venet.* ana ℥.ß. *Balsami Peruuiani odorif.* ʒ.ij. *Galliæ Moschat. veræ*, ʒ.j. *Ol. Lig. Rhodini, Cinamomi, Caryophyllorum, Lauendulæ*, ana ℈.j. Misce, & fiat l. a. mixtura ad formam Balsami.

Vires, & Vsus.

Vtere in lauando fricandóque manûs; Quia niuis instar dealbat, cutémque nitidam atque mollem reddit.

SECTIO



SECTIO XXXV.

DE VNGVENTIS.

VNGVENTVM PARALYTICVM.

℞.  *L. Succini rect. Laterini*, ana ℥.j. ß. *Iuniperini, Templini, Terebinth.* ana ℥. j. *Laurini, Petræ, Spicæ*, ana ℥.ß. *De Castoreo, De piperib.* ana ʒ. ij. Mixtis affunde ſp. Paralytic. noſt. ℥. iiij. & coq. ad ſp. Conſumptionem; poſtea adde: *Aluminis plumoſ. præp.* ℥.j. *Ol. ſtil. Roriſmarini, Nuc. Moſchat. Caryophyllorum, Origani Cret. Abſynthij, Lauendulæ, Angelicæ, Saluiæ*, ana ʒ. j. Miſc.& cum ſ. q. Ceræ citrin. fiat l.a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

EFficaciſſimè membra paralytica recreat, materiam peccantem inhærentémque neruis, muſculis atque tendinibus, digerendo abſumit: Partes neruoſas calefaciendo confortat, & priſtinæ motioni reſtituit, frigidæque Arthritidi confert. Inſuper in

Iſchiaticâ affectione medicamẽtum eſt ſtupendum. Fit autem inunctio manè & veſperi in loco calido, Medicamentis tamen vniuerſalibus præmiſſis.

VNGVENTVM OPHTHALMICVM.

℞. B*Vtyri Majal. non ſalit. & aq. Euphraſ. abluti*, ℥.iiij. *Sang. Draconis veri & ſubtiliſſimè pulueriſat.* ℥.ß. *Sacchari candi alb. Tuthiæ præp.* ana ʒ.ij. *Margaritar. præp. Sarcocollæ*, ana ʒ.ß. *Camphoræ*, ℈.ß. *Opij Spagyricè præp.* g.iiij. Miſc. & fiat Vnguentum ſecundùm artem.

Vires, & Vſus.

SI huius Vnguenti tantillum, præmiſſis priùs vniuerſalibus, ad angulos & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem ſedando, ruborem auferendo, acrimoniam mitigando, lachrymas ſiſtendo & exſiccando arcet, oculóſque mirè roborat.

VNGVENTVM PECTORALE.

℞. O*L. De Piſtaciis exp. De Pineis exp. Amygd. dulc.* ana ℥. j. ß. *Butyri non ſalit. Majal. Axung. Caponis, Seui Hircin.* ana ℥.j. Mixtis affunde Aq. Pectoral. noſt. ℥.iij, & coq. ad conſumptionem aquæ; poſtea adde: *Eſſ. Croci Orient.* ʒ.ij. *Ol. ſtil. Chamomillæ Rom. Fœniculi, Maceris, Anethi, Aniſi*, ana ʒ.j. Miſc. & fiat l.a. cum cerâ alb. Vnguentum.

Vires,

Vires, & Vsus.

VAlet propriè ad dolorem pectoris; super illud enim inunctum, pituitam in eo resoluit, & sanat omnia loca, calefacit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè & vesperi, coram lento ignis aut fornacis calore.

VNGVENTVM PLEVRITICVM.

℞. P*Ing. Muris mont.* ℥. iiij. *Butyri Majal. sive sale*, ℥.ij. *Ol. Nuc. Iugland. Amygdal. dulc. Papau. exp. Laurini*, ana ℥.j. *Suc. Flor. Pap. errat.* ℥.vj. Misc. & coq. ad succi consumptionem; deinde adde: *Ol. stil. Chamomillæ, Anethi*, ana ʒ.j.ß. *De Laterib. Cymini*, ana ʒ.j. Denuò Misce, & cum s.q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

POst principium in sedatione doloris pleuritici, & resolutione apostematis, Vnguentum est mirabilis effectûs; Quod administretur loco dolenti, & non cessandum ab inunctione, donec dolores desistant: Et scias, quòd hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore existente, & tibi honorem, ægroto autem vtilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplastra & Vnguenta in morbis pectoralibus debent poni super pectus antè, & retrò supra dorsum; in pleuritide verò magis super latera

VNGVENTVM ANODYNVM.

℞. OL. *Anodyni noſt. ſeptem Florum*, ℥. vj. *Amygdal. dulc. Hyoſcyami exp. Papau. exp. Lumbricor. ter. Hyperici*, ana ℥. j. *Ping. Cati ſylueſt. Anſerinæ*, ana ʒ. vj. *Suc. depurat. Nicotianæ, Chamædryos, Verbenæ*, ana ℥. iiij. Miſc. & coq. ad ſuccorum conſumptionem, poſteà cum ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

DOlores in quacunque corporis parte mitigat, vnde nomen quoque traxit: Sed in causâ nimis frigidâ ad Vnguenti ℥. ij. adde: Ol. Petræ, iuniperi, de lateribus, ana ℈. j. & miſce pro vſu.

VNGVENTVM SPLENETICVM.

℞. OL. *de Capparib.* ℥. iij. *Sem. Erucæ exp. Nigellæ exp. Canabis exp.* ana ℥. j. *Amygdalar. dulc. Iuniperi*, ana ℥. ß. Mixtis affunde ſuc. Scolopend. exp. ℥. iiij. Et coq. ad ſucci conſumptionem; poſtea adde: *Ol. Stil. Maſtichis, Cymini, Myrrhæ*, ana ʒ. j. *Gum. Ammoniaci, Chamomillæ, Abſynthij*, ana ʒ. ß. *Ext. Croci Or.* ℈. ij. Denuò miſce, & cum ceræ alb. ſ. q. fiat Vnguentum.

Vires, & Vſus.

LIeni ad ignem illitum, eum aperit, confortat & à ſcirrho præcauet; prætereà dolores & inflationes ſedat & diſcutit.

VNGVENTVM SPASMATICVM.

℞. OL. *Limacum per descens. de Stil. Lumbricor. ter. Sesamini*, ana ℥. j.ß. *Ping. Arietis castrat. Erinacei, Vulpis*, ana ℥.j. *Butyri Majal. s. sale, Medul. Ceruinæ*, ana ℥.ß. *Sp. Iuniperi*, ℥.iij. Misc. & coq. ad Sp. consumptionem ; postea adde : *Ol. Stil. succini alb.* ʒ.iij. *Chamomillæ, Laurini*, ana ʒ.j.ß. *Rorismarini, Saluiæ*, ana ʒ.j. Misc. & cum s.q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

IN conuulsione, post debitam euacuationem, est præcipuum : membris enim Spasmo correptis applicatum neruorúmque origini inunctum, mollificat, resoluit, neruósque refocillat. Locus autem spasmaticus manè & vesperi calidè inungatur, & citò videbis alleuationem.

VNGVENTVM RENALE.

℞. OL. *Anodyni nost.* ℥.iiij. *Papau. alb. exp.* ℥.ij. *Vng. Rosati rec. Populeôn*, ana ℥.j. *Ping. Caponis, Medul. Ceruin.* ana ℥.ß. *Santali rub. Nitri præp.* ana ʒ.ij. *Suc. Flor. Maluæ arbor. rub.* ℥.vj. Misc. & coq. ad succi consumptionem ; Posteà cum cerâ citrinâ fiat Vnguentum.

Vires, & Vsus.

IN refrigerando & humectando præcipuam habet dignitatem: Propterea vbicunque refrigeratione & humectatione opus, eius vsus esse poterit. Imprimis autem dorso, lumbis &c. illitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, necnon dolores in quacunque corporis parte à causâ calidâ prouenientes mitigat atque placat.

VNGVENTVM NEPHRITICVM.

℞. OL. *Scorpionum simpl.* ℥.vj. *Flor. Verbasci, Chamomill. Populini, Anethini*, ana ℥.j. *Nucl. Cerasor. exp. Amygd. amar.* ana ℥.j.ß. *Ping. Gallinarum, Anserinæ, Anatis,* ana ʒ.vj. *Butyri rub. è Cancris conf. Vng. Dialthéæ*, ana ℥.ij. *Bals. Terebinthinæ*, ʒ.iij. *Suc. Parietariæ exp.* ℔.j. Misc. & coq. ad succi consumptionem; postea cum cerâ fiat l. à. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

REnes, lumbi, deorsum vsque ad pubem hoc vnguento quotidiè aliquoties inungantur: Sic enim inunctum, mirabiliter vias dilatat, vt calculus & arena eò faciliùs, dolores nephriticos leniendo, vreteres laxando, lapidem & tartaream molem comminuendo, descendere possint.

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

℞. *Album. Ouorum*, p. ij. *Ol. Oliuarum*, p. j. Conquassando diligenter, & exactè misceantur, vt fiat vnguentum Album.

Vires, & Vsus.

HOc præsens præsentissimum linimentum, nullius ferè authoritatis & pretij esse videtur; sed dico vobis, quòd in totâ Repub. Medicâ secretius & præsentius experimentum ad omnia ambusta, nondum inuentum & excogitatum sit: Quia adeò perfectè, citò, & tutò caloris vim exstinguendo, dolorem leniendo, & sistendo, omnia adustionis vlcera, etiam à quauis materiâ facta, nullo cicatricis vestigio remanente, sanat, vt meritò inter arcana domestica referatur, ac posteritati communicetur. Talis autem vtendi & applicandi modus requiritur: Patiens multoties in die cum plumâ gallinæ nigræ (nullis tamen adhibitis linteolis seu ligaturis externis) locum affectum ad sanitatem perfectam, donec crustæ sponte decidant, continuando inungat.

VNGVENTVM DE CALCE VIVA.

℞. *Calcis viuæ*, ℥.iiij. *Auripigmenti*, ℥.j.ß. *Rad. Iréos Flor.* ℥.j. *Sulphuris citrin. Nitri*, ana ℥.ß. *Lixiu. stip. Fabarum fort.* ℔.ij. Misc. & coq. in ollâ nouâ vitreatâ ad iustam consistentiam, quod cognosces, si penna oblinita facilè plumas dimittat:

tunc adde: Ol.Spicæ ℥.ß. vel alia odorifera, & fiat Vnguentum seu pulmentum.

Vires, & Vsus.

EX huius Vnguenti illinitione crines seu pili in quacunque etiam corporis sint parte, miro modo & extempore decidunt: Locus autem depilatus vngatur Ol. seu Vng. Rosato.

VNGVENTVM DE RAPIS.

℞. *Axung. Porcinæ*, ℥.ij. *Ol. Chamomillæ, Rosarum, Violarum*, ana ℥.j. *Tritici exp. Vrinæ*, ana ℥. ß. *Oesypi human. Seui ceruin.* ana ʒ. iij. *Ciner. Cancror. Fluu. Olibani*, ana ʒ.ij. *Mucilag. Rad. Althéæ, Sem. Lini, Fœnugræc.* ana ʒ.vj. *Suc. Raporum exp.* ℥. viij. Mixta bulliant ad succi consumptionem, & cum Cerâ citrinâ fiat l. a. Vnguentum. Cui circa finem immisce vitell. ouorũ, N^o^.iiij.

Vires, & Vsus.

SCissuras, vlcera, apostemata, quæ sunt aperta, manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corrosiuo facta, curat. Quotidie autem bis vel ter locus affectus est inungendus.

VNGVENTVM MEDICAMENTOSVM.

℞. P*Ing. Lardi veteris*, ℔. j. *Terebinthinæ alb.* ℥.vj. *Lap. Medicam. Ol. Tartari*, ana ℥.j.ß.

Sulphuris

Sulphuris viui & citrin. Cerusæ lotæ, Lithargyrij, Minij, ana ℥.j. *Hellebori vtriusque, Piperis longi, Tuthiæ præp. Nihili albi*, ana ℥. ß. Mixtis affunde ſuccor. depurat. Rad. Lapathi acut. & ſcrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabioſæ, Cort. int. virid. Sambuc. Limonum, ana ℥. iiij. Coq. ad ſuccorum conſumptionem; poſteà adde: *Styrac. liquid. Cinnab. factit.* ana ℥.j.ß. *Ol. Laurini, Iuniperini, Ouorum*, ana ℥.j. *Mercurij ſublimati*. ʒ. iij. Miſc. & f. Vnguentum pro vſu.

Vires, & Vſus.

SCabiem manuum, & totius corporis ſanat. Item Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem prauam, Pruritum, Syrones, Elephantiaſin, horribilem Ophiaſin ſiue thiriam, & Alopeciam curat: Furfures Capitis & pſydracia tollit. Inungantur autem partes extremæ omni manè, vel de tertio in tertium diem, præſertim in declinatione. Sed caue ne inunctio ante corporis euacuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis poroſitates clauduntur, prohibitâ verò malorum humorum expiratione magis intus putrefiunt; vnde febres ac apoſtemata ſæpiſſimè inducuntur.

VNGVENTVM DE SEVO HIRCINO.

℞. S*Eui Hircini*, ℥. j. *Ol. Vitell. Ouorum, Amygdal. dulc. Hyoſcyam. exp. De papauer.* ana ℥.ß. *Adip. Anſeris, Gallinæ, Anatis,*

ana ʒ. iij. *Lithargyr. arg. præp. Cerusæ lotæ, Tuthiæ præp. Miny*, ana ʒ. j. ß. *Nihili albi, Alumin. vst. Sacch.cand.alb. Olibani*, ana ʒ.j. *Croci Or.* ℈.j.*Camphoræ, Opij præp.* ana ℈. ß. Miſc. & cum Ceræ alb. ſ.q.fiat l.a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

FIſſuras, ſciſſuras, rimas, rhagades, in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris, præputio in maſculis, palpebris, naribus, auribus, alibive à frigore, calore, ſiccitate, humoribúsque bilioſis, ſalſis atque acribus, ſine moleſtiâ ſanat, & omnes inde ortos dolores placat.

VNGVENTVM NOBILE.

℞. G*Vm. Galbani elect. Opopanac. Ammoniac.* ana ℥. j. Soluantur in aceto vini, & ſoluta forti cum expreſſione colentur, expreſſum ab aceto ſeparetur,& ſeparato tandem adde: *Axung. Humanæ, Canis, Cerui Vrſi*, ana ℥.ß. Mixta inde cucurbitæ ſuperaffundendo : *Oleor. Terebinthinæ, Bac. Lauri*, ana ℥.ß. *Corn.Cerui*, ʒ. ij. *Sulphuris mediante Ol.Iuglandis præp. Antimonij dulcis ex Puluere Emetico per Retortam diſtillat. Vitrioli per laminas ferri edulcorat. Saturni* ana ʒ.j. Iterum Miſce; Poſtea ad Solem, vel alio loco calido digerantur per aliquot dies, & quotidie cum ſpatulâ ligneâ agitentur, & ſic Vnguentum pretioſiſſimum tibi comparabis, quò Theophraſtus Paracelſus, tam recentia vulnera, quàm inueterata vlcera intra paucos dies conſolidauit.

Vires,

Vires, & Vsus.

CVrat omnia inueterata, putrida, & Cacoëthica mala: Item Vlcera Venerea desperata, Lentigines, Lupum, Cancrum & Podagram. Omnibus amputatis, & conquassatis musculis & membris medetur. Leucophlegmatiâ Capitis laborantibus, abrasis priùs capillis, & postmodum loco affecto impositum, benefacit. Herniosis item & plagâ antiquâ in inguinibus affectis præstat auxilium: & vt omnia paucis comprehendam, virtus huius Vnguenti, verbis satis exprimi non potest. Immittatur cum plumâ gallinæ nigræ, vel cum stuppis, superimposito Emplastro Stictico vel Diasulphuris.

VNGVENTVM CARMINATIVVM.

℞. F*Lor. Sambuci*, ℔.ij. *Butyri Majalis non salit.* ℔.j. *Suc. Chamomill, cum vino express.* ℔.ß. Ebulliant in B. ad consumptionem humiditatis, & colaturæ adde: *Ol. Carui*, ℥.vj. *Cymini*, ℥.ij. *Fœniculi*, ℥.j. Misc. & fiat Vnguentum seu linimentum.

Vires, & Vsus.

IN Tympanite & inflatione Ventriculi, secretum est: totus autem venter inungatur bis in die, manè scilicet & vesperi eundo cubitum.

VNGVENTVM STYPTICVM.

℞. OL. *Myrtillorum*, ℥.viij. *Cydoniorum*, *Nenuphar*. ana ℥.iiij. *Hyperici*, *Rosarum*, ana ℥.ij. *Suc. Herb. Plantaginis*, *Bursæ Pastoris*, *Millefolij*, ana ℥. vj. Misc. & coq. ad succorum consumptionem; postea adde : *Sang. Draconis*, *Croci Martis*, ana ℥.j. *Boli rub. Or. præp. Terræ vitriol. dulc. Corallor. rub. præp.* ana ℥.ß. *Rad. Tormentillæ*, *Bistortæ*, ana ʒ.ij. *Antheræ Rosar. Sem. Plantag. Berber.* ana ʒ.j. *Aceti parum*, Misc. & cum Ceræ s. q. fiat l.a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

STypticum est; Ideò Renibus & Ventri, in fluxu vterino inunctum, conducit in sistendis mensibus, & fluxionibus immodicis.

VNGVENTVM CONTRA VERMES.

℞. ALoës *Hepatic*. ℥.iij. *Ext. Gentianæ*, ℥.j.ß. Soluantur simul in s.q. sp. Vini, & solutis adde : *Ol. Amygdal. amar. Nucl. Persicor. Absinthij cam.* ana ℥.vj. *Fellis Taurini*, ℥.iiij. *Aceti vini*, ℥.j.ß. Misc. & coq. ad Sp.V. aceti, & fellis consumptionem, & circa finem adde : *Myrrhæ rub.* ℥.j. *Troch. Alhandal*, *Ol. Sabinæ*, ana ʒ.iij. Et cum s.q. ceræ, fiat l.a. Vnguentum.

VNGVEN

VNGVENTVM HERNIOSVM.

℞. VItell. *Ouorum rec. ad duritiem coctor*. No. xxxv. *Butyri Majal. s. sale*, ℔. ß. Misc. & in igne carbonum lento semper agitando & despumando coquantur, & quando olei puri instar apparet, prælo fortiter exprimantur, & fæces rejiciantur, postea in expresso oleo adhuc calido dissoluantur: *Ol. Balsamici nost.* ℥. vj. *Petræ*, ℥. iiij. *Empl. Oxycrocei*, ℥. v. Misc. & fiat l.a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

CVrat Herniam intestinalem: Patiens autem in lecto per octo vel quatuordecim dies supinus, sobrius, cauendo à cibis ventosis, jaceat, & quotidiè bis manè & vesperi locum affectum inungat, simúlque debitæ ligaturæ fasciæque conuenientes applicentur, & per Dei misericordiam certissimè liberabitur. Interea autem manè & vesperi de decocto nostro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel 4. Innumeros hoc remedio restitui.

VNGVENTVM CONTRA PEDICVLOS.

℞. OL. *Laurini, Templini*, ana ℥. iiij. *Suc. Rut. exp.* ℥. vj. Misc. & coq. ad succi consumptionem; posteà adde: *Argenti viui saliuâ ieiuni extinct.* ℥. j. ß. *Sem. Staphid. agr. Nitri præparat. Aloës Epatic.* ana ℥. ß. *Radic. Hellebori alb. Lapath. acut. Tabac. Indic.* ana ʒ. ij.

Camphoræ, *Ol. Spicæ*, ana ʒ.j. Misc. & cum Ceræ s. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vsus.

HVius Vnguenti celeberrimum vsum ipsa experientia docebit; omne enim pediculorum genus interficit, & è castris tam Martialibus quàm Venereis longè propellit.

VNGVENTVM AD LIVOREM FACIEI.

℞. TRagacanth. alb. ℥. ß. Dissolue aq. Rosarum in formam linimenti; posteà adde: *Rad. Sigilli Salom. subtilissimè puluerisat.* ℈.iiij. *Camphoræ*, ℈.ij. Misc. & fiat linimentum.

Vires, & Vsus.

COntra liuorem faciei experimentum est; cutem enim contusionibus, verberibus, aliísque violentis ictibus liuentem, pristino natiuóque colori restituit; si loco affecto illitum permaneat, vsque dum per se arefiat.

***

SECTIO



SECTIO XXXVI.

DE EMPLASTRIS.

EMPLASTRVM EPILEPTICVM.

℞. OL. de *Castoréo, Rutacei, Irini,* ana ℥. j. *Rad. & sem. Pæoniæ, Pyrethri,* ana ʒ.j. *Visci quercini, Squillæ præp. Cornu Alcis, Cran. human. ana spagyricè calcinator.* ℈. ij. *Thuris elect. Mastichis, Ladani, Galbani, Opopanac.* ana ʒ.ß. *Flor. Lauendulæ, Stæch. Arab. Spicæ Indic.* ana P.j. *Ol. Stil. Rorismarini, Hyssopi, Nuc. Moschāt. exp.* ana ℈.j. *Resinæ & Ceræ,* ana q.s. vt fiat Emplastrum, vt est artis.

Vires, & Vsus.

IN Epilepsiâ & aliis periculosis capitis affectibus, Suturæ coronali applicatum, præclarum præstat auxilium, & specificâ vi contra illam virtuosissimè pugnat.

EMPLASTRVM HYPNOTICVM.

℞. VNg. *Populeōn. Ceræ citrin.* ana ℥.iij. *Opij spagyricè præp. Ol. Nuc. Moschat. exp.* ana ℥.j.ß. *Tacamahac. Mastichis, Sandaracæ,* ana ℥.j. *Styrac. calamit. Olibani elect. Resinæ,* ana ℥.ß. *Galliæ Moschat. veræ, Ext. Croci Or.* ana ℈.j. *Ol. Stil. Rosar. veri,* ℈.ß. Misce, & f. Emplastrum, vt est artis, ad iustam consistentiam.

Vires, & Vsus.

TEmporibus, fronti, & pulsibus impositum, somnum iucundissimum producit, præsertim si vesperi ante ingressum lecti illud vsurpetur. Insuper ad fluxiones capitis sistendas, omnésque dolores sedandos, præstantissimum & accuratissimum est: Sed pro hystericis Gallia Moschata omittenda.

EMPLASTRVM STOMACHICVM.

℞. GVm. *Tacamahacæ,* ℥.iij. *Ladani puri, Benzoin.* ana ℥.ij. *Colophoniæ, Ceræ citrin.* ana ℥.j. *Balſ. Absinthiaci nostri, Peruuiani odorif.* ana ℥.ß. *Ol. Stil. Origani Cretici, Serpilli, Zedoariæ, Rorismarin.* ana ℈.j. *Terebinth. alb. q.s.* Et fiat l.a. Emplastrum iustæ consistentiæ.

Vires,

Vires, & Vsus.

VEntriculum à nimiâ cruditate & flatibus liberat, eiúsque imbecillitati & distentioni opitulatur: Quia calefacit, & concoctionem mirè iuuat; necnon nauseam & Vomitum reprimit, si stomacho impositum gestetur.

EMPLASTRVM SPLENETICVM.

℞. OL. *Capparum, Chamæmel.* ana ℥.iiij. *Succor. Scolopendriæ, Absinthij, Rorismarin. Agrimoniæ*, ana ℥.iij. Coq. in diplomate ad succorum consumptionem; posteà adde: *Gum. Galbani in aceto diss. Ammoniac. Bdellij*, ana ℥.j. *Empl. de Meliloto, Diachylôn. simpl.* ana ʒ.vj. *Ol. Stil. Iuniperi, Suc. inspiss. rad. Filicis vtriusque*, ana ℥.ß. *Sem. Agni casti, Rutæ hort. Genistæ*, ana ʒ.j.ß. *Resinæ & Ceræ*, ana q. s. Misc. & fiat s.a. iustæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

HVius Emplastri portio extendatur super alutam rubeam, & obducatur syndone rub. s.a. cui inspergatur Ol. Rorismarini q.s. & regioni splenis applicetur: Cuius duritiem & tumorem emollit, resoluit, splenémque aperit atque confortat.

EMPLASTRVM MATRICALE.

℞. GVm. *Galbani in aceto diſſ. Tacamahac.* ana ℥.j. *Terebinthin.alb. Ceræ citriu.* ana ʒ.vj. *Aſæ fœtidæ, Myrrhæ rub. Caſtorei veri*, ana ʒ. iij. *Mag. Iouis Anglici, Ol. ſuccini citrin.* ana ʒ. j. ß. Miſc. & fiat Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

VAldè prodeſt in Matricis eleuatione vel aſcenſu; Vmbilico enim impoſitum vterum mirè reficit, & quàm ocyſſimè in propriam ſedem reducit; Immò, in hoc atrociſſimo affectu, ſupra omnia alia Emplaſtra Vterina excellens, celebre & probatum eſt.

EMPLASTRVM CARMINATIVVM.

℞. OL. *Bac. Iuniperi, Laurini*, ana ℥.iiij. *Suc. inſpiſſ. Sambuci, Rutæ hort. Ebuli*, ana ℥.iij. *Sterc. Columbar. & Caprar. in aceto macerat. Picis nauatis*, ana ℥.ij. *Flor. Chamæmel.* ℥.j.ß. *Myrrhæ rub. Sandaracæ, Maſtichis, Olibani*, ana ℥.j. *Rad. Angelicæ hort. Enulæ camp. Coſti dulc. Cyperi rot. Zedoariæ*, ana ℥. ß. Terebinth. alb. quantum ad cogendum ſatis eſt: circa finem adde: *Ol. Stil. Cymini, Carúi*, ana ʒ. vj. Et fiat ſecundùm artem Emplaſtrum.

Vires,

Vires, & Vsus.

AD Hydropem & inflationes discutiendas efficacissimè adhibetur: prӕterea Ventriculi, intestinorum, Hepatis, Renum, Vesicӕ, Vteri & partium aliarum à flatibus, aut intemperie frigidâ ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur super petiam lineam crassam, & toti ventri calidum applicetur, vitatâ tamen regione Epatis.

EMPLASTRVM STYPTICVM.

℞. *Colophoniӕ, Terebinth. Cerӕ citrin.* ana ℥.vj. *Crustӕ panis tost. & in aceto macerat.* ℥.iiij. *Ol. Nuc. Moschat. exp.* ℥.iij. *Mastichis, Sandarac. Olibani*, ana ℥. ij. *Terrӕ Sigillatӕ, Bol. Armen. rub. Mentӕ crispӕ, Absynthij*, ana ℥. j. *Calami aromat. Caryophyllorum*, ana ℥.ß. *Balaustior. Rosar. rub. Nuc. Cupress. Cort. Granator. Gallar. Turc. Sang. Draconis*, ana ʒ.ij. Misc. & cum s.q. Ol. Cydonior. confice s.a. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

IN Dysenteriâ, Lienteriâ, Diarrhœâ, morbo Cholerâ, vomitu puerorum, & qui cibum retinere non possunt, experimentum est egregium: Ponitur super ventrem inferiorem in fluxibus eius; sed in Stomachi subuersionibus, ipsi Ventriculo ӕqualiter super corium clypei instar deductum, & pannis lineis vel sindone rubrâ coopertum, decenter applicetur.

EMPLASTRVM STICTICVM SEV PVNCTVRALE.

℞. Terebinthinæ Cypriæ, ℥.iiij. *Gum. Elemi*, ℥.ij. *Ceræ citrinæ*, *Colophoniæ*, ana ℥.j. *Minij tenuiss. triti*, *Sang. Draconis*, ana ʒ.vj. *Styrac. calamit.* *Magnetis*, ana ℥.ß. *Rad. Aristoloch. rot.* *Mumiæ transmarin.* ana ʒ.ij. *Aloës Epatic.* *Aluminis vst.* ana ʒ.j. Misc. & cum Balf. Vulnerario f. Emplastrum, vt est artis.

Vires, & Vsus.

Valdè efficax est ad puncturas & Vulnera recentia, vbicunque sint in Corpore humano, etiam in capite, quæ omnia siccat, mundificat, consolidat, sanat, malæque carnis corruptionem & excrescentiam impedit. Insuper ferrum, plumbum, calamos, surculos & spicula corporis alto infixa; necnon alia quæque de vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenosorum animalium morsûs ictûsque curat.

EMPLASTRVM DIAPHORETICVM.

℞. *Ceræ flauæ*, ℥.xj. *Colophoniæ*, *Bdellij*, ana ℥.iiij. *Succini citrin.* ℥.iij. *Gum. Ammoniac. in aceto diss.* *Terebinth. alb.* ana ℥.ij. *Galbani in aceto diss.* *Sandaracæ*, ana ℥. j. *Mastichis*, *Thuris elect.* ana ℥. ß. Misc. & fiat l.a. Emplastrum.

Vires,

Vires, & Vsus.

PItuitam ac ſeroſam humiditatem abſumit, diſcutit & extrahit, ſic vt poſt eius vſum ſæpè guttulæ appareant aqueæ in Emplaſtro & loco affecto: Hinc prodeſt ſpecificè in iſchiatico dolore, intumeſcentiâ pedum, parotidibus & tumoribus Gallicis pituitoſis, vbi ſuppurationi incumbere nolumus. In duritie crurum & neruorum ſcorbuticâ, oſſium fracturis, iuncturarum doloribus, luxatione, caſu, & contuſione, humiditates ad partem affectam tendentes conſumit, dolorémque legitimè tollit. Alij ingenioſiſſimi & feliciſſimi Practici ſequente vtuntur, magnarúmque eſt virium, & cuius idem eſt vſus.

℞. *Ceræ citrin.* ℥. xvj. *Bdellij pulu.* ℥. v. *Colophoniæ, Picis naual.* ana ℥.iiij. *Succini citrin.*℥.iij. *Gum. Ammoniaci,*℥.ij. Miſc. & f. Emplaſtrum, quod malaxetur Ol. Ouorum.

EMPLASTRVM DE PICE.

EIVSDEM FERE OPERATIONIS,
pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞. P*Icis nanalis*, ℔, j. *Ceræ citrin.* ℥. iiij. *Terèbinth. alb.* ℥. ij. *Succini flaui*, ℥.j. ß. *Thuris elect.* ℥.j. *Mellis deſpumati, Vernicis liquid.* ana Cochl.ij. Miſc. & fiat Emplaſtrum.

EMPLASTRVM DE GALBANO CROCATVM.

℞. GVm. Galbani in aceto diſſ. ℥. vj. Empl. de Meliloto, Diachyl. Simpl. ana ℥. iij. Ceræ citrinæ, ℥. ij. Terebinth. alb. ℥. j. Croci Orient. ʒ. vj. Miſc. & fiat l. a. iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

EXpertiſſimum vſúque celeberrimum eſt, ad emolliendos & reſoluendos tumores duros & ſcirrhoſos; necnon ad ſedandos & mitigandos vehementes & lethales partium dolores, Pectoris, Scapularum, Mammarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Renum ac Vteri, &c. ſiue à crudis humoribus, vel à flatu craſſo, aut aliâ intemperie membrorum frigidâ excitatos. Inſuper omnes ſtrumas tam recentes quàm inueteratas emollit, lenit, concoquit, digerit, incîdit atque diſſoluit. Præterea in conuulſione & ſingultu feliciſſimè vtimur.

EMPLASTRVM DE GALBANO.

℞. GAlbani in aceto diſſ. ℥. j. Picis naualis, ℥. ß. Empl. Diachyl. ſimpl. ʒ. ij. Sal. Armoniac. ℈. j. Miſc. & f. Emplaſtrum.

Vires,

Vires, & Vsus.

CVm panno ſuper verrucas & clauos in pedibus dolorem & impedimentum in inceſſu adferentes (Germanicè *Eiſter oder Kraejen augen*) ponatur: tertio aut quarto die ſemper mutato, & eſt expertum.

EMPLASTRVM MITIGATIVVM, EMOLLIENS, DOLORES SEDANS.

℞. E*Mpl. Oxycrocei*, ℥.ij. *Diachyl. Simpl. Compoſ. De Meliloto*, ana ℥.j. Miſc. & cum Ol. Chamomill. f. Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Iecinore, Liene, & aliis partibus, omnem duritiem, & ſcirrhoſos tumores emollit, reſoluit, diſcutit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat, vehementéſque ſedat.

MINIVM COCTVM.

℞. O*L. Oliuarum*, ℥. xj. *Ceruſæ pulueriſat.* ℥.ij. Coquantur ad mediocrem conſiſtentiam Emplaſtri; poſteà adde: *Minij tenuiſſimè triti*, ℥.iiij. *Seui Hircini*, ℥.j.ß. *Sãtali rub* ʒ.vj. *Ceræ citrinæ, Aluminis vſti*, ana ʒ.iij. *Pulu. Roſar. rub.* ʒ.j. Miſceantur, & f. Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

REfrigerat & ſiccat; Ideóque ignibus ſacris magnâ fiduciâ & feliciſſimè adhibetur. Vulnera & Vlcera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum acrimoniâ ſerpunt, & ſunt difficilis conſolidationis, potenter curat, omnéſque cutis exulcerationes, calores, vſtiones & excoriationes, ex quacunque causâ, ſanat.

GALBANVM COCTVM.

℞. GVm. Galbani in aceto diſſ. Ceræ citrinæ, ana ℥.vj. Terebinth.alb.℥.iiij. Miſc.& fiat iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

MAgnarum in emolliendo & reſoluendo eſt virium; Quia Articulorum & membrorum principalium tophos, nodos, ſcrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, reſoluit, corúmque dolores ex influxu frigido ſedat. Verrucas etiam & clauos in pedibus pedetentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Neruos ac Vterum roborat. Morſibus ac ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scorpionum nempe, cricetorum, muſtelarum &c. impoſitum medetur.

EMPLASTRVM SATVRNI.

℞. S*Aturni vsti & loti*, ℥. ij. *Seui Hircini, Ceræ albæ*, ana ℥. j. ß. *Terebinthinæ*, ʒ. vj. *Lap. Calaminaris præparat. Cerussæ lotæ*, ana ℥. ß. *Pompholygis, Tuthiæ præpar.* ana ʒ.ij. *Myrrhæ rub. Mastichis, Olibani*, àna ʒ. j. *Aloës epat. Camphoræ, Nitri præp.* ana ʒ. ß. Misce, & f. Emplastrum iustæ consistentiæ.

Vires, & Vsus.

NObile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium quasi diuinum, & nuper ita à me inuentum, valet secundùm meam experientiam contra omnis generis Ambusta, Inflammationes, Tumores, Ignem Persicum &c; Necnon ad vulnera & vlcera quæuis maligna, fœtida, insanabilia ac corrodentia: nimirum, Fistulas, Lupum, Cancrum, Polypum, Noli me tangere, &c. & similia Saturnina, etiam deploratissima, intra paucos dies carne implenda. Et hæc nostra est vera & sincera Emplastri Saturnini descriptio; cæteræ verò, quæ passim circumferuntur, omnes falsæ sunt.

EMPLASTRVM ARTHRITICVM.

℞. OL. *Oliuarum recent.* ℔.i. *Minij tenuiss.triti*, ℥. ij. Coquantur mixta ad consistentiam mediocrem Emplastri; posteà adde : *Ceræ citrinæ*, ℔.j. *Sem. Hyoscyami subtilissimè puluerisati*, *Colophoniæ* , *Terebinth. alb.* ana ℥. iiij. Misc. & fiat iustæ consistentiæ Emplastrum.

Vires, & Vsus.

ANodynum est ; propterea , præmissis priùs vniuersalibus , Arthriticis , Podagricis , necnon aliis cruciatibus quouis tempore vtilissimum: Quia omnes ferè dolorum iniurias mirè sedat atque placat.

EMPLASTRVM NARCOTICVM.

℞. SVccor. *Semperviui domest.* ℥.vj. *Hyoscyami*, *Cicutæ, Rorismarin. Verbenæ, Solatri*, ana ℥. iij. *Ol. Liliorum alb. Camphoræ*, *Flor. Verbasc. Chamæmel.* ana ℥.j.ß. *Medullæ Ceruinæ* , ℥.j., Coquantur l. a. in diplomate ad succorum consumptionem ; posteà adde : *Ceræ virgin. Colophoniæ* , ana ℥. ij. *Cerusæ*, ℥.j.ß. *Opij Spagyricè extract. Flor. papau. errat.* ana ʒ.iij. *Ol. Saturnini, Mumiæ transmar.* ana ʒ.ij. Misc. & f. Emplastrum, vt est artis.

Vires,

Vires, & Vsus.

REfrigerat, & mirabiliter dolores & cruciatûs podagricos placat. Phlegmonas, Eryſipelata, Herpetas ſedat, cæteráſque intemperaturas omnes calidas, immò incandeſcentes inflammationum feruores potentiſſimè exſtinguit. Inſuper ad capitis dolorem expedit, necnon temporibus ac pulſibus applicatum ſomnum conciliat.

EMPLASTRVM FOETIDVM.

℞. A*Sæ fœtidæ*, ℥. iij. *Gran. Antirrhini quæ ſceleton repræſentant*, No. vij. *Fol. Quercin.* No. iij. *Corallor.rub.Pulu. Magnetis*, ana ʒ.j.ß. Miſc. & f.cum Ol.Hyperici Emplaſtrum.

Vires, & Vsus.

AD quæuis maleficia experimentum eſt ſtupendum & quaſi cælitus demiſſum: Super centrum enim vbi cruciatûs, perſequendo, poſitum, non duntaxat maleficium ipſum; verùm etiam omnia phantaſmata & incantationes ſine ſuperſtitione, confeſtim fugat, propulſat atque debellat. Patiens autem bibat interim de ſequente decocto: ℞. *Herb. Antirrhini cum ſemine Hyperici, Pyrolæ*, ana q. v. Coquantur in Cereuiſiâ vel vino ad tertias. Doſis mane & veſperi bonus hauſtus.

EMPLASTRVM DE CARNE BVBVLA.

℞. *Carnis Bubulæ bene infumatæ & puluerisat. Ol. Tartari, Ceræ flauæ,* ana ℥.ij. *Terebinth. alb. Lap. Calaminar. Pumicis, Boli rub. & alb. Lithargyri, Mastichis, Aluminis vsti, Ol. Ouorum,* ana ℥. ß. *Myrrhæ rub. Olibani, Camphoræ,* ana ʒ. ij. Misc. & cum Aceti vini acerrimi ℥. ij. fiat l. a. Emplastrum.

Vires, & Vsus.

VVlnera & Vlcera antiqua, maligna, corrodentia, cancrosa, Saturnina, quæ omnia difficilis consolidationis sunt, explet, siccat, & cicatrice claudit. Fistulas quæ nondum callum contraxerint, iungit. Confert quoque ad omnes putredines, Hæmorrhoidas, Condylomata, Sedis vitia, rimas & ficûs ani, aliáque mammarum & pudendorum depascentia vlcera.

EMPLASTRVM TALPINVM.

℞. *Butyri Majal. s. sale,* ℔. ß. *Herb. Rutæ virid. Rad. Sigil. Salomon. rec.* ana ℥. ß. Coq. donec butyrum viride appareat; postea colentur, exprimantur, & expresso butyro addantur: *Ceræ citrinæ,* ℔. ß. *Picis Naualis,* ℥. iiij. *Ol. Saturnini,* ℥. j. *Talpæ viuæ combust.* No. j. *Mellis virginei,* Cochl. ij.

Auenæ

Auenæ alb. & Siliginis in sartagine ferreâ ad nigred. tost. & puluerisat. ana M. j. Misc. & f. Emplastrum iustæ consistentiæ, vt est artis.

Vires, & Vsus.

AD vulnera & vlcera antiqua & fœtentia, peculiariter congruit: quæ omnia desiccat, sanat, optimâ carne replet, cicatrizat, & ab eis sordidos humores seu putredines intimè immersas liberaliter educit.

EMPLASTRVM CONTRA HERNIAM.

℞. R*Esinæ*, ℥.vj. *Terebinth.* ℥. iij. *Ol. Ouorum, Sang: Draconis,* ana ℥.j. *Rad. consolid. major. Santali rub.* ana ℥. ß. *Croci Martis per reuerberat. fact.* ʒ.ij. *Aluminis vsti*, ʒ.j. Resina & Terebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulueres inspergantur, & oleum addatur, benéque misceantur, & fiat Emplastrum, quod beneficio aquæ feruentis extendatur.

Vires, & Vsus.

PRæsentissimum est remedium ad varias Herniæ species: Imprimis verò Herniam intestinalem & Vmbilicalem curat. Itaque Emplastrum hoc parti affectæ, intestino vel omento, priùs sensim in locum suum repositis, pube ac scroto abrasis, imponatur & ligamentis idoneis vel subligaculo, ne exire possit, retineatur, illúdque ad perfectam sanationem continuetur. Patiens interim in molli

lecto iaceat, & sit in quiete; Immò Diætæ rectam rationem obseruet, Aëris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, risum, fletum, ponderum grauium eleuationem, & omnem motum nimium vitet. A cibis quoque flatulentis abstineat: & alimentis crassis, viscidis & constringentibus vtatur. Quantitas autem parua esse debet, inedia enim maximè confert.

EMPLASTRVM DIACHYLON ANODYNVM.

℞. OL. *Anodyni è septem florib. parat.* ℥. xxiiij. *Lithargyri optimè trit.* ℥. xij. *Mucilag. Sem. Hyoscyami, Psyllij, Cydonior. Lini, Mediani Cort. Tiliæ, Rad. Altheæ ana cum aq. Solani ext.* ℥. iiij. Lithargyrum subtilissimè puluerisat. & præparat. cum oleo anodyno subigatur; postea lento igne coquatur, semper agitando, vsquedum probè mixta sint. Ab igne deposita paulatim frigescat, & tunc mucilagines affundantur, inuicem bene misceantur, & ad iustam consistentiam redigantur.

Vires, & Vsus.

EMollit. Dolores sistit. Abscessus dissoluit. Duras inflammationes & tumores calidos digerit atque maturat: Immò omnia, quæ inflammantur, curat. Insuper podagricis auxiliatur; necnon ad intemperiem calidam mulcendam, præstantissimum est.

EM


EMPLASTRVM DE SPERMATE CETI.

℞. C*Eræ albæ*, ℥.iiij. *Sper. Ceti*, ℥.ij. *Gum. Galbani in aceto dissolut.* ℥.j. Misc. & fiat Emplastrum.

Vires, & Vsus.

MAmmis puerperarum, post partum non lactantium, impositum, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris, Immò scrophulis, & strumis medetur: Lac enim coagulatum siue concretum soluit, eiúsque abundantiam absumit.

***



SECTIO XXXVII.
DE
CATAPLASMATIS.

CATAPLASMA DE FERMENTO.

℞.  *Ermenti veter.* ℥.j.ß. *Succini citrin.* ʒ.iij. *Nuc. Moſchat. Cubebarum,* ana ʒ.ß. *Mentæ criſp. Caryophyllor.* ana ℈.j. *Caſtorei veri, Lig. Aloës,* ana ℈. ß. Miſc. & cum pauxillo ſp. Vini ſimpl. & acet. Vini ana, redigantur in formam Cataplaſmatis.

Vires, & Vſus.

CApitis ſummo vertici totum & tepidè impoſitum aliquoties repetendo, & interdũ recens ſubſtituendo, linguæ paralyticæ cauſam egregiè diſcutit, & materiam à ſuperioribus ita euacuat & conſumit, vt ſemper non ſine admiratione motus & ſermo redeant: propterea ad loquelam recuperandum, & catarrhos exſiccandum, ſecretum eſt.

CATA

CATAPLASMA FEBRILE.

℞. *PVlv. Pyrij pulverisat. Sal. commun. fusi*, ana ℥.j. *Telæ aranear. Nuc. Moschat. Olibani elect.* ana ʒ.ij. *Herb. Absinthij, Bursæ Pastor. Vrticæ min. Rutæ*, ana M.j. Terebinth. alb. q.s. vt fiat cataplasma pro pulsibus.

Vires, & Vsus.

COmprehensum hoc duobus linteolis, & super pulsûs vtriusque manûs duabus horis ante paroxysmum positum, Febres puerorum quàm plurimas, præsertim autem Tertianam notham seu spuriam curat, & mirabiliter sæpè paroxysmum sedat.

CATAPLASMA SCORBVTICVM, CONTRA TVMORES PEDVM.

℞. *FVrfur. Siliginis bene triturat.* ℔. ß. *Farin. Hordei, Fabar.* ana ℥.iij. *Lupinorum, Lentium*, ana ℥. j. ß. *Saponis Venet.* ℥.ij. *Flor. Chamæmel. Maluæ arbor.* ana ℥.j. *Lithargyr. Argent. Bol. Armen. rub.* ana ℥. ß. *Rad. Chinæ elect. Rhabarb.* ana ʒ.iij. *Fung. Sambucin.* No.vij. Coq. in suc. Ebuli express. ad spissitudinem, vt f. Cataplasma.

Vires, & Vsus.

HOc Cataplaſma in Scorbuto, veſperi calidum pedibus circumligetur, vt tumor totus eo tegatur; atque ita per totam noctem retineatur, alterâ nocte innouetur, rurſúſque imponatur, repetendo & continuando, vſque dum tumor ſubſideat; qui, ex huius cataplaſmatis vſu, & Dei auxilio, ceſſabit, & membra corroborabuntur.

CATAPLASMA DE CINERIBVS.

℞. CIner. *Hermodactylorum*, *Rad. Aſphodel. Stip. Fabarum, Lig. Sambuc. Ficuum, Sarmentor. vitis, Ebuli*, ana q. v. Miſc. & cum vino albo f. Lixiuium. ℞. *Huius Lixiuij* ℔.iiij. *Panis cibar. nigri*, q. ſ. Coq. ad ſpiſſitudinem; poſteà adde: *Aceti vini acerrimi*, ℔.ß. *Lap. Medicamentoſ.* ʒ. iij. *Pulu. Sem. Cymini, Bac. Lauri, Caryophyllor.* ana ℥. j. Et fiat, leniter coquendo, vt eſt artis, Cataplaſma.

Vires, & Vſus.

IN tumoribus hydropicis, factâ euacuatione, extendatur ſuper pannum lineum, ſuperimponatur; relinquatúrque per aliquot horas, poſtquam deinflatur, ponatur versùs genua, ſemper deſcendendo vſque ad pedes.

CATAPLASMA DE NIDO HIRVNDINIS.

℞. Nidi Hirundinis, No. j. Albi Græci, ℥.j.ß. Rad. Althéæ, Lilior. alb. ana ℥.j. Caricar. ping. Dactylor. ana No. iij. Coq. in aq. com. ad re manentiam pultis; posteà adde: Ol. Violarum, ℥.iij. Farin. Chamæmel. Fœnugræc. Sem. Lini, Tritici, ana ʒ. vj. Cerebri Cati, ℥.ß. Pulv. Noctuæ comb. Hirund. comb. ana ʒ.ij. Vitell. Ouorum, No.j. Croci Orient. ℈.j. Misce, & fiat l.a. Cataplasma pro collo.

Vires, & Vsus.

IN Anginâ desperatâ collo tepidè sæpius applicetur: Quia secretum est. Stercus autem caninum colligatur à cane, Sole existente in Leone, & canis recludatur & nutriatur ossibus vituli castrati & aliorum, detúrque aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus stercus abiiciatur & reliqua colligantur.

CATAPLASMA CONTRA SINGVLTVM.

℞. Fermenti, ℥.iij. Bac. Iuniperi, Rosar. rub. Mentæ crisp. ana ʒ.j. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Macis, ana ʒ.ß. Aceti vini fortiss. q.s. Fiat Cataplasma: cui immisce Ol Cymini & Carui, ana ℈.ß.

Vires, & Vſus.

HOc maximè in ſingultu calidè Stomacho duobus linteis comprehenſum, & ſæpius applicatum valet, & eſt ſingulare experimentum.

PANNVS LINEVS CROCATVS.


REcipe crudum ex cannabe linteum, ablue quinquies vel ſexies in Spermate Ranarum in Martio collecto & filtrato, vt grana illa ſiue Oculi nigri inde ſeparentur; idémque toties in vmbrâ per ſe, non in calore, ſiue luce Solari areſcere ſine. Poſtea recipe Aceti flor. Sambuci & Croci Or. ſufficientem q. & fiat Tinctura, in quâ illud ex cannabe confectum linteum coquatur, donec ſublimem à croco imbibat colorem, túmque vnà refrigeſcere ſine. Poſtea exime pannum illum crocatum, in vmbrâ ſicca, & ad vſum reſerua.

Vires, & Vſus.

IN Podagrâ & Eryſipelate (præmiſſis tamen præmittendis) Experimentum eſt: Loco enim affecto pannus ille impoſitus, priùs tamen ſapone Veneto inunctus, ſiſtit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium planè diuinum eſt.

* * *

EPILO



EPILOGVS.

ET ſic tandem etiam, Lector beneuole, hanc compoſitionum mearum Medico-Chymicarum nouam Editionem, multis auctam & locupletatam acceſſionibus, quas promiſeram, multa etiam in recognoſcendo, corrigendo, elimando, ſi quid mendoſum, aut minùs aptum vſibus publicis irrepſerat adhibitâ diligentiâ, per DEI gratiam nunc abſolui. Quæ ſanè editio ſic recognita, correcta, & elimata, etſi talis, vt non titulo tenus, ſed reipsâ Theſaurum ſe probet & Armamẽtarium Medico-Chymicũ, quibusvis morbis & affectibus humani corporis propellendis efficaciſſimũ; non dubito tamen, quin adhuc meos inueniam Hadriano-Maſtiges, modò hoc, modò illud canum inſtar, allatrantes & arrodentes in illo opere, imò non tam in opere per ſe, quàm operis producti auctore. Opus enim ipſum quippe bonum per ſe, & à bonis reíque Medicæ callentiſſimis iampridem dilaudatũ, cùm vituperiis conuellere iſti nequeant, Me ſubinde, Me, poſt DEVM, Operis auctorem calumniis proſcindere nituntur. Et hi ſanè, quantum hactenus quidem de latratibus iſtis & roſionibus compertum nobis, non vnius ſunt, ſed diuerſorum generum. Quidam eorum, cùm ſimile quid, nedum melius, hactenus non præſtiterint (præſtare autem vel planè

noluerunt, inuidiâ forsan prohibente, si non ignauiâ, vel, quod verisimilius, nequiuerũt) quod meum solius est, per Dei gratiam, aliorum etiam operis adscribunt mutuis, ne scilicet genuino Auctori sua maneat integra existimatio, & illa (quæ tamen nemini inuidet ipse, qui meretur) à bonis viris in templo famæ & bonæ mentis suspensa iampridem monumenta. Quæ proinde vt suo deturbent isti loco, vel ad minimũ maculis aspergant suspicionum, conquisitis hinc inde variis missilibus, vanis tamen illis & inualidis, aggredi nituntur & impetere. Præcipuum, & quod palmarium putant, hoc est: Artem longam esse, vitam hominis breuem; ergò aiunt quî fieri potest, vt tot illa, per totam artem Medicam, longissimâ experientiâ nitentem, diffusa experimenta singularia vnius sint hominis? Possem hîc, si vellem, prolixè commemorare, quid & quantum alij, ante me, cùm in hac, tum aliis facultatibus, suo quisque modo singulariter, magnâ cum laude & admiratione præstiterint, ídque annis suæ vitæ non vsque adeò numerosis; sed missis iam illis, de meo tantùm, quo defunctus hîc sum, labore loquar, per Dei gratiam felicissimo. Difficilem hunc, fateor, maximéque operosum sum expertus; sed tandem tamen, Deo aspirante, ita superabilem, vt quæ per illum ex gratiæ & naturæ lumine, magnis sumptibus inuenta, multis etiam & variis tam magnorum Principum, quàm aliorum curationibus, ab annis vitæ meæ plurimis feliciter adhibita sunt & approbata, boni publici promouendi amore, in publicam emittere lucem non sim veritus. Quæ quidem ita publicata si mea solius esse negare adhuc pergant inuidi, age, demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alios adinuenta,

adinuenta, per quos & à quibus aliis mihi communicata. Sed hæc iſtorum demonſtratio cùm ex voto parum ſucceſſura videatur, defectis & ſuccumbentibus iiſdem alia cohors aliorum, prioribus etiam iſtis nequiorum ſuccenturiari & opem ferre ſubſidiariam conatur, dum quicquid præſtitum in hoc noſtro opuſculo, per ſe quidem nec illis ipſis illaudato, ſuâ quippe ſemetipſum bonitate, vini inſtar vendibilis, commendante, ſpiritui adſcribunt familiari. Rectè quidem illi, ſi per ſpiritum hunc primò & principaliter intelligerent eum, qui omnia in omnibus operatur, à quo, & in quo, & per quem ſunt omnia, in quo ſumus, viuimus, & mouemur, ſpiritum nempe diuinum & omnipotentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poëta Ethnicus, dona illius agnoſcens ait:

Eſt DEVS *in nobis, agitante caleſcimus illo,*
Sedibus æthereis Spiritus ille venit.

Cui ſoli etiam, vtpote datori & motori rerum omnium, quicquid hîc boni eſt, vnicè acceptum refero, idémque, vt ſemper ſit & maneat quàm maximè familiaris, clemens & propitius, quotidianis eum precibus oro: Si deinde etiam, reſpectu nimirum ſecundario & ſubordinato, nomine ſpiritûs illius familiaris, vel eum ſubnotarent, qui ſpiritùs illius omnipotentis munere mihi datus & connatus, adeóque ad capeſſendum hunc laborem & producendum effectum, ceu cauſſa miniſtra & inſtrumentalis, à principe motus & inſtructus, vis nimirum & geniùs mentis, arte, vſu, & experientiâ informatus, illuſtratus, confirmatus: quo ſanè Spiritu niſi æquè familiari, à nullis vnquam vitæ meæ actionibus,

dictis & cogitatis ſeparabili, vterer quotidiè, parum vtique diſcriminis inter me foret, & brutum animal, imò truncum & ſtipitem. Verùm enimverò cùm indiciis pateat non obſcuris, quem & qualem iſti ſpiritum, mihi familiarem & omnia ſuggerentem, hîc indigitent, eum videlicet, qui miniſteriis hominum temerariorum, ſuggeſtiones eius clancularias impiè deſiderantium, quandoque ſe mancipans, iam Cryſtallis, iam annulis, iam aliis carceribus includi ſe ad tempus, emi & vendi, mitti & remitti ſe patitur, ſummo poſſidentium tam animæ, quàm corporis ſæpè periculo: meritò equidem, DEI ipſius cordium ſcrutatoris, & innocuæ culpationum iſtarum impiarum conſcientiæ meæ teſtimonio fretus, traductores hoſce meos & calumniatores, dona DEI diuino munere mihi conceſſa, nec aliter, quàm in DEI gloriam & hominum ſalutem euidenter vſurpata, Cacodæmoni tribuentes, non ſine horrendo blaſphemiæ crimine, meritò, inquam hoſce impios blaſphemantes non alio dignor loco, quàm quo ſuos ipſe CHRISTVS noſter Phariſæos, progeniem illam viperarum, opera diuina Beelzebub adſcribentium, qui tamen, vtpote malus ipſe, & mali omnis author, non niſi mala operatur, & ſi quid apparenter ſub ſpecie boni operari videtur, nonniſi in perniciem hominis dirigere meditatur. Cui proinde peſſimo Dæmoni & Satanæ, qui dona illa, in hominum ſalutem diuinitùs conceſſa, odio tribuunt Phariſaico, vt idem cum Authore illo ſuo nomen, eundem titulum merentur Satanicum & Diabolicum, ſic dignam etiam iſto tam nefando crimine pœnam, niſi reſipiſcant feriò, ſuo tempore non effugient. Præter hos denique illorum etiam

(Cato

(Catonum, dicam, an Catapancritonum?) proteruitatem & effrontem audaciam experior, qui pro more suo & caninâ impudentiâ, quâ nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil nisi propria magnifaciunt, cætera omnia, etiam artes & scientias liberaliores, quantumuis labello ipsis primo vix degustatas, cum suis & auctoribus & cultoribus alto supercilio aspernantur, nec risu tantùm & sannis excipiunt, sed probris insuper scurrilibus, vanitates, nugamenta, stercora proclamando, prosequuntur. Eâdem dubio procul etiamnum temeritate, eodem ausu Memet & Mea sibi arripient perstringenda; immemores interim miselli illi socij, insulsi & semicocti Medicastri, imò, si titulo eos conuenientiore appellitem, Asini Cumani, quàm sit ipsis tam rei Medicæ, quàm aliarum artium & scientiarum curta supellex. Verùm, quod prouerbio dicitur, *Quò quis indoctior, eò impudentior*, idem nostris hisce Zoilis & Aristarchis, si DIS placet, acutissimis vsuuenit. Propriâ virtute & famâ cùm nequeunt inclarescere, aliâ rem viâ aggredientes, virtuti & famæ aliorum calumniis detrahendo, se verò & sua magnificè jactitando, apud ignaros præsertim & simpliciores, laudem sibi & gloriam aucupantur, prouerbij memores, ῥᾴδιον μωμᾶσθαι ἢ μιμεῖσθαι. Sed ô miseram illam laudem, vanam & inanem gloriolam! quæ, si deueniendum ad rem, & in illâ, de quâ tam profusè & plus quàm Thrasonicè gloriantur, saltandum Rhodo, planè euanescit, adeóque fortunam Icari, cuius temeritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore subit & experitur, vt locum inueniat illud Horatianum, *Risum teneatis amici*. Quo sanè ex casu ignominioso quem sibi morbum attrahit, (visa loquor & nota)

affectatâ illâ gloria, nullis vnquam ſeu decoctis ſeu recoctis ſuis, nedum ſigillis, amuletis, characteribus, ſuperſtitionibus, incantationibus, ritibus, ceremoniis, figuris, fabulis caballiſticis, curis magicis, aliiſque mille vanitatibus (quibus tamen vt aliàs mirè ſibi placet, ſic aliis etiam ſub nomine ſecretioris Medicinæ non rarò imponit) curabilem deprehendit. Sed de iſthâc Cenſorum familiâ Thraſonicâ, ſe tantùm & ſua admirantium, alia verò aliorum opera, qualiacunque ſint etiam, pro ſuâ, quam ſuperciliosè ſibi arrogant, authoritate & licentiâ, nigro carbone notantium, quid ego multis? Sorices ſuo ſe produnt indicio: Sic noſtri illi Cenſores temerario & inſipido iudicio: Quo & ipſo nil aliud præmij loco merentur, quàm quod Midas olim cùm de Phœbo iudicâſſet, de quo vetus illud; *Auriculas aſini Mida Rex habet*: Quod vberiùs ſic explicat Ouidius lib. 11. Metam. fab. 4.

———— *Nec Delius aures*
Humanam patitur ſtolidas retinere figuram;
Sed trahit in ſpatium, villiſque albentibus implet,
Inſtabileſque illas facit, & dat poſſe moueri.
Cætera ſunt hominis, partem damnatur in vnam,
Induitúrque aures tardè gradientis aſelli.

Et hoc ſanè non inuidendum ipſis præmium, noſtri ſibi habeant Midæ, eodémque præ aliis conſpicui ſoli ſibi placeant, ſuo voto viuant, ſuo ſenſu abundent, ſolique ea ſcire, nôſſe & poſſe, quæ homines demirentur, ſibi perſuadeant. Ego interim eo, quod conceſſum mihi talento, Reipublicæ inſeruire Medicæ, tuíſque, Lector candide, commodis promouendis oleum & operam impendere non deſiſtam. Quo nomine etiam amicorum meorum, imò

Prin

Principum, & Magnatum hortatibus obſequi malui, tam in hoc quàm priore opere publicando, quàm cenſuras latrantium Zoilorum caninas vereri. Ad praxin quidem meam tantùm collegeram hæc primitùs, vt promptuarij inſtar quotidiani, vbicunque agerem, tum domi, tum peregrè, ſemper ad manûs haberem, de publicatione eorundem nil tum ſollicitus; ſed inſtantium apud me & editionem ſuadentium Germaniæ ferè totius Medicorum primariorum authoritas præualuit tandem, vt mentem mutarem, & quæ priuatis ſolùm vſibus meis erant collecta, in publicum prodire paterer, memor hac etiam in parte me non mihi ſolùm, ſed aliis etiam, qui meâ indigent operâ, natum. His talibus igitur, non verò Ariſtarchis illis μονοσόφοις καὶ μωροσόφοις nil niſi propria admirantibus (quorum ego iudicia, cùm ipſi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel natiuo quodam vitio præoccupati, vel etiam ex tonſtrinâ nuper aut equili, illotis manibus pedibúſque ad hæc noſtra proruentes, ea partim virulenta, partim imperfecta, inutilia & ſuperuacanea eſſe, præcipitanter iudicent, nec tamen his ingenioſiora, præſtantiora, & tutiora in medium hactenus afferant, nil vtique moror) Mea hæc libens communicare, nihílque inuidioſè occultare volui, eo fine, vt ad DEI gloriam, & proximi vtilitatem ille, cui placent, vtatur, vtque huc tanquam ad aſylum confugiat, ſi quis in periculo ſanitatis & vitæ conſtitutus opem deſideret, imò vt ex hoc, tanquam inſtructiſſimo Armamentario, contra quoſvis morbos & affectûs arma ſalutaria, arma remediantia depromat, quorum vſum varium & multiplicem vt locupletiſſimè ſuppeditat, ita euidentiſſimè vtentibus ap-

probat. Id quod Medici fundamentales & Dogmatici, omnésque saniores Practici, qui illorum non fastidiunt vsum, pleno ore fatebuntur. Experimini, qui vultis, sat hîc pro encomiis ipse euentus. Quod si omnibus tamen placere & satisfacere hæc nequeant, sat reor esse, si bonis & peritis.

Et hæc, Lector sincere, de Thesauro & Armamentario nostro Medico-Chymico, non sine plurimo labore & sudore producto, Epilogi loco dicta sufficiant. Quo quidem, promissis illis in edito iam antè Thesauro accessionibus non paucis nunc locupletato, tantisper vtare, fruare, donec, si per fata licuerit, alia etiam, fortassis longè secretiora, non minùs proprij mei ingenij inuenta, suo olim tempore in lucem,& ad totius Reipublicæ Medicæ emolumentum sempiternum subsequantur. Interim bene vale, pariterque mihi cresce & faue.

***


THESAVRI ET ARMAMENTARII
MEDICO-CHYMICI APPENDIX
Philoſophico-poëtica,
videlicet;


TESTAMENTVM HADRIANEVM.

QVO SVAM

De AVREO Philoſophorum LAPIDE
ſententiam, adeóque vltimæ volun-
tatis ſuæ diſpoſitionem, Sa-
pientiæ & doctrinæ
filiis reuelat
Author.




RPJCB



MAGNI HERMETIS TRISMEGISTI,


Fideicommiſſariis & diſcipulis, gratæque & memori Poſteritati.



LII de aliis, quibus diſceſſuri, manentium augeant facultates, ſæpè opiniones, ſua elucubrent, legant annua, bima, trima, grauantes fideicommiſsis quartis & reſtitutionibus, quos iam beâſſe viſi fuêre. Quotuſquisque non etiam ex prudentiſsimis in communi illâ hallucinandi materiâ, vitium paſſus à ſemetipſo; quorum opes & idéas poſtmodum aut orcina lis euertit, aut mora atterit atque differt. Nos hic vobis non Cretenſe aliquid Dædali, Tantali fugacia poma, hortósve penſiles adumbramus, & fingimus Semiramidis; ſed Colchidis vltimum deferimus honorem, & Saturnina monſtramus regna, horas Dearum recenſentes beatas ratáſque. Profeſsi ingenuè in Salphure, Sale, & Sole naturæ eſſe omnia, & quaſi filo Ariadnes Theſeum deducimus, mulicbre & abiectum ſolutionis & coagu-

lationis officium; quomodo bis, ex vno fiant duo, hi rursus vniantur & in orbem redeant: Fermentum denique & Mulciberi in digestione vsum, Mœchíque audaciam canimus & recommendamus: Neque hîc vobis Manticæ opus coniecturis, F. Vasquij, Success. progress. vel Pretani interpretat. vltim. volunt. Planiùs quàm Majestas rei patitur, Archæo recluso, immaterialem materiandam pandimus materiam, fractóque cortice nucleum denudamus: Lulliani Testamenti non imitatores sed interpretes. Mactamini igitur animis, vósque met ipsos dignos ostendite, qui tanti Thesauri non ignobiles hæredes efficiamini, quod dum fiet, quando amicam gratámque naturæ & radicalem Aphrodisiæ Martísque sociâstis in Balneo suo suauiationem, quo & crescere & multiplicari poteritis. Valete posthumi & Hadriani fideicommisso fruamini.

A D



AD

ILLVSTREM ET GENEROSVM
Comitem ac Dominum

DN. GEORGIVM LVDOVICVM, COMITEM A SCHVVARTZBERGK, DYNASTEN IN HOHENLANDESBERGK, & Murauvv. &c.

S. Cæs. Maj. Consiliarium, Camerarium, & supremum Aulæ Mareschallum, Dominum suum clementissimum.

SVm memor illorum, quæ me, Generose Dynasta,
Concessum illustres postquam, Phœbo auspice, vultûs
Nôsse tuos, vbi magnanimus decumberet Heros
Tillyus, ignivomo trajectus crura metallo;
Immò tuas etiam peteret cùm postea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obuia plagis
Atque Illi atque Tibi; nostræ depulsa per Artis
Vim tamen, à sacrâ benedictam Numinis aurâ:
Quæ tum, quæ benefacta, meas quæ Gratia Musas
Concomitata! nouúmque noui gratatus vt inde
Noster Apollo sibi tanti Fautoris honorem!

Hæc memori ceu mente ſedent, meritiſque ſubinde
Fas vbi, grata mihi ſermonibus ora reſoluunt:
Sic prodire datâ, quidni iam longiùs anſâ
Illa eadem patiar, doctúmque meare per orbem?
Magnum illi decus, Excelſos habuiſſe ſuorum
Cultores ſtudiorum Animos. Quis clarior Heros
Doctrinâ, Hac etiam, naturæ quæ abdita pandit,
Quæ Chymicas ſcrutatur opes, Lapidéq; Magiſtrũ?
Hunc ego (Philoſopho quid enim pretioſius?) almæ
Dum Sophies proli Teſtamentalibus iſtis
Offero deſcriptum foliis, quo digniùs edam,
Hoc niſi præſidio, tua quod, Comes inclyte, virtus,
Phœbigenis bene nota viris, merito ſibi iure
Vendicat, exemplíque tua illa ſcientia rari?
Ergo his quod titulis debetur, id accipe clemens,
Accipe, & illuſtris clypeo defende Fauoris,
O! Generoſe Comes, noſtris memorande Camœnis,
Dum mentem his, vocem dum plectra mouebit
Apollo.

Illuſtr. Generoſ. T. Addictiſſimus

HADRIANVS A MYNSICHT
Comes Palat. Med. V. Doct. P. Laur.
Cæſ. &c.


AVREVM




AVREVM SECVLVM REDIVIVVM.



Væsiui, inueni, purgaui ſæpius, atque
Coniunxi, maturaui, Tinctura ſecuta eſt
Aurea, quæ mũdi centrũ nunc dicitur; Inde
Tot ſenſus, tot ſcripta virũ, variæq; figuræ.
Omnibus ingenuè fateor, Medicina metallis
Infirmiſque ſimul. Punctum diuinitùs ortum.



TESTA



TESTAMENTVM HADRIANEVM DE AVREO PHILOSOPHORVM LAPIDE.



Hesaurum tibi, Lector, habes, quem numine dextro
Curis inventum sumptúque ingentibus vsu,
Si placet esse tuum, non inuidus annuit ille,
Ille Dei dono nobis largitor Apollo.
Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantûm
Communi producta bono; quid ganniat ore
Zoilus, insano corrodens quidlibet ausu,
Haud ego sollicitus, Censori sufficit æquo,
Qui sapit, hunc nostrum non displicuisse laborem.
Carpere, quorumuis; laudata imitarier acta,
Paucorum est, finxit quos de meliore metallo
Iuppiter, & curuum iussit discernere recto.
His mea iudicibus subiecta hæc omnia, quæque; his
Alta magis Deus Auriflui mysteria Fontis
Nôsse dedit, naturæ aditûs reserando latentes.
Quos penetrare cui licitum (Diuæ vnius vni
Sed licitum Sophies soboli, licèt auspice certo,
Auspice supremi diuino munere patris)
Hunc radiante beat felix sapientia vultu,
Huic assurgit honos, hunc diuite copia cornu

Recificas

Regificas ſuperare facit quàm vberrima gazas:
Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
Ille mei interpres genij genuinus, in auras
AVREA producens REDIVIVI tempora SÆCLI
Ille, inquam, HINRICVS verſo MADATHANVS amictu;
Quem ſe dum captans ventoſæ encomia laudis
Neſcio quis vanâ mentitur fronte Batillus,
Ecce rapi indignum juſtè indignatus honorem
Prouidus ipſe ſuo, ſpem præter, Apollo clienti,
Detecto Authori ſua nomine reddidit, iſtis
Ne deîn ſe iactet fallax cornicula plumis.
His adeò illa mei foliis contenta libelli
Clariùs ingrato myſteria pandere mundo
Propoſiti haud noſtri fuit hactenus; vnio porcis
Nec debetur enim, canibus nec ſacra prophanis:
Parti orbis tamen eximiæ, natiſque ſophorum
Ingenuis conceſſa mihi inuidiſſe talenta
Ne videar, ſoli tantùm, nec natus & illis:
En tibi, progenies cœli, quæ Nuncius olim
Rettulit ille meus, peregrinâ veſte reuinctus,
Ipſe ego, detracto (ſuperi quod velle videntur)
Schemate, cuncta lubens præſenti publico dextrâ,
Publico ſed tabulis Teſtamentalibus, illâ,
Quâ par eſt, formâ ſolenni. Tu omnibus, Hæres,
Quæ lego monumenta mei tibi pectoris, almi
Numinis in laudem, ceu fas, mente vtere gratâ.
Ergo ſua vt conſtet perfectio Teſtamento,
Quæ teſtor, mecum confirmant ritè vocati
Septem, affigentes ſignacla Hermetica Teſtes,
Saturnus ſenior, Phœbus, Cyllenius ales,
Iuppiter ille bonus, Mauors, Dea Cypria, Luna.
Additus his cunctorum Hermes pater ille Sophorũ
Scriba requiſitus, conceptis omnia verbis

Connotat, & fidâ custos asseruat in arcâ.
His verò haudquaquam fas est absentibus vlli
Pro libitu fractis conclusa recludere signis.
Haud est; sed cunctis totum præsentibus illis
Ceu decet institui, sic fas absoluier actum.
Irrita sunt etenim, sunt cassa vigore, vel vnus
Hoc Testamento si desit Testis aperto.
Quanta sed hîc lateat, quàm fundo diuite gaza,
Quæ legata tuis committitur vsibus, Hæres,
Ipsa, resignatis Testamentalibus hisce,
Solemni patefacta modo contenta docebunt.
Illius intereà, dum clausum Hermetica seruant
Scrinia, secreto solis sed habenda sub vsu
Vobis, ô Diuæ Sophies veneranda propago,
Dij quibus illustres arcano lumine mentes
Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
Vestro hæc Nostra bono prostant; vulgaribus illis
Ignota ingeniis, nec prodita; quamlibet ausu
Sæpè arrepta sibi temeraria lingua proteruo
Delambens, tali censuram eructet ab ore,
Quali, Pana inter cùm quondam & Apollina judex,
Ridendas asini meritus Mida Regulus aures.
Scilicet iste, suis nisi respondentia factis,
Et cerebro cognata suo, nihil approbat vnquam:
Grex hominum arcanis indigni talibus, almi
Numinis indultu, precibus quæ industria multis
Obtinet, ingenti non delassata labore,
Fracta nec inuidiæ telis, nec morsibus hydræ.
O mihi cum variâ luctanti sæpè Chimærâ,
Dum me Diua suam deducit Pallas ad artem,
Quot liuor techinas, quas dira calumnia fraudes
Objicit! à cœptis retractet vt improba sacris.
Vincit amor veri tamen, alma Scientia vincit,

O mihi

O mihi præ innumeris electa Scientia nummis.
Et cur non? cunctis cùm sit præstantior, vllâ
Quos vnquam tenuit Rex vel ditissimus arcâ.
Magnæ olim Salomonis opes, opulentia Crœsi
Magna fuit, magnos auri possedit aceruos
Semivir Assyriâ Rex Sardanapalus in aulâ,
Magnos magni alij Reges tenuêre Ducésque
Thesauros; tantum sed præstat hic omnibus vnus,
Stagnanti quantum scaturigo viua paludi.
Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
Ebullire cupis, sacrósque haurire perennis
Ambrosiæ latices, misso, cui stultus inhæret,
Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis,
Missâ multiplici variarum indagine rerum,
Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
Séque ipsámque artem nigris obnubilat vmbris;
Nuda hæc nostra tene: Minerales excute venas,
Erue, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
Hîc illam inuenies, quæ nostri est vnica tantùm
Materies lapidis, tantorum prima bonorum
(Aspectu quamvis externo vilis) origo.
Hic fons ille sacer, Lympha hæc benedicta sophorũ,
Mercuriale decus, Flos auri fertilis, vnus
Nobilium Thalamus sponsorum, & nobile semen.
Sic rerum vna fuit, quas condidit alma IEHOVÆ
Dextera, materies, vnum chaos, omnibus vnum
Principium, vnde Dei virtute exire supremi
Iussæ res omnes, totus quas continet orbis.
Noster & à simili massâ lapis exiit unâ,
Massâ compactâ, confusâ, quattuor illa
Quâ contenta latent naturæ elementa creatæ
Semine, maternâ tandem quâ nascitur alvo
Nobilis ille almæ naturæ partus & artis.

Vna eadem vt lapidis nostri, sic mater & ipsa
Prima metallorum, quæ sciri cunque necesse est,
Formarum ipsa capax, species queîs visitur omnis,
Eductis quotquot gremio telluris ab imo
Ille Planetarum septenus præsidet ordo.
Ecce sed has omnes, his fortior omnibus vnus,
Si qua metallorum formis solvenda per artem
Congenitis, primæque suæ reddenda subinde
Materiæ, virtute regit Lapis ille magister,
Perfectam imperfecta jubens assumere formam.
Vnus id ille potest, non vlli imitabile rerum
Quæ subiecta polis; vni ceu propria virtus
Magneti ferrum trahere, aut se jungere ferro.
Hinc Medico perfectus honos, hoc pendet ab vno
Clave magisterium, nostri diadema theatri,
Claros Artifici pariens Ars celsa triumphos!
Hos igitur quicunque cupis, contentus inhære
Materiæ, quam dixi, vni, nil ista moratus,
Quæ variis descripta libris tibi plurimus offert
Philosophus, varias perquirens materiarum
Cisternas steriles, veróque à Fonte remotas.
Vna est, vna manet Secreti janua nostri:
Quære hanc, invenies quærendo ritè, quod optas.
Qualis at hæc, inquis, quibus inuenienda sub astris
Materia, & quonam signanda est nomine tandem?
Esse metallorum, iam dictum est antea, matrem,
Cum mineris quæcũque suis terra exhibet vsquam,
Concipit hæc, nutrit, minerali enititur alvo
Denique maturum fecêre vbi tempora partum.
Addo, quod ipsa hominũ generet, generata subinde
Nutriat & firmis sustentet corpora membris,
Hermaphrodita potens, sub corpore scilicet vno
Fœmina Másque ferens bissexas semine vires.
Astra

Aſtra huic effigiem, vires elementa miniſtrant,
Déque ſuo reliquam fingit vis terrea formam.
Non hæc Hiſpano ſub cœlo, aut montibus Indis;
Non Italo quærenda ſolo, Libycíſque ſub aſtris;
Noſtrâ profertur, Noſtrâ tellure videtur
Quottidiè, res communi communis in vſu,
Sæpe & per vicos puerili exercita luſu,
Res parui æſtimij, vim quippe ignota latentem,
Noſcere quam paucis conceſſum munere Diuûm.
Et meritò: Manibus quod enim rhomphęa furentũ,
Nobiléque immani quod cornu Rhinoceroti:
Hoc ea præſtet idem, quantumuis optima pęr ſe,
Veſani inſanum ſi vulgi proſtet ad vſum :
Pejor tantò etiam turbis toto orne ciendis,
Imáque ſupremis miſcendo & ſacra prophanis,
Quantò nobilior rebus res vnica cunctis.
Sed quidnã hæc tãdem? Dicam. Subſtantia ſalſa eſt,
Eſt aqua ſicca, eſt ſpiritibus dilecta aqua cunctis,
Ignitum eſt oleum, vi non combuſtile ſævâ
Vulcani, irato quemcunque ore euomat ignem,
Eſt reſerans concluſa, ſibi & conformia reddens
Omnia, naturæ Clauis miranda latentis.
Crudâ hæc ſeſe offert facie, membríſque videndam
Impuris, cûm prima ſuo procedit ab ortu:
Vires ipſa tamen tali edit corpore tales;
Corruptum emendat ventrem, læſa ilia ſanat,
Puram reſtituit, pulſâ putredine, carnem,
Omnem inimica fugat male-gratam naribus auram:
Communis Medicina omni, ſeu rebus abundet,
Paupere ſiue inopem toleret ſub culmine vitam.
Hinc de ſe titulis auditur talibus ipſa:
Sum Lapis, Imperij Regum moderamen, egenæ
Solamen vitæ, parili quem diues egénſque

Iure tenet, ſum ludus ego puerilis, opúſque
Fœmineum, ſæpè abjectâ contemptior algâ,
Pes quam per luteos inuoluit ſtercore vicos;
Me Regem agnoſcit tamen, & mea pronus adorat
Sceptra metallorum Synodi ſeptemplicis ordo.
Hanc ergo Ignotam mundo, merſamque tenebris
Hactenus, incultam, ſterilẽ, & ſine honore jacentẽ,
Aſpirante Deo, noſtri illuſtrabit abundè
Lux Teſtamenti, fructúſque oſtendet amœnos.
Cuius vt indigitem proprium tibi denique nomen,
Scito, quòd antiqui facie ſit filia vatis
Calchantis, MILVI ſimul orta rapacis in ORTV,
Ortu cuius ego, Chymicâ quoque natus in arte,
Tempore quo mœchum cepit cum cõjuge Martem
Mulciber ignipotens, Diis exhibuítque videndos.
Tu ſi huius noſtræ roſeúmque grauémq; cruorem
Virginis, humorémque potes ſi demere ſiccum
Alitis & niueum, tibi regis parta corona eſt;
Candida nam croceos circumfluit vnda vitellos.
Sed quorſum? Expoſuiſſe ſat hîc, quæ noſtra ſit illa
Materia, ingenuum quod nomen præferat, & queîs
Inquirenda locis. Tu vana ſophiſmata deinceps
Linque per anfractûs te ſeducentia curuos,
Herbarum omne genus fas miſſum, animalia linque
Corpora, dum lapidem cura eſt tibi quærere noſtrũ.
Nil caro, nil ſanguis, quæque excernuntur ab illis
Menſtrua, ſperma, hominum genitalibus edita vaſis,
Stercoráque vrinæque dabunt; nil crinibus, ouis,
Nílque ſecundinis, viridíve inueneris herbâ.
Sementi fructus reſpondet ſcilicet; atque hinc
Stercoreum inueniet, qui ſtercora ſeminat, agrum.
Nec minùs incaſſum ſudabit, quiſquis in Auro
Quærit & Argento. Sit purior illa neceſſe eſt,

Sit digesta magis vulgari materia Auro
Argentôve, suâ quæ vi penetrare metalla
Possit, in Argentum mutans quæcunque vel Aurũ,
Nil opus ingreditur nostrum vulgare; Sophorum
Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus, & quod
Perficit imperfecta. Hoc est punctum, hoc medium
Naturę, impurũ à puro quod segregat, hoc est, (illud
Cui, licet extracto nullis nullâ arte metallis,
Seu perfecta, vices admittere nescia, siue
Imperfecta sient (vitali quippe alimento
Quæ cassa omninò & genitali semine vitæ,
Nullum ex se similem sibi possunt gignere fœtum.
Quid? quòd & impuris sint plena illa omnia morbis
Imperfecta, suæ mediorum hinc indiga curæ
Ex alio, in propriis quæ virtus denegat absens)
Vis vni tamen omnis inest, quamcunque metalla,
Quam mineræ & natura tenet vegetabilis, immò &
Quâ superi pollent septem virtute Dynastæ,
Præualet, humanos miréque operatur in artûs.
En tibi materiam, proles Phœbeja, nostram
Ætherei Lapidis. Tu dehinc, dum quæris eandem,
Fac tibi sint viridis vestigia nota Leonis.
Sed notâ oblatâque tuis Iova auspice, tandem
Materiâ manibus, quid agendum, disce deinceps,
Optatam vt liceat voti contingere metam.
Cernere ab impuro purum sapientia prima est.
Non nisi perpurgata probè crassísque soluta
Materia à membris, ac sublimata decenter,
Tingendi medium fiet, subtilia tantùm
Visceribus naturæ imis queîs spiritus exit,
Exserere hasce valent penetrando corpora vires.
Perfecto hoc, ex purgatâ pòst elice prudens
Materiâ contenta duo, Sal, Mercuriali

Nomine Philosophis insigne, oleíque deinde
Sub formâ Sulphur rubicundum & pondere plenũ.
In Sale cuncta latent arcana : hoc soluere quisquis
Nouerit, arcani penetrabit in intima Templi.
Hæc Aquila illa Alba est rubeo cognata Leoni:
Hic sponsus Niueo & Rubeo pulcherrimus ore,
Millenos inter multos lectissimus, auro
Cui caput è puro.
Scire sed ex vsu hîc, non totũ Aquilæ illius Albæ
Sumendum corpus; sed corporei intima succi,
Crystallos, inquam, niueo candore nitentes:
Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
Membra; sed interior rubicundi sanguinis humor
Purgatum impuro nimirum Sulphur ab omni.
Præcipuus labor hic, pretiíque industria magni,
Quâ nisi tu vtaris bene, & interiora recludas
Viscera, nil Sulphur nec Sal tibi proderit vnquam.
Ex sale Mercurius (Lac virginis illud, & illa
Philosophæ Nix alba scholæ) procedat, hic vnus
Ianitor est Sophiæ & totius clauiger artis.
De Rubeo atque Albo hæc, quali elicienda labore,
Sufficiant; sequitur, quâ sint ratione deinceps
Conjungenda, sacram quò perficiantur ad artem.
Auspiciis igitur diuinis quisquis eò vsque
Progressus, plenè vt purgatum cum sale sulphur
Obtineat, porrò conjungere pergat vtrumque
Philosophûm iuxta pondus, natura quod ipsa,
Quãtũ opus est retinẽs, digito velut indice mõstrat:
Hinc obsignatis signaclo Hermetico iisdem
Conueniente gradu moderatum adhibeto calorem,
Quali suppositis, pullorum auida, incubat ouis
Gallina, aut fœtus maternâ crescit in aluo.
Vanus enim labor omnis erit, frustranea cura,
Subiectum

Subiectum prudente manu nî rexeris ignem.
Sic thalamo iunctis clauso Niueâ Rubeóque
Coniugibus, superûm prece adora supplice Numen,
Permixtum hoc opere vt videas cum vxore maritũ.
Tempore & ecce breui mistis, spectabis, in vnum
Binis, Æthiopem nigrum & corui caput atri!
Hæc studio inprimis summo tibi scito cauendum,
Ianua ne vitrei reseretur clausa cubicli,
Perfectum induerint donec conclusa ruborem,
Facta sui similem generare aptissima fœtum.
Hinc dormitantis ne interpelletur amicæ
Cœpta quies, priùs & tactum ne sentiat, ipsi
Quàm fuerit libitum, prohibet Rex ille sophorum.
Illa inclusa suo, mox angustatáque vase,
Mittere sudorem incipiunt, subtilia in altum
Surgere, quóve magis rectore coquantur ab igne,
Spirituum fit maius, eò fit fortius agmen.
Hortus es, (illa eadem sapientia Regia cantat)
Hortus conclusus, Fons obsignatus, amœni
Flos horti, Fontis scaturigo viua fluentis
De Libano: Surge ô Aquilo, túque insimul Auster,
Surge, hortum persla, rorent vt aromata, nostrum.
Ecce mei vox dulcis adest venientis amici,
Montibus ecce salit, subsultat collibus ille,
Capreoli similis venientis ab vbere matris,
Mirus enim vitro iunctorum motus, in altum
Iam surgunt, fundo iam mersa videntur in imo,
Sæpè resoluuntur, coëunt sæpè, ipsáque sese
Mortificant, vitam reuocántque subinde fugatam,
Perfectum assumant donec putrefacta nigrorem.
Primum opus hoc nostri lapidis, (corruptio quippe
Vnius alterius generatio) nascitur vnde
Coruinum caput, Æthiopum Rex, caudáque nigra,

Eclipsin Sole & Lunâ subeuntibus atram.
Nam simul ac ingressa fuit satis aucta nigredo,
Illa picem exsuperãs omnémque nigredo nigrorem,
Materiæ facta est prægnatio vera, solutis
Corporibus, nigram generante putredine terram,
Principium (quod gaude!) operis. Nigra scilicet illa
Hæc est, sed multùm formosa puella, sine alis
Est volitans Niger ille Albus (Nigredine nãque hâc
Occultata Albedo latet purissima) coruus:
Vix aliud grauius, sed nec præstantius vllum est
Naturæ genetricis opus. Tibi sit modò curæ
Fœmineæ flos ille comæ, pennæque medulla
Coruinæ, nimio ne comburantur ab igne.
Sic consummatâ Nigredine, fortior vno
Mulciber esto gradu, viridis successerit Atro
Dum color, & viridi pauonis cauda colori,
Illa omnes referens, sunt quotquot in orbe, colores:
Albedo hos sequitur, Vulcani tertiò adaucti
Viribus elicienda, gradúsque subinde per omnes
Igne regenda, suam dum sublimetur ad ἀκμὴν.
Non quæuis etenim, sed perfectissima tingit
Albedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
Perfectum naturæ Ouum parientis, ab igne
Præstans illæsum constanti albore metallum.
Succedit tandem conclusa albore Rubedo,
Cunctorum Lapidis nostri vltimus ille colorum.
Suscepti colophon & meta optata laboris,
Si iusto directa modo Vvlcania flamma
Diuinum pertexat opus feliciter. Ergo
Philosophum prudens perge hîc moderarier ignem,
Perge augere gradu, subiectâ operosus arenâ,
Perge, citrum donec videas flauescere fructu.
Tum porrò prudente tibi ratione regendus
Mulciber

Mulciber ille tuus : Rubeo pulcerrima vultu
Dum ſe, labe carens omni, Regina videndam
Offerat, auroræ ſimilis, cœlóque micanti:
Nec tamen hanc exire ſuo patiare cubili,
Cuius per nitidas tibi conſpicienda feneſtras,
Perfectum induerit niſi cum Rubicunda ruborem.
Intereà nimio ne vitrificatus ab igne
Spem Lapis exuſtâ fallat virtute, cauendum,
Iuſtis decoctum gradibus ceu promouet ignis;
Sic opus immodico totum deſtruxerit æſtu.
Hinc tandem, Ductore Deo, prodibit in auras
CONFECTVS LAPIS, omnigenæ Rex ille medelæ
Inuictis Panacæa potens virtutibus, vnâ
Quâ non eſt toto Medicina ſalubrior orbe,
Pneumaticâ partes penetrans vi corporis omnes,
Sumpta vel vnius ſaltem ſub pondere grani.
Hæc ceu fumus apes, prauos ita corpore pellit
Humores, morborum abigit genus omne, malíque
Radice euulsâ penitus, meliora reponit:
Immò aquilæ in morem renouat ſeruátque virētem
Flore iuuentutem, casúque perire maligno
Non ſinit, ætatem niſi pleno clauſerit æuo
Præfixa illa homini ſupremo à Numine meta.
(Mors communis enim, nec declinabilis vlli
Denique, mortali quiſquis de ſemine cretus)
Hoc primæuus Adam, priſci hoc medicamine Patres
Longæuam ſani duxêre in ſæcula vitam.
Hoc ſapientum ætas priſcorum floruit, ipſo hoc
Æternum meruit penu cum diuite nomen.
Nullum huic quantũuis morbi incurabile monſtrũ,
Dirus ſiue hydrops fuerit, ſcabiéſve leproſa,
Siue Podagra pedum tortrix, manuúmve chiragra,
Et quæ plura aliis ſunt deſperata medelis

Tormenta illa hominum, mors viua cadaueris illa
Viui & ſpirantis; nullum inſuperabile noſtro
Stat Lapidi; inuicto cuncta expugnantur ab vno.
Illa aliorum etiam quos tempore pharmaca longo
Vix curant, paucis hic ægros roborat horis.
O donum Medicina ingẽs, cui quicquid in orbe eſt,
Nil vſu tantum meret excellente trophæum!
Sed ſua ne impuris etiam incorrecta metallis
Permaneat ſcabies leproſa; exuta ſed omni
Naturæ vitio, ſummo afficiantur honore:
Pergendum vlteriùs, Lapidíſque operatio noſtri
Multiplicanda, nouas acquirat vt enthea vires.
Confectum ergo ſuæ Lapidẽ rursùm inſere Matri,
Quâ natus, ſalibus duplicato nempe duobus
Mercuriali vtero, Fontinæ illi benedictæ,
Iuſtóque inſertum ſub pondere Philoſophorum
Concludat repetita noui cryſtallina cœli
Ianua, Spagyrico ſcitè obſignanda ſigillo.
Sic Matri inſertum, ſic pellucente receptum
Conclaui, calefacta nouis noua balnea prunis
Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
Ordine mãteries deducta (id menſe vel vno
Abſolues, denis quod vix perfeceris antè)
Ex binis vnum progignat denuò corpus.
Huius eò fuerit virtus diuinior omni
Purgando impuro, tingendis atque metallis,
Philoſopho recoquatur idem quò ſæpius igne.
Quem ſi cui liceat toties iterare laborem,
Suppeditante Deo longæuæ ſecula vitæ,
Impurum omne orbis vel granum tinxerit vnum,
Purius vt puro ſplendeſcat protinus auro.
Fermentum ſupereſt, Tincturã illa vltima noſtram
Particula ingrediens, penetrandi impura metalli

Certa viam indigitans fixato Ariadna tenore,
Liber vt impuro labyrinthi carcere Theseus
Fulgentem Regis mereatur ferre coronam.
Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali:
Purgati sublimè auri tenuissima fiat
Lamina, quam Lapidi thalamo Vulcanus in vno
Leniter associet, pòst aucto fortior igne
Tres coitum noctes totidémque liquentia cogat
Continuare dies: Sic spiritualibus Aurum
Dotibus ornatum subtili cuncta vigore,
Obuia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit vnquam,
Coniuncto fuerit nisi fermentatus ab Auro.
Consimili gaudet sibi, quo benè consociato,
Ingreditur corpus Tinctura, suísque solutum
Sordibus impurum puro producit amictu.
Sic fermentati Lapidis, sic ritè parati
Diuinum hunc tandem tingendi inueneris vsum;
Vna in millenas sumatur portio partes;
Immò vel innumeras, prout multiplicata coquendo
Tinctura, ignitis fluxu miscenda metallis;
Partus & ecce nouus pretioso nobilis Auro!
Affectu vnum aliud comprendit quippe lubenti
Corpus, dissimili natum quantumlibet ortu.
Alterum in alterius transit, virtute coactum,
Naturam: hinc simile à simili natum exit in orbem.
Hoc Fermenti igitur bene qui medio vtitur, omnis
Huic detecta patet Fixatio, ea vnica, quâ non
Res omnes inter subtilior vlla creatas: (MVNDI.
Hoc GRANVM FVNDI est, quod CENTRVM nobile
Huius qui factus compos, grato ore IEHOVAM
Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra

Tristitia ; vnde fluit largis sapientia riuis.
Tantum nempe bonum est Tinctura hæc nostra, per
omnem,
Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem.
Aureus hic imber Iouis est : hic spiritus ille,
Conseruatricem mundi quo condidit arcam
Noah vitisator : quo Templum & fulgida Templi
Vasa dedit Salomon toto celeberrima mundo.
Hic est, quo Templi protypon construxerat ante
Moses, & multo radiantem erexerat auro.
Hic est, collapsam patriæ quo restituit rem,
Firmauítque suis renouatam legibus Esdras.
Hic est, spiritibus qui præualet omnibus vnus,
Cunctarum quotquot gignuntur viscere rerum.
Fortunæ dator ille bonæ, virtutis, honoris,
Pauperie penitus destructâ & mole malorum,
Omnia cum dulci largitur cætera pace.
Vtque ad vota bonis bona dat quæcunque, paratum
Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;
Sic prauo à prauis si contemeretur abusu,
Æterno ingratos cruciandos deuouet Orco.
His conclusa metris Lapidis mysteria sacri,
Cādide lector, habe, TESTAMENTVMQ; HADRIANVM:
Quod cuius cœptum conscribi nomine, sancto
Nomine nempe Dei, clausum hoc solenniter esto.
Huic, cœli superos qui Rex altissimus orbes,
Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,
Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ
Gens hominū bonacunque tenet, IOVÆ omnipotēti
Sit laus, sit cunctis sæclorum gloria sæclis.

FINIS.

Vni Deo & Trino gloria.

INDEX

INDEX I.

SECTIONVM IN QVAS HOC ARMAMENTARIVM DIVIDITVR.

Sect.

INDEX II.

COMPOSITIONVM OMNIVM IN HOC OPERE DESCRIPTARUM.

A

Medica

C

D

Anodynum

G

H

L

Epatica

Odorifera

R

S

Perlarum

Vesicatorium

V

Z

INDEX III.

MORBORVM CVRATIONVM, RERVM ET VERBORVM notabilium.

A

Vide

Crapulæ

Epidemi

Faciei

Fluxus

I

Lypiria.

M

Narium

N.

Picro

Vide

T

Vesica

Vngarici

Vterum

FINIS.

16-064

Extraict du Priuilege du Roy.

PAr grace & Priuilege du Roy, il est permis à IEAN ANTOINE HVGVETAN Marchand Libraire à Lyon, d'imprimer, ou faire imprimer, vendre & debiter vn Liure intitulé, *Hadriani à Mynsicht, Medici Germani Thesaurus & Armamentarium Medico-Chymicum; cum Testamento Hadrianeo*: & deffences sont faictes à toutes personnes de quelle qualité & condition qu'ils soient l'imprimer, faire imprimer, vendre ou debiter, soit Latin, ou François, ny autrement contrefait, autres que de ceux dudit HVGVETAN, & sans son consentement, sur les peines portées par ledit Priuilege, pendant le temps d'iceluy. Et seront fournis par ledit HVGVETAN trois exemplaires dudit liure; à sçauoir, deux pour la Bibliotheque du Roy, & vn pour celle de Monsieur le Chancelier. Donné Gaillon, le 29. Decembre 1639. Signé, CEBERET, seellé au grand Sceau en cire iaune.

Lesdits trois Exemplaires ont esté fournis.

Acheué d'imprimer pour la premiere fois le 1. de Feurier 1640.

A.D. Sit scribenti
Virgo Beata ~~mihi~~

2occ, 490 ff,
33cc, 1 b.
G
u cet
G4
Arveen e
Ferfusons
non presten
ed

7. 157.

18.

35.